



### Кардиган GARDEN от ANKESTRICK

**Размеры: 1 (2, 3, 4, 5, 6).**

**Для окружности бюста:** 72-82 (83-97, 98-110, 111-124, 125-139, 140-155) см.

**Финальная окружность кардигана по линии груди:** 102 (114, 126, 140, 152, 164) см.

**Рекомендованный припуск на свободное облегание:** приблизительно 25 см для малых размеров; для больших размеров (и обладателей пышного бюста) предполагается меньший припуск.

**Плотность вязания:** 19 п. х 32 р. / круг.р. = 10 см текстурным узором, спицами 3.5-4 мм, после блокировки образца.

**Рекомендованный размер спиц.**

**Спицы основного размера:** круговые спицы 3.5-4 мм (выбирайте размер спиц в зависимости от Вашей плотности вязания) с длиной лески 80 см и более, набор чулочных спиц 3.5-4 мм для вязания рукавов.

**Спицы меньшего размера (для резинки низа корпуса и рукавов):** круговые спицы 3.25-3.5 мм с длиной лески 80 см и более, набор чулочных спиц 3.5-4 мм для вязания манжетов.

## Пряжа.

Кардиган связан *из двух видов пряжи, сложенных вместе:*

Austerman Cashmere Cloud (46% шерсть, 34% хлопок, 20% кашемир; 180 м в 25 г), в оттенке 010, 6 (7, 7, 8, 9, 10) мотков.

Или др. похожая по составу и толщине пряжи, прикл. 950 (1090, 1260, 1400, 1550, 1600) м.

## ВМЕСТЕ С

ИТО Kosho (90% шерсть, 10% кашемир; 175 м в 25 г), в оттенке 913, Green, 6 (7, 7, 8, 9, 10) конусов.

Или др. похожая по составу и толщине пряжи, прикл. 950 (1090, 1260, 1400, 1550, 1600) м.

**Др. инструментарий:** разъемные маркеры, маркеры, крючок для набора петель, бросовая пряжа или держатели петель, гобеленовая игла.

## Конструкция кардигана.


Кардиган GARDEN вяжется без швов, сверху вниз. Сначала Вы будете выполнять кокетку спинки до низа пройм, затем поднимать петли для панелей переда и вязать их так же – до низа пройм. Далее Вы соедините стороны переда и спинку и будете вязать корпус кардигана текстурным узором, одной деталью до низа. Затем поднимите петли для рукавов, сами рукава будут выполняться круговыми рядами текстурным узором. При желании Вы можете связать внутренний (потайной) карман.

## Советы по выбору размера.

Измерьте окружность груди, добавьте желаемый припуск на свободу облегания и определитесь с подходящим размером, ориентируясь на окончательные измерения кардигана.

Например, если окружность груди у Вас 89 см, это значение находится в диапазоне 83-97 см, соответственно, Вам лучше выбирать Размер 2. Финальная окружность кардигана для Размера 2 составляет 114 см, получается, что припуск на свободу облегания составит как раз рекомендованное значение – 25 см (89 см + 25 см = 114 см).

## Окончательные измерения кардигана:



*a: 51 (57, 63, 70, 76, 82) см.*

*b: 17 (18, 19.5, 21, 22, 24.5) см.*

*c: 35 (38, 41, 44, 47.5, 51) см.*

*d: +/- 37 см для всех размеров.*

## Аббревиатуры и сокращения:

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая / изнаночная

**2 вм.лиц** = провязать 2 п. вместе как лиц. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

**ссл** = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель.  
(*1 п. убавлена с наклоном влево*)

**сн-нпр** = снять 1 п. как изн., удерживая нить перед работой

**сн/лиц** = снять 1 п. как лиц., удерживая нить за работой

**М / Мнкp** = маркер / маркер начала кругового ряда

**ПМ** = поместить маркер

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**Круг.Ряд** = круговой ряд

**ДП** = двойная петля (используется в технике немецких укороченных рядов)

**п/р** = повернуть работу

**[1x1]** = вяжите резинкой 1 x 1, как установлено

## Специальные техники и приемы:

**Укороченные ряды.** В данном проекте используется *техника немецких укороченных рядов*.

*В лиц. рядах:* вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

*В изн. рядах:* вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

См. видео по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=tvxG5fTLfVA>

[https://www.youtube.com/watch?v=Jf37k\\_VVohg](https://www.youtube.com/watch?v=Jf37k_VVohg)

*Провязывание двойных петель:* при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**иДП**).

**Тубулярное закрытие петель:** см. видео по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=23uJSGokBDA>

**Набор петель с помощью крючка:** см. видео по ссылке

<https://www.youtube.com/watch?v=5e9qUMNMjKA>

**Как пришивать карманы:** см. видео по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=ePJ8BPZjyC0>

## Выполнение текстурного узора

### *Поворотными рядами*

(количество петель, кратное 6-ти)

**Ряд 1 (ЛС):** [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до конца ряда.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** [2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до конца ряда.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

### *Круговыми рядами*

(количество петель, кратное 6-ти)

**Круг.Ряд 1 (ЛС):** [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до конца ряда.

**Круг.Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

**Круг.Ряд 3 (ЛС):** [2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до конца ряда.

**Круг.Ряд 4 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### СПИНКА.

Наберите с помощью крючка на спицы основного размера 94 (106, 118, 130, 130, 142) п.

В следующем ряду разместите разъемные маркеры:

**Установочный Ряд 1 (ЛС):** 41 (47, 53, 59, 59, 65) лиц, поместите разъемный маркер (1) на наборный ряд, вяжите лиц. п. до конца ряда.

**Установочный Ряд (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Далее вяжите *текстурным узором*:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до последних 2 п., 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** 2 лиц, [2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до последних 2 п., 2 лиц.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-4** всего 12 (13, 14, 15, 17, 19) раз.

Высота кокетки должна достичь примерно 15.5 (16.5, 18, 19.5, 20.5, 23) см, измеряя по пройме.

**Примечание:** конструкция кардигана предполагает, что высота проймы со стороны спинки меньше примерно на 2.5 см, чем высота проймы со стороны переда.

Обрежьте нить. Перенесите петли спинки на держатель петель.

### ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА.

С ЛС работы, начиная от проймы правого рукава, присоедините пряжу и поднимите и провяжите лицевыми из петель плеча спинки 38 (44, 50, 56, 56, 62) п., поднимая петли *за обе ножки* из каждой петли наборного ряда. **ПМ**, поднимите и провяжите лиц. 3 п., поднимая петли за обе ножки из каждой петли наборного ряда, поместите разъемный маркер (2) на ряд кромочных петель, поднимите и провяжите лиц. еще 12 п. (петли поднимайте *только за заднюю ножку* петель наборного ряда). Вы должны дойти сейчас до разъемного маркера (1). Удалите этот маркер.

= 53 (59, 65, 71, 71, 77) п. правой стороны переда.

### Формирование линии плеча укороченными рядами:

**Ряд 1** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – на 6 п., п/р.

**Ряд 2** (ЛС): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до 3 последних п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 3** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до ДП, лДП, [1 изн, 1 лиц] – на 6 п., п/р.

**Ряд 4** (ЛС): ДП, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 5** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до ДП, лДП, сМ, 6 изн, п/р.

**Ряд 6** (ЛС): ДП, 1 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую на провязанную, 2 лиц, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 7** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до ДП, иДП, 6 изн, п/р.

**Ряд 8** (ЛС): ДП, 1 лиц, 2 вм.лиц, накид, 4 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 9** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до ДП, иДП, 6 изн, п/р.

**Ряд 10** (ЛС): ДП, 1 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц, [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 11** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до ДП, иДП, 6 изн, п/р.

**Ряд 12** (ЛС): ДП, 1 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц, [2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

Повторите **Ряды 9-12** еще 1 (1, 1, 2, 2, 2) раз(а).

**Следующий Ряд** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до ДП, иДП, изн. п. до конца ряда.

Продолжайте вязать правую сторону переда текстурным узором следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС): 2 лиц, [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую поверх провязанной, 2 лиц] – до М, сМ, [1x1] – до 3 последних п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 2** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3** (ЛС): 2 лиц, [2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 4** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-4** всего 14 (15, 16, 17, 18, 20) раз (длина детали должна достигнуть 18 (19.5, 20.5, 22, 23, 25.5) см, измеряя по кромке).

Деталь должна быть закончена тем же рядом текстурного узора, что и кокетки спинки!

Обрежьте нить. Поместите петли на держатель петель.

## ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА.

С ЛС работы, начиная от разъемного маркера (2) (где Вы начинали поднимать петли для правой стороны переда за заднюю ножку), поднимите и провяжите лицевыми 12 п. из ТЕХ ЖЕ САМЫХ ПЕТЕЛЬ наборного ряда, но только поднимайте их *за переднюю ножку*.

*У Вас должно получиться, что 12 п. планки левой стороны переда перекрывают 12 п. планки правой стороны переда.*

Затем поднимите и провяжите лиц. 3 п. из петель наборного ряда (поднимайте петли *за обе ножки*), ПМ, поднимите и провяжите лиц. 38 (44, 50, 56, 56, 62) п. из петель наборного ряда (поднимайте петли *за обе ножки*). Удалите разъемный маркер (2).

= 53 (59, 65, 71, 71, 77) п. левой стороны переда.



**Следующий Ряд** (ИС): изн. п. до М, сМ, [1 лиц, 1 изн] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

### **Формирование линии плеча укороченными рядами:**

**Ряд 1** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1 лиц, 1 изн] – на 6 п., п/р.

**Ряд 2** (ИС): ДП, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 3** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до ДП, иДП, [1x1] – на 6 п., п/р.

**Ряд 4** (ИС): ДП, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 5** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до ДП, иДП, сМ, 2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц, п/р.

**Ряд 6** (ИС): ДП, изн. п. до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 7** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ, 2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 1 лиц, лДП, 2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц, п/р.

**Ряд 8** (ИС): ДП, изн. п. до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 9** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ, 2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 1 лиц, [3 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 1 лиц] – до ДП, лДП, 2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц, п/р.

**Ряд 10** (ИС): ДП, изн. п. до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 11** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ, 2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 1 лиц, [3 лиц, 2 вм.лиц, накид, 1 лиц] – до ДП, лДП, 2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц, п/р.

**Ряд 12** (ИС): ДП, изн. п. до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

Повторите **Ряды 9-12** еще 1 (1, 1, 2, 2, 2) раз(а).

Продолжайте вязать левую сторону переда **текстурным узором**:

В следующем ряду провяжите ДП как лДП.

**Ряд 1** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ,  
[2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до последних 2 п.,  
2 лиц.

**Ряд 2** (ИС): изн. п. до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 3** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ,  
[2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до последних 2 п., 2 лиц.

**Ряд 4** (ИС): изн. п. до М, сМ, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

Выполните **Ряды 1-4** всего 14 (15, 16, 17, 18, 20) раз (длина детали должна составлять 18 (19.5, 20.5, 22, 23, 25.5) см, измеряя по пройме).

Деталь должна быть закончена тем же рядом текстурного узора, что и спинка!

НЕ обрезайте нить.

### СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА И КОКЕТКИ СПИНКИ.

**Ряд соединения** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ,  
[2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до последних 2 п.,  
2 лиц.

Набрать 2 (2, 2, 2, 14, 14) п.

Перенести петли спинки на левую спицу, вязать  
2 лиц, [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] –  
до последних 2 п., 2 лиц.

Набрать 2 (2, 2, 2, 14, 14) п.

Перенести петли правой панели переда на левую спицу, вязать  
2 лиц, [2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до М, сМ,  
[1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

= 204 (228, 252, 276, 300, 324) п.

**Следующий Ряд** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до М, сМ,  
[1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

Далее вяжите корпус кардигана **текстурным узором** следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ, [2 лиц, 2 вм.лиц, накид, 2 лиц] – до М, сМ,  
[1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 2** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до М, сМ,  
[1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 3** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до М, сМ,  
[2 лиц, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 2 лиц] – до М, сМ,  
[1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 4** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до М, сМ, изн. п. до М, сМ,  
[1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

Повторяйте **Ряды 1-4** до достижения длины корпуса примерно 31 см от подрезов. Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

### **Резинка низа.**

Удалите все маркеры. При необходимости убавьте или прибавьте 1 п. так, чтобы «попасть» в рисунок резинки, когда будете провязывать планку левой панели.

**Ряд 1** (ЛС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, [1x1] – до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр

**Ряд 2** (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, [1x1] – до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

Повторяйте **Ряды 1+2** до достижения высоты резинки 6 см.

Закройте петли резинки тубулярным способом.

### **РУКАВА (оба выполняются одинаково).**

Спицами основного размера, присоединив пряжу с ЛС работы, начиная от центра подреза, поднимите и провяжите лиц. 1 п., ПМ, поднимите и провяжите лиц. 64 (70, 76, 82, 88, 94) п. (приблизительно 1-2 п. на 2 ряда) вдоль линии проймы, не доходя 1 п. до первой поднятой п.. ПМнкр, поднимите и провяжите лиц. еще 1 п.

= 66 (72, 78, 84, 90, 96) п. рукава.

2 п. между Мнкр и М.

Далее Вам нужно выбрать **один из вариантов формирования рукава:**

**Вариант 1:** Рукав будет полностью выполняться текстурным узором, с убавками около М и Мнкр.

**Вариант 2:** Рукав будет выполняться текстурным узором с панелями лицевой глади около маркера и Мнкр, с убавками в этих панелях.

### **Примечание переводчика:**

*Вот так будет выглядеть Вариант 1.*



*Вот так будет выглядеть Вариант 2.*



### Вариант 1. Убавки в текстурном узоре.

**Установочный Круг.Ряд 1:** 1 лиц, сМ, 4 лиц, [2 вм.лиц, накид, 4 лиц] – до Мнкр, сМ.

**Установочный Круг.Ряд 2:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Далее вяжите **текстурным узором** следующим образом:

**Круг.Ряд 1:** накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, сМ, 4 лиц, [накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 4 лиц] – до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 2:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 3:** 2 вм.лиц, накид, сМ, 4 лиц, [2 вм.лиц, накид, 4 лиц] – до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 4:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Выполните таким образом всего 17 (17, 15, 17, 13, 7) круг.рядов.

Закончите Круг.Рядом 1 (1, 3, 1, 1, 3) текстурного узора.

#### Выполнение убавок:

Первую секцию рукава Вы должны были закончить Круг.Рядом 1 или 3 текстурного узора (в зависимости от Размера).

В следующем ряду (в четном ряду, где будут провязываться лиц. п. до Мнкр, соответственно, в Круг.Ряду 2 или 4 текстурного узора) Вы будете делать **убавку** по инструкции для **Круг.Ряда убавок**.

Далее Вы будете вязать модифицированный **Круг.Ряд А** (с учетом убавленных двух петель) установленное для Вашего размера количество раз. Затем снова сделаете **убавку** в четном круг.ряде (который будет приходиться на Круг.Ряд 2 или 4 текстурного узора).

Далее Вы будете вязать модифицированный **Круг.Ряд В** (с учетом еще двух убавленных петель) установленное для Вашего размера количество раз. Затем снова сделаете **убавку** в четном круговом ряду. И т.д.

Когда Вы выполните таким образом в общей сложности 6 круг.рядов с убавками, вяжите модифицированный круг.ряд F, затем выполните убавку и снова начинайте чередовать модифицированные ряды и ряды убавок, выполняя Ряды А-F.

Чтобы Вам было легче сориентироваться, на стр. 1 представлена Схема, показывающая принцип выполнения рукава с убавками в текстурном узоре.

**Круг.Ряд убавок** (будет приходиться или на Круг.Ряд 2, или на Круг.Ряд 4 текстурного узора): 2 лиц, сМ, 2 вм.лиц, лиц. п. до 2 п. перед Мнкр, ссл, сМ. (2 п. убавлено).

**Модифицированный Круг.Ряд А** (после 1-го круг.ряда убавок): вяжите 2 п., как установлено, сМ, 3 лиц, вяжите текстурным узором, как установлено, до 3 п. перед Мнкр, 3 лиц, сМ.

Выполните модифицированный **Круг.Ряд А** всего 11 (9, 9, 7, 7, 7) раз.

Затем выполните **Круг.Ряд убавок**.

Модифицированный **Круг.Ряд В** (после 2-го круг.ряда убавок): вяжите 2 п., как установлено, сМ, 2 лиц, вяжите текстурным узором, как установлено, до 2 п. перед Мнкр, 2 лиц, сМ.

Выполните модифицированный **Круг.Ряд В** всего 11 (9, 9, 7, 7, 7) круг.рядов.

Затем выполните **Круг.Ряд убавок**.

**Модифицированный Круг.Ряд С** (после 3-го круг.ряда убавок): вяжите 2 п., как установлено, сМ, 7 лиц, вяжите текстурным узором, как установлено, до 7 п. перед Мнкр, 7 лиц, сМ.

Выполните модифицированный **Круг.Ряд С** всего 11 (9, 9, 7, 7, 7) круг.рядов.

Затем выполните **Круг.Ряд убавок**.

Модифицированный **Круг.Ряд D** (после 4-го круг.ряда убавок): вяжите 2 п., как установлено, сМ, 6 лиц, вяжите текстурным узором, как установлено, до 6 п. перед Мнкр, 6 лиц, сМ.

Выполните модифицированный **Круг.Ряд D** всего 11 (9, 9, 7, 7, 7) круг.рядов.

Затем выполните **Круг.Ряд убавок**.

Модифицированный **Круг.Ряд E** (после 5-го круг.ряда убавок): вяжите 2 п., как установлено, сМ, 5 лиц, вяжите текстурным узором, как установлено, до 5 п. перед Мнкр, 5 лиц, сМ.

Выполните модифицированный **Круг.Ряд E** всего 11 (9, 9, 7, 7, 7) круг.рядов.

Затем выполните **Круг.Ряд убавок**.

Модифицированный **Круг.Ряд F** (после 6-го круг.ряда убавок): вяжите 2 п., как установлено, сМ, 4 лиц, вяжите текстурным узором, как установлено, до 4 п. перед Мнкр, 4 лиц, сМ.

Затем выполните **Круг.Ряд убавок**.

Затем повторяйте чередование модифицированных рядов и круг.рядов с убавками (**Круг.Ряды А-F**).

Вам нужно выполнить таким образом всего 9 (11, 12, 14, 16, 17) круг.рядов с убавками.

*Будет убавлено всего 18 (22, 24, 28, 32, 34) п.*

*Останется 48 (50, 54, 56, 58, 62) п. рукава.*

После выполнения нужного для Вашего количества убавок продолжайте вязать рукав текстурным узором, круговыми рядами, до достижения длины детали 42 см от подреза.

Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины рукава.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

**Резинка низа рукава.**

Выполните **1 круг.ряд лиц. п.**, равномерно убавив в круговом ряду 2 (4, 6, 6, 6, 8) п.

*= 46 (46, 48, 50, 52, 54) п.*


**Круг.Ряд резинки:** [1 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте круг.ряд резинки на высоту манжета 6 см.

Закройте петли резинки рукава тубулярным способом.

### Схема последовательности выполнения убавок для рукава (Для Варианта 1).

Обратите внимание, что на Схеме ниже представлен **только принцип выполнения убавок и чередования модифицированных рядов**, а не полные ряды рукава.



- = лиц. п.
- = ссл
- = 2 вм.лиц
- = накид

- λ = 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной п.
- = нет петли
- = Мнкр
- = М

## Вариант 2. Убавки в панелях лицевой глади.

**Установочный Круг.Ряд 1:** 1 лиц, сМ, 10 (16, 16, 16, 22, 22) лиц, ПМ, [2 вм.лиц, накид, 4 лиц] – до 12 (18, 18, 24, 24) п. перед Мнкр, 2 вм.лиц, накид, ПМ, 10 (16, 16, 16, 22, 22) лиц, сМ.

**Круг.Ряд 2:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Далее вяжите *текстурным узором* следующим образом:

**Круг.Ряд 1:** накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной п., сМ, лиц. п. до М, сМ, [накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, 4 лиц] – до 2 п. перед М, накид, 1 сн/лиц, 1 лиц, накинуть снятую п. поверх провязанной, сМ, лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 2:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 3:** 2 вм.лиц, накид, сМ, лиц. п. до М, сМ, [2 вм.лиц, накид, 4 лиц] – до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, накид, сМ, лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 4:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Выполните таким образом (повторяя Круг.Ряды 1-4) всего 16 (16, 6, 14, 8, 16) круг.рядов.

**Круг.Ряд убавок:** вяжите 2 п., как установлено, сМ, 2 вм.лиц, лиц. п. до М, сМ, вяжите текстурным узором, как установлено, до М, сМ, лиц. п. до 2 п. перед Мнкр, ссл, сМ. (2 п. убавлено)

Продолжайте вязать рукав текстурным узором, выполняя круг.ряд убавок в каждом 12 (10, 10, 8, 8, 6)-м круг.ряду всего 9 (11, 12, 14, 15, 17) раз.

= 48 (50, 54, 56, 60, 62) п.

После выполнения всех убавок продолжайте вязать рукав текстурным узором, круговыми рядами, до достижения длины детали 43 см от подреза.

Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины рукава.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

### **Резинка низа рукава.**

Выполните **1 круг.ряд лиц. п.**, равномерно убавив в круговом ряду 2 (4, 6, 6, 6, 8) п.

= 46 (46, 48, 50, 52, 54) п.

**Круг.Ряд резинки:** [1 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте круг.ряд резинки на высоту манжета 6 см.

Закройте петли резинки рукава тубулярным способом.

## ПОТАЙНОЙ КАРМАН.

Наберите на спицы основного размера 31 п.

Вяжите поворотными рядами:

**Ряд 1** (ЛС): 1 лиц, [1 лиц, 1 изн] – до последних 2 п., 2 лиц.

**Ряд 2** (ИС): 1 сн-нпр, [1 изн, 1 лиц] – до последних 2 п., 1 изн, 1 сн-нпр.

Выполните **Ряды 1+2** всего 22 раза.

Закройте петли тубулярным способом.

Пришейте карман с внутренней стороны левой полочки, отступив 4 п. от планки и 2 ряда от нижней кромки.



## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте кардиган по размерам.

