

Кардиган KIM



КОНСТРУКЦИЯ

Этот кардиган с рукавами длиной 3/4, вяжется сверху вниз без швов. Петли для планок полочек, а также для плеч и рукавов начинаются с временного набора петель.

Вы начинаете работу с левой планки горловины, затем присоединяете петли временного набора для плеч и рукавов до отверстия проймы. Правая сторона вяжется точно так же. Затем вы распускаете временный набор петель и поднимаете петли для спинки из левой полочки, левой планки полочки, правой планки полочки и правой полочки.

Плечи и рукава формируются укороченными рядами, вырез горловины с помощью прибавок, а пройма с помощью убавок. Нижняя часть тела обработана короткой «резинкой-бриошь», чтобы край не заворачивался.

Работая с этим кардиганом сверху вниз и благодаря специальной конструкции кардигана, его можно легко регулировать по размеру во время вязания. Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции.


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ

Временный набор петель | Укороченные ряды | Прибавки (П1П и П1Л)
Шов «петля в петлю» | Петли Бриошь

РАЗМЕРЫ / СХЕМА РАЗМЕРОВ

XS (32) S (34/36) | M (38/40) | L (42/44) | XL (46) | XXL (48/50)

Все измерения на схеме (см) и на протяжении всей инструкции, данные между | это размеры XS | S | M | L | XL | XXL



УЗОР

- Основной узор: лицевая гладь (лиц. с ЛС, изн. с ИС)

КРОМОЧНЫЕ ПЕТЛИ

3 кромочные петли каждого рукава — и края горловины:

- лиц. ряды: 3 кром.п. ИС, снять 1 п. как изн. **с нитью перед работой**, 1 изн., снять 1 п. как изн. **с нитью перед работой**
- изн. ряды: 3 кром.п. ЛС, 1 лиц., снять 1 п. как изн. **с нитью за работой**, 1 лиц.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

- В две нити, спицами 8 мм, лицевой гладью (или спицами другого размера, чтобы попасть в плотность)
- 10 x 10 см = 10 петель x 16 рядов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИЦЫ

- Круговые спицы 5 и 8 мм, XS-M длиной 75 см | L-XXL 100 см
- 1 спица для кос 8 мм для временного набора петель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Крючок для временного набора петель
- Дополнительные круговые спицы или бросовая нить или держатель петель.
- Гобеленовая игла
- Швейная игла

ПРЯЖА

Lang Yarns „Mohair Luxe“: 175 м/25 г, 77% мохер, 23% шёлк

При вязании в две нити, вес шерсти на метр: 0,29 г/м

КОЛИЧЕСТВО ПРЯЖИ

125г (875м) 125г (875м) 125г (875м) 150г (1050м) 150г (1050м) 175г (1225м)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

ВРЕМЕННЫЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ <https://youtu.be/UZihuXZ5SEI>

Петли рукавов и плеч набираются временным набором петель. В шаге 3 (спинка) вы распускаете временный набор петель и поднимаете петли для спинки.

Из-за большого размера иглы я рекомендую предварительный слепок с крючком!

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

в лиц. рядах - <https://www.garnstudio.com/video.php?id=72&lang=de>

в изн. рядах - <https://www.garnstudio.com/video.php?id=73&lang=de>

С помощью укороченных рядов вы формируете вырез горловины и плечи. Это означает, что определенные ряды вяжутся только до определенной поворотной точки, которая располагается в конце ряда.

Чтобы избежать отверстий в каждой точке поворота, вам придется работать с специальным накидом: Оставьте указанное количество петель в конце ряда (УР x п.). Снять след. п. как изн. – в лиц. рядах с нитью перед работой – в изн. рядах с нитью за работой и снять п. обратно на левую спицу. Повернуть работу и вязать следующий ряд, как указано.

Как только все поворотные точки будут отработаны, провяжите актуальную п. вместе с накидом как 1 п. – в лиц. рядах 2 вм.лиц. – в изн. рядах 2 вм.изн.скрещ.

С таким же успехом можно вязать укороченные ряды с двойными петлями (Немецкие укороченные ряды), но я рекомендую метод Обернуть и Повернуть для самого незаметного результата.

ШОВ «ПЕТЛЯ В ПЕТЛЮ» <https://www.youtube.com/watch?v=F9C2mDITaQM>

Нижние швы рукавов закрываются швом «петля в петлю». С помощью этого метода вы можете сшить две вязаные детали вместе горизонтально, без видимого шва.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

Удлинение рукава

Под пунктом А) Подняв больше петель, вы можете отрегулировать длину рукавов. Рекомендуется удлинение максимум на 6 п. (7/8 длины), так как слишком длинные и широкие рукава не практичны.

Под пунктом С) Провяжите укороченными рядами для каждой из 3 частей еще раз. После УР 42 п., вязать дополнительно УР (УР 48 п.).

Следите за тем, чтобы вы не вязали последний ряд левой полочки до конца, а только до длины рукава (27 п. + возможные п. от удлинения рукава).

Пожалуйста, имейте в виду количество п. при сшивании деталей вместе с помощью шва «петля в петлю»!

Расширение рукава

Шаги 1, 2 каждого под пунктом С) и шаг 3

Расширьте рукава, связав дополнительные ряды, или сузьте рукава, связав меньшее количество рядов. Пожалуйста, производите регулировку на всех 3-х частях.

Расширение тела

Шаг 4

Вы можете отрегулировать длину кардигана в соответствии с вашими собственными потребностями, связав дополнительные ряды.

Начинайте “нижнюю резинку” лиц. бриошью с изн. ряда, чтобы вы могли закрыть все петли в лиц. ряду.

Окружность груди

Шаг 1, 2 каждого пункта С)

Вы можете регулировать ширину полочек, сделав дополнительные прибавки на рукавах. Разделите следующее количество рядов для выбранного размера на количество прибавок + 1:

42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 рядов

Например: для размера XL вязать 8 прибавок вместо $54 : 9 = 6$, сделать 8 прибавок в каждом 6-м ряду. При нечетном числе округляйте вверх или вниз по мере выполнения прибавок в лиц. рядах.

ИНСТРУКЦИЯ

Следите за тем, чтобы работать с кромочными петлями, как описано выше, с каждого края (планок полочек с одной стороны; полочка, спинка и нижние стороны с обеих сторон)!

ШАГ 1 – ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЛАНКИ ГОРЛОВИНЫ, ПЛАНКА ПОЛОЧКИ И ПОЛОЧКА

Сначала вы работаете с левой частью планки горловины спинки, а затем с петлями временного набора петель для завершения левой полочки. Затем вязать укороченными рядами плечи и рукава, и проймы полочек следующим образом:

А) ПОДГОТОВКА

- Временным набором петель, набрать 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 п. бросовой нитью (той же плотностью вязания, что и с рабочей нитью) на спицы 8 мм и крючком для вязания. Завязать конец на узелок (именно отсюда вы будете распускать временный набор петель для Шага 3).
- Отложить работу.

В) ПЛАНКА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

- Временным набором петель, набрать 9 п. бросовой нитью (той же плотностью вязания, что и с рабочей нитью) на спицы 8 мм и крючком для вязания. Завязать конец на узелок (именно отсюда вы будете распускать временный набор)
- Вяжем 9 п. на спице 8 мм:
 - 1-й ряд (ИС): изн. все п. (из временного набора петель!)
 - 2-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п.
 - 3-й ряд (ИС): изн. все п. до 3-х послед. п., 3 кром.п. ИС
 - Повторять 2-й и 3-й ряд
- Провязать 14 | 14 | 14 16 | 16 | 16 рядов, закончив лиц. рядом
- Нить обрезать
- Спицами 8 мм, провязать изн. **все** петли временного набора петель (следите за тем, чтобы узел был в самом начале!) пункта А), затем вязать петли планки: 6 изн., 3 кром.п. ИС = 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 п. на спицах = 1-й ряд (ИС)

С) ПЛЕЧИ/ РУКАВА и ГОРЛОВИНА

Вязать укороченные ряды для формирования плеч и рукавов, в то же время делая прибавки для выреза горловины. Следите за тем, чтобы у вас было больше рядов на вырезе горловины, чем на отверстии проймы, из-за укороченных рядов.

- Для рукава, **П1Л** 5 раз в начале лиц. ряда (4 п. след. до края): 3 кром.п. ЛС, 1 лиц., П1Л, ... При подсчете количества рядов, начинайте от края набора петель для плеч, исключая ряд для планки полочки (возможно, вы захотите использовать маркер для подсчета рядов):
 - Размер XS-L: 5 раз в каждом 8-м ряду (ЛС)
 - Размеры XL и XXL: 5 раз в каждом 10-м ряду (ЛС)
- Выполнить укороченные ряды в каждом лиц. ряду след. образом:
 - 2-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. до 6-ти послед. п. (УР 6 п.), повернуть работу
 - 3-й ряд (ИС) и все последующие нечетные ряды: изн. все п. до 3-х послед. п., 3 кром.п. ИС
 - 4-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. до 12 послед. п. (УР 12 п.), повернуть работу
 - 6-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. до 18 послед. п. (УР 18 п.), повернуть работу
 - 8-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. до 24 послед. п., повернуть работу
 - 10-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. до 30 послед. п., повернуть работу
 - 12-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС лиц. все п. до 36 послед. п., повернуть работу
 - 14-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. до 42 послед. п., повернуть работу
 - 16-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п. и 2 вм.лиц. текущую УР-п. и накид, 3 кром.п. ЛС = 2-й ряд от набора петель (считая от проймы)
- Связать всего 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 рядов (= ЛС) (или отрегулируйте до нужной ширины рукава)
- 27-й | 29-й | 31-й | 35-й | 39-й | 41-й ряд (ИС): связать дополнительные 27 п. левой полочки для рукава – снять все петли на держатель и нить обрезать.

Как только спинка (шаг 3) будет завершена, закройте рукав швом «петля в петлю» концом нити от спинки.

- Конец нити от левой полочки находится на изделии.

ШАГ 2 – ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ, ПЛАНКА ПОЛОЧКИ И ПОЛОЧКА

Планка правой полочки и правая полочка вяжутся в зеркальном отражении относительно левой полочки. Поскольку планка правой полочки вяжется немного по-другому, вы найдете дополнительную информацию ниже:

А) ПОДГОТОВКА

- Как шаг 1 А

В) ПЛАНКА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

- Распустить от узла временный набор петель левой части планки горловины и поднять 9 п. планки левой полочки (шаг 1) на дополнительную спицу, начать с лиц. ряда след. образом:
- Вязать 9 п. на спицах 8 мм след. образом:
 - 1-й ряд (ЛС): лиц. все п. до 3-х послед. п., 3 кром.п. ЛС
 - 2-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п.
 - Повторять 1-й и 2-й ряд
- Провязать 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 рядов (ИС) и затем изн. **все** п. от временного набора петель (следите за тем, чтобы узел был в самом начале!) по пунктом А) спицами 8 мм, **3 кром.п. ИС** = 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 п. на спицах = 1-й ряд (ИС)

С) ПЛЕЧИ/ РУКАВА и ПРИБАВКИ горловины

- Вязать как левую полочку, П1П 5 раз в конце лиц. ряда (4 п. след. до края): ... до 4 послед. п., П1П, 1 лиц., 3 кром.п. ЛС
При подсчете количества петель начните с края набора петель для плеча, исключая ряд планки полочки (возможно, вы захотите использовать маркер для подсчета рядов):
 - Размер XS-L: 5 раз в каждом 8-м ряду (ЛС)
 - Размеры XL и XXL: 5 раз в каждом 10-м ряду (ЛС)
 - Выполнять укороченные ряды в каждом изн. ряду след. образом:
 - 2-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п., 3 кром.п. ЛС
 - 3-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 6-ти послед. п. (УР 6 п.), повернуть работу
 - 4-й ряд (ЛС) и все дальше даже мимо поворота: лиц. все п. (следите за прибавками, как описано выше!), 3 кром.п. ЛС
 - 5-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 12 послед. п. (УР 12 п.), повернуть работу
 - 7-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 18 послед. п., повернуть работу
 - 9-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 24 послед. п., повернуть работу
 - 11-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 30 послед. п., повернуть работу
 - 13-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 36 послед. п., повернуть работу
 - 15-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 42 послед. п., повернуть работу
 - 17-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п. и 2 вм.изн.скрещ. текущую УР-п. и накид, 3 кром.п. ИС= 3-й ряд от набора петель (считая от проймы)
- Провязать всего 27 | 29 | 31 | 35 | 39 | 41 рядов (или отрегулируйте до нужной ширины рукава), закончив изн. рядом
- Снять петли на держатель и обрезать нить, оставив конец длиной ок. 50 см для шва рукава.
- Конец пряжи из правой полочки находится в отверстии проймы
- Как только спинка (шаг 3) будет завершена, закройте рукав швом «петля в петлю» концом нити от спинки.

ШАГ 3 - СПИНКА

Начиная с левой полочки и распустив временный набор петель шага 1 и 2. Поднять п. справа налево след. образом (возможно, спицами 5 мм, так как таким образом поднимать будет легче):

- Левая полочка: распустить 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 п. временного набора петель (вкл. петли регулировки рукава, если делали) со стороны узелка и поднять п.
- Поднять 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 п. вдоль кромочных петель длинной стороны планок левой и правой полочек. Возможно, вы захотите поднять **скрещ.** п. при переходах от планки полочки к полочке, чтобы избежать больших отверстий
- Правая полочка: распустить 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 п. временного набора петель со стороны узелка и поднять петли.
- Всего 105 | 109 | 113 | 119 | 123 | 127 п. на спицах
- Продолжать вязание спицами 8 мм
- 1-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, изн. все п., 3 кром.п. ИС
- 2-й ряд (ЛС): 3 кром.п. ЛС, лиц. все п., 3 кром.п. ЛС
- Повторять 1-й и 2-й ряд
- Вязать укороченные ряды (начиная со 2-го ряда (ЛС)) как на левой полочке, так и на правой полочке (начиная с 3-го ряда (ИС))
- Провязать всего 27 | 29 | 31 | 35 | 39 | 41 рядов от проймы (или отрегулируйте до нужной ширины рукава)
- без прибавок, закончив изн. рядом и обрезать нить, оставив конец длиной ок. 50 см для шва рукава.
- Конец нити от „левой части“ спинки находится у отверстия проймы

ШАГ 4 — РУКАВА

Для всех размеров, теперь вы будете шить швом «петля в петлю» (см. ссылку под спец. техниками) 27 п. (вкл. дополнительные п., если удлиняли рукава) от проймы:

- Левый рукав нитью от спинки
- Правый рукав нитью от правой полочки
- Чтобы избежать отверстий под рукавами, шейте 2 противоположных п. вместе швом «петля в петлю» (которые оставить на спице!), после того, как вы сшили фактические 27 п.
- После того как вы сшили оба рукава вместе, у вас есть следующее количество п. на спицах:
 - каждая полочка: 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 п.
 - спинка: 51 | 55 | 59 | 65 | 69 | 73 п.

ШАГ 5 – НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Начать с изн. ряда левой полочки и закончить тело как одну деталь. На переходах полочки к спинке вязать 2 вм.лиц. и повесить маркер (пМ) с обеих сторон, здесь будут будущие убавки для формирования рукавов.

Во-первых, завершите недостающий изн. ряд левой полочки под шагом 1 новой нитью:

- **1-й ряд (ИС):** 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 изн. п. левой полочки, 3 кром.п. ИС

После этого поместите все детали на одни спицы и вяжите п. след. образом:

- **2-й ряд (ЛС):** 3 кром.п. ЛС, 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 лиц., пМ, 2 вм.лиц., пМ, 49 | 53 | 57 | 63 | 67 | 71 лиц., пМ, 2 вм.лиц., пМ, 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 лиц., 3 кром.п. ЛС

Петель на спицах: 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 левой полочки - 1 боковая п. - 49 | 53 | 57 | 63 | 67 | 71 спинки - 1 боковая п. - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 правой полочки = всего 115 | 123 | 131 | 141 | 149 | 157 п.

- **3-й ряд (ИС)** и все послед. изн. ряды: 3 кром.п. ИС, изн. все п. до 3-х послед. п., 3 кром.п. ИС

Сделать 2 убавки с каждой стороны боковых петель (4 x 2 = 8 убавок) для формирования рукава:

- **4-й ряд (ЛС):** лиц. до 6 п. перед М, 2 вм.лиц., 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц. – 1 лиц. боковая п. и вязать/повторить убавку с другой стороны зеркально.

Петель на спицах: 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 левой полочки - 1 боковая п. - 45 | 49 | 53 | 59 | 63 | 67 спинки - 1 боковая п. - 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 правой полочки = всего 107 | 115 | 123 | 133 | 141 | 149 п.

Сделать 1 убавку с каждой стороны боковых петель (4 x 1 = 4 убавлено) для дальнейшего формирования рукава:

• **6-й ряд (ЛС):** лиц. до 3 п. перед М, 2 вм.лиц. – 1 лиц. - 1 лиц. боковая п. вязать/повторить убавку с другой стороны зеркально.

Петель на спицах: 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 левой полочки - 1 боковая п. - 43 | 47 | 51 | 57 | 61 | 65 спинки - 1 боковая п. - 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 правой полочки = всего 103 | 111 | 119 | 129 | 137 | 145 п.

Сделать ещё 3 убавки с каждой стороны боковых петель для формирования рукава (за 1 п. от боковых п.):

• **Все размеры:** в 16-м, 24-м и 32-м рядах (ЛС): лиц до 3 п. перед М, 2 вм.лиц., 1 лиц. – лиц. боковая п. и вязать/повторить убавку с другой стороны зеркально.

Петель на спицах: 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 левой полочки - 1 боковая п. - 37 | 41 | 45 | 51 | 55 | 59 спинки - 1 боковая п. - 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 правой полочки = всего 91 | 99 | 107 | 117 | 125 | 133 п.

Чтобы завершить тело, провязать 3 ряда лиц. бриошью, чтобы край не заворачивался:

• **49-й ряд (ИС) спицами 5 мм:** 3 кром.п. ИС, * 3 кром.п. ИС, *1 изн., снять 1 п. с накидом как изн.*, повторять от * до *, в конце 1 изн., 3 кром.п. ИС

• **50-й ряд (ЛС):** 3 кром.п. ЛС,* снять 1 п. как изн. с накидом, 1 лиц. с накидом*, повторять от * до *, в конце снять 1 п. как изн. с накидом, 3 кром.п. ЛС

51-й ряд (ИС): 3 кром.п. ИС, *1 изн. с накидом, снять 1 п. с накидом как изн.*, повторять от * до *, 1 изн. с накидом, 3 кром.п. ИС

52-й ряд (ЛС): слабо закрыть все п. по узору, спицами 8 мм

СОКРАЩЕНИЯ

2 вм. изн. – провязать 2 п. вместе как изн.

2 вм.лиц. – провязать 2 п. вместе как лиц.

изн. – изнаночная

ИС – изнаночная сторона

лиц. – лицевая

ЛС – лицевая сторона

М - маркер петли

п. – петля

пМ - повесить М

послед - последний

скрещ. – скрещенная

след. - следующий

УР - укороченный ряд

П1П прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо) поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. (изн.) за перед. стенку п.

П1Л прибавить 1 п. влево (с наклоном влево) поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. (изн.) за зад. стенку п.

Джемпер КИМ — Размер S



КОНСТРУКЦИЯ

Джемпер я взяла по инструкциям к кардигану КИМ и соединила полочки вместе незадолго до начала нижней части. Для этого левую полочку вязать не до конца, как описано в инструкции, а отложить непосредственно перед завершением на высоте примерно 25 см от плеча для V-образного горловины. Затем сначала вяжется правая полочка в противоположном направлении, а затем обе полочки вяжутся вместе до ширины рукава.

Так как я вязала джемпер в 3 нитки спицами 9 мм вместо в 2 нити спицами 8 мм, плотность вязания изменилась. Я также удлинила рукава на 6 петель и снова продлила укороченные ряды на эти 6 петель. Это означает, что для укороченных рядов потребуется еще два ряда.

Только с шириной рукава нужно обращать внимание на свой индивидуальный размер, информацию об можно взять из инструкции к кардигану.

Удачи повторному вязанию!

МЕТОДЫ ВЯЗАНИЯ

- Дополнительно метод I-Cord (<https://www.youtube.com/watch?v=7ia2hp1As5s>)

РАЗМЕР

Размеры в см для размера S (34/36).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

- 2 нити Mohair Luxe и 1 нить Lusso или, как альтернатива, 3 нити Mohair Luxe, спицами 9 мм или в соответствии с плотностью в основном описании
- 10 x 10 см = 10 петель x 14 рядов

ПРЯЖА

Lang Yarns „Mohair Luxe“: 175 м/25 г, 77% Мохер, 23% Шёлк

Lang Yarns „Lusso“: 180м/25г, 36% Шерсть (Меринос extrafine), 27% шёлк, 19% Верблюжья шерсть (Бэйби), 18% Мохер (Супрекид)

КОЛИЧЕСТВО ПРЯЖИ

Размер S: 125 г Mohair Luxe и 75 г Lusso или, как альтернатива, 200 г Mohair Luxe

АДАПТАЦИЯ

- Удлините рукава на 6 петель = $48 + 6 = 54$ петли, набранных временным набором (здесь вы можете использовать количество петель для соответствующего размера из инструкции к кардигану)
- Провязать также укороченными рядами 16 рядов (на левой полочке) или 17 рядов (на правой полочки): в конце УР 48.
- Затем провязать все петли временного набора петель в 18-м ряду (Левая полочка) или 19-м ряду (правая полочка).
- Сначала провязать 25 см = 35 рядов (считая по вырезу горловины, от начала плеча), сделав прибавки для V-образного горловины только 4 раза в каждом 8-м ряду.
- Затем провязать правую полочку в обратном направлении
- В 36-м ряду (Левая полочка) соединить полочки по вырезу горловины, провязав последнюю и первую кромочные петли вместе как лиц. Продолжить остальные кромочные петли в этом ряду: основной узор ... 1 лиц., 1 п. снять как изн., нить за работой, 2 лицевых вместе, 1 п. снять как изн., нить за работой, 1 лиц. ... основной узор.
- провязать след. ряд основным узором с кромочными петлями.
- провязать в общей сложности 15 см = 23 ряда (= правая полочка), считая от пройм (здесь умножьте желаемую ширину рукава в см на коэффициент ряда 1,4 и прибавьте 2 ряда: например, $15 \text{ см} \times 1,4 + 2 \text{ ряда} = 23 \text{ ряда}$).
- При закрытии рукавов по кромочным петлям включите дополнительные 6 петель: $27 \text{ п} + 6 \text{ п} = 33 \text{ п}$
- Убавки для формирования рукавов как в кардигане
- Нижнюю часть провязать в общей сложности 43 ряда, убавки для бокового наклона провязать 4 раза в каждом 10-м ряду.
- Не вяжите край бриошью, а закройте петли методом I-cord (вначале наберите 2 дополнительных петли)

СОВЕТ: Если отверстия / петли слишком большие на переходах в V-образном вырезе, распределите их по соседним петлям и при необходимости зашейте существующей нитью.

