

СОХРАНЯЙТЕ ТЕПЛЫЙ СВИТЕР



ПОДГОТОВКА

ИЗМЕРЯТЬ

20 сбн x 27 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью.

Спицы № 4,5 мм или спицы соответствующей плотности. Связываем 2 нити вместе (пальцевая масса и шелковый мохер)

РАЗМЕРЫ

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL Окружность
готового свитера: 87 (95) 101 (107) 116
(124) 132 см
34 (37) 40 (42) 46 (49) 52 "

Выберите размер с положительной легкостью 1–15 см (0–4 дюйма).

ПРЯЖА

Оригинальная пряжа: мериносовая плотность @qingfibre -366м/100г в скрепке с Kid Silk @tiekegarn -420м/50г

ок. 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 мотка одинарной шерсти мериноса 366 м/100
г ок. 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 мотка шелкового мохера 420м/50г

ИГЛЫ

Воротник и подол: круговые спицы 4 мм или дрп.

Основная часть и рукав: круговые спицы 4,5 мм.

ДРУГИЕ

15 маркеров петель

ненужная пряжа или

гобеленовая игла для держателя

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Этот свитер вяжется сверху вниз. После вязания воротника сложите его вместе. (Двойной сложенный край). Это классический дизайн реглан с великолепным узором из кружева и кос. Достигнув комфортной глубины реглана, можно отделить рукава от тела. Затем вы будете вязать по кругу, пока не достигнете желаемой длины свитера. Это бесшовная конструкция. Этот свитер легкий, но в зависимости от выбранной вами пряжи он согреет вас и придаст уют, необходимый в зимнее время.



СОКРАЩЕНИЯ

БОР	начало раунда		
К	Вязать	К табл.	вязать через изнаночную петлю
п	Изнаночная	П табл.	Изнаночная петля
ст(а)	стежок(и)	М	маркер стежка
ВЕЧЕРА	Поставьте М	СМ	Слип М
М1Р	сделай 1 правильно	М1Л	сделать 1 осталось
М1РП	Сделайте 1 правое изнаночное движение	М1ЛП	Сделайте 1 изнаночный поворот влево
р-д	круглый	РМ	Удалить М
РС	Правая сторона	WS	Не та сторона
СО	Наложить	ДПН	двусторонняя игла
В&Т	Завернуть и перевернуть		
К2тог	Провязать 2 п вместе	ССК	скользящая вязка. Снимите 2 п., как если бы они провязывались по одной, снова наденьте их на левую спицу, провяжите вместе ст.

ИЗМЕРЕНИЯ



В зависимости от желаемой посадки вы можете выбрать свой размер. Я бы рекомендовала носить блузку с припуском на 1-10 см.

Замер готового изделия

	Тело		Рукав			
	Длина окружности	Длина	Верхний рукав		манжета	
XXS	87см	34 "	32 см	12,6 "	28см	11 дюймов
XS	95 см	37 дюймов	36см	14 дюймов	32 см	13 дюймов
С	101 см	40 дюймов	38см	15 дюймов	34 см	13 дюймов
М	107 см	42 дюйма	41 см	16 дюймов	33см	13 дюймов
Л	116 см	46 дюймов	46см	18 дюймов	35 см	14 дюймов
XL	124 см	49 дюймов	50 см	19,7 "	37см	15 дюймов
XXL	132 см	52 дюйма	53см	21 "	37см	15 дюймов



ВОРОТНИК

Размер XXS (XS) S (M) L (XL) XXL

Набрать на круговые спицы № 4 мм 88 (88) 92 (92) 108 108 (112) петель. Прежде чем закрыть круг, убедитесь, что петли не перекручены. Вечером между последней и первой петлей. Вот ваш БОР. Повторите 1 лицевую петлю, 1 изнаночную до лицевой и вяжите перекрученной резинкой, пока высота воротника не достигнет 9 см. Сложите воротник и провяжите петли первого круга вместе с имеющимися петлями, чтобы получился сложенный вдвое воротник. ([Видео с двойным подгибом края](#)) Обязательно провяжите 2 п вместе по рисунку (1 лиц изн, 1 изн, альтернативно 1 лиц, 1 изн)

Измените размер спиц на 4,5 мм, провяжите следующий ряд и поместите маркеры петель. Если я ниже напишу скрученное ребро, то оно всегда начинается с 1 стбл - (1 лиц стбл, 1 изн, 1 стбл)

НАСТРОЙКА РД:

14 (14) 16 (16) 16 (16) лиц, ПМ, 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 петель в перекрученной резинке, ПМ, 9 (9) 9 (9) 13 (13) 13 петель в обычную резинку, начиная с 1 изн, ПМ, 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 пет в крученую резинку, ПМ, 3 изн (3 изн) 4 изн (4 изн) 4 (4 изн) 5 изн, ПМ, 1 лиц после ст.б., 1 изн, 1 лицевая, 2 изнаночные, 13 лиц, 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, ПМ, 3 изнаночные (3 изнаночные), 4 изнаночные (4 изнаночные), 4 изнаночные (4 изнаночные), 5 изнаночных, ПМ, 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 петель крученая резинка, ПМ, 9 (9) 9 (9) 13 (13) 13 пет обычной резинкой, начиная с 1 изн, ПМ, 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 пет крученой резинкой, ПМ, 15 лиц (K15) K15 (K15) K15 (K15) K17, БОР-М

Номера петель для каждой секции распределяются следующим образом для каждого размера. Спинка/Передняя панель 29 (29) 31 (31) 31 (31) 33 п.

Рукав 9 (9) 9 (9) 13 (13) 13 петель

Реглан 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 петель.

ярмо

Теперь работаем с прибавками и укороченными рядами одновременно, чтобы свитер лучше сиделся. Я использую метод W&T, но вы можете использовать для этой цели любой другой метод, который вам нравится.

* петли реглана выполняются узором витой резинки. Вяжутся следующим образом: (для размеров L-2XL)

ЛС: 1 изн ст, 1 изн, 1 изн стб, (1 изн, 1 изн ст)

WS: 1 изн стб, 1 изн, 1 изн стб, (1 изн, 1 стб)

1. Ряд (ЛС): Вязать до следующей М, М1П, СМ, реглан*, СМ, М1Л, ПМ, 1. Ряд схемы 1, ПМ, М1П, СМ, 1 лицевая иззн, W&T, повернуть работу (прибавка 3 петель).
2. Ряд (ИС): 1 изн, СМ, 1 изн, СМ, 2. Ряд схемы 1, СМ, 1 изн, СМ, реглан, СМ, П в СБОР, сБОР-М, П в следующую М, М1ЛП, СМ, реглан, СМ, М1РП, ПМ, 9 (9) 9 (9) 13 (13) 13 пет обычной резинкой, начиная с 1 лиц, ПМ, М1ЛП, СМ, 1 изн иззн, W&T, повернуть работу, (прибавка 3 пет)



3. Ряд (ЛС): 1 ст.лиц, СМ, 1 лиц, СМ, 1. Ряд схемы 1, СМ 1 лиц, СМ, реглан, СМ, лиц в бор-М, сБОР-М, Уп в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, Вяжем в следующую М, СМ, 3 ряд схемы 1, СМ, Вяжем в следующую М, М1Р, СМ, 1 лиц изн, укрыть завернутый ул, 1 ст.л.,

- Размер XXS – М: SM, М1Л, Р1, W&T, повернуть (увеличить 4 петли).
- Размер L-2XL: W&T, повернуть (увеличить 3 петли).

4. Ряд (ИС):

- Размер XXS – М: К1, Р1, SM, стол Р1, К1, стол Р1, SM,
- Размер L – 2XL: стол Р1, К1, стол Р1, SM,

П в следующую М, СМ, 4. Ряд схемы 1, СМ, П в следующую М, СМ, реглан, СМ, П в БОР-М, сБОР-М, П в следующую М, М1ЛП, СМ, реглан, СМ, М1РП, П в следующую М, СМ, 2. Ряд схемы 1, СМ, П в следующую М, М1ЛП, СМ, 1 изн ст, скрыть обернутую пет, 1 изн ст.

- Размер XXS – М: SM, М1РП, 1 лиц, W&T, повернуть (увеличено 4 петли).
- Размер L-2XL: W&T, повернуть (увеличить 3 петли).

5. Ряд (ЛС):

- Размер XXS – М: Р1, К1, SM, К1 стол, Р1, К1 стол, SM,
- Размер L – 2XL: стол К1, Р1, стол К1, SM,

Все размеры: В до следующего М, СМ, 3 ряд схемы 1, СМ, В в следующий М, СМ, реглан, СМ, В в БОР, сБОР-М, В в следующий М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, К к следующему М, SM, ряд 1 схемы 1, SM, К к следующему М, М1Р, SM,

- Размер XXS – М: реглан, SM, М1ЛП, 1 лиц, 1 изнаночная, потайная обернутая петля (увеличено 4 петли).
- Размер XXS, XS: перейдите к следующему шагу. Раздел «Короткие ряды» для вас завершен. Теперь у вас на спице 106 петель.
- Размер S, М: Р1, W&T, токарная работа,
- Размер L-2XL: 1 ст. лиц., 1 изн., 1 ст. лиц., потайная петля, 1 ст. лиц., SM, М1Л, 1 изн., W&T, повернуть работу, (увеличено 4 петли).

6. Ряд (ИС):

- Размер S, М: К3, Р1, К1, SM
- Размер L-2XL: К1, Р1, SM.
- Все размеры: реглан, СМ, П в следующий М, СМ, 2 ряд схемы 1, СМ, П в следующий М, СМ, реглан, СМ, П в БОР М, сБОР-М, П в следующий М. М, М1ЛП, СМ, реглан, СМ, М1РП, П в следующую М, СМ, 4. Ряд схемы 1, СМ, П в следующую М, М1ЛП, СМ,
- Размер S–М: 3 витой резинки, SM, М1Р, 2 лиц, скрыть обернутую петлю, 1 лиц, W&T, повернуть работу (увеличено 4 петли).
- Размер L – 2XL: 3 витой резинки, скрыть обернутую петлю, 1 изнаночная за стол, SM, М1РП, 1 лицевая, W&T, повернуть работу (прибавлено 4 петли).

7. Ряд (ЛС):

- Размер S, М: Р3, К1, Р1, SM,
- Размер L-2XL: Р1, К1, SM,

Все размеры: реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, 1. Ряд схемы 1, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР-М, сБОР-М, ЛИ в следующую М. следующая М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, ЛИ в следующую М, СМ, 3. Ряд схемы 1, СМ, реглан в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ,

- Размер S–М: М1Л, Р1, К1, Р3, скрыть обернутую петлю, перейти к следующему шагу, укороченный ряд готов. (прибавлено 4 петли). Теперь на спице у вас 118 петель.
- Размер L – 2XL: М1ЛП, 1 лиц, 2 изн, W&T, повернуть, (прибавка 4 петель)



8. Ряд (ИС): L-2XL: 2 лиц, 1 изн, 1 лиц, СМ, реглан, СМ, П в следующую М, СМ, 4. Ряд схемы 1, СМ, П в следующую М, СМ, реглан, СМ, П в БОР-М, сБОР-М, П в следующую М, М1ЛП, СМ, реглан, СМ, М1РП, П в следующую М, СМ, 2. ряд схемы 1, СМ, П в следующую М, М1ЛР, СМ, реглан, СМ, М1R, 1 изн, 2 лиц, W&T, повернуть работу, (прибавка 4 пет)
9. Ряд (ЛС): L-2XL: 2 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, 3. ряд схемы 1, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР-М, сБОР-М, ЛИ в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, ЛИ в следующую М, СМ, 1. Ряд схемы 1, СМ, ЛИ в следующую М, М1R, СМ, реглан, СМ, М1L, P1, K1, P2, скрыть обернутую петлю, перейти к следующему шагу, короткий ряд готов (4 петли увеличены), теперь на вашей спице 140 (140) 144 петли.

Для всех размеров после укороченного ряда: (далее все петли на лицевой стороне, так как вяжется кругами.)

Размер XXS-XS:

1 изн, СМ, 1 столбик лиц, изп1, 1 столбик лиц, изн, 13 лиц, 2 изн, 1 столбик лиц, изп1, 1 столбик лиц, СМ, 1 изн, скрыть обернутую петлю, изп1, 1 лиц, М1РП, СМ, реглан, СМ, М1L, лиц в следующая М, СМ, 4. Ряд схемы 1, СМ, ЛИ в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, ЛИ в СБОР (прибавка 4 п.)

Следующий ряд: Уп в следующую М, СМ, реглан, СМ, Уп до следующей М, СМ, 2. Ряд схемы 1, СМ, Уп до следующей М, СМ, реглан, СМ, 1 изн, 1 лиц, 3 изн, СМ, 1 лиц стбл, изн, 1 лиц стбл, изн, 1 лиц стбл, изн, 13 изн, изн, 1 лиц стбл, изн, 1 лиц стбл, СМ, 3 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, реглан, СМ, лиц в следующую М, СМ, 1. Ряд схема 1, СМ, лиц в следующую М, СМ, реглан, СМ, Вяжать до БОР

Следующий ряд с прибавкой: ЛИ в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, ЛИ в следующую М, СМ, 3. Ряд схемы 1, СМ, ЛИ в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, П1, К1, П3, СМ, **1. Ряд схемы 2.**, СМ, 3 изн, 1 лиц, изн, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, ЛИ в следующую М, СМ, 2. Ряд схемы 1, СМ, ЛИ в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, Вяжем до СБО (прибавка 8 петель)

Размер С, М:

СМ, **1. Ряд схемы узора 2**, СМ, скрыть обернутую петлю, 3 изн, 1 лиц, 1 изн, М1R, СМ, реглан, СМ, М1L, лицевая в следующую М, 2. Ряд схемы 1, СМ, лицевая в следующую М, М1R, СМ, реглан, СМ, М1L, лиц в борд (прибавка 4 п.)

Размер L-2XL:

Р до следующего М, СМ, **1. Ряд схемы 2.**, СМ, П в обернутую петлю, скрыть обернутую петлю, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, М1R, СМ, реглан, СМ, М1L, лицевая в следующую М, СМ, 4. Ряд схемы 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, К в БОР. (прибавлено 4 п.)



Для всех размеров:

Отсюда вам нужно определить, какой ряд схемы 1 вам нужно связать для вашего размера. Ваши рукава имеют другой статус ряда схемы 1. Если вы видите 3 изнаночные столбика под вязанием, вам нужно выполнить узор ст. Существует также [видео](#) прикрепил. Надеюсь, это поможет вам понять, что и когда делать. Прибавки реглана будут происходить каждый второй ряд.

1 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, лицевая в следующую М, СМ, 1 схема, СМ, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, СМ, 2. Ряд схемы узора 2, СМ, 3 (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, схема 1, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР

2 круг: сБОР-М, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, схема 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1ЛП, **Схема 3: натяните третью петлю на первые 2 петли, 1 лиц, накид, 1 лиц.**, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, СМ, 3. Ряд схемы узора 2, СМ, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, **Схема 3: натяните третью петлю на первые 2 петли, 1 лиц, накид, 1 лиц.**, М1РП, СМ, реглан, СМ, М1Л, Уп в следующую М, СМ, схема 1, СМ, Уп в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, Уп в СБОР (прибавка 8 п.)

3 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, лицевая в следующую М, СМ, 1 схема, СМ, Вязать в следующую М, СМ, реглан, СМ, 1 изн, **График 3** : (1 изн, 1 изн, 1 изн), изн3 (изн3) изн 4 (п4) изн (4) изн 5, СМ, 4. Ряд схемы узора 2, СМ, изн 3 (ип3) изн 4 (ип4) изн (ип4) изн 5, **Диаграмма 3** : (1 лиц, 1 изнаночная, 1 лиц), 1 изнаночная, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, схема 1, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР

4 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, схема 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1ЛП, П1, **Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, СМ, 5. Ряд схемы узора 2, СМ, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, **Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 1 изн, М1РП, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, схема 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в бор (прибавка 8 п.)

5 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, лицевая в следующую М, СМ, 1 изн, СМ, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, 2 изн, **Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, СМ, 6. Ряд схемы узора 2, СМ, ПЗ (ПЗ) П4 (П4) П4 (П4) П5, **Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 2 изн, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, схема 1, СМ, ИЗ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР

6 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, схема 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1ЛП, П2, **Схема 3: (Натяните третью петлю на первые 2 петли, 1 лиц, накид, 1 лиц)**, ПЗ(ПЗ)П4(П4)П4(П4)П5, СМ, 7. Ряд схемы узора 2, СМ, ПЗ(ПЗ)П4(П4)П4(П4)П5, **Схема 3: (Натяните третью петлю на первые 2 петли, 1 лиц, накид, 1 лиц)**, 2 изн, М1РП, СМ, реглан, СМ, М1Л, Уп в следующую М, СМ, схема 1, СМ, Уп в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, Уп в БОР (прибавка 8 п.)



7 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, лицевая в следующую М, СМ, 1 изнаночная, СМ, лицевая в следующую. СМ, СМ, реглан, СМ, ПЗ,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**ПЗ(ПЗ)П4(П4)П4(П4)П5, СМ, 8. Ряд схемы узора 2, СМ, ПЗ(ПЗ)П4(П4)П4(П4)П5,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 3 изн, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, изн. 1, СМ, реглан в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР

Размер XXS и XS переходит на следующий шаг. Теперь у вас на спице 142 петли.

Ряд 8: сБОР-М, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, 1 схема, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1ЛП, ПЗ,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, изн (4 изн) изн (4) изн 5, СМ, 9. Ряд схемы узора 2, СМ, 4 изн (4 изн) изн (4 изн) изн 5,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 3 изн, М1РП, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, схема 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в бор (прибавка 8 п.)

9 ряд: сБОР-М, Уп в следующую М, СМ, реглан, СМ, Вязать в следующую М, СМ, 1 схема, СМ, Ввязать в следующую М, СМ, реглан, СМ, 4 изн,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, изн (4 изн) изн (4) изн 5, СМ, 10. Ряд схемы узора 2, СМ, 4 изн (4 изн) изн (4 изн) изн 5,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 4 изн, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, схема 1, СМ, ИЗ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР

Размер S-XL. Переходим к следующему шагу: на спицах у вас 154 (154) 176 (176) петель.

10 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая до следующей М, СМ, схема 1, СМ, лицевая до следующей М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1ЛП, П4,**Схема 3: (Натяните третью петлю на первые 2 петли, 1 лиц, накид, 1 лиц)**,5 изн, СМ, 11. Ряд схемы узора 2, СМ, 5 изн,**Схема 3: (Натяните третью петлю на первые 2 петли, 1 лиц, накид, 1 лиц)**,4 изн, М1РП, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в следующую М, СМ, схема 1, СМ, лицевая в следующую М, М1Р, СМ, реглан, СМ, М1Л, лицевая в бор (прибавка 8 п.)

11 ряд: сБОР-М, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, лицевая в следующую М, СМ, 1 схема, СМ, лицевая в следующую М, СМ, реглан, СМ, 5 изн,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 5 изн, СМ, 12. Ряд схемы узора 2, СМ, 5 изн,**Диаграмма 3: (К1, П1, К1)**, 5 изн, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, узор 1, СМ, СМ, реглан, СМ, ЛИ в следующую М, СМ, реглан, СМ, ЛИ в БОР

Размер XXL, следующий шаг: теперь на вашей спице 188 петель.

для всех размеров:

1. в дальнейшем все прибавки вокруг реглана**вязать ст. Итак, либо М1Р, либо М1Л.**
2. Вы будете вязать и прибавлять**каждый второй раунд**пока общее количество петель не составит 294 (318), 338 (354), 392 (416) 436, это будет означать, что вы сделали 24 (27), 28 (29) 32 (35). 37 рядов прибавки после укороченных рядов. Вы можете посчитать петли рукавов и, возможно, спинки, чтобы убедиться, что на спицах у вас правильное количество петель. Петли реглана следует считать петлями тела.
Распределение целых петель следующее:



рукав: 61 (67) 71 (75) 85 (91) 95 петель спинка: 87
 (93) 99 (103) 113 (119) 125 петель передняя панель:
 85 (91) 97 (101) 109 (115) 121 петля

ТЕЛО

Когда вы достигнете номера петли, пожалуйста, примерьте ее, если кокетка вам подходит и вам удобно. Если это так, то можно отделить рукава от туловища. Если нет, вы можете вязать с прибавками или без них, пока не достигнете желаемой глубины кокетки. Петли реглана относятся к петлям тела.

Разделительный раунд:

лиц в следующую М, снимите М, лицевые в следующую СМ, РМ, поместите петли рукавов на держатель петель, СБ 1 (3), 3 (5) 5 (7) 9 петель методом обратной петли, РМ, лиц в следующую М. М, вяжите по мере появления петель, пока не дойдете до рисунка схемы З, схемы З, Р до следующей М, СМ, 2 схемы, СМ. П по схеме З, схема З, вязать по мере появления петель до следующей М, ПМ, лиц до следующей М, ПМ, переложить петли рукавов на держатель петель, СБ 1 (3) 3 (5) 5 (7) 9 петли методом обратной петли, РМ, к до следующей М, РМ, К до BOR

Теперь у вас должно быть 174 (190), 202 (214) 232 (248) 264 петли на спице для тела, если вы не добавили дополнительных петель.

Теперь вяжите по кругу, пока не провяжете желаемую длину без края. Моя после стирки и блокировки выросла на 7см. Поскольку вы заблокировали образец, вы лучше всего представляете, как поведет себя ваша комбинация пряжи после стирки и блокировки. Имейте это в виду, прежде чем прикончить тело. Рекомендую провязать схему II между 5-м и 13-м рядом, прежде чем приступить к вязанию кромочной.

ХЕМ

Для подгиба используйте спицы 4 мм. Вязать перекрученной резинкой 5 см и закрыть итальянской планкой.

РУКАВА

Начать набирать 2 (3) 3 (4) 4 (5) 6 п под подмышкой, ПМ, набрать 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5 п. Теперь у вас должно получиться 64 (72) 76 (82) 92 (100) 106 петель.

УМЕНЬШЕНИЕ КРУГЛОГО:

1 лиц, 2 вместе лиц, лиц к М, СМ, схема 1, СМ, 3 петли перед БОР-М, ССК, 1 лиц.

Для размеров XXS-S: вяжите руку, пока не провяжете 20 см, сохраняя ажурный узор. После того, как вы провязали 20 см, начните убавлять петли, как описано в ряду убавок выше. Раунд уменьшения следует повторять каждые [15-е](#) круглый.



(Приблизительно каждые 5 см) Вяжите, пока не провяжете 40 см или желаемую длину минус 5 см подгиба.

Для размера M-2XL: сразу же начните убавлять петли. Это означает, что ваш следующий раунд будет раундом уменьшения. Раунд убавки следует повторять каждые 4,5 см (3,5 см), 3 см (2,5 см) на протяжении 40 см или желаемой длины минус 5 см подола манжеты.

Если вы провязали 40 см, на спицах должно быть 56 (64), 68 (66), 70 (74) 74 петли.

Посчитайте петли от БОР-М до следующей М, и если это четное число, вы начинаете вязать витую резинку с 1 изн., если она неровная, начинаете вязать витую резинку, начиная с 1 стл. Измените размер спиц на спицы 4 мм. Снимите СМ, за исключением BOR-SM, провяжите 5 см перекрученной резинкой и закройте, используя итальянскую застежку.

Повторите предыдущие шаги для другого рукава.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

Сплетите все концы, и ваш новый свитер готов. Зафиксируйте свитер и положите его сушиться на ровную поверхность.




Поздравляем! Теперь ваш собственный «Свитер согреется» готов.

Буду очень рада, если вы поделитесь своей красивой вязкой с хэштегом. [#держаттеплыйсвитери](#) отмечай меня [@atelier.ajour](#) чтобы я мог отметить вашу работу.


СХЕМА ОБРАЗЦА

ГРАФИК I

Для размера L-2XL



Для размера 2XS – M



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Все содержание данной инструкции по вязанию, особенно тексты, фотографии и графики, защищено авторским правом. Авторские права принадлежат Ли Ён Хва, если прямо не указано иное. Пожалуйста, спросите меня, хотите ли вы использовать содержимое этого шаблона.

Тот, кто нарушает авторские права (например, копирует изображения или тексты без разрешения), подлежит судебному преследованию в соответствии с §§ 106 ff UrhG (Закон Германии об авторском праве), будет предупрежден о возмещении расходов и обязан возместить ущерб (§ 97 UrhG).

ПОДДЕРЖКА ШАБЛОНОВ

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого шаблона, я был бы очень рад, если бы вы могли использовать мою группу Ravelry для решения вашего вопроса. Таким образом, возможно, другие люди тоже смогут получить пользу от ваших вопросов. Кроме того, вы также можете связаться со мной по lucy@atelierajour.com.

