

Klint Classic

Дизайнер: Anne Ventzel



Элегантный свитер ломаной резинкой с ярко выраженными линиями реглана и кромками, выполненными скрещенной резинкой. Свитер вяжется сверху вниз. Сначала вяжется двойной воротник, затем кокетка, которая вяжется укороченными рядами для удлинения спинки. Отделить рукава, для подрезов набрать новые петли. Сначала завершить корпус по кругу, затем рукава и все края завершить в итальянской технике закрытия петель.



Для более гармоничного вида свитера в разных размерах – линии реглана расположены близко друг к другу в меньших размерах и дальше друг от друга в больших размерах.

Размеры: (XS) S (M) L (XL) XXL

Окончательные измерения:

бюст: (88) 93 (101) 105 (109) 118 см;

длина (53) 54 (55) 56 (57) 58 см;

длина рукава: (44) 44 (45) 45 (46) 46 см.

Положительный припуск на свободу облегания до 8 см.

Материалы:

Пряжа:

На фото показаны 2 свитера:

1. Isager Yarn Jensen (100% шерсть; 125 метров в 50 гр) - (350) 350 (400) 450 (450) 500 гр цвета 0;

Isager Silk Mohair (75% мохер, 25% шелк; 212 метров в 25 гр) - (125) 125 (125) 150 (150) 150 гр цвета 0.

Для вязания сложить эти 2 нити по одной.

2. Isager Yarn Jensen, цвет 6s;


Isager Silk Mohair, цвет E0.

Для вязания сложить эти 2 нити по одной.

Спицы: круговые 3,5 мм, длиной 40-60 см; и круговые 4 мм длиной 40, 60 и 80/100 см; чулочные 4 мм.

Также: маркеры петель, держатели петель, приспособления для блокировки.

Плотность: 19 пет и 30 рядов в 10 см узора



спицами 4 мм, измеряя после блокировки.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ / Мн - маркер с порядковым номером/ маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ссл/ сси – снять по одной 2 пет как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

+1П/+1Пи - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/+1Ли - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

Лз/ Из – лицевая/ изнаночная за заднюю стенку

снять1 – снять п. как изнаночную

нп/ нз – нить перед/ за работой

первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = **Дп**), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (**лДп**) на ЛС и изнаночной (**идп**) на ИС.

Закрытие петель резинки 1x1 иглой.

Обрезать нить, оставив конец нити, примерно в 4 раза длиннее закрываемого края. Вдеть нить в иглу. Каждая петля прошивается дважды. Сначала ввести иглу как для изнаночной через 1-ю п. на спице, протяните нить и оставьте п. на спице. С изнаночной стороны введите иглу между 1-й и 2-й петлями и протяните ее на лицевую сторону. Введите иглу как для лицевой во 2-ю петлю и вытяните нить на ИС.

Шаг 1-5:

1. Введите иглу как для лицевой в 1-ю петлю, протяните нить и снять.
 2. Введите иглу как для изнаночной через петлю, которая теперь является 2-й петлей на спице, протяните нить и оставьте петлю на спице (1-я петля следующего повтора).
 3. Введите иглу как для изнаночной через 1-ю петлю на спице, протяните нить и снять п.
 4. С изнаночной стороны введите иглу между 1-й и 2-й петлями и протяните ее на лицевую сторону.
 5. Ввести иглу как для лицевую во 2-ю петлю на спице, вытянуть нить на изнаночную сторону.
- Заключительный шаг (на спице осталась 1 петля) Введите иглу как для изнаночной в последнюю петлю, протяните нить и снять со спицы.
- Видео для DIAMOND JUMPER, но

оно идентично для любой модели

<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>



Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять

Инструкции

Воротник.

Набрать (88) 96 (96) 96 (104) 104 пет на короткие круговые спицы 3,5 мм, пМн и соединить.

Скременная резинка: *Лз, Из*, повторять от*.

Вязать этой резинкой всего 21 кр.ряд.

Перейти на спицы 4 мм.

Отгнуть воротник на ИС и соединять с наборным краем: * левой спицей поднять 1п. из наборного края, провязать вместе лицевой с 1 открытой п. на спице*, повторять *-*.

Далее снимать петли с левой на правую спицу и разместить маркеры: снять 10 п. (реглан), пМ, снять (6) 10 (10) 10 (14) 18 п. (спинка), пМ, снять 10 п. (реглан), пМ, снять (18) 18 (18) 18 (18) 14 п. (правый рукав), пМ, снять 10 п., пМ, снять (6) 10 (10) 10 (14) 18 п. (перед), пМ, снять 10 п., пМ, снять (18) 18 (18) 18 (18) 14 п. (левый рукав).

(От переводчика: отдельно основной узор не расписан в паттерне, но Основным узором является ломаная резинка, где чередуются ряды резинкой 2x2, с рядами лицевой глади).

Кокетка

Прибавлять у линий реглана:

Кр.ряд 1: *[2лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц] (узор Реглана), сМ, вязать основным узором = [2изн, 2лиц] до 2 п. перед след. М, 2изн, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 2 (приб.): лицевые до след.М(реглан), сМ, +1Л, лицевые до след.М, +1П, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 3: *[2лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц] (узор Реглана), сМ, 1лиц, вязать основным узором[2изн, 2лиц] до 3 п. перед след.М, 2изн, 1лиц, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 4: лицевые до конца.

Кр.ряд 5 (приб.): *[2лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц] (узор Реглана), сМ, +1Л, 1лиц, вязать основным узором[2изн, 2лиц] до 3 п. перед след.М, 2изн, 1лиц, +1П, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 6: лицевые до конца.

На спице (104) 112 (112) 112 (120) 120 п.

Продолжать прибавления по регланам и включать прибавленные петли в узор:

Кр.ряд 7: *[2лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц] (узор Реглана), сМ, вязать основным узором до след.М, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 8 (приб.): лицевые до след.М(реглан), сМ, +1Л, лицевые до след.М, +1П, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 9: как Кр.ряд 7.

Кр.ряд 10: лицевые до конца.

Кр.ряд 11 (приб.): *[2лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц] (узор Реглана), сМ, +1Л, вязать основным узором до след. М, +1П, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 12: лицевые до конца.

Вязать Кр.ряды 7 – 12 всего (10) 10 (10) 8 (8) 8 раз(а).

На спице (264) 272 (272) 240 (248) 248 п.

Кр.ряд 13: *[2лиц, 2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц] (узор Реглана), сМ, вязать основным узором до след. М, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Кр.ряд 14 (приб.): лицевые до след.М(реглан), сМ, +1Л, лицевые до след.М, +1П, сМ*, вязать * до * всего 4 раз(а).

Вязать Кр.ряды 13 – 14 всего (2) 2 (2) 10 (10) 10 раз(а).

На спице (280) 288 (288) 320 (328) 328 п.

Вязать Кр.ряд 13 еще раз.

Отрезать пряжу.

Снять, не провязывая (41) 41 (41) 45 (45) 45 п. с правой на левую спицу (левый рукав) и поместить маркер контрастного цвета.

Выполнять укороченные ряды.

Сначала может показаться, что ук. ряды неравномерны, но они выравниваются.

Присоединить нить и:

Ряд 1 (ЛС) (приб.): лицевые до след.М, +1П, сМ, 10лиц (реглан), сМ, +1Л, лицевые до след.М (спинка), +1П, сМ, 10лиц (реглан), сМ, +1Л, (17) 17 (17) 21 (21) 21 лиц, повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): Дп, *вязать основным узором до след. М, сМ, [2изн, 2лиц, 2изн, 2лиц, р2] (узор

Реглана), сМ*, вязать * до * еще раз, вязать основным узором до 8 п. перед началом последнего ряда, повернуть работу.

Ряд 3 (ЛС) (приб.): Дп, лицевые до след.М, +1П, сМ, 10лиц (реглан), сМ, +1Л, лицевые до след.М (спинка), +1П, сМ, 10лиц (реглан), сМ, +1Л, лицевые до поворота предыдущего ряда, 8лиц, повернуть работу.

(Прим.: Дп провязывать за обе ножки).

Вязать Ряды 2 – 3 еще 2 раз(а).

След.ряд (ИС): Дп, вязать основным узором до контрастного маркера. (Прим.: Дп провязывать за обе ножки).

На спице (296) 304 (304) 336 (344) 344 п.

Убрать контрастный маркер.

Отрезать пряжу.

Снять петли с левой на правую спицу (ЛС):

Размер (XS) S (-) - (-) -: снимать петли до М начала кр.ряда.

Размер (-) - (M) L (XL) XXL: снимать петли до (-) - (2) 2 (2) 2 п. перед Мн. Это новое начало ряда, прежний маркер убрать.

Отделить рукава: (82) 86 (90) 98 (102) 106 лиц (спинка), перенести (70) 70 (66) 74 (74) 70 п. на держатель (рукав), набрать (6) 6 (10) 6 (6) 10 п. методом the backward loop СО, лицевыми (74) 78 (82) 90 (94) 98 п. (перед), перенести (70) 70 (66) 74 (74) 70 п. на держатель (рукав), набрать (6) 6 (10) 6 (6) 10 п. методом the backward loop СО.

Корпус

Вязать по кругу основным узором на (168) 176 (192) 200 (208) 224 п. пока деталь не составит (50) 51 (52) 53 (54) 55 см, измеряя в центре спинки. Закончить кр.рядом с лицевыми.

Примерьте свитер и отрегулируйте длину, если необходимо, учитывая еще резинку 3 см.

Скрещенная резинка: *Лз, Из* повторять * до * до конца.

Вязать всего 4 ряда скрещенной резинкой.

След.кр.ряд: *Лз, снять 1 нп*, повторять * до * до конца.

Послед.кр.ряд: *снять 1 нз, Из*, повторять * до *

* до конца.

Закрывать петли итальянским методом.

Рукава

Перенести п. рукава на спицы 4 мм, 40 см и:

Поднять лицевыми (6) 6 (10) 6 (6) 10 п. по набранным п. подреза, лицевыми по (70) 70 (66) 74 (74) 70 п. рукава.

Всего (76) 76 (76) 80 (80) 80 п. на спице.

Соединить в круг и пМн.

Вязать по кругу основным узором пока рукав не составит (41) 41 (42) 42 (43) 43 см. Закончить после ряда с [2изн, 2лиц].

Отрегулируйте длину, если необходимо, учитывая еще резинку 3 см.

Вязать убавления:

Размер (XS) S (M) - (-) -: *2лиц, 2вм лиц*, повторять * до * до последних 4 п., 4лиц. Всего (58) 58 (58) - (-) - п. на спице.

Размер (-) - (-) L (XL) XXL: *2лиц, 2вм лиц*, повторять * до * до конца. Всего (-) - (-) 60 (60) 60 п. на спице.

Скрещенная резинка: *Лз, Из* повторять * до * до конца.

Вязать всего 4 ряда скрещенной резинкой.

След.кр.ряд: *Лз, снять 1 нп*, повторять * до * до конца.

Послед.кр.ряд: *снять 1 нз, Из*, повторять * до * до конца.

Закрывать петли итальянским методом.

Завершение.

Заправить концы нитей.