



Kore

by Natasja Hornby



КОНСТРУКЦИЯ

Корре вяжется прямыми рядами сверху вниз. Сначала вяжется воротник резинкой плат.гл. со снятыми петлями. От воротника поднимаются петли для кокетки, которая вяжется со смежным методом вязания рукавов с плечами-погонами. Чтобы приподнять горловину спинки вяжутся укороченные ряды и формируются планки резинкой плат.гл. со снятыми петлями. От подмышек, рукава и тело разделяются. Тело вяжется вниз к нижней планке со снятыми петлями, которая вяжется перпендикулярно телу и соединяется с телом кардигана и краями планок воротника.

После того, как тело будет закончено, вяжутся рукава сверху с манжетами резинкой плат.гл. со снятыми петлями. В описании даны 2 варианта вязания рукавов. Вы можете их вязать круг.р., чем минимизируете выполнение швов, или прямыми рядами, чтобы не вязать изн.п.

После того, как рукава будут закончены, вяжутся манжеты рукавов, которые присоединяются к рукавам такой же техникой, как и для нижней планки кардигана.

Все края кардигана заканчиваются присоединенным шнуром *I-cord*.

РАЗМЕРЫ

Женский размер XS [S, M1, M2, L, 1X, 2X]

Окончательный обхват груди:

83 [87, 93, 97, 103, 107, 113] см / 33.25 [35, 37.25, 39, 41.25, 43, 45.25]"

Для образца показан размер S без припуска на свободное облегание по обхвату груди.

ПРЯЖА

1050 [1150, 1300, 1400, 1525, 1650, 1775] м/ 1150 [1250, 1425, 1525, 1675, 1800, 1950] ярдов пряжи *sportweight yarn*.

Образец подходит для большого спектра пряжи. Для более летней версии выберите пряжу с высоким содержанием льна или хлопка. Если Вы хотите что-то более теплое, то выберите смесь шерсти с альпакой или также подойдет чистая шерстяная пряжа.

Для образца использована пряжа Blacker Yarn Lyonesse 4 ply; 50% фолклендская шерсть, 50% лен, 175 м/ 190 ярдов на 50 г, цвет Опух.

СПИЦЫ

Спицы А

Круговые спицы длиной 80 см и спицы для вязания маленьких окружностей круг.р. (набор чулочных спиц, 1 пара длинных круговых спиц или 2 пары коротких круговых спиц) размера, чтобы получить требуемую плотность вязания

Предложенный размер спиц 3.25 мм

Спицы В (для присоединенного шнура *I-cord*)

2 чулочные спицы

Предложенный размер спиц: 3.25 мм

МАТЕРИАЛЫ

Маркеры для петель, не менее 2 различных цветов, трикотажная игла и ненужная пряжа.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Измерения выполнены после блокировки.

Плат.гл. на спицах размера А: 20 п. и 47 рядов = 10 x 10 см / 4 x 4 "

Резинка плат.гл. со снятыми петлями на спицах размера А: 25 п. и 52 ряда = 10 x 10 см / 4 x 4 "

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Платочная гладь - вязать прямыми рядами

Каждый ряд вязать лиц.п.

Платочная гладь – вязать круговыми рядами

Круг.р. 1: Лиц.п.

Круг.р. 2: Изн.п.

Резинка плат.гл. со снятыми петлями

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): 2 лиц.п., (снять 3 п. с пряжей перед петлей, 2 лиц.п.) до конца.

МЕТОДЫ

German short rows

Горловина кардигана, воротник, манжеты и нижняя планка формируются с использованием укороченных рядов методом *German short rows*. *German short rows* вяжутся следующим образом:

Вязать указанно количество петель, работу повернуть. С пряжей спереди, снять 1-ю п. как изн.п. Протянуть пряжу поверх спицы спереди назад и туго ее натянуть; сформируется двойная петля (ДП). След. петлю вязать узором. При необходимости провязать в след. ряду двойную петлю, двойную петлю вязать вместе за обе стенки как 1 петлю.



ВЫПОЛНЕНИЕ

ВОРОТНИК

Все петли снимать как при вязании изн.п.

Воротник для правой стороны спинки

Набрать 27 п.

След. ряд (изн.р.): 3 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 4 п., снять 3 п., 1 лиц.п.

Ряд 1: (лиц.р.) лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): 3 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 4 п., снять 3 п., 1 лиц.п.

Вязать Ряд 1 и 2, пока высота детали не составит 8 [8, 8.5, 8.5, 9, 9, 9.5] см / 3.25 [3.25, 3.25, 3.25, 3.5, 3.5, 3.75]” от наборного ряда петель. Закончить изн.р.

С лицевой стороны, отметьте правый край съёмным маркером для петель.

Секция с формированием

Продолжить вязать укороченными рядами, чтобы сформировать воротник. При провязывании ДП, ДП вязать за обе стенки как 1 петлю.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): 16 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, 1 лиц.п. (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 4 п., снять 3 п., 1 лиц.п.

Вязать 6 рядов узором.

Укороченный ряд 3 (лиц.р.): 21 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 4 (изн.р.): ДП, 1 лиц.п. (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 4 п., снять 3 п., 1 лиц.п.

Вязать 6 рядов узором.

Затем вязать Секцию с формированием еще 2 раза. Затем вязать Укороченные ряды 1 и 2 еще 1 раз.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): 3 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 4 п., снять 3 п., 1 лиц.п.

Пряжу обрезать и поместить петли на держатель для петель или вспом. нить.

Воротник для левой стороны спинки

Начиная от внешнего края воротника (сторона, которая не отмечена съёмным маркером для петель), поднять и провязать лиц.п. 27 п. (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель).

След. ряд (изн.р.): 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 6 п., снять 3 п., 3 лиц.п.

Ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 6 п., снять 3 п., 3 лиц.п.

Вязать Ряды 1 и 2, пока высота детали не составит 8 [8, 8.5, 8.5, 9, 9, 9.5] см / 3.25 [3.25, 3.25, 3.25, 3.5, 3.5, 3.75]” от наборного ряда петель. Закончить изн.р.

Вязать Ряд 1 еще 1 раз.

С лицевой стороны, отметить левый край съёмным маркером для петель.

Секция с формированием

Продолжить вязать укороченными рядами, чтобы сформировать воротник.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) 3 раза, повернуть.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): ДП, лиц.п. до конца.

Вязать 6 рядов узором.

Укороченный ряд 3 (изн.р.): 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) 4 раза, повернуть.

Укороченный ряд 4 (лиц.р.): ДП, лиц.п. до конца.

Вязать 6 рядов узором.

Затем вязать Секцию с формированием еще 2 раза.

Затем вязать Укороченные ряды 1 и 2 еще 1 раз.

След. ряд (изн.р.): 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 6 п., снять 3 п., 3 лиц.п.

КОКЕТКА

Поднять петли для плеч и спинки

Рабочей пряжей, лиц.п. до 1 п. перед концом ряда, ПМ, 1 лиц.п., ПМ (левая полочка). Работу повернуть на 90 градусов и поднять и провязать лиц.п. 11 п. до маркера, маркер снять и поместить на спицу (левое плечо), поднять и провязать лиц.п. 16 [17, 17, 17, 18, 19, 19] п. до центра воротника, поднять и провязать лиц.п. 1 п. в центр, поднять и провязать лиц.п. 16 [17, 17, 17, 18, 19, 19] п. до след. маркера, переснять маркер на спицу (спинка), поднять и провязать лиц.п. 11 п. до конца края, ПМ (правое плечо), 1 лиц.п. петлю воротника, ПМ (правая полочка), лиц.п. петли воротника до конца; 109 [111, 111, 111, 113, 115, 115] п., 26 п. для правого и левого воротника, 1 п. для правой и левой полочки, 11 п. для правого и левого плеча и 33 [35, 35, 35, 37, 39, 39] п. спинки.

След. ряд (изн.р.): 3 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до 3 п. перед маркером, снять 3 п., СМ, 1 лиц.п., СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, 15 [16, 16, 16, 17, 18, 18] лиц.п., поместить маркер, чтобы отметить центр спинки (= МЦС), снять 3 п., поместить МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, 1 лиц.п., СМ, (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 6 п., снять 3 п., 3 лиц.п.

Укороченные ряды для того, чтобы поднять горловину спинки, с прибавками для спинки

Укороченный ряд 1 (лиц.р.) – ряд с прибавками: лиц.п. до 3-го маркера, СМ, М1L, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 10 п. за обеими МЦС, повернуть; 111 [113, 113, 113, 115, 117, 117] п.

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, 10 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 3: ДП, лиц.п. до ДП, переснимая МЦС, провязать лиц.п. ДП, 4 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до ДП, провязать лиц.п. ДП, 4 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 5 - ряд с прибавками: ДП, лиц.п. за обеими МЦС до 1 п. перед след. маркером, М1R, 1 лиц.п., М1R, СМ, 2 лиц.п., повернуть; 113 [115, 115, 115, 117, 119, 119] п.

Укороченный ряд 6: ДП, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., 1 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 7 - ряд с прибавками: ДП, лиц.п. до маркера, СМ, М1L, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. за обеими МЦС до 1 п. перед след. маркером, М1R, 1 лиц.п., М1R, СМ, лиц.п. до ДП, лиц.п. ДП, 3 лиц.п., повернуть; 117 [119, 119, 119, 121, 123, 123] п.

Укороченный ряд 8: ДП, лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до ДП, лиц.п. ДП, 3 лиц.п., повернуть.

Укороченные ряды 9 и 10: вязать Укороченные ряды 7 и 8 еще 1 раз; 121 [123, 123, 123, 125, 127, 127] п.

Последний Укороченный ряд - ряд с прибавками: ДП, лиц.п. до маркера, СМ, М1L, лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, М1R, СМ, лиц.п. до конца, переснимая маркеры; 123 [125, 125, 125, 127, 129, 129] п., 26 п. для правого и левого воротника, 1 п. для правой и левой полочки, 11 п. для правого и левого плеча и 47 [49, 49, 49, 51, 53, 53] п. спинки.

След. ряд (изн.р.): 3 лиц.п. (снять 3 п., 2 лиц.п.) до 3 п. перед маркером, снять 3 п., СМ, 1 лиц.п., СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. 6 п., снять 3 п., 3 лиц.п.

Прибавки для полочек и спинки

Ряд 1 (лиц.р.) - ряд с прибавками: лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, М1R, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1L, лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, М1R, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1L, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца; 127 [129, 129, 129, 131, 133, 133] п.

Ряд 2 (изн.р.): вязать петли воротника в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Вязать эти 2 ряда еще 9 [9, 10, 11, 11, 11, 12] раз; 163 [165, 169, 173, 175, 177, 181] п., 26 п. для правого и левого воротника, 11 [11, 12, 13, 13, 13, 14] Св. для правой и левой полочки, 11 п. для правого и левого плеча и 67 [69, 71, 73, 75, 77, 79] п. спинки.

Прибавки для рукавов

Ряд 1 (лиц.р.) - ряд с прибавками: лиц.п. до 2-го маркера, СМ, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 1 п. перед маркером, М1R, 1 лиц.п., СМ, лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, СМ, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 1 п. перед маркером, М1R, 1 лиц.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца; 167 [169, 173, 177, 179, 181, 185] п.

Ряд 2 (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Вязать эти 2 ряда еще 14 [17, 18, 18, 19, 20, 22] раз; 223 [237, 245, 249, 255, 261, 273] п., 26 п. для правого и левого воротника, 11 [11, 12, 13, 13, 13, 14] п. для правой и левой полочки, 41 [47, 49, 49, 51, 53, 57] п. оката рукава и 67 [69, 71, 73, 75, 77, 79] п. спинки.

Секция прибавок для полочек, спинки и рукавов 1

Ряд 1 (лиц.р.) - ряд с прибавками для рукавов и полочек и спинки: лиц.п. до 2-го маркера, М1R, СМ, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 1 п. перед маркером, М1R, 1 лиц.п., СМ, М1L, лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, М1R, СМ, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 1 п. перед маркером, М1R, 1 лиц.п., СМ, М1L, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца; 231 [245, 253, 257, 263, 269, 281] п.

Ряд 2 (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Вязать 2 ряда в установленном порядке без прибавок.

Вязать последние 4 ряда еще 5 [4, 4, 5, 5, 8, 6] раз; 271 [277, 285, 297, 303, 333, 329] п., 26 п. для правого и левого воротника, 17 [16, 17, 19, 19, 22, 21] п. для правой и левой полочки, 53 [57, 59, 61, 63, 71, 71] п. оката рукава и 79 [79, 81, 85, 87, 95, 93] п. спинки.

Только размер 2X

Вязать Ряд 1 и 2 еще 2 раза - [-, -, -, -, 345] п.

Все размеры

Секция прибавок для полочек, спинки и рукавов 2

Ряд 1 (лиц.р.) – ряд с прибавками для рукавов и полочек и спинки: лиц.п. до 2-го маркера, М1R, СМ, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 1 п. перед маркером, М1R, 1 лиц.п., СМ, М1L, лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, М1R, СМ, 1 лиц.п., М1L, лиц.п. до 1 п. перед маркером, М1R, 1 лиц.п., СМ, М1L, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца; 279 [285, 293, 305, 311, 341, 353] п.

Ряд 2 (изн.р.): Вязать в установленном порядке.

Ряд 3 – ряд с прибавками для полочек и спинки: лиц.п. до 2-го маркера, М1R, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1L, лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, М1R, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1L, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца; 283 [289, 297, 309, 315, 345, 357] п.

Ряд 4: Вязать в установленном порядке.

Вязать последние 4 ряда еще 0 [1, 2, 2, 3, 2, 3] раз; 283 [301, 321, 333, 351, 369, 393] п., 26 п. для правого и левого воротника, 19 [20, 23, 25, 27, 28, 31] п. для правой и левой полочки, 55 [61, 65, 67, 71, 77, 83] п. оката рукава и 83 [87, 93, 97, 103, 107, 113] п. спинки.

ТЕЛО

Отделение тела и рукавов

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до 2-го маркера, маркер удалить, снять петли до след. маркера на вспом. нить, маркер удалить, методом набора петель *backward loop cast on* набрать 2 [3, 3, 4, 4, 5, 6] п., ПМ, набрать 3 [4, 4, 5, 5, 6, 7] п., лиц.п. за обеими МЦС до след. маркера, маркер удалить, снять петли до след. маркера на вспом. нить, набрать 3 [4, 4, 5, 5, 6, 7] п., ПМ, набрать 2 [3, 3, 4, 4, 5, 6] п., лиц.п. до конца; 183 [193, 205, 217, 227, 237, 253] п.

След. ряд (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, 1 изн.п., лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС,

лиц.п. до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Продолжить вязать рядами для тела кардигана

Ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, снять 1 п., лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до 1 п. перед маркером, снять 1 п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Продолжить вязать воротник с последовательностью укороченных рядов

Укороченные ряды вяжутся для того, чтобы компенсировать разницу между плотностью вязания плат.гл. и узора со снятыми петлями.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до маркера, СМ, 1 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до конца.

Укороченный ряд 3 (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, 1 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 4 (лиц.р.): ДП, СМ, лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, снять 1 п., лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до 1 п. перед маркером, снять 1 п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Для кардигана с горизонтальными выточками для груди

Вязать 2 Ряды для тела кардигана 10 раз.

Затем вязать воротник *Последовательностью укороченных рядов*.

Затем перейти к секции *Горизонтальные выточки для груди*.

Для кардигана без горизонтальных выточек для груди

Вязать тело след.обр.:

Шаг 1: вязать 2 Ряды для тела кардигана 10 раз.

Шаг 2: вязать воротник *Последовательностью укороченных рядов*.

Вязать Шаг 1 и Шаг 2, пока длина тела не составит 25 см / 9.75" от подмышки или до желаемой длины минус 10 см / 4".

Пропустить инструкции для *Горизонтальных выточек для груди* и *Нижней части тела* и перейти к секции *Нижняя часть воротника*.

Горизонтальные выточки для груди

Левая полочка

Вязать укороченными рядами, чтобы установить Горизонтальные выточки.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до маркера, СМ, 3 [4, 1, 3, 4, 3, 3] лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Укороченный ряд 3: лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до ДП, провязать лиц.п. ДП, 2 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Повторить Укороченные ряды 3и4 еще 4 [4, 6, 6, 6, 7, 8] раза.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до конца.

Правая полочка

Укороченный ряд 1 (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, 3 [4, 1, 3, 4, 3, 3] лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): ДП, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

Укороченный ряд 3: вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до ДП, провязать лиц.п. ДП, 2 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, лиц.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

Повторить Укороченные ряды 3и4 еще 4 [4, 6, 6, 6, 7, 8] раза.

След. ряд (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, снять 1 п., лиц.п. до МЦС, переснять МЦС, снять 3 п., переснять МЦС, лиц.п. до 1 п. перед маркером, снять 1 п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, вязать воротник в установленном порядке.

Нижняя часть тела

Продолжить вязать тело следующим образом:

Шаг 1: вязать воротник *Последовательностью укороченных рядов*.

Шаг 2: вязать 2 Ряды для тела кардигана 10 раз.

Вязать Шаг 1 и Шаг 2, пока длина тела не составит 25 см / 9.75" от подмышки или до желаемой длины минус 10 см / 4".

Нижняя часть воротника

Затем отделить петли воротника от петель тела кардигана, чтобы продолжить вязать воротник до нижнего края.

Нижняя часть воротника – левая сторона

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до маркера, маркер удалить. Снять петли тела и правой стороны воротника на ненужную пряжу или дополнительные спицы, удаляя все маркеры, кроме последнего. С этого места продолжить вязать только петли левой стороны воротника.

След. ряд (изн.р.): набрать 1 п. методом набора петель *cable cast on* и поместить ее на левую спицу, 1 лиц.п., вязать воротник в установленном порядке. Вязать левую сторону воротника следующим образом, пока ее высота не составит 10 см / 4" от нижнего края тела кардигана. Закончить изн.р.

Ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., вязать воротник в установленном порядке.

След. ряд (лиц.р.): закрыть все петли как лиц.п.

Нижняя часть воротника - правая сторона

Поместить петли правой стороны воротника на спицы, маркер удалить.

След. ряд (лиц.р.): набрать 1 п. методом набора петель *cable cast on* и поместить ее на левую спицу, лиц.п. до конца.

Вязать правую сторону воротника следующим образом, пока ее высота не составит 10 см / 4" от нижнего края тела кардигана. Закончить лиц.р.

Ряд 1 (изн.р.): вязать воротник в установленном порядке, 1 лиц.п.

Ряд 2 (лиц.р.): лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): закрыть все петли как лиц.п.

РУКАВА

Вы можете вязать рукава прямыми рядами (чтобы не вязать изн.п.) или круг.р. (без швов). Пожалуйста, следуйте инструкции в соответствии с выбранным Вами методом.

РУКАВА, вязать круг.р.

Поместите отложенные петли рукава на спицы размера А для вязания рабочих маленьких окружностей круг.р.

Начиная от центра подмышки, поднять и провязать лиц.п. 1 п. в снятую петлю «шва», поднять и провязать лиц.п. 2 [3, 3, 4, 4, 5, 6] п., вязать лиц.п. петли рукава, поднять и провязать лиц.п. 2 [3, 3, 4, 4, 5, 6] п., ПМ начала круг.р.; 60 [68, 72, 76, 80, 88, 96] п.

След. круг.р.: снять 1 п., изн.п. до маркера начала круг.р., СМ

Затем вязать 24 круг.р. плат.гл. до снятой петли «шва» следующим образом.

Круг.р. 1: лиц.п. до маркера начала круг.р., СМ

Круг.р. 2: снять 1 п. как изн.п., изн.п. до маркера начала круг.р., СМ

След. круг.р. – круг.р. с прибавками: 1 лиц.п., M1L, лиц.п. до маркера начала круг.р., M1R, СМ; 62 [70, 74, 78, 82, 90, 98] п.

След. круг.р.: вязать Круг.р. 2 еще 1 раз.

Вязать последние 26 круг.р. еще 2 раза; 66 [74, 78, 82, 86, 94, 102] п.

Затем, вязать прямо без прибавок, пока длина рукава не составит 24 см / 9.5" от подмышки или до желаемой длины минус 10 см / 4". Закончить круг.р. из изн.п.

Пряжу обрезать и рукав отложить.

Манжета рукава

Манжету Вы продолжите вязать перпендикулярно петлям рукава. Набираются петли для манжеты и присоединяются к рукаву, провязыванием вместе петель манжеты и рукава.

Все петли снимать как при вязании изн.п. с пряжей перед петлей.

Набрать 24 п.

Ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. закончиться

Ряд 2 (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Присоединить манжету к рукаву

След. ряд: лиц.п. до послед. петли, провязать эту петлю с 1-й п. рукава вместе как SSK, повернуть.

След. ряд (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Секция с формированием

Ряд 1 (лиц.р.): 23 лиц.п., SSK, повернуть.

Ряд 2 (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 3 раза.

Продолжить вязать укороченными рядами, чтобы сформировать манжету рукава.

Укороченный ряд 1: 23 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2: ДП, 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. петли, 1 лиц.п.

Вязать *Секцию с формированием* как описано выше, пока левой спице не останется 1 не провязанная петля.

Затем вязать Ряды 1 и 2 еще 1 раз.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): свободно закрыть все петли как изн.п.

Завершить манжету

Сшить наборный ряд петель и край с закрытыми петлями манжеты матрасным швом.

Перейти к секции *Планка нижнего края*.

РУКАВА, вязать прямыми рядами

Поместить отложенные петли рукава на спицы размера А.

1-й ряд (лиц.р.): Присоединить пряжу и набрать 4 [5, 5, 6, 6, 7, 8] п. методом набора петель *cablc cast on*, лиц.п. до конца; 59 [66, 70, 73, 77, 84, 91] п.

След. ряд (изн.р.): набрать 3 [4, 4, 5, 5, 6, 7] п. методом набора петель *cablc cast on*, лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п., 1 лиц.п.; 62 [70, 74, 78, 82, 90, 98] п.

Затем вязать 24 ряда плат.гл. до снятой петли «шва» следующим образом.

Ряд 1: лиц.п. до конца.

Ряд 2: лиц.п. до послед. 2 п., снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей, 1 лиц.п.

След. ряд – ряд с прибавками: 2 лиц.п., М1L, лиц.п. до послед. петли, М1R; 64 [72, 76, 80, 84, 92, 100] п.

След. ряд: вязать Ряд 2 еще 1 раз.

Вязать последние 26 рядов еще 2 раза; 68 [76, 80, 84, 88, 96, 104] п.

Затем вязать прямо, без прибавок, пока длина рукава не составит 24 см / 9.5" от подмышки или желаемой длины минус 10 см / 4". Закончить изн.р.

Манжета рукава

Манжету Вы продолжите вязать перпендикулярно петлям рукава. Набираются петли для манжеты и присоединяются к рукаву, провязыванием вместе петель манжеты и рукава.

Все петли снимать как при вязании изн.п. с пряжей перед петлей.

Рабочей пряжей набрать 24 п. методом набора петель *cablc cast on*.

Присоединить манжету к рукаву

След. ряд (лиц.р.): 23 лиц.п., провязать послед. петлю манжеты с 1-й п. рукава вместе как SSK, повернуть.

След. ряд (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Секция с формированием

Ряд 1 (лиц.р.): 23 лиц.п., SSK, повернуть.

Ряд 2 (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 3 раза.

Продолжить вязать укороченными рядами, чтобы сформировать манжету рукава.

Укороченный ряд 1: 23 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2: ДП, 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. петли, 1 лиц.п.

Вязать *Секцию с формированием* как описано выше, пока левой спице не останется 3 не провязанных петли.

Затем вязать Ряды 1 и 2 еще 3 раза.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): свободно закрыть все петли как изн.п.

Завершить манжету

Сшить наборный ряд петель и край с закрытыми петлями манжеты матрасным швом и выполнить шов на подмышке.

ПЛАНКА НИЖНЕГО КРАЯ

Планка вяжется перпендикулярно петлям тела кардигана. Набираются петли для нижней планки и присоединяются с телом, провязыванием вместе петель планки и тела кардигана.

Все петли снимать как при вязании изн.п. с пряжей перед петлей.

Поместить петли тела кардигана на дополнительные спицы размера А.

На другие спицы размера А набрать 24 п.

Ряд 1 (лиц.р.): лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Присоединить нижнюю планку к телу

След. ряд: лиц.п. до послед. петли, провязать эту петлю вместе с 1-й п. тела кардигана как SSK, повернуть.

След. ряд (изн.р.): снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Секция с формированием

Ряд 1: 23 лиц.п., SSK, повернуть.

Ряд 2: снять 1 п., (2 лиц.п., снять 3 п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 3 раза.

Продолжить вязать укороченными рядами, чтобы сформировать планку нижнего края.

Укороченный ряд 1: 23 лиц.п., повернуть.

Укороченный ряд 2: ДП, 1 лиц.п., (снять 3 п., 2 лиц.п.) до послед. петли, 1 лиц.п.

Вязать *Секцию с формированием* как описано выше, пока левой спице не останется 2 [4, 4, 4, 2, 4, 4] не провязанных петель тела кардигана.

Затем вязать Ряды 1 и 2, пока все петли тела не будут провязаны.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): свободно закрыть все петли как изн.п.

Присоединить планку нижнего края к воротнику

Пришить наборный ряд петель и край с закрытыми петлями нижней планки к нижним частям воротника матрасным швом.

КРАЯ С ПРИСОЕДИНЕННЫМ ШНУРОМ I-CORD

Затем вязать присоединенный шнур *I-cord* вокруг тела кардигана и края рукавов.

Край шнуром I-cord тела кардигана

Спицами размера В набрать 4 п.

Рабочей пряжей, с лиц. стороны кардигана, начиная от воротника центра спинки, поднять и провязать лиц.п. 1 п.

Выполнять следующие шаги до 1 п. перед углом воротника, закончить Шагом 2.

Шаг 1: переместить чулочную спицу так, чтобы петли оказались у другого конца спицы, чтобы продолжить вязать лиц.р.

Шаг 2: 3 лиц.п., 2 п. вместе скрещ. лиц.п.

Шаг 3: поднять и провязать лиц.п. 1 п. в след. рубчик плат.гл.

Шаг 4: повторить Шаги 1-3 3 раза.

Шаг 5: выполнить Шаг 2 и Шаг 3 еще 1 раз.

Шаг 6: пропустить 1 рубчик плат.гл. и поднять и провязать лиц.п. во 2-й рубчик плат.гл.

Закругление угла

Как только Вы довяжете шнур *I-cord* до 1 п. перед углом воротника, выполнить следующие шаги.

Шаг 1: переместить чулочную спицу так, чтобы петли оказались у другого конца спицы, чтобы продолжить вязать лиц.р.

Шаг 2: 4 лиц.п.

Шаг 3: поднять и провязать лиц.п. 1 п. сразу перед углом.

Шаг 4: переместить чулочную спицу так, чтобы петли оказались у другого конца спицы, чтобы продолжить вязать лиц.р.

Шаг 5: 3 лиц.п., 2 п. вместе скрещ. лиц.п.

Шаг 6: выполнить Шаг 1 и Шаг 2 еще 1 раз.

Шаг 7: поднять и провязать лиц.п. 1 п. в угол.

Шаг 8: выполнить Шаг 4 и Шаг 5 еще 1 раз.

Шаг 9: поднять и провязать лиц.п. 1 п. сразу после угла.

Шаг 10: 3 лиц.п., 2 п. вместе скрещ. лиц.п.

Шаг 11: выполнить Шаг 1 и Шаг 2 еще 1 раз.

Шаг 12: поднять и провязать лиц.п. 1 п. в след. рубчик плат.гл.

Нижний край

Выполнять Шаги 1 - 3, как описано в секции *Край шнуром I-cord тела кардигана*, до конца края с закрытыми петлями нижней части воротника. Поднять и провязать лиц.п. в каждую петлю края с закрытыми петлями вместо рубчика плат.гл.

Затем выполнять Шаги 1 - 5, как описано в секции *Край шнуром I-cord тела кардигана*, до начала края с закрытыми петлями правой нижней части воротника.

Затем выполнять Шаги 1 - 3, как описано в секции *Край шнуром I-cord тела кардигана*, до угла.

Поднять и провязать петлю в каждую петлю края с закрытыми петлями вместо рубчика плат.гл.

Затем выполнить Шаги 1 - 12, как описано в секции *Закругление угла*.

Затем выполнять Шаги 1 - 5, как описано в секции *Край шнуром I-cord тела кардигана*, до центра воротника на спинке. Закончить Шагом 2. Переместить чулочную спицу так, чтобы петли оказались на другом конце, чтобы вязать лиц.р. Закрыть все петли как лиц.п.

Край рукава шнуром I-cord

Спицами размера В набрать 4 п.

Рабочей пряжей и с лицевой стороны, начиная от шва манжеты, поднять и провязать 1 лиц.п.


Затем выполнять Шаги 1 - 5, как описано в секции *Край шнуром I-cord тела кардигана*, пока не достигнете начала шнура I-cord. Закончить Шагом 2.

Переместить чулочную спицу так, чтобы петли оказались на другом конце, чтобы вязать лиц.р. Закрывать все петли как лиц.п.

ОКОНЧАНИЕ

Сшить края шнуров I-cord. Закрепить концы всех нитей. Заблокируйте свой кардиган по измерениям схемы выкройки.

СХЕМА



a = 83 [87, 93, 97, 103, 107, 113] cm / 33.25 [34.75, 37.25, 38.75, 41.25, 42.75, 45.25]”

b = 30 [34, 36, 38, 40, 44, 48] cm / 12 [13.5, 14.5, 15.25, 16, 17.5, 19, 25]”

c = 33 [37, 39, 41, 43, 47, 51] cm / 13.25 [14.75, 15.5, 16.5, 17.25, 18.75, 20.5]”

d = 16.5 [18, 19.5, 21, 22, 24.5, 25] cm / 6.75 [7.25, 7.75, 8.25, 8.75, 9.75, 10]”

АББРЕВИАТУРА

ДП = двойная петля

M1L = (прибавить 1 петлю с наклоном влево): Движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

M1R = (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

ПМ = поместить маркер

СМ = переснять маркер

SSK = снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)