

Свитер Kurt om Junko Okamoto



Пряжа:

De Rerum Natura Gilliatt (шерсть, 100 г./250 м) или YOTH Daughter (шерсть 150 г./302 м.)

Основной цвет ((MC)) – приблизительно 1000, 1250, 1500, 1750 м

Контрастный цвет ((CC)) - приблизительно 160, 180, 200, 220 м

Показано на фото

Версия из пряжи Gilliatt (Mustard): размер 3 – MC: DORE, CC: QUARTZ

Версия из пряжи Daughter (Oatmeal): размер 2 – MC: Natural Oatmeal, CC: Natural Chocolate

Размеры модели: рост – 164 см и окружность груди 93 см

Размеры:

[1, 2, 3, 4]

Окончательная окружность груди: [116, 131, 146, 161] см/[46, 52, 57, 63]"

Рекомендуемая прибавка на свободное облегание 20 ~ 50 см (8 ~ 20") по груди.

Инструменты:

маркеры, петледержатели, игла с тупым кончиком

Плотность вязания:

16 петель x 21 ряд = 10 x 10 см лиц. гладью на спицах 5.50 мм или подберите другой размер спиц, соответствующий нужной плотности вязания.

Спицы:

- круговые спицы 5,5 мм с длиной лески 40" или длинные круговые спицы, если вы вяжете способом Волшебная петля
- спицы 5.00 мм для резинки и 4.50 мм для тубулярного закрытия петель

Свитер вяжется по кругу в технике Волшебная петля.

Видео учебник см. по [ссылке](#)

Примечания:

Этот свитер связан схематическими методами, он имеет форму V-образного выреза как спереди, так и сзади.

Кроме того, свитер имеет негабаритный, свободный силуэт.

Аббревиатуры:

к: лицевая

k2tog: вязать 2 петли вместе лиц.

М (ММ): маркер (основной маркер)

m1kL: добавить 1 лиц. петлю с наклоном влево

m1kR: добавить 1 лиц. петлю с наклоном вправо

m1pL: добавить 1 изн. петлю с наклоном влево

m1pR: добавить 1 изн. петлю с наклоном вправо

р: изнаночная

p2tog (p3tog): вязать 2 (3) петли вместе изн.

PM (PMM): поместить (основной) маркер

RM (RMM): удалить (основной) маркер

sl M (sl MM): переснять (основной) маркер

sl 1wyib: снять 1 петлю как изн. с нитью за работой


sl 1wyif: снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой


s2kp: снять 2 петли как лиц., 1 лиц., накинуть 2 снятые петли на провязанную

ssk (sssk): снять 2 (3) петли как лиц. одновременно, снять их назад на левую спицу в неправильном положении, затем вязать лиц. эти 2 (3) петли вместе за заднюю стенку

Трикотажный набор петель: <https://youtu.be/IzVy8fRfOw0>

Набор петель изн.: <https://youtu.be/7vNqsuwT5Zs>






ИНСТРУКЦИИ

Задняя часть тела

Столбец 1

Деталь 1



Спицами 5.50 мм и способом набора изн. петель набрать [21, 24, 27, 30] петель пряжей МС.

Ряд 1 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.


Ряд 2 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще [10, 12, 14, 16] раз.

Оборвать нить МС. Присоединить нить СС. Повторить ряды 1 и 2 еще 3 раза.

Когда последний ряд (лиц.) будет закончен, не поворачивать.

Деталь 2




Лиц. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать [21, 24, 27, 30] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали, повернуть.

Ряд 1 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.

Ряд 2 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.
 Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.
 Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС.
 Повторить ряды 1 и 2 еще [11, 13, 15, 17] раз.

Деталь 3



Изн. сторона.

вставить правую спицу в первую петлю на левой спице. Изнаночным набором петель, набрать [21, 24, 27, 30] петель пряжей МС. Мы будем присоединяться к предыдущ. детали.

Ряд 1 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., p2tog, повернуть.

Ряд 2 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 3 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., p3tog, повернуть.

Ряд 4 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз.

Оборвать нить МС. Присоединить нить СС. Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще 1 раз.

Когда последний ряд (лиц.) закончен, не поворачивать.

Деталь 4



Лиц. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать [21, 24, 27, 30] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали, повернуть.

Ряд 1 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.

Ряд 2 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.

Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС.


Повторить ряды 1 и 2 еще [11, 13, 15, 17] раз.

След. ряд (изн.) / закрытие петель: 1 изн., (1 изн., вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, поднять эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять до конца этой детали.

Оставить последнюю петлю на правой спице и не обрывать нить МС. Не поворачивать.

Столбец 2

Деталь 5



Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать [20, 23, 26, 29] петель пряжей МС по краю предыдущ. детали, повернуть. (У вас 21 [24, 27, 30] петель на правой спице)

Ряд 1 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.


Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС.

Повторить ряды 1 и 2 еще [10, 12, 14, 16] раз.

Оборвать нить МС. Присоединить пряжу СС. Повторить ряды 1 и 2 еще 3 раза.

Когда последний ряд (лиц.) закончен, не поворачивать.

Деталь 6



Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [21, 24, 27, 30] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали. Перенести последнюю поднятую петлю на левую спицу, затем вязать р2tog, повернуть. Мы будем присоединяться к нижней детали столбца.

Ряд 1 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., р2tog, повернуть.

Ряд 3 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 4 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., р3tog, повернуть.


Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС. Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4,5,6, 7] раз.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.

Когда последний ряд (изн.) будет закончен, не поворачивать.

Деталь 7



Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [21, 24, 27, 30] петель пряжей МС по краю детали нижнего столбца, повернуть.

Мы будем присоединяться к предыдущ. детали.

Ряд 1 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., ssk, повернуть.

Ряд 2 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Ряд 3 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., sssk, повернуть.

Ряд 4 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4,5,6, 7] раз.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз.

Оборвать нить МС. Присоединить пряжу СС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще 1 раз.

Когда последний ряд (изн.) будет завершен, не поворачивать.

Деталь 8

Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [21, 24, 27, 30] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали. Перенести последнюю поднятую петлю на левую спицу, затем р2tog, повернуть.

Мы будем присоединяться к нижней детали столбца.

Ряд 1 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.)[20, 23, 26, 29]изн., р2tog, повернуть.

Ряд 3 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 4(изн.)[20, 23, 26, 29]изн., р3tog, повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз.


Оборвать нить СС. Присоединить пряжуМС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4,5,6,70] раз.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.

След. ряд (лиц.) / закрытие петель: 1 лиц., (1 лиц., вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, накинуть эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять до конца этой детали. Оставить последнюю петлю на правой спице, и не обрывать нить МС. Не поворачивать.



Столбец 3

Деталь 9

Лиц. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать [20, 23, 26, 29] петель пряжей МС от края предыдущ. детали, повернуть. (У вас 21 [24, 27, 30] петель на правой спице)


Ряд 1 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.

Ряд 2 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще [10, 12, 14, 16] раз.

Оборвать нить МС. Присоединить пряжу СС.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3 раза. Когда последний ряд (лиц.) будет закончен, не поворачивать.



Деталь 10

Лиц. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать [21, 24, 27, 30] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали, повернуть. Перенести последнюю поднятую петлю на левую спицу, затем вязать ssk, повернуть. Мы будем присоединяться к нижней детали столбца.

Ряд 1 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Ряд 2 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., ssk, повернуть.

Ряд 3 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Ряд 4 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., sssk, повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС. Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.

Когда последний ряд (лиц.) будет закончен, не поворачивать.



Деталь 11

Лиц. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать лиц.

[21, 24, 27, 30] петель пряжей МС по краю детали нижнего столбца, повернуть. Мы будем присоединяться к предыдущ. детали.

Ряд 1 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., р2tog, повернуть.

Ряд 2 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 3 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., р3tog, повернуть.

Ряд 4 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз.


Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз.

Оборвать нить МС. Присоединить пряжу СС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще 1 раз.

Когда последний ряд (лиц.) будет закончен, не поворачивать.



Деталь 12

Лиц. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать лиц. [21, 24, 27, 30] петель пряжей СС от края предыдущ. детали. Перенести последнюю поднятую петлю на левую спицу, затем вязать ssk, повернуть. Мы будем присоединяться к нижней детали столбца.

Ряд 1 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Ряд 2 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., ssk, повернуть.

Ряд 3 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Ряд 4 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., sssk, повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.

Когда последний ряд (лиц.) будет закончен, не поворачивать.


След. ряд (изн.) / закрытие петель: 1 изн., (1 изн., вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, накинуть эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять до конца этой детали.

Оставить последнюю петлю на правой спице, и не обрывать нить МС. Не поворачивать.



Левое плечо

Столбцы 4-6



Деталь 13

Повторить деталь 5.

Деталь 14

Повторить деталь 8.

Деталь 15

Повторить деталь 9.

Деталь 16

Повторить деталь 12.

Деталь 17

Повторить деталь 5.


Деталь 18

Повторить деталь 8.

Затем, поместить последнюю петлю на держатель и отложить в сторону. Оборвать нить МС.

Правое плечо

Столбцы 4-6



Деталь 19

Изн. сторона.

Присоединить нить МС и правой спицей поднять и вязать изн. [21, 24, 27, 30] петель от края детали 10, повернуть.

Ряд 1 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще [10, 12, 14, 16] раз. Оборвать нить МС. Присоединить пряжу СС.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3 раза. Когда последний ряд (изн.) будет закончен, не поворачивать.

Деталь 20

Повторить деталь 8.

Деталь 21

Повторить деталь 9.

Деталь 22

Повторить деталь 12.

Деталь 23


Повторить деталь 5.

Деталь 24

Повторить деталь 8.

Перед

Столбцы 7 и 8



Деталь 25

Повторить деталь 9.

Деталь 26

Повторить деталь 10.

Деталь 27

Лиц. сторона и присоединение к левому плечу.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Снять 1 петлю с нитью за работой с держателя, поднять и вязать лиц. [20, 23, 26, 29] петель пряжей МС по краю детали 18, повернуть. (у вас [21, 24, 27, 30] петель.) Мы будем присоединяться к предыдущ. детали.

Ряд 1 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., p2tog, повернуть.

Ряд 2 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 3 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., p3tog, повернуть.

Ряд 4 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз. Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. Оборвать нить МС.

Присоединить пряжу СС. Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. Повторить ряды 1 - 4 еще 1 раз.

Когда последний ряд (лиц.) будет закончен, не поворачивать.

Деталь 28

Повторить деталь 12.

Деталь 29

Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [20, 23, 26, 29] петель пряжей МС по краю предыдущ. детали, повернуть. (У вас [21, 24, 27] петель на правой спице)

Ряд 1 (лиц.) [21, 24, 27, 30] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.) [21, 24, 27, 30] изн., повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще [10, 12, 14, 16] раз. Оборвать нить МС. Присоединить пряжу СС.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза. Повторить ряд 1 еще 1 раз.

След. ряд (изн.) / закрытие петель: 1 изн., (1 изн., вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, накинуть эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять до конца этой детали.

Оставить последнюю петлю на правой спице, и не обрывать нить СС. Не поворачивать.

Деталь 30

Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [20, 23, 26, 29] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали, повернуть. (У вас [21, 24, 27, 30] петель на правой спице.) Перенести последнюю поднятую петлю на левую спицу, затем вязать p2tog, повернуть. Мы будем присоединяться к нижней детали столбца.

Ряд 1 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., p2tog, повернуть.

Ряд 3 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 4 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., p3tog, повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз. Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза. Когда последний ряд (изн.) будет закончен, не поворачивать.

Деталь 31

Изн. сторона.

Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [21, 24, 27, 30] петель пряжей МС от края детали нижнего столбца, повернуть. Мы будем присоединяться к предыдущ. детали.

Ряд 1 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., ssk, повернуть.

Ряд 2 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Ряд 3 (лиц.) [20, 23, 26, 29] лиц., sssk, повернуть.

Ряд 4 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, [20, 23, 26, 29] изн., повернуть.

Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз. Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. нить МС. Присоединить пряжу СС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. Повторить ряды 1 - 3 еще 1 раз.

След. ряд (изн.) / закрытие петель: 1 изн., (1 изн., вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, накинуть эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять до конца этой детали. Оставить последнюю петлю на правой спице, и не обрывать нить СС. Не поворачивать.

Деталь 32

Изн. сторона. Повернуть работу на 90° по часовой стрелке. Поднять и вязать изн. [20, 23, 26, 29] петель пряжей СС по краю предыдущ. детали, повернуть. (У вас [21, 24, 27, 30] петель на правой спице.) Перенести последнюю поднятую петлю на левую спицу, затем вязать р2tog, повернуть. Мы будем присоединяться к нижней детали столбца.

Ряд 1 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.

Ряд 2 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., р2tog, повернуть.

Ряд 3 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, [20, 23, 26, 29] лиц., повернуть.


Ряд 4 (изн.) [20, 23, 26, 29] изн., р3tog, повернуть.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз. Оборвать нить СС. Присоединить пряжу МС.

Повторить ряды 3 и 4 еще 1 раз. Повторить ряды 1 - 4 еще [4, 5, 6, 7] раз. Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза.

След. ряд (лиц.) / закрытие петель: 1 лиц., (1 лиц., вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, накинуть эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять до конца этой детали. Оборвать нить МС и протянуть через последнюю петлю.

Правая боковая сторона и рукав



Лиц. сторона.

Использовать спицы 5.50 мм и присоединить пряжу МС. Поднять и вязать лиц. [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 1, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 8, РМ, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 9, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 20, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 21, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 24, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 25, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 32, повернуть. [160, 184, 208, 232] петель всего.

Правая боковая деталь

Изн. сторона.

Вставить правую спицу в последнюю поднятую петлю на левой спице. Используя изнаночный набор петель, набрать 14 петель, повернуть. [174, 198, 222, 246] петель всего.

Лиц. сторона. Мы будем присоединять перед и спинку тела.

Перенести последнюю набранную петлю на левую спицу, затем вязать ssk, повернуть.

Ряд 1 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, 12 изн., р2tog, повернуть.

Ряд 2 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, 12 лиц., ssk, повернуть.

Ряд 3 (изн.) снять 1 петлю с нитью перед работой, 12 изн., р3tog, повернуть.

Ряд 4 (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, 12 лиц., sssk, повернуть.



Повторить ряды 1 - 4 еще [12, 14, 16, 18] раз. Повторить ряд 1 еще 1 раз. Когда последний ряд (изн.) будет закончен, у вас будет [94, 106, 118, 130] петель всего.

Правый рукав

Лиц. сторона и вязать по кругу

Уст. Круг. ряд (лиц.) снять 1 петлю с нитью за работой, РМ, 6 лиц., РММ, 6 лиц., РМ, 1 лиц., РМ, лиц. до М, sl М, 6 лиц.

Круг. ряд 1: sl ММ, 6 лиц., sl М, ssk, лиц. до 2 петель перед М, k2tog, sl М, 6 лиц. 2 петли убавлено, [92, 104, 116, 128] петель всего.

Круг. ряд 2: sl ММ, 6 лиц., sl М, снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до 1 петли перед М, снять 1 петлю с нитью за работой, sl М, 6 лиц.

Повторить круг. ряды 1 и 2 еще [8, 10, 12, 14] раз. [16, 20, 24, 28] петель убавлено, [76, 84, 92, 100] петель всего.

След. круг. Ряд 1: sl ММ, 6 лиц., sl М, ssk, лиц. до 2 петель перед М, k2tog, sl М, 6 лиц. 2 петли убавлено, [74, 82, 90, 98] петель всего.

Круг. ряд 2: sl ММ, 6 лиц., sl М, снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до 1 петли перед М, снять 1 петлю с нитью за работой, sl М, 6 лиц.

Круг. ряд 3: sl ММ, лиц. петли.

Круг. ряд 4: sl ММ, 6 лиц., sl М, снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до 1 петли перед М, снять 1 петлю с нитью за работой, sl М, 6 лиц.

Круг. ряд 5: sl ММ, 6 лиц., sl М, ssk, лиц. до 2 петель перед М, k2tog, sl М, 6 лиц. 2 петли убавлено, [72, 80, 88, 96] петель всего.

Круг. ряд 6: sl ММ, 6 лиц., sl М, снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до 1 петли перед М, снять 1 петлю с нитью за работой, sl М, 6 лиц.

Повторить круг. ряды 1 - 6 еще 4 раза. 16 петель убавлено, [56, 64, 72, 80] петель всего.

Повторить круг. Ряды 1 - 4 еще 8 раз. 16 петель убавлено, [40, 48, 56, 64] петель всего.

Резинка / уст. круг. Ряд – перейти на спицы 5.00 мм. sl ММ, (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, РМ, ssk, (1 изн., 1 лиц.) повторять до М, РМ, p2tog, (1 лиц., 1 изн.) 2 раза. 2 петли убавлено, [38, 46, 54, 62] петель всего.

Круг. ряды 1 – 5: sl ММ, (1 лиц., 1 изн.) повторять по кругу.

Тубулярное закрытие петель

Перейти на спицы 4.50 мм.

Круг. ряд 1: sl ММ, (1 лиц., снять 1 петлю с нитью перед работой) повторять по кругу.

Круг. ряд 2: sl ММ, (снять 1 петлю с нитью за работой, 1 изн.) повторять по кругу.


Петля Китченера

См. Полезную [ссылку](#)

Видео учебник см. по [ссылке](#)

Используя имеющуюся спицу (спица 1) и другую спицу (спица 2). sl ММ, (снять след. лиц. петлю на спицу 1 [спереди], снять след. изн. петлю на спицу 2 [сзади]) повторять по кругу. Лиц. петли на передней спице (спица 1) и изн. петли на задней спице (спица 2). Присоединить петли способом Петля Китченера.

Левая сторона и рукав



Лиц. сторона.

Использовать спицы 5.50 мм и присоединить пряжу МС. Поднять и вязать лиц. [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 29, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 28, РМ, [20, 23, 26, 29] петель по краю

детали 17, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 16, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 13, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 12, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 5, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 4, повернуть. [160, 184, 208, 232] петель всего.


Левая боковая деталь

Повторить правую боковую деталь

Левый рукав

Повторить правый рукав

Горловина



Лиц. сторона.

Использовать спицы 5.00 мм и присоединить пряжу МС. Поднять и вязать лиц. [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 19, 1 петлю между деталью 10 и 1 петлю между деталью 11, РМ, и [19, 22, 25, 28] петель по краю детали 14, [19, 23, 25, 29] петель по краю детали 15, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 18, 1 петлю между деталью 27 и 1 петлю между деталью 26, РМ, и [19, 22, 25, 28] петель по краю детали 23, [19, 23, 25, 29] петель по краю детали 22, не поворачивать. [120, 140, 156, 176] петель всего.

Двойная горловина

Только для размеров [1, -, 3, -]

Уст. Круг. Ряд: РММ и соединить работу в круг. 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед М, s2кр, РМ, 1 изн., РМ, (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед маркером, s2кр, РМ, 1 изн., РМ, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до ММ. 4 петли убавлено, [116, -, 152, -] петель всего.

Круг. ряд 1: sl ММ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до 3 петель перед М, s2кр, РМ, 1 лиц., РМ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до 3 петель перед М, s2кр, РМ, 1 лиц., РМ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до ММ. 4 петли убавлено, [112, -, 148, -] петель всего.

Круг. ряд 2: sl ММ, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед М, s2кр, РМ, 1 изн., РМ, (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед М, s2кр, РМ, 1 изн., РМ, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до ММ. 4 петли убавлено, [108, -, 144, -] петель всего.

Повторить круг. ряды 1 и 2 еще 2 раза. 16 петель убавлено, [92, -, 128, -] петель всего.

Повторить круг. ряд 1 еще 1 раз. 4 петли убавлено, [88, -, 124, -] петель всего.

След. Уст. Круг. Ряд: sl ММ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до 2 петель перед М, mlpR, РМ, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., РМ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до 2 петель перед М, mlpR, РМ, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., РМ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до ММ. 4 петли прибавлено, [92, -, 128, -] петель всего.

Круг. ряд 1: sl ММ, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до М, mlkR, sl М, 1 лиц., mlkL, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до М, mlkR, sl М, 1 лиц., mlkL, (1 изн., 1 лиц.) повторять до ММ. 4 петли прибавлено, [96, -, 132, -] петель всего.

Круг. ряд 2: sl ММ, (1 изн., 1 лиц.) повторять до М, mlpR, sl М, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до М, mlpR, sl М, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до ММ. 4 петли прибавлено, [100, -, 136, -] петель всего.

Повторить круг. ряды 1 и 2 еще 2 раза. 16 петель прибавлено, [116, -, 152, -] петель всего.

След. круг. Ряд: sl MM, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до M, mlkR, RM, 1 лиц., mlkL, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до M, mlkR, RM, 1 лиц., mlkL, (1 изн., 1 лиц.) повторять до MM. 4 петли прибавлено, [120, -, 156, -] петель всего.

Двойная горловина для размеров [-, 2, -, 4]

Уст. Круг. Ряд: PMM и соединить работу в круг. (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед M, s2кр, RM, 1 изн., PM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед M, s2кр, RM, 1 изн., PM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли убавлено, [-, 136, -, 172] петель всего.

Круг. ряд 1: sl MM, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до 3 петель перед M, s2кр, RM, 1 лиц., PM, (1 изн., 1 лиц.) повторять до 3 петель перед M, s2кр, RM, 1 лиц., PM, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли убавлено, [-, 132, -, 168] петель всего.

Круг. ряд 2: sl MM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед M, s2кр, RM, 1 изн., PM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель перед M, s2кр, RM, 1 изн., PM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли убавлено, [-, 128, -, 164] петель всего.

Повторять круг. ряды 1 и 2 еще 2 раза. 16 петель убавлено, [-, 112, -, 148] петель всего.

Повторить круг. ряд 1 еще 1 раз. 4 петли убавлено, [-, 108, -, 144] петель всего.

След. уст. Круг. Ряд: sl MM, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до 2 петель перед M, mlpR, PM, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., RM, (1 изн., 1 лиц.) повторять до 2 петель перед M, mlpR, PM, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., RM, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли прибавлено, [-, 112, -, 148] петель всего.

Круг. ряд 1: sl MM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до M, mlkR, sl M, 1 лиц., mlkL, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до M, mlkR, sl M, 1 лиц., mlkL, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли прибавлено, [-, 116, -, 152] петель всего.

Круг. ряд 2: sl MM, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до M, mlpR, sl M, 1 лиц., mlpL, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) повторять до M, mlpR, sl M, 1 лиц., mlpL, (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли прибавлено, [-, 120, -, 156] петель всего.

Повторить круг. ряды 1 и 2 еще 2 раза. 16 петель прибавлено, [-, 136, -, 172] петель всего.

След. круг. Ряд: sl MM, (1 лиц., 1 изн.) повторять до M, mlkR, RM, 1 лиц., mlkL, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до M, mlkR, RM, 1 лиц., mlkL, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) повторять до MM. 4 петли прибавлено, [-, 140, -, 176] петель всего.

Окончание горловины

Все размеры

Видео учебник см. [здесь](#)

Сложить воротник пополам на изн. сторону. RMM, вставить конец левой спицы в отверстие поднятого края только ниже след. петли. Затем вязать вместе лиц. поднятый край и след. петлю. (вставить конец левой спицы в отверстие поднятого края только ниже след. петли. Затем вязать вместе лиц. поднятый край и след. петлю. Далее, вставить левую спицу в первую петлю на правой спице, накинуть эту петлю на вторую петлю и снять с правой спицы) повторять по кругу. Оборвать нить и протянуть через последнюю петлю.

Низ



Лиц. сторона.

Использовать спицы 5.00 мм и присоединить нить МС. Поднять и вязать лиц. [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 4, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 3, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 2, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 1, 14 петель между правой боковой деталью, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 32, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 31, [20, 23, 26, 29] петель по краю детали 30,

[20, 23, 26, 29] петель по краю детали 29, 14 петель между левой боковой стороной. [188, 212, 236, 260] петель всего.

Уст. Круг. Ряд: соединить работу в круг. 1 изн., РММ, (1 лиц., 1 изн.) повторять до ММ.

Круг. ряды 1 – 8: sl ММ, (1 лиц., 1 изн.) повторять по кругу.

Тубулярное закрытие петель

Перейти на спицы 4.50 мм.

Круг. ряд 1: sl ММ, (1 лиц., снять 1 петлю с нитью перед работой) повторять по кругу.

Круг. ряд 2: sl ММ, (снять 1 петлю с нитью за работой, 1 изн.) повторять по кругу.

Петля Китченера

См. Полезную [ссылку](#)

Видео учебник см. по [ссылке](#)

Используя имеющуюся спицу (спица 1) и другую спицу (спица 2). sl ММ, (снять след. лиц. петлю на спицу 1 [спереди], снять след. изн. петлю на спицу 2 [сзади]) повторять по кругу. Лиц. петли на передней спице (спица 1) и изн. петли на задней спице (спица 2). Присоединить петли способом Петля Китченера.

