




Мастер-класс по вязанию

#lace_jumper

Автор @by_bysi

Оглавление

Материалы:.....	4
Плотность вязания.....	6
Условные обозначения	8
Технические характеристики изделия.	10
Размер S - M.....	11
Вырез горловины.....	14
Правая полочка.....	14
Левая полочка.....	16
Спинка	19
Размер M-L.....	22
Вырез горловины.....	25
Правая полочка.....	25
Левая полочка.....	27
Спинка	30
Выполнение плечевых швов.....	33
Обвязка горловины.	34
Рукава.....	36
Первый способ для размера S-M.....	36
Второй способ для размера S-M.....	40
Первый способ для размера M-L.....	44
Второй способ для размера M-L.....	48
Нижняя резинка джемпера	52
ВТО	54

Важно!! Для полноценной работы ссылок на видео в описании необходимо сохранить себе файл МК на носитель (телефон или ПК).

Материалы:

● Пряжа

вариант номер 1:

-Katia Babilonia (110м/50гр)+Katia seacell cotton/Katia tencel-cotton/Katia cotton 100%/ Katia cotton in love (или любой другой гладкий хлопок близкий по метражу к 120м/50 гр для вязания резинок джемпера)

Расход

- ✓ Для размера S-M: 7 моточков Katia Babilonia + 1 моточек гладкого хлопка в цвет;
- ✓ Для размера M-L: 9 моточков Katia Babilonia + 1 моточек гладкого хлопка в цвет;



**Допускается вариант вязания резинок из Katia Babilonia. В таком случае расход этой пряжи следует увеличить на 1 моток*

вариант номер 2:

- Katia concept Mohair Cotton (225м/50гр)+нить мохера на шелке в цвет любой марки 215м/25 гр

Расход

- ✓ Для размера S-M: 4 моточка Katia concept Mohair Cotton + 4 моточка мохера на шелке;
- ✓ Для размера M-L: 5 моточков Katia concept Mohair Cotton + 4 моточка мохера на шелке.



Так же возможно вязание джемпера из мохера на шелке (215м/25 гр) в 2 нити. Расход для размера S-M – 6 мотков, для размера M-L – 7 мотков

- Маркеры для вязания
- Сантиметровая лента

- Круговые спицы № 6 (дополнительно № 5.5, если у вас появляется рядность при вязании поворотными рядами) (60-80 см), для вязания тела джемпера
- Круговые спицы № 6 (40 см или специальные для вязания рукавов)
- Крючок номер 3-3,5.
- Круговые спицы № 2,5 для вязания резинки «тела» джемпера и манжет.
- Шнуроплет (если вы вяжете модель с завязками).

Магазин [Или Или](#) предоставляет скидку +5% к карте клиента и 7% новым покупателям по промокоду LACE на пряжу Katia Concept Mohair Cotton и ряд позиций мохера на шелке.

Магазин пряжи [Mjyarn.ru](#) предоставляет скидку 9% на пряжу Katia concept Babilonia по промокоду BYSI (промокод указать в комментарии к заказу).

Плотность вязания.

Для гарантированного результата необходимо связать образец. Для этого на спицы № 6 наберите 25 петель и провяжите 30 рядов лицевой гладью. Высчитайте количество петель в квадрате 10х10 см.

Проведите ВТО образца.

Плотность в лицевой глади для пряжи Katia Concept Babilonia, на которой основано данное описание:

- до ВТО 15 петель и 18,5 рядов;
- после ВТО 15,5-16 петель и 21 ряд.

Плотность в лицевой глади для смесовки из ***Katia concept mohair cotton+ нить мохера на шелке:***

- до ВТО 15 петель и 17 рядов;
- после ВТО 14 петель и 18,5 рядов

Если у вас получилось больше или меньше, то попробуйте спицы большего или меньшего размера соответственно.

Также рекомендуется связать образец основным узором (размер образца 28 петель и 36 рядов). Провести ВТО и измерить его ширину и высоту. Узор, по которому замеряется ширина и высота выделен на схеме ярким контуром.

к	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	к	35
к	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	к	33
к	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	к	31
к	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	к	29
к	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	к	27
к	1	0	>	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	к	25	
к	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	к	23
к	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	к	21
к	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	к	19
к	1	<	0	1	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	к	17	
к	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	к	15
к	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	1	<	0	1	к	13
к	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	к	11
к	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	к	9
к	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	к	7
к	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	к	5
к	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	к	3
к	1	0	>	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	к	1	
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	






Все четные ряды в схеме провязываются по узору.

21 петля основного узора = 13 см, 24 ряда узора=13 см ([см.видео](#))

При определении плотности преимущество отдавать плотности в образце с узором.

Обратите внимание, что плотность в пряже Katia concept Babilonia значительно меняется после ВТО, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО проведите ВТО образца и сравните измерения до и после. Это значительно успокоит вас в процессе вязания джемпера))))

Условные обозначения

	П. – петля
	Лиц. (Л) – лицевая
	Изн. (И) – изнаночная
	Уб.НП – убавка с наклоном вправо (см. видео)
	Уб.НЛ – убавка с наклоном влево (см. видео)
	Уб. из 3 п. с наклоном вправо (см. видео).
	Уб. из 3 п. с наклоном влево (см. видео).
	Уб. из 3 п. с вершиной в центре (см. видео)
	Накид (см. видео)

Формируем двойную петлю разворота из лицевой петли ([см. видео](#))

Формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю в лицевом ряду ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю в изнаночном ряду ([см. видео](#))

Кром. – кромочная

МНР – Маркер начала ряда.

«По схеме» - вязать по условным обозначениям схемы.

«По узору» - вязать лицевые петли лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Обратите внимание! При вязании поворотными рядами следует соблюдать **правило кромочных петель:**

При вывязывании пройм для рукавов каждую первую кромочную провязываем изнаночной восточным методом (нить захватываем спицей снизу), а каждую последнюю кромочную провязываем лицевой ([см. видео](#)).

Не забывайте подтягивать кромочные петли, чтобы они не получались растянутыми.

Рекомендации по соединению нити

Katia Concept Babilonia ([см.видео](#))


Katia Concept Mohair Cotton ([см.видео](#))

Технические характеристики изделия.

Ажурный джемпер оверсайз прямого кроя. Перед, спинка и рукава полностью выполнены узором.

В МК представлены 2 метода вязания рукавов: наборный (петли набираются от проймы, рукав вяжется вниз) и пришивной (вязание начинается с манжетов, вяжется рукав и пришивается к пройме).

Замеры джемпера в готовом виде после ВТО



Размер	a (см)	b (см)	c*(см)
S-M	56	54	20
M-L	63	58	22

*замеры готового изделия указаны с учетом плотности в ажурном узоре.

Обратите внимание! Для получения Вашей высоты b необходимо открыть полную схему переда своего размера и начать с ряда, расположенного рядом с желаемой длиной.

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до пройм рукавов. Далее начинается поворотное вязание.

Если вы нуждаетесь в примерке, чтобы определить желаемую длину резинки, то начать вязание можно с открытого наборного края и сразу вязать основной узор.. Резинку довязать после из открытых петель ([см. видео](#))

В таком случае необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см. видео](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 170 петель ([см. видео](#)). Провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор ([см. видео](#)).

Если же вы начинаете вязание с резинки, то на круговые спицы номер 2,5 следует набрать 170 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).

Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 1x1 желаемую высоту (3-6 см).

Меняем спицы на тот номер, которым попали в вышеуказанную плотность (6), и провязываем один ряд лицевой гладью.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются лицевыми петлями в круговом вязании, и изнаночными – в поворотном, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать так же изнаночными, а в поворотном вязании - лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

Полная схема переда	Полная схема спинки
-------------------------------------	-------------------------------------

Обратите внимание!! в правом столбце приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие

длиной 50 см (без учета резинки), то начать вязание следует с 19 ряда схемы.

Зеленым цветом в схеме выделены ряды, в начале вязания которых необходимо сместить МНР на одну петлю влево, **синим** цветом – ряды, где стоит сместить МНР на одну петлю вправо.

I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	43	
I	I	I	I	I	O	>	I	<	O	I	I	I	I	I	O	>	I	<	O	41	
O	I	I	I	O	>	I	I	I	<	O	I	I	I	O	>	I	I	I	<	39	
<	O	I	O	>	I	I	I	I	I	<	O	I	O	>	I	I	I	I	I	37	40
I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	35	41
I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	33	42
I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	31	43
O	>	I	<	O	I	I	I	I	I	O	>	I	<	O	I	I	I	I	I	29	44
>	I	I	I	<	O	I	I	I	O	>	I	I	I	<	O	I	I	I	O	27	46
I	I	I	I	I	<	O	I	O	>	I	I	I	I	I	<	O	I	O	>	25	47
I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	23	48
I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	21	49
I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	19	50
I	I	I	I	I	O	>	I	<	O	I	I	I	I	I	O	>	I	<	O	17	51
O	I	I	I	O	>	I	I	I	<	O	I	I	I	O	>	I	I	I	<	15	52
<	O	I	O	>	I	I	I	I	I	<	O	I	O	>	I	I	I	I	I	13	53
I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	11	54
I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	9	55
I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	I	<	-	>	I	I	O	I	O	I	7	57
O	>	I	<	O	I	I	I	I	I	O	>	I	<	O	I	I	I	I	I	5	59
>	I	I	I	<	O	I	I	I	O	>	I	I	I	<	O	I	I	I	O	3	60
I	I	I	I	I	<	O	I	O	>	I	I	I	I	I	<	O	I	O	>	1	61
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

длина изделия (измеряется от наивысшей точки на плече)

длина изделия (измеряется от наивысшей точки на плече)

Вязать, соблюдая раппорт узора, до 66 ряда включительно.

В 67 ряду переходим к вязанию передней части джемпера поворотными рядами. Передняя часть составляет 85 петель, спинку можно оставить на той же леске, либо снять на дополнительную.

Следите за плотностью в поворотном вязании. Она может измениться. В таком случае необходимо заменить спицу (или даже обе) на 0,5 размера.

Обратите внимание: рядом с кромочной петлей всегда следует провязывать 1 лиц.п.

Для контроля ниже приведено попетельное описание 67 ряда

67 ряд (лиц): первую петлю провязать и снять на дополнительную нить (или на маркер), кром.п., 1 лиц.п., (уб.НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 7 раз, уб.НЛ., 2 лиц.п. накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п, уб.НП., 1 лиц.п., 1 кром.п., следующую петлю снять на дополнительную нить (или маркер), развенуть вязание на изнаночную сторону.

68 ряд (изн): кром.п., 1 изн.п. (9 изн.п., 1 лиц.п.)*повторить 7 раз, 10 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание, соблюдая раппорт узора, до 90 ряда включительно.

Далее приступаем к формированию выреза горловины

Вырез горловины

Правая полочка

Перед формированием выреза горловины провяжем ряд по узору, в коротом центральные петли выреза будут лицевыми.

91 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб.НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 3 раза, 19 лиц.п., (1 изн.п.,уб. НЛ., 2 лиц.п. накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП.)* повторить 3 раза, 1 лиц.п., 1 кром.п., разворачиваем вязание на изнаночную сторону.

92 ряд (изн): кром.п., 1 изн.п. (9 изн.п., 1 лиц.п.)*повторить 3 раза, 19 изн.п., (1 изн.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 изн.п., кром.п.

93 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб.НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 3 раза, 3 лиц.п., закрыть 13 петель, 2 лиц.п., (1 изн.п.,уб. НЛ., 2 лиц.п. накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП.)* повторить 3 раза, 1 лиц.п., кром.п.

94 ряд (изн): кром.п., 1 изн.п., (9 изн.п., 1 лиц.п.)*повторить 3 раза, 2 изн.п., кром.п.

95 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб из 3 п. с вершиной в центре, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п.,уб. НЛ., 2 лиц.п. накид, 1 лиц.п., накид, уб.НП.)* повторить 2 раза, 1 лиц.п., кром.п.

96 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 11 изн.п., кром.п.

97 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид)* повторить 2 раза, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., кром.п.

98 ряд (изн): кром.п., 31 изн.п., кром.п.

99 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., кром.п.

100 ряд (изн): кром.п., 30 изн.п., кром.п.

101 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., (1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., уб.НП., накид, 3 лиц.п., кром.п.

102 ряд (изн): кром.п., 29 изн.п., кром.п.

103 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, уб.НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

104 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 12 изн.п., кром.п.

105 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб. из 3 п. с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

106 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 11 изн.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

107 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб. из 3 п. с наклоном влево, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

108 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

109 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., 4 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

110 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 9 изн.п., кром.п.

111 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., дв.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, дв.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 25 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить.

Левая полочка

Приступаем к вязанию левой полочки. Начинаем с изнаночной стороны, от выреза горловины.

94 ряд (изн): кром.п., 12 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

95 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб.НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб.НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. из 3 петель с наклоном вправо, 2 лиц.п., кром.п.

96 ряд (изн): кром.п., 11 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

97 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид)* повторить 2 раза, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

98 ряд (изн): кром.п., 31 изн.п., кром.п.

99 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п.)* повторить 2 раза, накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

100 ряд (изн): кром.п., 30 изн.п., кром.п.

101 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п.)*повторить 2 раза, накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

102 ряд (изн): кром.п., 29 изн.п., кром.п.

103 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

104 ряд (изн): кром.п., 12 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

105 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. из 3 п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., кром.п.

106 ряд (изн): кром.п., 11 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

107 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., уб. из 3 п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

108 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., разворачиваем вязание на лицевую сторону.

109 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 4 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

110 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., разворачиваем вязание на лицевую сторону.

111 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 6 лиц.п., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 9 изн.п., дв.п., 9 изн.п., дв.п., 5 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к вязанию спинки.

Спинка

Вязание начинаем с лицевой стороны.

67 ряд (лиц): первую петлю провязать и снять на дополнительную нить, кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)* повторить 8 раз, 1 лиц.п., 1 кром.п., следующую петлю снять на дополнительную нить.

68 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 7 раз, 1 изн.п., 5 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание, соблюдая раппорт узора, до 102 ряда включительно.

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

103 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)* повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 4 лиц.п., закрыть 13 петель ([см.видео](#)), 3 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)* повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.

104 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 3 изн.п., кром.п.

105 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.

106 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

107 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

108 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 4 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 6 изн.п., кром.п.

109 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

110 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 9 изн.п., кром.п.

111 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., дв.п., 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., дв.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 25 изн.п., кром.п.

Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 1-1,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва.

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

104 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), (9 изн.п., 1 лиц.п.)*повторить 2 раза, 10 изн.п., кром.п.

105 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., кром.п.

106 ряд (изн): закрыть 3 петли, 6 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

107 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., кром.п.

108 ряд (изн): закрыть 2 петли, 4 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

109 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., кром.п.

110 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

111 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 1 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 9 изн.п., дв.п., 9 изн.п., дв.п., 5 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить, рабочую нить не обрезаем.

Приступаем к выполнению плечевых швов.

РАЗМЕР М-Л

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до пройм рукавов. Далее начинается поворотное вязание.

Если вы нуждаетесь в примерке, чтобы определить желаемую длину резинки, то начать вязание можно с открытого наборного края и сразу вязать основной узор. Резинку довязать после из открытых петель ([см. видео](#))

В таком случае необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см. видео](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 190 петель ([см. видео](#)). Провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор ([см. видео](#)).

Если же вы начинаете вязание с резинки, то на круговые спицы номер 2,5 следует набрать 190 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).

Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 1x1 желаемую высоту (3-6 см).

Меняем спицы на тот номер, которым попали в вышеуказанную плотность (6), и провязываем один ряд лицевой гладью.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются лицевыми петлями в круговом вязании, и изнаночными – в поворотном, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать так же изнаночными, а в поворотном вязании - лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

Полная схема переда	Полная схема спинки
-------------------------------------	-------------------------------------

Обратите внимание!! в правом столбце приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 50 см (без учета резинки), то начать вязание следует с 19 ряда схемы.

Зеленым цветом в схеме выделены ряды, в начале вязания которых необходимо сместить МНР на одну петлю влево, **синим** цветом – ряды, где стоит сместить МНР на одну петлю вправо.

О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	41	40,08	
>	І	І	І	<	О	І	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	39	41,17
І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	37	42,25	
І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	35	43,33	
І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	33	44,42	
І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	31	45,50	
І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	29	46,58	
О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	27	47,67	
<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	25	48,75	
І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	23	48,75	
І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	21	49,83	
І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	19	50,92	
О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	17	52,00	
>	І	І	І	<	О	І	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	15	53,08
І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	13	54,17	
І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	11	55,25	
І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	9	56,33	
І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	7	57,42	
І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	5	59,58	
О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	3	60,67	
<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	1	61,75	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
длина изделия (измеряется от наивысшей точки на плече)																						

Вязать, соблюдая раппорт узора, до 64 ряда включительно.

В 65 переходим к вязанию передней части джемпера поворотными рядами. Передняя часть составляет 95 петель, спинку можно оставить на той же леске, либо снять на дополнительную.

Обратите внимание: рядом с кромочной петлей всегда следует провязывать 1 лиц.п.

Для контроля ниже приведено попетельное описание 65 ряда

65 ряд (лиц): первую петлю провязать и снять на дополнительную нить (или на маркер), кром.п., 3 лиц.п., накид., уб. НЛ., (1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ.)* повторить 8 раз, 1 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., кром.п., следующую петлю снять на дополнительную нить (или маркер), развенуть вязание на изнаночную сторону.

66 ряд (изн): кром.п., 91 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание, соблюдая раппорт узора, до 90 ряда включительно.

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

Вырез горловины

Правая полочка

Перед формированием выреза горловины провяжем ряд по узору, в коротом центральные петли выреза будут лицевыми.

91 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п, накид)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., 19 лиц.п., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)*повторить 3 раза, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

92 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п. (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., 19 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

93 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п, накид)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., 3 лиц.п., закрыть 13 петель, 2 лиц.п., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п. накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП.)* повторить 3 раза, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п, накид, 1 лиц.п., кром.п.

94 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., 2 изн.п., кром.п.

95 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб из 3 п. с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п. накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП.)* повторить 2 раза, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

96 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 2 изн.п., кром.п.

97 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид)* повторить 3 раза, уб. НЛ., 3 лиц.п., кром.п.

98 ряд (изн): кром.п., 36 изн.п., кром.п.

- 99 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., (уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид)*повторить 3 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., кром.п.
- 100 ряд (изн):** кром.п., 35 изн.п., кром.п.
- 101 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., (1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., кром.п.
- 102 ряд (изн):** кром.п., 34 изн.п., кром.п.
- 103 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., (уб.НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.
- 104 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 12 изн.п., кром.п.
- 105 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., уб. из 3 п. с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.
- 106 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 11 изн.п., кром.п.
- 107 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., уб. из 3 п. с наклоном влево, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.
- 108 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.
- Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».*
- 109 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., 4 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

110 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 19 изн.п., кром.п.

111 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

112 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 8 изн.п., кром.п.

113 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., дв.п., 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., дв.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., кром.п.

114 ряд (изн): кром.п., 29 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить.

Левая полочка

Приступаем к вязанию левой полочки. Начинаем с изнаночной стороны, от выреза горловины.

94 ряд (изн): кром.п., 2 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

95 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб.НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)*повторить 2 раза, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. из 3 петель с наклоном вправо, 2 лиц.п., кром.п.

96 ряд (изн): кром.п., 11 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

97 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п.)* повторить 3 раза, уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

98 ряд (изн): кром.п., 36 изн.п., кром.п.

99 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п.)* повторить 3 раза, уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

100 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

101 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

102 ряд (изн): кром.п., 34 изн.п., кром.п.

103 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

104 ряд (изн): кром.п., 12 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

105 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., убавка из 3 петель с наклоном вправо, 2 лиц.п., кром.п.

106 ряд (изн): кром.п., 11 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

107 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 2 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., убавка из 3 петель с наклоном вправо, 2 лиц.п., кром.п.

108 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 10 изн.п., кром.п.

109 ряд (изн): кром.п., (1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 4 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

110 ряд (изн): кром.п., 20 изн.п., разворачиваем вязание на лицевую сторону.

111 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., уб. НП., 2 лиц.п., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 9 изн.п., разворачиваем вязание на лицевую сторону.

113 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 2 лиц.п., накид, уб. НЛ., 4 лиц.п., кром.п.

114 ряд (изн): кром.п., 8 изн.п., дв.п., 9 изн.п., дв.п., 10 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к вязанию спинки.

Спинка

Вязание начинаем с лицевой стороны.

65 ряд (лиц): первую петлю провязать и снять на дополнительную нить, кром.п., (1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ.)*повторить 9 раз, 1 лиц.п., 1 кром.п., следующую петлю снять на дополнительную нить.

66 ряд (изн): кром.п., 91 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание, соблюдая раппорт узора, до 102 ряда включительно.

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

103 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)*повторить 3 раза, 1 изн.п., 19 лиц.п., 1 изн.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 3 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

104 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., 19 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

105 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)*повторить 3 раза, 1 изн.п., закрыть 19 петель, (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 3 раза, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

106 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, кром.п.

107 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п, уб. НП.)*повторить 2 раза, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

108 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 6 изн.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

109 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., развенуть вязание на изнаночную сторону.

110 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 19 изн.п., кром.п.

111 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., разворачиваем вязание на изнаночную сторону.

112 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 8 изн.п., кром.п.

113 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п, накид, уб. НЛ., дв.п., 1 лиц.п, уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., дв.п., 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п, кром.п.

114 ряд (изн): кром.п., 29 изн.п., кром.п.

Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 1-1,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва.

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

106 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 6 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

107 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п, уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)*повторить 3 раза, 2 лиц.п, кром.п.

108 ряд (изн): закрыть 2 петли, 4 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

109 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п.)*повторить 2 раза, уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., кром.п.

110 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 19 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

111 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 1 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 9 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

113 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, уб. НП., накид, 6 лиц.п., кром.п.

114 ряд (изн): кром.п., 8 изн.п., дв.п., 9 изн.п., дв.п., 10 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить, рабочую нить не обрезаем.

Приступаем к выполнению плечевых швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ.

Провязав переднюю и заднюю части джемпера, верните петли обеих половин на спицы (если ранее они были сняты на дополнительную нить).

Выполнять плечевые швы следует по изнаночной стороне при помощи крючка.

Не рекомендуется выполнять соединение трикотажным швом, поскольку в данной модели важно получить фиксированный шов на плече.

Изделие выворачиваем на изнаночную сторону. Держим спиной к себе. На крючок снимаем петлю с дальней спицы, затем - со спицы спинки, подхватываем рабочую нить и провязываем их вместе. Далее снова снимаем петлю с дальней спицы, затем со спицы спинки и провязываем получившиеся 3 петли вместе ([см.видео](#)).

Аналогично закрываем второе плечо.

После выполнения плечевых швов НЕОБХОДИМО провести ВТО готовой части джемпера.

Обязательно сделайте контрольные замеры плотности вязания и запишите значения ширины и длины изделия до ВТО. После полного высыхания повторите замеры. Это пригодится вам при вязании рукава.

ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ.



Для классической обвязки резинкой 1х1 необходимо использовать спицы номер 2,5-3. Для изделия из Katia concept mohair cotton можно использовать спицы 3,5.

Петли поднимать под обе стенки кромочных горловины ([см.видео](#)).

Итоговое количество поднятых петель:

S-M – 100 петель

M-L – 106 петель

Провязать резинкой 1х1 8-9 рядов, закрыть неэластичным способом ([см.видео](#)).


Для того, чтобы выполнить ажурную обвязку крючком (номер 3,5) необходимо выполнить несколько этапов:

- ✓ обвязать горловину соединительными столбиками. Крючок следует вводить под обе стенки кромочных петель. Вытянув каждую новую петлю, продеть ее в предыдущую ([см.видео](#)).

Обратите внимание: на этом этапе можно немного скорректировать вырез горловины и сделать его более округлым.



- ✓ Следующий ряд провязать столбиками без накида по созданной цепочке ([см.видео](#)).
- ✓ Узор. Для начала необходимо сделать накид на крючок и ввести его в 4 петлю от рабочей, вытянуть нить и провязать столбик с накидом. Провязать в эту же петлю еще 2 столбика с накидом. Сделать одну воздушную петлю и провязать соединительный столбик в ее основание. Провязать еще 3 столбика с накидом. Пропустить 3 петли и в четвертую провязать соединительный столбик. Снова повторить весь раппорт ([см.видео](#)).



- соединительный столбик



- пико (воздушная петля+соединительный столбик)



- столбик с накидом

РУКАВА

В описании приведено описание двух методов вязания рукава:

Первый: рукава вяжутся отдельными деталями, а затем пришиваются к «телу» джемпера. В этом случае направление узора рукава и «тела» джемпера будут совпадать.

Второй: рукав набирается из проймы и узор вяжется в обратном направлении, относительно узора «тела» джемпера.

Обратите внимание! При вязании на круговых укороченных спицах плотность может измениться в большую сторону. В таком случае для вязания рукава необходимо использовать спицы на 0,5-1 размер больше.

Первый способ для размера S-M



Если вы вяжете рукава с манжетами, то на спицы номер 3 следует набрать 48 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)). Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 1х1 желаемую высоту (3-6 см).

Провязав желаемую длину, необходимо провязать ряд лицевыми петлями, делая прибавки через каждые 4 петли ([см. видео](#)). Итоговое количество петель для рукава равно 60.

Если вы вяжете рукава с обработкой края крючком, то начать вязание следует с открытого наборного края (чтобы начало ряда не получилось тугим). Для этого необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см.видео](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 60 петель ([см.видео](#)). Провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основным узор ([см.видео](#)).

Ниже приведена схема для вязания рукава.

>			o		o			<	-	>			o		o			<	-	23
>			o		o			<	-	>			o		o			<	-	21
>			o		o			<	-	>			o		o			<	-	19
<	o						o	>		<	o						o	>		17
	<	o				o	>				<	o				o	>			15
		<	o		o	>						<	o		o	>				13
o			<	-	>			o		o			<	-	>			o		11
o			<	-	>			o		o			<	-	>			o		9
o			<	-	>			o		o			<	-	>			o		7
		o	>		<	o						o	>		<	o				5
	o	>				<	o				o	>				<	o			3
o	>						<	o		o	>						<	o		1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Помните, что каждый нечетный ряд (лицевой) следует вязать по схеме, а каждый четный ряд – провязывать все петли по узору.

В процессе вязания необходимо проводить примерку (обязательно примеряйте рукав на себя, прикладывая его к нижней части проймы).

Закончить вязание рукава можно на любом четном ряду.

Далее рекомендуется провести ВТО (рукав можно оставить на леске), чтобы наверняка убедиться в его длине.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, необходимо довязать на нем небольшой скос. ([см.видео](#))

Откройте схему и найдите на ней последний провязанный вами ряд. Петли для разворота выделены алым цветом.

(схема вязания плечевого скоса)

Расставьте маркеры относительно рядом с этими петлями на вашем изделии. Приступаем к вязанию скоса.

1 ряд (лиц): Соблюдая раппорт схемы, провяжите до первой точки разворота 46 петель (для большего удобства вычеркните провязанные петли из схемы), разверните вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): Сформировать двойную петлю разворота, провязать 30 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 25 петель по схеме следующего ряда, развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 20 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 15 петель по схеме следующего ряда.

6 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 10 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 9 петель по схеме следующего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 14 петель по схеме предыдущего ряда.

8 ряд: 15 петель по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 34 петли по узору.

В следующем ряду выполнить закрытие петель ([см.видео](#)). Оставить рабочий конец нити около 1,5 м.

Переходим к пришиванию рукава.

При условии попадания в заданную плотность, рукав следует пришивать со следующим шагом: 3 петли рукава = 4 петли проймы.

На рукаве следует подхватывать иглой под обе стенки последней петли, а на пройме – одну перемычку под кромочной петлей (и так 3 раза подряд), затем, подхватить четвертую петлю рукава и ввести иглу сразу под две перемычки на пройме.

Следите за натяжением нити, чтобы шов не получился тугой.

([см.видео](#))



введение иглы на рукаве



введение иглы за одну перемычку под кромочной проймы



введение иглы за две перемычки под кромочной проймы

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует вернуться к наборному ряду, освободить петли от дополнительной нити ([см.видео](#)) и выполнить их закрытие (не туго) ([см.видео](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#))

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «Обвязка горловины».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео](#)).



Второй способ для размера S-M

Петли для рукава будем поднимать по краю проймы, начиная с петель подреза на спицы № 5,5 (или на спицы на полразмера меньше, чем те, которыми вы получили нужную плотность).

Изделие держим лицевой гладью наружу. Спицу вводим под обе стенки кромочной петли. Поднимаем петли со следующим шагом: из 3 петель поднять, 1 пропустить.

(т.е. из 12 петель надо поднять 9 петель) ([см.видео](#)). Количество поднятых петель должно быть равным с обеих сторон проймы рукава.

Таким образом, у нас должно получиться 60 петель рукава. Вязание продолжим спицами основного размера.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)* повторить 3 раза., 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн. п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 9 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.


3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., двойная петля (изн.), уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 4 изн.п., лиц.п., 9 изн.п., дв.п. (лиц.) 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, накид (на себя), 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, двойная петля (лиц.), накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 9 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., дв. п. (изн.), 4 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб.



НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., дв.п. (изн.), уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, МНР.

8 ряд: 5 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., дв.п.(изн.), (9 лиц.п., 1 изн.п.)*повторить 4 раза, 4 лиц.п.

На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу, соблюдая раппорт узора.

Руководствуемся приведенной ниже схемой.

О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	31
О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	29
О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	27
І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	25
І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	23
О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	21
>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	19
>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	17
>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	15
<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	13
І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	11
І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	9
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Все нечетные ряды вяжем по схеме. Четные – по узору.

Повторить раппорт узора с 9 по 32 ряд необходимое количество раз.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава. При необходимости раппорт узора можно закончить, провязав любой нечетный ряд.

Рукав прямой. Вяжется без убавок.

При переходе на манжеты следует 12 убавок: провязать последний ряд лицевыми петлями и сделать убавки через каждые 3 петли ([см.видео](#)).

Манжеты вяжем резинкой 1x1 на спицах номер 2,5 – 3 (3-4 см).

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует выполнить закрытие петель ([см.видео](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#))

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «Обвязка горловины».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео](#)).

Аналогично вяжем второй рукав.

Хлопок рекомендую закрывать обычным неэластичным способом ([см.видео](#))

Первый способ для размера M-L



Если вы вяжете рукава с манжетами, то на спицы номер 3 следует набрать 50 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)). Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 1x1 желаемую высоту (3-6 см).

Провязав желаемую длину, необходимо провязать ряд лицевыми петлями, делая прибавки через каждые 3 и 2 петли (3 +пр, 2+пр) ([см.видео](#)). Итоговое количество петель для рукава равно 70.

Если вы вяжете рукава с обработкой края крючком, то начать вязание следует с открытого наборного края (чтобы начало ряда не получилось тугим). Для этого необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см.видео](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 70 петель ([см.видео](#)). Провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основным узор ([см.видео](#)).

Ниже приведена схема для вязания рукава.

>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	23
>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	21
>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	19
<	0						0	>		<	0						0	>		17
	<	0				0	>				<	0				0	>			15
		<	0		0	>					<	0		0	>					13
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		11
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		9
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		7
		0	>		<	0						0	>		<	0				5
	0	>				<	0				0	>				<	0			3
0	>						<	0		0	>						<	0		1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Помните, что каждый нечетный ряд (лицевой) следует вязать по схеме, а каждый четный ряд – провязывать все петли по узору.

В процессе вязания необходимо проводить примерку (обязательно примеряйте рукав на себя, прикладывая его к нижней части проймы).

Закончить вязание рукава можно на любом четном ряду.

Далее рекомендуется провести ВТО (рукав можно оставить на леске), чтобы наверняка убедиться в его длине.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, необходимо довязать на нем небольшой скос. ([см. видео](#))

Откройте схему и найдите на ней последний провязанный вами ряд. Петли для разворота выделены алым цветом.

(схема вязания плечевого скоса)

Расставьте маркеры относительно рядом с этими петлями на вашем изделии. Приступаем к вязанию скоса.

1 ряд (лиц): Соблюдая раппорт схемы, провяжите до первой точки разворота 51 петлю (для большего удобства вычеркните провязанные петли из схемы), разверните вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): Сформировать двойную петлю разворота, провязать 30 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 25 петель по схеме следующего ряда, развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 20 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 15 петель по схеме следующего ряда.

6 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 10 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 9 петель по схеме следующего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 19 петель по схеме предыдущего ряда.


8 ряд: 20 петель по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 39 петель по узору.

В следующем ряду выполнить закрытие петель ([см.видео](#)). Оставить рабочий конец нити около 1,5 м.

Переходим к пришиванию рукава.

При условии попадания в заданную плотность, рукав следует пришивать со следующим шагом: 3 петли рукава = 4 петли проймы.

На рукаве следует подхватывать иглой под обе стенки последней петли, а на пройме – одну перемычку под кромочной петлей (и так 3 раза подряд), затем, подхватить



четвертую петлю рукава и ввести иглу сразу под две перемычки на пройме. Следите за натяжением нити, чтобы шов не получился тугой. (см.видео)	введение иглы на рукаве
	
	введение иглы за одну перемычку под кромочной проймы
	
	введение иглы за две перемычки под кромочной проймы

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует вернуться к наборному ряду, освободить петли от дополнительной нити ([см.видео](#)) и выполнить их закрытие (не туго) ([см.видео](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#))

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «Обвязка горловины».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео](#)).

Второй способ для размера M-L

Петли для рукава будем поднимать по краю проймы, начиная с петель подреза на спицы № 5,5 (или на спицы на полразмера меньше, чем те, которыми вы получили нужную плотность).

Изделие держим лицевой гладью наружу. Спицу вводим под обе стенки кромочной петли. Поднимаем петли со следующим шагом: из 3 петель поднять, 1 пропустить.

(т.е. из 12 петель надо поднять 9 петель) ([см.видео](#)), перед и после плечевого шва шаг поднятых петель сделать 2 петли через 1. Количество поднятых петель должно быть равным с обеих сторон проймы рукава.

Таким образом, у нас должно получиться 70 петель рукава. Вязание продолжим спицами основного размера.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)* повторить 4 раза., 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 4 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.


3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, накид (на себя), 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, двойная петля (лиц.), накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 9 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., дв.п. (изн.) 4 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., двойная петля (изн.), уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 4 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., дв. п. (лиц.), 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, накид (на себя), 2 лиц.п., НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., нактд, дв.п. (лиц.), накид, 2 лиц.п., НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, МНР.



8 ряд: 5 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., дв.п.(лиц.), 4 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п.)*повторить 4 раза, 1 изн.п., 4 лиц.п.

На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу, соблюдая раппорт узора.

Руководствуемся приведенной ниже схемой.

О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	31	
О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	29	
О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	27	
І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	25	
І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	23	
О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	21	
>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	19	
>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	17	
>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	>	І	І	О	І	О	І	І	<	-	15	
<	О	І	І	І	І	І	О	>	І	<	О	І	І	І	І	І	І	О	>	І	13
І	<	О	І	І	І	О	>	І	І	І	<	О	І	І	І	І	О	>	І	І	11
І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	І	І	<	О	І	О	>	І	І	І	9	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Все нечетные ряды вяжем по схеме. Четные – по узору.

Повторить раппорт узора с 9 по 32 ряд необходимое количество раз.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава. При необходимости раппорт узора



можно закончить, провязав любой нечетный ряд.

Рукав прямой. Вяжется без убавок.

При переходе на манжеты следует 18 убавок: провязать последний ряд лицевыми петлями и сделать убавки через каждые 2 петли ([см.видео](#)).

Манжеты вяжем резинкой 1х1 на спицах номер 2,5 – 3 (3-4 см).

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует выполнить закрытие петель ([см.видео](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#))

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «Обвязка горловины».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео](#)).

Аналогично вяжем второй рукав.

Хлопок рекомендую закрывать обычным незластичным способом ([см.видео](#))

НИЖНЯЯ РЕЗИНКА ДЖЕМПЕРА

Если вы начали вязание с открытого наборного края, то, в первую очередь, освободите петли от дополнительной нити и верните их на спицы.

Далее рассмотрим три варианта обработки низа джемпера:

Вариант 1:

Используя спицы номер 2,5 провязать резинкой 1x1 желаемую длину (3-6 см). Закрывать обычным способом.

Вариант 2:

Закрывать петли обычным способом и обработать край изделия крючком аналогично обработке рукавов (см.выше).

Вариант 3:



Освободить петли от наборной нити (можно сразу по этим петлям протянуть нить контрастного цвета, чтобы отметить первый ряд). Спицами номер 3,5 провязать лицевыми петлями 4 ряда.

После 4 ряда сформировать отверстия для шнурка:

Размер S-M

39 лиц.п., накид, уб. НП., 3 лиц.п., уб. НЛ., накид, 124 лиц.п.

Размер M-L

44 лиц.п., накид, уб. НП., 3 лиц.п., уб. НЛ., накид, 139 лиц.п.



Провязать еще 6-8 рядов лицевыми петлями.

Далее подвернуть получившееся полотно из лицевой глади внутрь изделия, чтобы получился полый канал для шнурка. Выполнить соединительный шов при помощи крючка 3,5 ([см.видео](#)).

При помощи шнуроплета сплести шнурок длиной 170-180 см ([см.видео](#)).

Втянуть шнурок ([см.видео](#)).

Стирать джемпер в прохладной воде с добавлением жидкого средства для стирки. Полоскать тоже в прохладной воде.

После стирки немного отжать, не выкручивая!!! Можно оставить на решетке, чтобы стекла вода.

Разложить ровно на полотенце, затем вместе с полотенцем скрутить и в таком виде понажимать.

Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Утюжить изделие нельзя. Только отпаривать бесконтактным способом.

Искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от вязания изделия по моему Мастер-классу. Буду рада вашим красивым фотографиям, отмеченным хештегом #Lace_jumper

Все материалы данного описания являются объектом интеллектуальной собственности Кучинской Ирины. Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), продажа и иное использование данного описания и его частей. Запрещается распространение на любых сайтах, в социальных сетях и создание печатных копий.



Размер М-Л, укороченный вариант

Вязание начато с 22 ряда схемы.

*Расход пряжи: 4 мотка Katia Concept Mohair Cotton (086) + 4
мотка Infinity Silk Mohair (5930)*



Размер S-M, резинки выполнены классическим способом (1x1)

Пряжа кид мохер на шелке aurora от filcom в 2 нити

Расход 136 гр.