



LILY
by Josee Paquin

Размеры: XS (S, M, L, XL, XXL)

Конечные размеры: см. таблицу измерений и выкройку.

Пряжа: Lang Yarn Lino Ribbon (100%-лен, 110м-50г) - 7 (7, 8, 8, 9, 10)х 50г;

или
около 680 (700, 775, 825, 950, 1020)метров
пряжи, маркированной как «DK/8 ply» или
«worsted/10 ply».

Спицы:

- круговые спицы 4мм – 3штуки,
- круговые спицы 9мм – 1штука,
- круговые спицы 3,5мм (самой короткой длины) для воротника и отделки пройм,
- чулочные спицы 3,5мм для выполнения шнура (**I-cord**).

Вам потребуются: маркеры для петель и игла для трикотажа.

Плотность вязания: 20пХ25р=10см спицами 4мм и 9мм, по основному узору (фактурный узор «полоски»).

ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ:

Фактурный узор «полоски» (это основной узор топа):

- ***11рядов** - вязать лицевыми петлями на спицах **4мм**,
- затем **1ряд** – вязать лицевыми петлями на спицах **9мм**;
- повторять от * - для формирования основного узора.



Фото1. Фактурный узор «полоски».

Примечание:

- Направление вязки – снизу вверх (от нижнего края и вверх, к горловине).
- До уровня начала пройм, Перед-спинка выполняются круговыми рядами одной деталью, затем она разделяются непосредственно на деталь Переда и деталь Спинки, и далее, вязание идет по рядам, вперед и назад.
- Плечевые скосы соединяются между собой по методу закрытия петель тремя спицами. После соединения плеч, по краю горловины топа поднимаются петли и по ним, круговыми рядами, выполняется отделка горловины.
- Эффект «полоски» на полотне лицевой глади, создается за счет провязывания 1ряда глади (на каждые 11 рядов вязки) на толстых спицах.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Приступаем к выполнению подгибки нижнего края Переда-спинки (впоследствии, через нее будет продернут шнурок):

Обычно, в таких случаях, вязку начинают с временного набора петель на бросовую пряжу. Но Автор предлагает начать с обычного набора петель (рабочей пряжей). А для присоединения подгибки к полотну Переда-спинки - провязать открытые петли на спицах (рабочие петли) совместно с петлями наборного ряда (они поочередно подхватываются по ходу ряда-присоединения).

Круговые спицы **4мм**.

Набираем **178 (194, 210, 222, 234, 250)петель**, размещаем Маркер для начала кр.ряда и замыкаем вязку в круг.

Выполняем 5кр.рядов лицевой гладью.

Выполняем 1кр.ряд – только **изнаночными петлями (этот ряд является границей отворота подгибки нижнего края)**.

Выполняем еще 2кр.ряда лицевой гладью.

Следующий кр.ряд: 42 (45, 49, 52, 55, 59)лиц, 2вм.лиц, 1накид, 3лиц, 1накид, 2вм.лиц, затем все лицевые до конца ряда. (были выполнены «дырочки» для продевания шнура)

Выполняем Зряда лицевой гладью.

Совет:

На этом моменте работы, Автор отпаривает вязку утюгом, чтобы она не закручивалась в рулик. Это значительно облегчит ваши дальнейшие действия.

Отворачиваем нижний край вязки внутрь, на ИС, по ряду изнаночных петель (по ряду – границе отворота). Совмещаем наборный ряд с рабочими петлями на спицах.

Далее, подхватываем первую петлю наборного ряда и провязываем ее совместно с первой рабочей петлей на спицах – как 2вм.лиц. Подобным образом, присоединяем все петли наборного ряда к рабочим петлям.

Результат – нижний край топа подогнут на ИС и присоединен к полотну вязки.

Перед-спинка:

Продолжаем вязать круговыми рядами.

Установочный кр.ряд, все петли лицевые, по ходу ряда, размещаем Маркеры (убедитесь, что М пригодны для спиц в 9мм): ПМ1 (это М-начала кр.ряда и одновременно М «бокового шва», здесь: М1), 89 (97, 105, 111, 117, 125)лиц, ПМ2 (это второй М «бокового шва», здесь: М2), затем все лицевые до конца ряда.

Только для размеров XL и XXL:

- Выполняем – (-, -, -, 2, 6)кр.ряда на спицах **4мм.**
- Затем выполняем 1кр.ряд – на спицах **9мм.**

Для всех размеров:

- Выполняем 3 (6, 8, 10, 10, 10)кр.ряда – на спицах **4мм.**
- Выполняем 1кр.ряд – на спицах **9мм.**

*Меняем спицы обратно, на **4мм** и выполняем 2кр.ряда лицевой гладью.

Кр.ряд-прибавление: 1лиц, +1пЛ, затем все лицевые до 1п перед М2, +1пП, 1лиц, ПМ2, 1лиц, +1пЛ, затем все лицевые до 1п перед М1, +1пП, 1лиц.

Прибавлено 4петли.

Выполняем 8кр.рядов лицевой гладью.

Выполняем 1кр.ряд лицевой глади на спицах **9мм.**

Повторяем от * - еще 4раза.

Другими словами, вы вяжете узор «полоски» (11кр.рядов лицевой глади на спицах 4мм, затем 1кр.ряд лицевой глади – на спицах 9мм и т.д.) и одновременно прибавляете петли по «боковым швам» в каждом 12кр.ряду работы.

Меняем спицы обратно, на **4мм** и выполняем 2кр.ряда лицевой гладью.

Кр.ряд-прибавление: 1лиц, +1пЛ, затем все лицевые до 1п перед М2, +1пП, 1лиц, ПМ2, 1лиц, +1пЛ, затем все лицевые до 1п перед М1, +1пП, 1лиц.

Прибавлено 4петли.

Выполняем 3кр.ряда лицевой гладью.

На этот момент, у вас должен быть завершен Ряд 6 узора «полоски» (имеется ввиду Ряд 6 вертикального раппорта узора в 12рядов); высота Переда-спинки, считая от нижнего края (от ряда границы-отворота), составляет около 31 (32, 33, 33.5, 35, 36.5)см.

Разделение единого полотна вязки на непосредственно деталь Переда и деталь Спинки:

Удаляем М1 (М-начала кр.ряда), вяжем 101 (109, 117, 123, 129, 137)петлю лицевой гладью до следующего Маркера (М2), удаляем его.

Вторую половину петлю переводим на держатель – для Спинки.

Перед:

Вяжем по рядам, вперед и назад!

Работаем только по петлям Переда, и продолжаем выполнять узор «полоски» и прибавлять петли с каждой стороны Переда, как было установлено выше.

Следующий ряд – Ряд 8 узора «полоски» (ИС): все петли изнаночные.

Выполняем еще Зряда лицевой гладью (1ряд – лицевые петли, 1ряд – изнаночные петли, 1ряд – лицевые петли).

◇

*Меняем спицы на **9мм** и выполняем 1ряд по ИС изнаночными петлями.

Меняем спицы на **4мм** и выполняем 2ряда лицевой гладью (1ряд – лицевые петли, 1ряд – изнаночные петли).

Ряд-прибавление: 1лиц, +1пЛ, все лицевые до 1последней петли, +1пП, 1лиц.

Выполняем еще 8рядов лицевой гладью.

Повторяем от * - 2 (2, 2, 3, 3, 3)раза.

Только для размеров XS, S и M:

Меняем спицы на **9мм** и выполняем 1ряд изнаночными петлями.

Меняем спицы обратно, на **4мм** и выполняем 2ряда лицевой гладью (1ряд – лицевые петли, 1ряд – изнаночные петли).

Ряд-прибавление: 1лиц, +1пЛ, все лицевые до 1последней петли, +1пП, 1лиц.

Выполняем еще 4 (6, 8, -, -, -)ряда лицевой гладью.

Только для размеров L, XL и XXL:

Меняем спицы на **9мм** и выполняем 1ряд изнаночными петлями.

Меняем спицы обратно, на **4мм** и выполняем – (-, -, 1, 3, 5)ряда лицевой гладью.

Итого: на спицах 109 (117, 125, 131, 137, 145)петель.

Приступаем к выполнению укороченных рядов для формирования плеч и горловины (для ВСЕХ размеров):

*Эта секция работы выполняется только на спицах 4мм. Укороченные ряды для формирования плеч и формирования горловины выполняются **в одно и то же время** и стартуют по ИС работы.*

Сначала мы работаем с Правой стороной переда, затем слевой стороной.

После завершения этой части работы все петли переводятся на держатель.

Распределяем все петли Переда на спицах, следующим образом:

- по **35 (39, 42, 44, 46, 49)петель** – для каждого из плеч;

- **39 (39, 41, 43, 45, 47)петель** – для горловины.

Ук.ряд 1: 51 (55, 58, 61, 64, 67)изн и повернуть работу.

Ук.ряд 2: 1накид, все лицевые до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель и повернуть работу.

Ук.ряд 3: 1накид, все изнаночные до 3петель перед предыдущим накидом (**помните, что эти накиды НЕ входят в число петель!**) и повернуть работу.

Ук.ряд 4: 1накид, все лицевые до 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 5: 1накид, все изнаночные до 3п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 6: 1накид, все лицевые до 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 7: 1накид, все изнаночные до 3п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 8: 1накид, все лицевые до 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 9: 1накид, все изнаночные до 2п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 10: 1накид, все лицевые до 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 11: 1накид, все изнаночные до 2п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 12: 1накид, все лицевые до конца, и провязываем накиды, как они стоят, совместно со следующей петлей.

Выполняем 1ряд – только изнаночными петлями, по ходу ряда провязывая оставшиеся накиды совместно с предыдущей петлей (провязываем накид с петлей - как 2вм.изн.влево).

Далее, работаем слевой стороной переда.

Ук.ряд 1: 51 (55, 58, 61, 64, 67)лиц и повернуть работу.

Ук.ряд 2: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель и повернуть работу.

Ук.ряд 3: 1накид, все лицевые до 3п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 4: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 5: 1накид, все лицевые до 3п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 6: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 7: 1накид, все лицевые до 3п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 8: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 9: 1накид, все лицевые до 2п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 10: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 11: 1накид, все лицевые до 2п перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 12: 1накид, все изнаночные, по ходу ряда провязываем оставшиеся накиды (как они стоят) совместно с предыдущей петлей (провязываем накид с петлей - как 2вм.изн.влево).

Выполняем 1ряд – только лицевыми петлями, по ходу ряда провязывая оставшиеся накиды совместно со следующей петлей.

Переводим все петли на держатель.

Спинка:

Работаем только по петлям Спинки, которые были оставлены на держателе.

Начало работы – ЛС, Ряд 7 узора «полоски».

Выполняем **1ряд** лицевыми петлями.

Выполняем – еще **4ряда** лицевой гладью (1ряд-изнаночные петли, 1ряд-лицевые петли, 1ряд-изнаночные петли и 1ряд-лицевые петли).

Далее, вяжем как указано для детали Переда – от **◇** и до **секции укороченных рядов**.

Итого: на спицах 109 (117, 125, 131, 137, 145)петель.

Приступаем к выполнению укороченных рядов для формирования плеч и горловины (для ВСЕХ размеров):

Эта секция работы выполняется только на спицах 4мм. Сначала вяжем по обоим плечам Спинки, одновременно; затем каждую сторону горловины Спинки начинаем выполнять отдельно.

Ук.ряд 1: все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель и повернуть работу.

Ук.ряд 2: 1накид, все лицевые до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель и повернуть работу.

Ук.ряд 3: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 4: 1накид, все лицевые до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 5: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 6: 1накид, все лицевые до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 7: 1накид, все изнаночные до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 8: 1накид, все лицевые до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 9: 1накид, 21 (20, 20, 22, 24, 23)изн и повернуть работу.

Ук.ряд 10: 1накид, все лицевые до последних 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 11: 1накид, все изнаночные до последних 6петель перед накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 12: 1накид, все лицевые до конца, и провязываем накиды, как они стоят, совместно со следующей петлей.

Ук.ряд 13: все изнаночные до первого накида, 2вм.изн.влево – в накид с предыдущей петлей, все изнаночные до следующего накида, 2вм.изн.влево – в накид с предыдущей петлей, затем все изнаночные до 6 (7, 8, 8, 8, 9)петель перед следующим накидом и повернуть работу.

Ук.ряд 14: 1накид, 14 (13, 12, 14, 16, 14)лиц и повернуть работу.

Ук.ряд 15: 1накид, бизн и повернуть работу.

Ук.ряд 16: 1накид, все лицевые до конца, и провязываем накиды, как они стоят, совместно со следующей петлей.

Выполняем 1ряд – только изнаночными петлями, по ходу ряда провязывая оставшиеся накиды совместно с предыдущей петлей (провязываем накид с петлей - как 2вм.изн.влево).

Пряжу не обрываем!

Приступаем к соединению плеч Переда и Спинки:

Правое плечо: ЛС работы друг к другу, совместно с 2-х спиц, третьей спицей, закрываем 34 (38, 41, 43, 45, 48)петли Правого плеча. Обрываем пряжу и продергиваем ее через последнюю петлю. Затягиваем.

Левое плечо: выполняем, как указано для Правого плеча.

Воротник (отделка горловины):

Начиная от Правого плеча (деталь Спинки «смотрит» на вас), переводим все петли горловины на короткие круговые спицы **3,5мм**.

Воротник выполняется резинкой 2х2 (*2лиц, 2изн; повторять от * - до конца).

Ряд 1:

- поднимаем 1петлю – в «шов» Правого плеча (прибавлена 1петля),
- вяжем резинку 2х2 по всем петлям горловины Спинки,
- поднимаем 1петлю – в «шов» Левого плеча (прибавлена еще 1петля),
- поднимаем 1петлю – перед началом петель горловины Переда (прибавлена третья петля),
- затем вяжем по петлям горловины Переда **в следующем порядке:**

Только для размеров XS и S:

2изн, 2лиц, 2изн, лицЗПС, *2изн, лицЗПС; повторять от * - пока налевой спице не останется 5петель (прибавлены 10петель), 2изн, 2лиц, 1изн, затем поднять и провязать изнаночной еще 1петлю, перед плечевым «швом».

Прибавлено: 14петель всего.

Итого: 92петли на спицах.

Только для размера M:

лицЗПС, *2изн, лицЗПС; повторять от * - пока налевой спице не останется 1петля (14петель прибавлены), 1изн, затем поднять и провязать изнаночной еще 1петлю, перед плечевым «швом».

Прибавлено: 18петель всего.

Итого: 100петель на спицах.

Только для размера L:

2изн, лицЗПС, *2изн, лицЗПС; повторять от * - пока на левой спице не останется 1петля (14петель прибавлены), 1изн, затем поднять и провязать изнаночной еще 1петлю, перед плечевым «швом».

Прибавлено: 18петель всего.

Итого: 104петли на спицах.

Только для размера XL:

2лиц, *2изн, лицЗПС; повторять от * - пока на левой спице не останется 1петля (14петель прибавлены), 1изн, затем поднять и провязать изнаночной еще 1петлю, перед плечевым «швом».

Прибавлено: 18петель всего.

Итого: 108петель на спицах.

Только для размера XXL:

*2изн, лицЗПС; повторять от * - пока на левой спице не останется 5петель (прибавлены 14петель), 2изн, 2лиц, 1изн, затем поднять и провязать изнаночной еще 1петлю, перед плечевым «швом».

Прибавлено: 18петель всего.

Итого: 112петель на спицах.

Размещаем М-начала кр.ряда и продолжаем работу резинкой 2х2, пока высота воротника не достигнет 1,5см.

Закрываем все петли (свободно, не затягивая пряжу).

Отделка пройм:

Короткие круговые спицы **3,5мм.**

Начиная от середины проймы, поднимаем ВСЕГО 72 (76, 76, 80, 84, 84)петли по краю проймы. По 36 (38, 38, 40, 42, 42)петель – на каждой ее стороне.

Размещаем М-начала кр.ряда и продолжаем работу резинкой 2х2, пока высота отделки не достигнет 3,5см.

Повторяем для второй проймы.

Вяжем шнур (I-Cord):

Вяжем на двух чулочных спицах 3,5мм.

Набираем **3петли.**

Далее:

Злиц, затем переводим все петли на противоположный конец спицы, снова вяжем Злиц и т.д.

Продолжаем работу, как указано выше, пока шнур не достигнет длины, достаточной, чтобы его можно было завязать вокруг бедер (узлом «на бантик»). Когда длина шнура сравнялась с нужной вам длиной, обрываем пряжу и продергиваем ее через все оставшиеся 3петли. Затягиваем.

Продергиваем шнур внутрь подгибки нижнего края.

Заправляем в вязку все оставшиеся «хвостики» пряжи.

Блокируем топ по размерам выкройки.



Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной


2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

лицЗПС – прибавка 1п: вывязать из 1лиц.петли две лицевые петли за ее переднюю и задние стенки

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

	XS		S		M		L		XL		XXL	
A	17.5"	44.5 cm	19"	48.5 cm	20.5"	52.5 cm	22"	55.5 cm	23.25"	58.5 cm	24.5"	62.5 cm
B	20"	50.5 cm	21.5"	54.5 cm	23"	58.5 cm	24.25"	61.5 cm	25.5"	64.5 cm	27"	68.5 cm
C	22"	55.5 cm	22.5"	57.5 cm	23"	59 cm	24"	61 cm	25"	63 cm	25.5"	65 cm
D	9.75"	24.5 cm	10"	25.5 cm	10.25"	26 cm	10.5"	27 cm	11"	28 cm	11.25"	28.5 cm
E	12.25"	31 cm	12.5"	32 cm	13"	33 cm	13.25"	33.5 cm	13.75"	35 cm	14.5"	36.5 cm
F	7.5"	19.5 cm	8"	20.5 cm	8.25"	21 cm	8.5"	22 cm	9"	23 cm	9.25"	23.5 cm
G	8.25"	21 cm	8.25"	21 cm	8.75"	22.5 cm	9.25"	23.5 cm	9.5"	24.5 cm	9.75"	25 cm



Топ размера L, надет на модель - 43" по бюсту



Топ размера L, надет на модель - 34" по бюсту