

ДРУГИЕ ПЕТЛИ

LINED_LOOP_TOP



ДРУГИЕ ПЕТЛИ

LINED_LOOP_TOP

LINED_LOOP_TOP классическая полосатая майка в рубчик.

Верхняя часть вяжется сверху вниз резинкой. Сначала плечи вяжутся по одному с прибавками для выреза горловины. Две плечевые секции переда соединяются, образуя переднюю часть, набирая петли между ними. Затем передняя часть вяжется ровно с прибавками по направлению к пройме.

Два плечевых участка спинки вяжутся по одному с прибавками для выреза горловины, а затем соединяются, формируя спинку. Спинка вяжется ровно, с прибавками к пройме. Затем полочки и спинка соединяются, и тело вяжется по кругу резинкой и полосками.

Петли для обтачки горловины набираются и вяжутся резинкой по кругу, завершаются трубчатым краем и закрываются петли. В завершение набираются петли вокруг пройм и завершаются краем с резинкой i-cord.

Размеры

XS (S) M (L) XL (XXL).

Измерения

Окружность_ 76 (80) 88 (95) 101 (105) см. Длина_ 54 (55) 55 (57) 57 (58) см, измеренная от плеча.

Верхняя часть имеет отрицательный припуск на свободу облегания около 5–12 см, поэтому вам следует выбирать размер, окружность которого на 5–12 см меньше обхвата вашей груди, в зависимости от того, насколько облегающим вы хотите его видеть.

Материалы

Цвет А_ 1 нить Wild & Soft (40% шелк дикого тусса, 60% мериносовая шерсть от Gepard), 50 г / 240 м
100 (100) 150 (150) 150 (200) г.

Цвет В_ 1 нить Wild & Soft (40% шелк дикого тусса, 60% мериносовая шерсть от Gepard), 50 г / 240 м
50 (50) 50 (50) 100 (100) г.

Рекомендуемые иглы

Круговые спицы 3 мм (60 или 80 см) и круговые спицы 2,5 мм (40 см).

Измерять

26 п. x 38 рядов резинкой (2 лиц., 1 изн.) на спицах 3 мм = 10 x 10 см после стирки и блокировки.

Сокращения

к = вязать

п = изнаночная петля

tbl = через заднюю

петлю tog = вместе

г = ряд

ст(с) = стежок(и)

rnd = раунд

рм = разместить маркер

слм = переместить маркер на правую спицу

кромочная петля = кромочная петля (кромочные петли вяжутся как лицевые на ЛС и как изнаночные на ИСП)

col = цвет

Увеличивается

M1Л_Прибавка петель с наклоном влево — левой спицей подхватите нить между петлями спереди и провяжите ее через заднюю петлю.

M1П_Прибавка петель с наклоном вправо — левой спицей подхватываем нить между петлями сзади и провязываем ее (через переднюю петлю).

M1Лп_прибавка изнаночных петель с наклоном влево — левой спицей подхватите нить между петлями спереди и протяните ее изнаночной через заднюю петлю.

M1Пп_прибавка изнаночных петель с наклоном вправо — левой спицей подхватите нить между петлями сзади и протяните ее изнаночной (через переднюю петлю).

Полоски

Полоски цвета А (основной цвет) обработаны 10r/rnds.

Полоски в цвете В выполняются в 4-х рядах.


Смена цвета при вязании по кругу. Вяжите следующим образом: смените цвет нити, провяжите 1 лицевую, поднимите правую «ногу» из петли под первой петлей на левой спице на левую спицу, провяжите эту петлю как 2 лицевые вместе со следующей петлей на левой спице. Таким образом, у вас получатся полосы без изломов.

При вязании по кругу нить следует избегать обрыва — проведите ее по изнаночной стороне.

В начале круга: переместите нить от последней полосы направо под рабочую нить, которой вы работаете, затем налево над рабочей нитью, продолжайте вязать по кругу.

Таким образом, вы захватите нити с изнаночной стороны изделия.

Сделайте это между рядами 2 и 3, а также между рядами 6 и 7 в столбце А.



ДРУГИЕ ПЕТЛИ

LINED_LOOP_TOP

Левое переднее плечо_

РазмерXS (-) - (L) XL (-).

Набрать нитью цвета А 10 (-) - (13) 16 (-) п. на спицы 3 мм, предварительно набрав петли.

Размер- (С) М (-) - (XXL).

Набрать нитью цвета В - (10) 13 (-) - (16) п. на спицы 3 мм с временным набором петель.

Все размеры_

Теперь установите узор резинки.

Ряд 1_(правая сторона) вязать по вертикали, * 2 лиц. п., 1 изн. п. * повторять от * до *, пока на спице не останется 3 п., 2 лиц. п., по вертикали.

Ряд 2_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Повторить **ряды 1 и 2** еще 7 (10) 10 (11) 11 (14) раз, чтобы всего было провязано = 16 (22) 22 (24) 24 (30) р. Одновременно вяжите полосы, как описано ниже.

РазмерXS (-) - (L) XL (-).

Изменить на столбец В послеб (-) - (6) 6 (-) р от набора на ребро и продолжить полосами, чередуя цвет цв. Б (4 р.) и цвет цв. А (10 р.).

Размер- (С) М (-) - (XXL).

Изменить на столбец А после- (2) 2 (-) - (2) г от набора на ребро и продолжить полосами, чередуя цвет col А (10 р.) и цвет col В (4 р.).

Все размеры_

Теперь работа по вырезу горловины увеличивается.

Примечание: в некоторых местах во время работы рисунок резинки (2 лиц. п., 1 изн. п.) не будет соответствовать месту прибавок, это исправится само собой после каждой секции прибавок.

Ряд 1_(правая сторона) рабочая оценка, k2, **М1Л**, вяжите, как показано на рисунке. **Ряд 2**_(изнаночная сторона) вязать, как показано. **Ряд 3**_(правая сторона) работают так же, как **Ряд 1**. **Ряд 4**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 5_(правая сторона) рабочая оценка, k2, **М1Лп**, вяжите, как показано на рисунке.

Строка 6_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Теперь вы сделали 3 прибавки = 13 (13) 16 (16) 19 (19) п. на спице.

Повторить **ряды 1-6** еще 3 (3) 3 (4) 4 (4) раза = 22 (22) 25 (28) 31 (31) п. на спице.

Оборвите нить и оставьте петли лежать.

Правое переднее плечо_

РазмерXS (-) - (L) XL (-).

Набрать нитью цвета А 10 (-) - (13) 16 (-) п. на спицы 3 мм, предварительно набрав петли.

Размер- (С) М (-) - (XXL).

Набрать в цвете В - (10) 13 (-) - (16) п. на спицы 3 мм с временным набором.

Все размеры_

Теперь установите узор резинки.

Ряд 1_(правая сторона) вязать по вертикали, * 2 лиц. п., 1 изн. п. * повторять от * до *, пока на спице не останется 3 п., 2 лиц. п., по вертикали.

Ряд 2_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Повторить **ряды 1 и 2** еще 7 (10) 10 (11) 11 (14) раз, чтобы вы поработали в **общей сложности** из = 16 (22) 22 (24) 24 (30) р. Полосы вязать одновременно, как описано ниже.

РазмерXS (-) - (L) XL (-).

Изменить на столбец В послеб (-) - (6) 6 (-) р от набора на ребро и продолжить полосами, чередуя цвет цв. Б (4 р.) и цвет цв. А (10 р.).

Размер- (С) М (-) - (XXL).

Изменить на столбец А после- (2) 2 (-) - (2) г от набора на ребро и продолжить полосами, чередуя цвет col А (10 р.) и цвет col В (4 р.).

Все размеры_

Теперь работа по вырезу горловины увеличивается.

Ряд 1_(правая сторона) вязать резинкой, пока на спице не останется 3 п. **М1Р**, k2, оцен.

Ряд 2_(изнаночная сторона) вязать, как показано. **Ряд 3**_(правая сторона) работают так же, как **Ряд 1**. **Ряд 4**_(

изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 5_(правая сторона) вязать резинкой, пока на спице не останется 3 п. **М1Рп**, k2, оцен. **Строка 6**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Теперь вы сделали 3 прибавки = 13 (13) 16 (16) 19 (19) п. на спице.

Повторить **ряды с 1 по 6** еще 3 (3) 3 (4) 4 (4) раза = 22 (22) 25 (28) 31 (31) п. на спице.

Избегайте обрыва нити.

Передняя часть_

Теперь соедините два плеча переда, чтобы сформировать одну переднюю часть. Вяжите резинкой правую переднюю часть, набрав 20 (23) 23 (20) 20 (26) п. изнаночной петлей, вяжите резинкой левую переднюю часть = 64 (67) 73 (76) 82 (88) п. на спице.

Вяжите 1 лиц.п. с изнаночной стороны следующим образом:

изн., * 2 изн., 1 лиц. * повторять от * до *, пока на спице не останется 3 п., 2 изн., изн.

Далее вязать лицевыми петлями, как показано на рисунке, всего 12 (12) 12 (6) 6 (6) р.

Теперь работа увеличивается по направлению к пройме.

Ряд 1_(правая сторона) рабочая оценка, k2, **М1Л**, вязать, как показано, пока на спице не останется 3 п., **М1Р**, k2, est **Ряд 2**_(изнаночная сторона) вязать, как показано. **Ряд 3**_(правая сторона) работают так же, как **Ряд 1**. **Ряд 4**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 5_(правая сторона) рабочая оценка, k2, **М1Лп**, вязать, как показано на рисунке, пока на спице не останется 3 п. **М1Рп**, k2, est **Строка 6**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Теперь вы сделали 6 прибавок = 71 (73) 79 (82) 88 (94) п. на спицах.

Повторить **ряды с 1 по 6** еще 4 (4) 4 (5) 5 (5) раз = 94 (97) 103 (112) 118 (124) п. на спице.

Оборвите нить и оставьте петли лежать.

ДРУГИЕ ПЕТЛИ

LINED_LOOP_TOP

Правое заднее плечо

Поместите 10 (10) 13 (13) 16 (16) оставшихся п. правого плеча на круговые спицы 3 мм.

РазмерXS (-) - (L) XL (-).

Присоедините новую нить к цветку А.

Изменить на столбец В после 3 (-) - (3) 3 (-) р и продолжить полосами, чередуя цвет цв. Б (4 р.) и цвет цв. А (10 р.).

Размер- (S) M (-) - (XXL).

Присоедините новую нить к цветку В.

Изменить на столбец А после- (1) 1 (-) - (1) р и продолжить полосами, чередуя цвет col А (10 р.) и цвет col В (4 р.).

Все размеры

Первый р вяжется с изнаночной стороны следующим образом:

изн., * 2 изн., 1 лиц. * повторять от * до *, пока на спице не останется 3 п., 2 изн., изн. Убедитесь, что все п. расположены правильно.

Вяжите лицевой гладью, как показано на рисунке, всего 2 (4) 4 (10) 10 (18) р.

Теперь нагрузка на шею увеличивается.

Ряд 1_(правая сторона) рабочая оценка, k2,**М1Л**, вяжите, как показано на рисунке. **Ряд 2**_(изнаночная сторона) вязать, как показано. **Ряд 3**_(правая сторона) работают так же, как **Ряд 1**. **Ряд 4**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 5_(правая сторона) рабочая оценка, k2,**М1Лп**, вяжите, как показано на рисунке. **Строка 6**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Теперь вы сделали 3 прибавки = 13 (13) 16 (16) 19 (19) п. на спице.

Повторить **ряды с 1 по 6** еще 0 (1) 1 (1) 1 (1) раз = 13 (16) 19 (19) 22 (22) п. на спице.

Оборвите нить и оставьте петли лежать.

Левое заднее плечо

Поместите 10 (10) 13 (13) 16 (16) оставшихся п. левого плеча на круговые спицы 3 мм.

РазмерXS (-) - (L) XL (-).

Присоедините новую нить к цветку А.

Изменить на столбец В после 3 (-) - (3) 3 (-) р и продолжить полосами, чередуя цвет цв. Б (4 р.) и цвет цв. А (10 р.).

Размер- (S) M (-) - (XXL).

Присоедините новую нить к цветку В.

Изменить на столбец А после- (1) 1 (-) - (1) р и продолжить полосами, чередуя цвет col А (10 р.) и цвет col В (4 р.).

Все размеры

Первый р вяжется с изнаночной стороны следующим образом:

изн., * 2 изн., 1 лиц. * повторять от * до *, пока на спице не останется 3 п., 2 изн., изн. Убедитесь, что все п. расположены правильно.

Вяжите лицевой гладью, как показано на рисунке, всего 2 (4) 4 (10) 10 (18) р.

Теперь нагрузка на шею увеличивается.

Ряд 1_(правая сторона) вязать резинкой, пока на спице не останется 3 п.**М1Р**, k2, оцен.

Ряд 2_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 3_(правая сторона) вязать так же, как ряд 1.

Ряд 4_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 5_(правая сторона) вязать резинкой, пока на спице не останется 3 п.**М1Рп**, k2, оцен. **Строка 6**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Теперь вы сделали 3 прибавки = 13 (13) 16 (16) 19 (19) п. на спице.

Повторить **ряды с 1 по 6** еще 0 (1) 1 (1) 1 (1) раз = 13 (16) 19 (19) 22 (22) п. на спице.

Избегайте обрыва нити.

Задняя часть

Соедините два плеча, чтобы сформировать спинку. Вяжите резинкой на левом плече, наберите 38 (35) 35 (38) 38 (44) п., набрав обратную петлю, вяжите резинкой на правом плече = 64 (67) 73 (76) 82 (88) п. на спице.

Вяжите 1 лиц.п. с изнаночной стороны следующим образом:

изн., * 2 изн., 1 лиц. * повторять от * до * пока на спице не останется 3 п., 2 изн., изн.

Далее вязать лицевыми петлями, как показано, всего 40 (40) 40 (34) 34 (34) р.

Теперь работа увеличивается по направлению к пройме.

Ряд 1_(правая сторона) рабочая оценка, k2,**М1Л**, вязать, как показано, пока на спице не останется 3 п.,**М1Р**, k2, est **Ряд 2**_(изнаночная сторона) вязать, как показано. **Ряд 3**_(правая сторона) работают так же, как **Ряд 1**. **Ряд 4**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Ряд 5_(правая сторона) рабочая оценка, k2,**М1Лп**, вязать, как показано на рисунке, пока на спице не останется 3 п.**М1Рп**k2, est **Строка 6**_(изнаночная сторона) вязать, как показано.

Теперь вы выполнили 6 прибавок = 70 (73) 79 (82) 88 (94) п. на спицах.

Повторить **ряды с 1 по 6** еще 4 (4) 4 (5) 5 (5) раз = 94 (97) 103 (112) 118 (124) п. на спице.

Тело

Теперь соедините детали переда и спинки, связанные резинкой (2 лиц., 1 изн.) и полосками.

Выполните резинку на задней части, набрав 5 (8) 11 (11) 14 (14) новых п. и набрав обратные петли. Выполните резинку на передней части, набрав 5 (8) 11 (11) 14 (14) новых п. и набрав обратные петли = 198 (210) 228 (246) 262 (274) п. в круговом ряду.

ПМ с левой стороны между новыми петлями (начало круг. ряда).

Вяжите резинкой по кругу, пока длина верха не составит примерно 51 (52) 52 (54) 54 (56) см от плеча или до желаемой длины. Завершите 10-м круговым рядом в полоску цвета А. Закройте петли, выполняя лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными.

Ошейник

Планка горловины выполняется по кругу на спицах 2,5 мм (40 см).

ДРУГИЕ ПЕТЛИ

LINED_LOOP_TOP

С кол А, поднимите 156 (182) 182 (210) 210 (238) п.с правой стороны.
Поднимите по одной петле примерно через все петли по всему вырезу горловины. Начните подъем с левой стороны задней части горловины.

Рт в начале раунда.

Свяжите 4-й ряд обычной резинкой (1 лиц., 1 изн.).

Перейти на цвет В, вязать 1-й лиц. *Этот ряд выполняется лицевыми петлями, чтобы более четко обозначить смену цвета.*

Вяжите 1-ю лицевую петлю резинкой (1 лицевая, 1 изнаночная).

Теперь работай 4-й ряд вязать двойной лицевой гладью следующим образом:

Этот трубчатый вырез образует красивый край горловины.

Трубчатая часть выреза полая, поэтому через нее можно продеть резинку, чтобы дольше сохранить форму выреза.

раунд 1_* 1 лиц. п., снять 1 п. как изнаночную, нить оставить перед работой * повторять от * до * вокруг

раунд 2_* снять 1 п. как изнаночную, провяжав нить за работой, 1 изн. п. *, повторять от * до * по кругу

Повторить **раунды 1 и 2** еще 1 раз.

Закройте петли трубчатым способом.



Пройма_

Длина проймы выполняется пряжей i-cord на круговых спицах 2,5 мм нитью цвета А.

Подобрать 144 (150) 156 (162) 168 (174) п.с правой стороны.

Поднимите примерно по 4 петли из каждые 5 вокруг проймы. Начните подъем петель снизу проймы.

Теперь вяжите i-cord на 4 п. следующим образом.

* 1 лиц. п., не сбрасывать петлю, вернуть ее на левую спицу, но перевернуть (как при вязании)*, повторить от * до * еще 3 раза.

* провяжите 3 лиц. п., 2 лиц. п. за заднюю стенку, снимите 4 п. обратно на левую спицу * повторяйте от * до * по всему периметру проймы.

Оставьте последние 4 п. открытыми и аккуратно пришейте шнур i-cord.

Отделка_

Заправьте все концы. Вымойте и закрепите верхнюю часть.

Счастливых циклов!

Поделитесь своим #lined_loop_top в Instagram.

Другие циклы ©COPYRIGHT 2023

Шаблон предназначен исключительно для личного использования и не должен копироваться, перепродаваться или передаваться третьим лицам.