

# LINNTON SHACKET

YETA ROMANENKOVA

## РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

## ИЗМЕРЕНИЯ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Окружность по линии груди 41 (44.5, 49, 52.5, 57) (60.5, 65, 68.5, 73)" /

104 (113, 124, 133.5, 145) (153.5, 165, 174, 185.5) см

Показано на фото в размере 3 со свободой облегания +13-16" / 33-40.5 см

## ПРЯЖА

Woolfolk Flette

100% Ovis 21 Ultimate Merino®; 131 ярдов в 50 г (DK weight)

9 (10, 11, 12, 13) (14, 15, 16, 17) мотков в цвете 00

## СПИЦЫ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

US 2.5 (3 мм) - длинные и короткие круговые спицы

US 4 (3.5 мм) - длинные и короткие круговые спицы

Игла для пряжи, маркеры, съемные маркеры, держатели петель или бросовая пряжа, крючок 3 мм, 10 пуговиц диаметром 0.75" / 20 мм

## ПЛОТНОСТЬ

18 пет. и 28 рядов = 4" / 10 см чулочной глади, связанной спицами

большого размера, измеряется после ВТО

## ПРИМЕЧАНИЕ

Рубашка вяжется сверху вниз. Сначала выполняется спинка с формированием горловины и плеч укороченными рядами. Затем по плечевым швам поднимаются петли для передних полочек, которые вяжутся с использованием немецких укороченных рядов для оформления горловины и плеч. Передние части и спинка соединяются, после чего основная часть вяжется плоским полотном до низа. По проймам поднимаются петли для рукавов, которые вяжутся по кругу до манжеты с формированием оката укороченными рядами. Воротник выполняется последним путем подъема петель по горловине. Выбирайте размер с припуском на свободу облегания 10-18 дюймов / 25-45 см.



## УЗОРЫ И ТЕХНИКИ

{1 лиц., накид, 1 лиц.} все в 1 петлю

Это двойная прибавка: сначала лицевая как обычно, не сбрасывайте начальную петлю с левой спицы, накид, затем снова лицевая петля в ту же начальную петлю и потом сбросьте ее с левой спицы.

В следующем ряду эти три петли, вяжите так {1 изн., 1 лиц., 1 изн.}.

### НЕМЕЦКИЕ УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

ДП (в немецких укороченных рядах): снимите 1 пет. как изн. нить перед работой (сн1нп), перенесите петлю над и за спицу, вытягивая "ножки" снятой петли вверх. Эта петля становится похожа на двойную (ДП).

При провязывании двойной петли в следующем ряду, делайте это лицевой или изнаночной за обе ножки.

### ИСЛАНДСКОЕ ЗАКРЫТИЕ

Шаг 1: Провяжите 1 лиц. и поместите ее на левую спицу.

Шаг 2: Раб(ЛС):очая нить спереди, введите правую спицу в первую петлю на левой спице как в изн. и затем за переднюю стенку второй петли на левой спице needle как в лиц., протяните вторую петлю через первую.

Шаг 3: Оберните рабочую нить вокруг кончика правой спицы, чтобы провязать вторую петлю, затем снимите обе петли с левой спицы, и оставляя новую петлю на правой.

Шаг 4: Перенесите новую петлю на левую спицу. Повторяйте шаги 2–4, пока не останется 1 петля на левой спице. Оборвите нить и протяните кончик через последнюю петлю. затяните, чтобы закрепить.

### ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Шаг 1: Выполните первое закрытие как обычно.

Шаг 2: За один ряд до следующего закрытия, вяжите до последней петли ряда, снимите последнюю петлю как изнаночную.

Шаг 3: Начните следующее закрытие, сняв 2 петли как лицевые, по одной за раз, затем накиньте первую снятую петлю на вторую, чтобы закрыть 1 петлю. Закройте оставшиеся петли как обычно.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

С помощью набора "длинный хвост" на круговые спицы большего размера наберите 28 (32, 36, 40, 44) (48, 52, 56, 60) пет., повесьте съемный маркер, чтобы отметить

место подъема петель для плеча, наберите 28 (28, 30, 30, 32) (32, 34, 34, 36) пет., повесьте съемный маркер, чтобы отметить место подъема петель для плеча, наберите 28 (32, 36, 40, 44) (48, 52, 56, 60) пет.

84 (92, 102, 110, 120) (128, 138, 146, 156) пет.

Установочный ряд (ИС): 28 (32, 36, 40, 44) (48, 52, 56, 60) лиц., повесьте маркер горловины, 28 (28, 30, 30, 32) (32, 34, 34, 36) лиц., повесьте маркер горловины, лиц. до конца.

### Формирование горловины и плеча

Укороченный ряд 1 (ЛС): лиц. до первого маркера горловины, сМ, 2 лиц., поверните.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, изн. до М, сМ, 4 изн., поверните.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до первого маркера горловины, сМ, лиц. до ДП, провяжите ДП, 3 лиц., поверните.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн. до М, сМ, изн. до ДП, провяжите ДП, 4 изн., поверните.

Укороченный ряд 5 (ЛС): ДП, лиц. до первого маркера горловины, сМ, лиц. до ДП, провяжите ДП, лиц. до второго маркера горловины, сМ, 4 лиц., поверните.

Укороченный ряд 6 (ИС): ДП, изн. до М, сМ, 2 изн., поверните.

Укороченный ряд 7 (ЛС): ДП, лиц. до М, сМ, лиц. до ДП, провяжите ДП, 4 лиц., поверните.

Укороченный ряд 8 (ИС): ДП, изн. до М, сМ, изн. до ДП, провяжите ДП, 3 изн., поверните.

Укороченный ряд 9 (ЛС): ДП, лиц. до М, сМ, лиц. до ДП, провяжите ДП, 4 лиц., поверните.

Укороченный ряд 10 (ИС): ДП, изн. до М, сМ, изн. до ДП, провяжите ДП, изн. до М, сМ, изн. до ДП, провяжите ДП, 4 изн., поверните.

Укороченный ряд 11 (ЛС): ДП, лиц. до М, сМ, лиц. до М, сМ, лиц. до ДП, провяжите ДП, 4 лиц., поверните.

Укороченный ряд 12 (ИС): ДП, изн. до М, сМ, изн. до М, сМ, изн. до ДП, провяжите ДП, 4 изн., поверните.

Повторите последние 2 ряда еще 2 (3, 4, 5, 6) (7, 8, 9, 10) раза.

Следующий ряд (ЛС): ДП, лиц. до первого маркера горловины, уберите маркер, лиц. до второго маркера горловины, уберите маркер, лиц. до ДП, провяжите ДП, лиц. до конца.

Следующий ряд (ИС): изн. до ДП, провяжите ДП, изн. до конца.

Вяжите лицевой гладью (лиц. на ЛС, изн. на ИС) до высоты спинки по плечевому краю 2" / 5 см, закончив

изн. рядом.

### Горизонтальная рельефная полоса

Ряд 1 (ЛС): 2из1 до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): \*сн1нз, 1 изн.; повторите от \* до конца.

Ряд 3 (ЛС): \*1 лиц., сн1нп; повторите от \* до конца.

Ряд 4 (ИС): Повторите ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): провяжите все петли по 2 вместе с наклоном влево.

Вяжите лицевой гладью до тех пор, пока высота спинки по плечевому краю не составит 7,25 (7,75, 8,25, 8,75, 9,25) (9,75, 10,25, 10,75, 11,25)" / 18 (20, 21, 22, 23,5) (25, 26, 27,5, 28,5) см, закончив изнаночным рядом.

### Формирование пройм

Ряд прибавок (ЛС): 2 лиц., П1Л, лиц. до последних 2 пет., П1П, 2 лиц. 2 пет. прибавлено.

Повторите ряд прибавлений в 4-м ряду один раз, затем в каждом 2-м ряду два раза. 92 (100, 110, 118, 128) (136, 146, 154, 164) пет.

Следующий ряд (ИС): все изн.

Обрежьте пряжу. Перенесите петли на бросовую нить и оставьте.

### ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

По ЛС на спицы большего размера поднимите 28 (32, 36, 40, 44) (48, 52, 56, 60) пет. вдоль наборного края правого плеча спинки от края плеча до маркера горловины.

Примечание: формирование плеча и горловины происходит одновременно с вывязыванием петли для пуговицы. Пожалуйста, прочитайте оба раздела, прежде чем продолжить.

### Формирование плеча

Укороченный ряд 1 (ИС): 4 изн., поверните.

Укороченный ряд 2 (ЛС): ДП, лиц. до конца.

Укороченный ряд 3 (ИС): изн. до ДП, провяжите ДП, 4 изн., поверните.

Повторите последние 2 ряда еще 4 (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12) раз, **ОДНОВРЕМЕННО**

### Формирование горловины

Следующий ряд, прибавка для горловины (ЛС): Вяжите по узору до последних 2 пет., П1П, 2 лиц. 1 пет. прибавлено.

Следующий ряд (ИС): все изн. Повторите ряд прибавок в 4-м

ряду еще 3 раза, затем в каждом 2-м ряду 4 (4, 5, 5, 6) (6, 7, 7, 8) раза.

Следующий ряд (ИС): Вяжите по узору.

Следующий ряд (ЛС): Вяжите по узору до конца, наберите 2 пет.

Следующий ряд (ИС): Вяжите по узору.

Следующий ряд (ЛС): Вяжите по узору до конца, затем с помощью набора "косичкой" наберите 11 пет. для планки застежки. 49 (53, 58, 62, 67) (71, 76, 80, 85) пет.

Следующий ряд (ИС): 1 изн., (1 изн., 1 лиц.) 5 раз, пМ, вяжите по узору до конца.

Следующий ряд (ЛС): Вяжите по узору до М, сМ, (1 изн., 1 лиц.) 5 раз, 1 лиц.

**ОДНОВРЕМЕННО** сделайте 8 петель для пуговиц (ПП) на правой планке, расположив первую на 0.5" / 1 см от верха планки, следующую ПП на расстоянии 2.5 (2.5, 2.5, 2.5, 2.5) (2.5, 2.5, 2.75, 2.75)" / 6.5 (6.5, 6.5, 6.5, 6.5) (6.5, 6.5, 7, 7) см или 17 (17, 17, 17, 17) (17, 17, 19, 19) рядов от нижнего края предыдущей петли.

#### Петля для пуговицы

Ряд ПП 1 (ЛС): Вяжите по узору до М, сМ, (1 изн., 1 лиц.) 2 раза, 2 накида, 2 в.лиц., вяжите по узору до конца.

Ряд ПП 2 (ИС): Вяжите по узору до накида, 1 лиц. (первый накид), сбросьте след. петлю (второй накид) со спицы, вяжите по узору до конца.

Ряд ПП 3 (ЛС): Вяжите по узору до ПП, 1 изн. в отверстие (под след. петлей), сбросьте след. петлю, вяжите по узору до конца.

Продолжайте формировать петли как установлено, вяжите следующим образом: вяжите по узору до длины по краю плеча 7.25 (7.75, 8.25, 8.75, 9.25) (9.75, 10.25, 10.75, 11.25)" / 18 (20, 21, 22, 23.5) (25, 26, 27.5, 28.5) см, закончив изнаночным рядом.

#### Формирование проймы

Ряд прибавок (ЛС): 2 лиц., П1Л, вяжите по узору до конца. 1 пет. прибавлена.

Повторите ряд с прибавкой в 4м ряду еще раз, затем в каждом 2м ряду два раза. 53 (57, 62, 66, 71) (75, 80, 84, 89) пет.

Следующий ряд (ИС): все изн.

Обрежьте нить. Перенесите петли на бросовую нить и отложите.

#### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Отмерьте **Копирование и распространение данного перевода описания запрещено!** Перевод для группы в ВК [https://vk.com/hand\\_made\\_blog](https://vk.com/hand_made_blog)

примерно в три раза превышающий длину одного левого плечевого шва спинки.

На спицы большего размера по ЛС, начиная от края горловины левого плеча спинки, с помощью короткого конца пряжи, поднимите 28 (32, 36, 40, 44) (48, 52, 56, 60) пет. вдоль наборного края левого плеча спинки от маркера горловины до края плеча. Не поворачивайте, сдвиньте петли на противоположный конец спицы.

Примечание: Формирование плеч и горловины выполняется одновременно. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с обоими разделами описания.

#### Формирование плеча

Укороченный ряд 1 (ЛС): 4 лиц., поверните.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, изн. до конца.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до ДП, провяжите ДП, 4 лиц., поверните.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн. до конца.

Повторите последние 2 ряда еще 4 (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12) раз, **ОДНОВРЕМЕННО**

#### Формирование горловины

Следующий ряд, прибавки для горловины (ЛС): 2 лиц., П1Л, вяжите по узору до конца. 1 пет. прибавлена.

Повторите ряд с прибавкой в каждом 4м ряду еще 3 раза, затем в каждом 2м ряду еще 4 (4, 5, 5, 6) (6, 7, 7, 8) раз.

Следующий ряд (ИС): Вяжите по узору до конца, наберите 2 пет.

Следующий ряд (ЛС): Вяжите по узору.

Следующий ряд (ИС): Вяжите по узору до конца, с помощью набора "косичко" наберите 11 пет. для планки. 49 (53, 58, 62, 67) (71, 76, 80, 85) пет.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц., (1 лиц., 1 изн.) 5 раз, пМ, вяжите по узору до конца.

Следующий ряд (ИС): Вяжите по узору до М, сМ, (1 лиц., 1 изн.) 5 раз, 1 изн.

Вяжите по узору, пока длина переда по плечевому краю не достигнет 7.25 (7.75, 8.25, 8.75, 9.25) (9.75, 10.25, 10.75, 11.25)" / 18 (20, 21, 22, 23.5) (25, 26, 27.5, 28.5) см, завершив изнаночным рядом.

#### Формирование проймы

Ряд прибавок (ЛС): Вяжите по узору до последних 2 пет., П1П, 2 лиц. 1 пет. прибавлено.

затем в каждом 2м ряду еще два раза. 53 (57, 62, 66, 71) (75, 80, 84, 89) пет.

Следующий ряд (ИС): все изн.

Не обрезайте нить.

#### ТЕЛО

Продолжайте выполнять петли для пуговиц как установлено. Верните петли спинки и правой полочки на дополнительные спицы перед тем как продолжать. Начиная с левой полочки той же рабочей нитью спицами большего размера вяжите следующим образом:

Соединительный ряд (ЛС): Вяжите петли левой полочки по узору, наберите 2 пет., повесьте съемный боковой маркер для подъема петель рукава, пМ, наберите 2 пет., провяжите петли спинки, наберите 2 пет., повесьте съемный боковой маркер для подъема петель рукава, пМ, наберите 2 пет., вяжите петли правой полочки по узору. 206 (222, 242, 258, 278) (294, 314, 330, 350) пет.

Вяжите по узору, пока длина тела не составит 12" / 30.5 см от проймы.

Разделительный ряд (ЛС): Вяжите по узору до 2 пет. до М, 2 в.лиц., уберите М, закройте 1 пет., 2 в.лиц. влево, лиц. до 3 пет. до М, 2 в.лиц., закройте 1 пет., уберите М, 2 в.лиц. влево, вяжите по узору до конца. 54 (58, 63, 67, 72) (76, 81, 85, 90) пет. каждой полочки, 92 (100, 110, 118, 128) (136, 146, 154, 164) пет. спинки.

Перенесите петли спинки и левой полочки на бросовую нить и отложите.

#### Формирование закругления края правой полочки

Примечание: Для оптимального результата используйте метод плавного закрытия петель для формирования бокового изгиба.

Вяжите по узору еще 7 рядов, закончив изнаночным рядом. Закройте 1 пет. с бокового края 1 раз, затем закройте по 1 пет. с бокового края в каждом 4м ряду 4 раза, затем закройте по 1 пет. с бокового края в каждом 2м ряду 2 раза, затем закройте по 2 с бокового края в каждом 2м ряду 4 раза, затем закрывайте по 4 пет. с бокового края в каждом 2м ряду 2 раза. 31 (35, 40, 44, 49) (53, 58, 62, 67) пет. останется.

Закройте все петли в следующем лицевом ряду.

Формирование закругления нижнего края спинки

Примечание: Для оптимального результата используйте метод плавного закрытия петель для формирования бокового изгиба.

Присоедините нить с ИС, вяжите по узору 7 рядов, заканчивая изнаночным рядом.

Закройте по 1 пет. с обеих сторон 1 раз, затем закройте по 1 пет. с каждой стороны в каждом 4м ряду 4 раза, затем закройте по 1 пет. с каждой стороны в каждом 2м ряду 2 раза, затем закройте по 2 пет. с каждой стороны в каждом 2м ряду 4 раза, затем закройте по 4 пет. с каждой стороны в каждом 2м ряду 2 раза. 46 (54, 64, 72, 82) (90, 100, 108, ) пет. осталось.

Закройте все петли в следующем лицевом ряду.

### Формирование закругленного края левой полочки

Примечание: Для оптимального результата используйте метод плавного закрытия петель для формирования бокового изгиба.

Присоедините нить с ИС, вяжите по узору 6 рядов, закончив лицевым рядом.

Закройте 1 пет. с бокового края 1 раз, затем закройте по 1 пет. с бокового края в каждом 4м ряду 4 раза, затем закройте по 1 пет. с бокового края в каждом 2м ряду 2 раза, затем закройте по 2 пет. с бокового края в каждом 2м ряду 4 раза, затем закройте 4 пет. с бокового края в каждом 2м ряду 2 раза. 31 (35, 40, 44, 49) (53, 58, 62, 67) пет. осталось.

Закройте все петли в следующем изнаночном ряду. Не обрезайте нить.

### Завершения нижнего края

Спицами большего размера по ЛС, начиная с левой полочки, поднимите 7 пет. из планки (из расчета 3 петли на каждые 4 петли планки), затем поднимайте петли по схеме — 1 петля из каждой закрытой петли на прямых участках и закруглениях, 4 петли из каждых 5 рядов на вертикальных участках, поднимите 1 петлю в верхней точке бокового шва, продолжайте таким же образом по всему низу спинки, поднимите 1 петлю в верхней точке правого бокового шва и аналогичным способом обработайте правую полочку. Точное количество петель не имеет значения.

Следующий ряд (ИС): \*лиц. до 1 пет. до верхней боковой петли, 3вм.лиц.; повторить от \* еще один раз, лиц. до конца.

Закройте все петли исландским способом.

### РУКАВА (2 ШТ)

Используя круговые спицы большего размера, начиная от маркера в нижней точке проймы, поднимите 70 (74, 80, 84, 88) (94, 98, 104, 108) пет. по всей пройме (примерно 1 петля из каждых 2 рядов, чередуя с 2 петлями из каждых 3 рядов). Установите маркер начала круга и соедините для кругового вязания.

### Формирование оката рукава

Укороченный ряд 1 (ЛС): 42 (44, 47, 49, 51) (54, 56, 59, 61) лиц., поверните.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, 13 изн., поверните.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, провяжите ДП, 3 лиц., поверните.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, провяжите ДП, 3 изн., поверните.

Повторить последние 2 ряда еще 7 (7, 9, 9, 10) (11, 11, 12, 13) раз.

Следующий ряд (ЛС): ДП, лиц. до ДП, провяжите ДП, лиц. до конца.

Следующий ряд по кругу: лиц. до конца, провяжите ДП. Вяжите еще 8 (8, 8, 6, 6) (6, 4, 4, 4) рядов по кругу.

### Формирование рукава

Ряд убавок: 1 лиц., 2вм.лиц., лиц. до последних 3 пет, 2вм.лиц. влево, 1 лиц. 2 пет. убавили.

Повторяйте ряд с убавками в каждом 10-м (10-м, 10-м, 8-м, 8-м) (8-м, 6-м, 6-м, 6-м) ряд еще 7 (7, 7, 9, 9) (9, 11, 11, 11) раз. Остается 54 (58, 64, 64, 68) (74, 74, 80, 84) пет.

Продолжайте вязать, пока длина рукава от проймы не достигнет 13.5" (34 см).

### Только для левого рукава

Разделительный ряд (ЛС): 40 (43, 48, 48, 50) (55, 55, 60, 63) лиц., 2из1х2, перенесите рабочую нить вперед, перенесите 2 “передние” петли на правую спицу, оставьте 2 “задние” петли на левой спице, поверните. 56 (60, 66, 66, 70) (76, 76, 82, 86) пет.

### Только для правого рукава

Разделительный ряд (ЛС): 14 (15, 16, 16, 18) (19, 19, 20, 21) лиц., 2из1х2, оставьте 2 “передние” петли на левой спице, оставьте 2 “задние” петли на правой спице, поверните. 56 (60, 66, 66, 70) (76, 76, 82, 86) пет.

### Оба рукава

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3

пет., 1 лиц., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 2 лиц., 1 изн., лиц. до последних 3 пет., 1 изн. 2 лиц.

Вяжите по узору до тех пор, пока длина рукава не достигнет 17" / 43 см от подмышки, закончив лицевым рядом.

Следующий ряд (ИС): 2 изн, 1 лиц., изн. до последних 3 пет, убавляя равномерно 3 (5, 5, 5, 5) (7, 7, 7, 7) пет, 1 лиц., 2 изн. 53 (55, 61, 61, 65) (69, 69, 75, 79) пет.

### Горизонтальная рельефная полоса

Перейдите на спицы меньшего размера.

Ряд 1 (ЛС): 2из1 до конца.

Ряд 2 (ИС): \*сн1нз, 1 изн.; повторите от \* до конца.

Ряд 3 (ЛС): \*1 лиц., сн1нп; повторите от \* до конца.

Ряд 4 (ИС): Повторите ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): провяжите все петли лицевыми по 2 вместе с наклоном влево.

### Манжета

Ряд резинки (ИС): 2 изн, \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до последней петли, 1 изн.

Ряд резинки (ЛС): 2 лиц., \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до последней петли, 1 лиц.

Провяжите еще 3 ряда резинкой, закончив изнаночным рядом.

### Только для левого рукава

Ряд ПП 1 (ЛС): Вяжите по узору до последних 7 пет., 2 накида (для создания отверстия), 2вм.лиц., вяжите по узору до конца.

### Только для правого рукава

Ряд ПП 1 (ЛС): 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 2 раза, 2 накида (для создания отверстия), 2вм.лиц., вяжите по узору до конца.

### Оба рукава

Ряд ПП 2 (ИС): Вяжите по узору до накида, 1 лиц. (первый накид), сбросьте следующую петлю (второй накид), вяжите по узору до конца.

Ряд ПП 3 (ЛС): Вяжите по узору до ПП, 1 изн. в отверстие (под следующей петлей), сбросьте следующую петлю, вяжите по узору до конца.

Провяжите еще 4 ряда резинкой, закончив изнаночным рядом.

Следующий ряд (ИС): лиц. до конца.

Закройте все петли исландским способом.

### Воротник

Воротник выполняется методом двойного подъема петель по горловине: вам понадобятся две круговые спицы меньшего размера и крючок. Передняя спица будет содержать петли, поднятые крючком, а задняя — обернутые рабочие нити, которые фиксируются в процессе вытягивания новых петель через край горловины. После поднятия всех петель передней и задней спицы вяжутся отдельно в течение нескольких рядов, затем соединяются вместе.

Для каждой поднимаемой петли выполните следующие действия:

1. Введите крючок в край детали, проведите нить под задней спицей и над крючком, вытяните петлю и поместите её на переднюю спицу — 1 петля поднята на переднюю спицу.
2. Перенесите нить вверх между двумя спицами, затем оберните её вокруг задней спицы спереди назад — 1 петля добавлена на заднюю спицу.

С ЛС изделия, начиная с 6-й петли планки правой полочки, поднимите 24 (24, 25, 25, 26) (26, 27, 27, 28) пет. по правой стороне горловины, 27 (27, 29, 29, 31) (31, 33, 33, 35) пет. по задней части горловины, 24 (24, 25, 25, 26) (26, 27, 27, 28) пет. по левой стороне горловины до последних 6 петель планки левой полочки. 75 (75, 79, 79, 83) (83, 87, 87, 91) пет. на каждой спице.

### Первая спица

Ряд 1 (ИС): изн. до конца.

Ряд 2 (ЛС): лиц. до конца.

Ряд 3 (ИС): изн. до конца.

Не обрезайте нить. Поверните работу.

### Вторая спица

Ряд 1 (ИС): Начиная с правой полочки, рабочей нитью, изн. до конца.

Ряд 2 (ЛС): лиц. до конца.

Ряд 3 (ИС): изн. до конца.

Примечание: Лицевая сторона (ЛС) воротника находится на изнаночной стороне основного полотна.

Соединительный ряд (ЛС): \*провяжите 1 пет. с передней спицы вместе с 1 пет. с задней спицы; повторите от \* до конца. 75 (75, 79, 79, 83) (83, 87, 87, 91) пет на спице.

Ряд резинки (ИС): 2 изн., \*1 лиц., 1 изн.; повторите от \* до последней петли, 1 изн.

Ряд резинки (ЛС): 2 лиц., \*1 изн., 1 лиц.; повторите от \* до последней петли, 1 лиц..

Провяжите еще 6 рядов резинкой, закончив изнаночным рядом.

Перейдите на спицы большего размера.

Ряд прибавок (ИС): 2 изн., {1 лиц., накид, 1 лиц.} в 1 петлю, вяжите резинкой до последних 3 пет., {1 лиц., накид, 1 лиц.} в 1 петлю, 2 изн. 4 пет. прибавлено..

Повторите ряд с прибавками по изнаночной стороне каждые 6 рядов еще два раза.. 87 (87, 91, 91, 95) (95, 99, 99, 103) пет.

Провяжите еще 7 рядов резинкой, закончив рядом изнаночной стороны.

Поменяйте спицы на меньшие.

Следующий ряд (ИС): лиц. до конца.

Закройте все петли исландским способом.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Заправьте все концы нитей, отпарьте/заблокируйте изделие по указанным размерам, затем пришейте пуговицы на левую планку (ровно напротив петель правой планки) и дополнительные пуговицы на манжеты.

## СОКРАЩЕНИЯ

ДП - двойная петля

лиц. - лицевая петля

2из1 - из 1 петли вывязать 2: провяжите лицевой за переднюю стенку, затем за заднюю

М - маркер

П1Л - прибавка с наклоном влево: подхватить поперечную нить спереди назад, провяжите за заднюю стенку

П1П - прибавка с наклоном вправо: подхватить поперечную нить сзади наперед, провяжите за переднюю стенку

изн - изнаночная петля

ПП - петля для пуговицы

пМ - повесить маркер

сМ - перенести маркер

ЛС - лицевая сторона

ИС - изнаночная сторона

сн1п - снять 1 петлю, как изн., нить перед работой

сн1з - снять 1 петлю, как изн., нить за работой





hand\_made\_blog knitting\_blog knitting\_blog





