

LISTAPAD SWEATER

ДИЗАЙН ВЕТЫ РОМАНЕНКОВОЙ



О ДИЗАЙНЕ

Свитер с большой свободой облегания выполнен жемчужной резинкой. Технические убавки и прибавки придают современный вид и обеспечивают отличную посадку. Оригинальное формирование проймы и плечевых скосов представляет собой комбинацию прямой проймы со стороны полочки и реглана со стороны спинки; пройма переда длиннее, переходит на спинку и пришивается к линии реглана спинки. Для лучшей посадки изделия, рукава имеют окаты рубашечного типа. В описании две версии длины рукава, рукав классической длины и удлиненный рукав. Воротник набирается по краю горловины и вяжется по кругу. В описание входят подробные схемы выкройки деталей и описание красивого профессионального трикотажного шва.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5).

Обхват груди в готовом изделии 94 (104, 114, 124, 134) см, измерено в расслабленном положении после блокировки.

Предлагаемая свобода облегания по линии груди 15-20 см.

ПРЯЖА

[Opera Washed](#) by Zegna Baruffa (75% шерсть мериноса, 25% ангора), толщиной Sport (5 ply); 533 метра/100 грамм; 342 (388, 440, 493, 552) граммов; или 1833 (2068, 2345, 2628, 2943) метра другой пряжи аналогичной толщины (плотный Fingering, Sport или легкий DK) и схожего состава.

СПИЦЫ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

US 2.5 (3 мм) круговые спицы длиной 60-80 см;

US 3 (3.25 мм) круговые спицы длиной 60-80 см;

или необходимый размер спиц, соответствующий вашему образцу.

Съёмные маркеры или булавки, маркеры петель, трикотажная игла.

ПЛОТНОСТЬ

24 петли и 50 рядов = 4"/10 см в технике полупатентная жемчужная резинка (далее ЖР), измерено в расслабленном положении после блокировки.

Внимание: 50 рядов ЖР визуально равны только 25 рядам.

Перед началом работы обязательно свяжите образец большого размера спицами указанного размера или размера, позволяющего связать образец указанной плотности и избегайте растягивания образца при блокировке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Свитер выполнен ЖР, два ряда полупатентной резинки визуально равны одному готовому ряду, обратите на это внимание при подсчете рядов. Во избежание путаницы в описании указывается **реальное** количество рядов.

Свитер вяжется снизу вверх по частям и сшивается. Формирование проймы и плечевых скосов представляет собой комбинацию прямой проймы со стороны полочки и реглана со стороны спинки, без плечевого шва; пройма переда длиннее, переходит на спинку и пришивается к линии реглана спинки. Воротник набирается по краю горловины и вяжется по кругу. Кромочные петли входят в описание и провязываются в каждом ряду (лицевой в лицевом ряду и изнаночной в изнаночном ряду).

При сборке края изделия включают в себя ПОЛТОРЫ кромочные петли на каждом краю шва для наиболее аккуратного и профессионального соединения матрасным швом ЖР, выполняющимся в середину вертикального патентного изнаночного ряда, являющегося второй петлей от края, следовательно в шов входит ПОЛТОРЫ петли. Эти кромочные петли включены в общее количество

петель в описании и схематические измерения, но не учитываются в конечных измерениях.

Двойные прибавки {БРЛ, Н, БРЛ} в одну петлю выполняются на рукавах на **изнаночной** стороне работы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БР бришь

БРИ бришь изнаночная петля: провязать петлю изнаночной вместе с накидом

БРЛ бришь лицевая петля: провязать петлю лицевой вместе с накидом

изн изнаночная петля

ИС изнаночная сторона

лиц лицевая петля

ЛС лицевая сторона

м маркер

н накид

пет петля

пм поместить маркер

сл следующий

см снять маркер на правую спицу

сн снять

сн1н (снять 1 петлю как изнаночную, накид);

комбинация петли и накида, считается одной петлей:

перенести нить вперед между спицами, снять следующую петлю как изнаночную и одновременно перенести нить над спицей назад.

ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

Полупатентная жемчужная резинка (кратно 2 петли +1) поворотными рядами:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц., *сн1н, 1лиц.; повторять от * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1изн., *брл1, 1изн.; повторять от * до конца ряда.

Повторять ряды 1 и 2.

Внимание: при подсчете петель всегда считать накид и снятую петлю как одну петлю.

Полупатентная жемчужная резинка (кратно 2 петли) круговыми рядами:

Круговой Ряд 1: *1лиц., сн1н; повторять от * до конца ряда.

Круговой Ряд 2: *1лиц., бри1; повторять от * до конца ряда.

Повторять ряды 1 и 2.

Внимание: при подсчете петель всегда считать накид и снятую петлю как одну петлю.

{БРЛ, Н, БРЛ} в одну петлю (двойная прибавка):

ИС: Провязать как бришь лицевая петля (брл1), оставить на левой спице, сделать накид, провязать бришь лицевая петля (брл1) опять в эту же петлю, снять полученные петли с левой спицы. Прибавлено 2 пет. В следующем ряду ЛС провязать полученные три петли как {сн1н, 1лиц., сн1н}.

{1лиц., Н, 1лиц.} в одну петлю (двойная прибавка):

ЛС: Провязать петлю лицевой, оставить на левой спице, сделать накид, провязать лицевой опять эту же петлю, снять полученные петли с левой спицы. Прибавлено 2 пет.

В следующем ряду ИС провязать полученные три петли как {1изн., 1лиц., 1изн.}.

3ЛицВмЛево

3 вместе лицевой с наклоном влево: [снять 1 петлю как лицевую] 3 раза, ввести левую спицу перед этими петлями и провязать их вместе лицевой.

3ЛицВмПраво

3 вместе лицевой с наклоном вправо: провязать три петли вместе лицевой.

Тубулярный набор петель для резинки 1/1 (итальянский набор петель без дополнительной нити):

Шаг 1. Набросить нить на спицу, конец нити должен быть приблизительно в 3 раза длиннее ширины вязания.

Шаг 2. Скрестить нить под спицей, находящейся в правой руке. Передняя нить, идущая к большому пальцу, находится под нитью, обхватывающей указательный палец.

Шаг 3. Взять нить в левую руку, как при обычном наборе петель, в наборе задействованы нити, идущие от большого и указательного пальца к спице.

Шаг 4. Начиная с нижней из двух нитей, ввести нить спереди под нить большого пальца. Спица должна пройти между двумя нитями.

Шаг 5. Захватить сзади нить с указательного пальца и провязать вперед петлю под нитью с большого пальца, на спице 2-я петля – лицевая.

Шаг 6. Нить с указательного пальца находится под нитью с большого пальца.

Шаг 7. Захватить сзади нить с указательного пальца и вытянуть ее между нитями.

Шаг 8. Захватить спереди нить с большого пальца и протянуть ее под нитью с указательного пальца назад. На спице образовалась третья петля - изнаночная. Повторять с 4 шага до нужного количества петель на спице. Лицевые и изнаночные петли зрительно четко различимы.

Плавное бесступенчатое закрытие петель:

Шаг 1. В ряду перед закрытием петель провязать до последней петли ряда. Не провязывать эту петлю, повернуть работу.

Шаг 2. Нить за работой, снять первую петлю с левой спицы как при провязывании изнаночной петли. Протянуть не провязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей. Первая петля закрыта.

Шаг 3. Продолжить закрывать обычным способом необходимое число петель в этом ряду. Провязать до конца ряда.

Повторять с 1 шага до тех пор, пока закрытие петель не будет завершено.

Полое (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой:

Обрезать нить в три раза длиннее края для закрытия петель. Продеть эту нить в трикотажную иглу.

Шаг 1: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как изнаночную и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 2: Продолжить работу, держа трикотажную иглу сзади за первой лицевой петлей, ввести ее в первую изнаночную петлю как лицевую и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 3: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как лицевую, и затем в следующую лицевую петлю как изнаночную, сбросить первую петлю со спицы.

Шаг 4: Ввести трикотажную иглу в первую изнаночную петлю как изнаночную, затем в следующую изнаночную петлю как лицевую (снова трикотажная игла находится сзади средней лицевой петли) и протянуть нить, сбросив первую петлю со спицы.

Повторить шаги 3-4, пока не останется 1 петля. Протянуть нить через последнюю петлю как изнаночную, чтобы закрыть последнюю петлю.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СПИНКА

Используя спицы меньшего размера и тубулярный набор петель для резинки 1/1 (*смотреть ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*), набрать 113 (125, 137, 149, 161) пет.

Тубулярный ряд 1 (ЛС): *1лиц., снять 1 пет. как изнаночную, нить перед работой, повторять от * до последней пет., 1лиц.

Тубулярный ряд 2 (ИС): *Снять 1 пет. как изнаночную, нить перед работой, 1лиц.; повторять от * до последней пет., снять 1 пет. как изнаночную, нить перед работой.

Повторить ряды 1 и 2 один раз.

Продолжить работу жемчужной резинкой (*смотреть ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*), выполнить всего 20 рядов, закончив на ИС.

Далее продолжить работу спицами большего размера. Вязать прямо, выполнить всего 190 рядов ЖР (*смотреть ПРИМЕЧАНИЕ*) или на высоту 37 см от наборного края, закончив на ИС.

Убавки проймы

Для достижения лучшего результата используйте Плавное бесступенчатое закрытие петель (*смотреть ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*).

Закрыть 3 пет. в сл. 4 рядах, затем закрыть 2 пет. в сл. 2 рядах. 97 (109, 121, 133, 145) пет. **

Продолжить вязать прямо, выполнить всего 46 (50, 54, 58, 62) рядов или на высоту 9.5 (10, 11, 11.5, 12) см от начала проймы, закончив на ИС.

Регланный скос плеча:

Ряд Убавок (ЛС): 1лиц., сн1н, 1лиц., сн1н, **3ЛицВмПраво**, вязать по узору до последних 7 петель, **3ЛицВмЛево**, сн1н, 1лиц., сн1н, 1лиц.

Продолжить работу, повторив Ряд Убавок в каждом 4 ряду еще 15 (17, 19, 21, 23) раз. 33 (37, 41, 45, 49) пет.

Выполнить еще 3 ряда, закончив на ИС.

Сл. Ряд (ЛС): закрыть все петли по узору.

ПОЛОЧКА

Вязать как спинку до **.

Вязать прямо, выполнить всего 66 (72, 78, 84, 90) ряда или на высоту 13 (14.5, 15.5, 17, 18) см от начала проймы, закончив на ИС.

Поместить съемные маркеры с двух сторон от центральных 15 (19, 23, 27, 31) пет., чтобы облегчить формирование выреза горловины.

Сл. ряд; разделение горловины (ЛС): вязать узором до первого м горловины, удалить м, присоединить новый клубок пряжи, нитью от нового мотка закрыть 15 (19, 23, 27, 31) пет., удалить м, вязать по узору до конца ряда. 41 (45, 49, 53, 57) пет. с каждой стороны.

Вырез горловины

Вязать обе стороны одновременно нитью от своего мотка следующим образом:

Выполнить 3 ряда, закончив на ИС.

Ряд Убавок (ЛС): Вязать по узору до последних 7 пет. до края горловины, **3ЛигВМПраво**, сн1н, 1лиц., сн1н, 1лиц.; **вторая сторона**, 1лиц., сн1н, 1лиц., сн1н, **3ЛигВМЛев**, вязать по узору до конца ряда. Убавлено по 2 пет. с каждой стороны горловины.

Продолжить работу, повторив Ряд Убавок в каждом 6-м ряду ещё 3 раза. 33 (37, 41, 45, 49) пет. с каждой стороны. Выполнить 7 рядов, закончив на ИС.

Ряд Убавок и Прибавок (ЛС): 1лиц., сн1н, 1лиц., сн1н, **{1лиц., Н, 1лиц.}** в одну петлю, вязать по узору до последних 7 пет. до края горловины, **3ЛигВМПраво**, сн1н, 1лиц., сн1н, 1лиц.; **вторая сторона**, 1лиц., сн1н, 1лиц., сн1н, **3ЛигВМЛев**, вязать по узору до последних 5 пет., **{1лиц., Н, 1лиц.}** в одну петлю, сн1н, 1лиц., сн1н, 1лиц.

Выполнить 11 рядов, закончив на ИС.

Ряд Прибавок (ЛС): 1лиц., сн1н, 1лиц., сн1н, **{1лиц., Н, 1лиц.}** в одну петлю, вязать по узору до края горловины; **вторая сторона**, вязать по узору до последних 5 пет., **{1лиц., Н, 1лиц.}** в одну петлю, сн1н, 1лиц., сн1н, 1лиц. 35 (39, 43, 47, 51) пет. с каждой стороны.

Продолжить работу прямо, выполнить еще 13 рядов; всего 126 (132, 138, 144, 150) рядов или на высоту 26 (27.5, 28.5, 30, 31) см от начала проймы, закончив на ИС.

Сл. Ряд (ЛС): закрыть все петли по узору.

РУКАВ (2 ДЕТАЛИ)

Используя спицы меньшего размера и тубулярный набор петель для резинки 1/1, набрать 51 (55, 57, 57, 61) пет.

Тубулярный ряд 1 (ЛС): *1лиц., снять 1 пет. как изнаночную, нить перед работой, повторять от * до последней пет., 1лиц.

Тубулярный ряд 2 (ИС): *Снять 1 пет. как изнаночную, нить перед работой, 1лиц.; повторять от * до последней пет., снять 1 пет. как изнаночную, нить перед работой.

Повторить ряды 1 и 2 один раз.

Для версии рукава классической длины

Продолжить жемчужной резинкой, выполнить всего 30 рядов, закончив на ИС.

Для версии длинного рукава

Продолжить жемчужной резинкой, выполнить всего 60 рядов, закончив на ИС.

Для всех версий:

Сл. Ряд (ЛС): 1лиц., (сн1н, 1лиц.) 5 раз, **пм**, вязать по узору до последних 11 пет., **пм**, 1лиц., (сн1н, 1лиц.) 5 раз. Далее продолжить работу спицами большего размера.

Расширение рукава

Внимание: прибавки на рукавах выполняются на ИС.

Ряд Прибавок (ИС): Вязать по узору до м, см, **{БРЛ, Н, БРЛ}**, вязать по узору до 1 пет. перед м, **{БРЛ, Н, БРЛ}**, см, вязать по узору до конца ряда. Прибавлено 4 пет.

Продолжить работу, повторив Ряд Прибавок в каждом 8-м (ИС) ряду ещё 5 (6, 7, 8, 8) раз. 75 (83, 89, 93, 97) петель. Продолжить работу прямо на высоту 42 см для классической версии рукава / 48 см для удлиненной версии рукава от наборного края закончив на ИС.

Убавки проймы

Для достижения лучшего результата используйте Плавное бесступенчатое закрытие петель.

Закрыть 3 пет. в сл. 4 рядах, затем закрыть 2 пет. в сл. 2 рядах. 59 (67, 73, 77, 81) пет.

Выполнить 4 ряда, закончив на ИС.

Окат Рукава:

Ряд Убавок (ЛС): 1лиц., сн1н, 1лиц., сн1н, **3ЛигВМПраво**, вязать по узору до последних 7 петель, **3ЛигВМЛев**, сн1н, 1лиц., сн1н, 1лиц.

Продолжить работу, повторив Ряд Убавок в каждом 4 ряду еще 8 (9, 10, 11, 12) раз. 23 (27, 29, 29, 29) пет.

Выполнить еще 3 ряда, закончив на ИС.

Сл. Ряд (ЛС): свободно закрыть все петли по узору.

СБОРКА

Плечевой шов

Сложить верхние края спинки и полочки друг с другом ЛС внутрь. Используя трикотажную иглу сшить края швом *Назад иголку со стороны спинки*, начиная от первой петли края горловины спинки, на расстоянии 1 петли от границы в середину следующей петли.

Втачивание рукава

Отметить съёмными маркерами середину плеча с двух сторон основной детали, сложив спинку и полочку вместе и соединив по всей линии проймы. Отметить середину оката рукава, сложив рукав вдвое и соединив по всей линии оката.

Сложить край оката рукава с краем проймы ЛС внутрь, соединить вместе и закрепить булавками в нескольких местах, от начала проймы до маркеров середины плеча/оката.

Используя трикотажную иглу вшить рукав швом *Назад иголку со стороны основной детали* на расстоянии 1 петли от границы в середину следующей петли.

Боковые швы и швы рукавов

Расположить параллельно друг другу боковые края спинки и полочки ЛС вверх и, используя трикотажную иглу, начиная от наборного края вверх, соединить края трикотажным швом, на расстоянии 1 петли от границы в середину следующей петли (*смотреть ПРИМЕЧАНИЕ*). Аналогичным методом сшить второй боковой шов и швы рукавов.

ВОРОТНИК

С лицевой стороны изделия, спицами меньшего размера, начиная от левого плечевого шва, поднять и провязать 73 (77, 81, 85, 89) пет. по горловине переда, 31 (35, 39, 43, 47) пет. по горловине спинки. 104 (112, 120, 128, 136) пет. Замкнуть в круг. Поместить маркер начала кругового ряда.
Круговой ряд 1: Изнаночные до конца ряда.

Продолжить работу жемчужной резинкой (*смотреть ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*), выполнить всего 60 круговых рядов или до достижения высоты воротника 4.75" / 12 см или на желаемую высоту воротника.

Сл круговой ряд: *1 лиц., снять сл. пет. как изн., нить перед работой; повторять от * до конца ряда.

Сл круговой ряд: *снять пет. как лиц., нить за работой, 1 изн.; повторять от * до конца ряда.

Закрывать все петли, используя Полное (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой (*смотреть ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*).

Заправить все концы нитей, не обрезать.

Чтобы сохранить качественные размеры патентной резинки, избегайте растягивания изделия при блокировке. Бережно постирать свитер в тёплой воде с моющим средством для шерсти. Избегая скручивания, отжать лишнюю воду. Свернуть в рулон между двумя махровыми полотенцами и легко скрутить для удаления лишней влаги. Разложить на горизонтальной поверхности, предварительно расправив, блокировать в соответствии с измерениями выкройки.

Оставить до полного высыхания. Обрезать концы нитей.

Теги для соцсетей

Буду рада видеть ваши работы, используйте хештеги:

#listapadsweater

#vetapattern

@veta_velveta



ВЫКРОЙКА

