

LOBER ПУЛОВЕР

ВЕТА РОМАНЕНКОВА

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Обхват груди готового изделия 36.5 (40.5, 44, 47.5, 52) (56.5, 59, 64.5, 68.5)".

Все измерения даны в дюймах. 1" / дюйм = 2,54 см.

Продемонстрирован размер 3 со свободой облегания +10".

ПРЯЖА

Woolfolk Tov DK (100% шерсть мериноса Ovis 21 Ultimate Merino®; 146 метров в мотке 50 граммов, DK толщиной).

Основной цвет (ОЦ): 5 (5, 5, 6, 6) (6, 7, 7, 7) мотков цвета по. TDK03 или TDK00

Дополнительный цвет (ДЦ): 4 (5, 5, 5, 6) (6, 6, 7, 7) мотков цвета по. TDK11 или TDK16.

СПИЦЫ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

US 3 (3.25 mm) 16" и 32" круговые спицы

US 5 (3.75 mm) 32" круговые спицы

Трикотажная игла, съемные маркеры.

ПЛОТНОСТЬ

22 петли и 32 ряда = 4" / 10 см лицевой гладью, спицами большего размера, после блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пуловер силуэта оверсайз выполнен в технике цветных блоков. Вяжется снизу вверх отдельными деталями и затем сшивается. Высота проймы спинки больше, чем полочки, что переносит плечевой шов вперед на полочку. Спинка шире полочки и переходит на перед, сдвигая боковой шов вперед. Цветной блок на рукаве выполнен в технике интарсия. Петли воротника набираются по открытому краю горловины и вяжутся по кругу. Рекомендуемая свобода облегания +6-12".

ОБРАЗЦЫ

Образец 1 (TDK03 и TDK11) на модели 5' 9" роста.

Образец 2 (TDK00 и TDK16) на модели 5' 10" роста.

ХЕШТЕГИ

Будем рады видеть ваш готовый проект.

#woolfolk yarn #woolfolktovdk #woolfolkloberpullover #woolfolklatefall2020

woolfolk
Late Fall Collection

2020



ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

Плавное бесступенчатое закрытие петель:

Шаг 1. В ряду перед закрытием петель провязать до последней петли ряда. Не провязывать эту петлю, повернуть работу.

Шаг 2. Нить за работой, снять первую петлю с левой спицы как изнаночную и протянуть её через непровязанную петлю предыдущего ряда. Первая петля закрыта.

Шаг 3. Продолжить закрывать обычным способом необходимое число петель в этом ряду.

Повторять с 1 шага до тех пор, пока закрытие петель будет завершено.

Полое (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой:

Обрезать нить в три раза длиннее края для закрытия петель.

Продеть эту нить в трикотажную иглу.

Шаг 1: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как изнаночную и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 2: Продолжить работу, держа трикотажную иглу сзади за первой лицевой петлей, ввести ее в первую изнаночную петлю как лицевую и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 3: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как лицевую, и затем в следующую лицевую петлю как изнаночную, сбросить первую петлю со спицы.

Шаг 4: Ввести трикотажную иглу в первую изнаночную петлю как изнаночную, затем в следующую изнаночную петлю как лицевую (снова трикотажная игла находится сзади средней лицевой петли) и протянуть нить, сбросив первую петлю со спицы.

Повторить шаги 3-4, пока не останется 1 петля. Протянуть нить через последнюю петлю как изнаночную, чтобы закрыть последнюю петлю.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

Используя традиционный набор петель, спицы меньшего размера и пряжу ДЦ, набрать 123 (135, 151, 161, 175) (189, 201, 213, 229) петли.

Ряд 1 (ИС): 1 изн, *1 лиц, 1 изн; повторять от * до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повторять от * до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты резинки 1" от наборного края, закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера.

Сл ряд (ЛС): Лиц до конца ряда, равномерно убавив 12 (12, 16, 16, 16) (18, 18, 18, 20) петель. 111 (123, 135, 145, 159) (171, 183, 195, 209) петель.

Сл ряд (ИС): Изн до конца ряда.

Продолжать работу лицевой гладью (лиц на ЛС. Изн на ИС) до высоты 16" от наборного края, закончив на ИС.

Убавки проймы

Для достижения лучшего результата используйте Плавное бесступенчатое закрытие петель (См *ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*).

Закрывать 10 (10, 12, 12, 14) (14, 16, 16, 18) петель в начале следующих 2 рядов, затем закрыть 2 петли в начале следующих 4 рядов. 83 (95, 103, 113, 123) (135, 143, 155, 165) петель.

Продолжать работу лицевой гладью до высоты 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5) (10, 10.5, 11.25, 12)" от начала убавок проймы, закончив на ИС.

Формирование горловины

Сл ряд (ЛС): 25 (30, 34, 38, 43) (48, 52, 56, 60) лиц, присоединить второй моток пряжи ДЦ и закрыть центральные 33 (35, 35, 37, 37) (39, 39, 43, 45) петли, 25 (30, 34, 38, 43) (48, 52, 56, 60) лиц до конца. Вязать обе стороны одновременно от разных мотков, используя Плавное бесступенчатое закрытие петель (См *ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*), следующим образом:

Сл ряд (ИС): Изн до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 2 петли, изн до конца.

Сл ряд (ЛС): Лиц до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 2 петли, лиц до конца. Продолжая работу таким же образом, закрыть 1 петлю с каждой стороны выреза горловины 2 раза. 21 (26, 30, 34, 39) (44, 48, 52, 56) петель с каждой стороны.

Сл ряд (ИС): Изн до конца.

Продолжить работу лицевой гладью, обе стороны, провязать прямо еще 8 рядов. Закрывать все петли на ЛС.

ПОЛОЧКА

Используя традиционный набор петель, спицы меньшего размера и пряжу ОЦ, набрать 103 (115, 123, 133, 143) (155, 163, 175, 185) петли.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повторять от * до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): 1 изн, *1 лиц, 1 изн; повторять от * до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты резинки 1" от наборного края, закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера.

Сл ряд (ЛС): Лиц до конца ряда, равномерно убавив 12 петель. 91 (103, 111, 121, 131) (143, 151, 163, 173) петель.

Сл ряд (ИС): Изн до конца ряда.

Продолжать работу лицевой гладью (лиц на ЛС, изн на ИС) до высоты 16" от наборного края, закончив на ИС. Поместить съемные маркеры с двух сторон последнего ряда (маркеры проймы). Вязать прямо еще 2 ряда, закончив на ИС.

Убавки проймы

Закрывать 2 петли в начале следующих 4 рядов. 83 (95, 103, 113, 123) (135, 143, 155, 165) петель.

Продолжать работу лицевой гладью до высоты 5.5 (6, 6.5, 7, 7.5) (8, 8.5, 9.25, 10)" от маркеров проймы, закончив на ЛС.

Вырез горловины и плечевые скосы

Сл ряд (ИС): 32 (37, 41, 45, 50) (55, 59, 63, 67) изн, присоединить второй моток пряжи ОЦ и закрыть центральные 19 (21, 21, 23, 23) (25, 25, 29, 31) петли, 32 (37, 41, 45, 50) (55, 59, 63, 67) изн.

Вязать обе стороны одновременно от разных мотков, используя Плавное бесступенчатое закрытие петель (См *ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*), следующим образом:

Ряды 1–2: Закрывать 2 (3, 3, 4, 4) (5, 5, 6, 6) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 3 петли, вязать до конца ряда.

Ряды 3–4: Закрывать 2 (3, 3, 4, 4) (5, 6, 6, 7) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 2 петли, вязать до конца ряда.

Ряды 5–6: Закрывать 2 (3, 3, 4, 5) (5, 6, 6, 7) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 2 петли, вязать до конца ряда.

Ряды 7–8: Закрывать 2 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 7) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 1 петлю, вязать до конца ряда.

Ряды 9–10: Закрывать 3 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 7) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 1 петлю, вязать до конца ряда.

Ряды 11–12: Закрывать 3 (3, 4, 4, 5) (6, 6, 7, 7) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 1 петлю, вязать до конца ряда.

Ряды 13–14: Закрывать 3 (3, 4, 4, 5) (6, 6, 7, 7) петли, вязать до начала выреза горловины, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 1 петлю, вязать до конца ряда.

Ряд 15 (ЛС): Закрывать 3 (4, 4, 5, 5) (6, 6, 7, 7) петли, 1 лиц, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 1 петлю, вязать до конца ряда.

Ряд 16 (ИС): Закрывать 3 (4, 4, 5, 5) (6, 6, 7, 7) петли, продолжить другую сторону от второго мотка пряжи, закрыть 1 петлю.

РУКАВА (2 ДЕТАЛИ)

Начало вязания в технике Интарсия: используя традиционный набор петель, спицы меньшего размера и пряжу ОЦ, набрать 11 (12, 12, 14, 14) (15, 15, 17, 17) петель, присоединить нить ДЦ, продолжить набор, набрать 33 петли, присоединить второй моток пряжи ОЦ, продолжить набор, набрать 11 (12, 12, 14, 14) (15, 15, 17, 17) петель. Всего 55 (57, 57, 61, 61) (63, 63, 67, 67) петель.

Ряд 1 (ЛС): Во избежание образования дыр при смене цвета, перекрещивать нити на изнаночной стороне, продолжать вязать петли ОЦ основным цветом и петли ДЦ дополнительным цветом: 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повторять от * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): Во избежание образования дыр при смене цвета, перекрещивать нити на изнаночной стороне, продолжать вязать петли ДЦ дополнительным цветом и петли ОЦ основным цветом: 1 изн, *1 лиц, 1 изн; повторять от * до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты резинки 1" от наборного края, закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера.

Сл ряд (ЛС): Продолжая вязать интарсию, лиц до конца ряда.

Сл ряд (ИС): Продолжая вязать интарсию, изн до конца ряда. Вязать прямо лицевой гладью еще 4 ряда, закончив на ИС.

Ряд с прибавками (ЛС): Продолжая вязать интарсию, 1 лиц, П1Право, лиц до последней петли, П1Лево, 1лиц. Прибавлено 2 петли.

Сл ряд (ИС): Продолжая вязать интарсию, изн до конца ряда.

Повторить Ряд с прибавками в каждом 8-м ряду 13 (6, 5, 0, 0) (0, 0, 0, 0) раз, затем в каждом 6-м ряду каждым 0 (9, 12, 18, 21) (18, 15, 10, 2) раз и далее в каждом 4-м ряду 0 (0, 0, 0, 0) (5, 10, 17, 29) раз, ОДНОВРЕМЕННО, продолжая вязать интарсию, вязать лицевой гладью до высоты 13" от наборного ряда, закончив на ИС. Обрезать нить ДС, вязать лицевой гладью только пряжей ОЦ, продолжая расширение рукава как описано выше, до высоты 17 (17, 18, 18, 18) (18.5, 18.5, 18.5, 19)" от наборного ряда, закончив на ИС. 83 (89, 93, 99, 105)(111, 115, 123, 131) петли.

Окат рукава

Для достижения лучшего результата используйте Плавное бесступенчатое закрытие петель (См *ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ*).

Закрывать 6 (6, 7, 7, 8) (8, 9, 9, 10) петель в начале сл 2 рядов, затем 2 петли в начале сл 4 рядов, затем 1 петлю в начале сл 28 (32, 36, 40, 44) (48, 52, 56, 60) рядов, затем 2 петли в начале сл 4 рядов, затем 3 петли в начале сл 2 рядов. Осталось 21 (23, 21, 23, 23) (25, 23, 27, 29) петля.

Закрывать все оставшиеся петли.

СБОРКА

Увлажнить и заблокировать детали согласно выкройке. Сшить плечевые и боковые швы свитера (См ПРИМЕЧАНИЕ).

ВОРОТНИК

Используя пряжу ОЦ и спицы меньшего размера, начиная от левого плечевого шва по ЛС, поднять и провязать 47 (49, 49, 51, 51) (53, 53, 57, 59) петель по горловине переда, и 59 (61, 61, 63, 63) (65, 65, 69,

71) петель по горловине спинки. 106 (110, 110, 114, 114) (118, 118, 126, 130) петель. Замкнуть в круг. Поместить маркер начала кругового ряда.

Круговой ряд 1: *1 лиц, 1 изн, повторять от * до конца ряда.

Повторить последний ряд до достижения высоты воротника 1" или на желаемую высоту.

Сл круговой ряд: *1 лиц, снять сл петлю как изн, нить перед работой; повторять от * до конца ряда.

Закрывать все петли, используя Полое (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой (См ПРИМЕЧАНИЕ).

Заправить кончики нитей. Отпарить воротник и швы.

Copyright © 2020 Woolfolk Yarn and Veta Romanenkova. All rights reserved. This pattern is available for personal use only. Not permitted for any reproduction and/or distribution. English version 10232020

Copyright © 2020 Woolfolk Yarn and Veta Romanenkova. Все права защищены. Только для личного использования. Запрещается воспроизведение и / или распространение. Русская версия 11022020

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДЦ	дополнительный цвет
изн	изнаночная петля
ИС	изнаночная сторона
лиц	лицевая петля
ЛС	лицевая сторона
ОЦ	основной цвет
П1Л	прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево: левой спицей поднять протяжку между петлями на левой и правой спицах впереди, затем провязать ее лицевой за заднюю стенку
П1П	прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо: левой спицей поднять протяжку между петлями на левой и правой спицах сзади, затем провязать ее лицевой за переднюю стенку
сл	следующий

ВЫКРОЙКА



