



92030
MELLANRAGGI



“LOVE HOOD”

Пряжа Mellanraggi (75 % шерсть супервош, 25 % полиамид. 100 г = 260 м).

Плотность 24 п и 32 ряда спицами 3.5 = 10 x 10 см

Мужские размеры XS(S)M(L)XL(2XL)

Женские размеры (евро) 42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)

ОГ 99(107)115(123)131(139) см

Длина рукава 66(68)70(72)74(76) см

Расход пряжи 675(700)725(775)800(825) г

Спицы прямые 3.5 мм +

крючок 3.5 мм

Круговые спицы 3.5 мм, 60 см

Чулочные спицы 3 мм

Техника вязания

Приб. 1 п: поднять нить между 2мя петлями и провязать ее лицевой или изнаночной скрещенной (по рисунку).

Кромочные (кром.): Вязать лицевыми во всех рядах

Узор см. схему 1, 2 и 3

Убавление (уб): в начале ряда: 2 вместе лиц.. **В конце ряда:** 1 простая протяжка.

Двойное убавление (2уб): в начале ряда: 3 вместе лиц. **в конце ряда:** снять 1 п, провязать след. 2 п. вместе лицевой, протянуть через снятую петлю.

СПИНКА

На спицы 3.5 мм набрать 127(137)151(157)167(175) п и вязать резинкой 1 лиц, 1 изн (первый ряд - изнаночный). Через 7 см прибавить в последнем ряду 1 п = 128(138)152(158)168(176) п. Продолжать следующим образом:

кром, 5(10)11(13)18(22) п лицевой глади, 22 п схемы 1, 2(2)2(2)3(3) п гладью, 16 п схемы 2, 36(36)48(48)48(48) п схемы 3, 16 п схемы 2, 2(2)2(2)3(3) п гладью, 22 п по ссхе 1, 5(10)11(13)18(22) п гладью, кром.

Через 43(44)45(46)47(48) см выполнить убавления для пройм с обеих сторон в каждом 2м ряду

5х2п(6х2п)6х2п(7х2п)8х2п(8х2п). В следующем ряду с лицевой стороны начните убавления для регланной линии в 1 п от кромочных и выполните убавление 1 п в каждом 2 ряду 33(34)30(32)33(31) раз. Затем выполните двойные убавления в каждом 2 ряду

2(3)8(8)9(12) раз. Остается 40(42)44(44)46(46) петель. Закрыть все петли с лицевой стороны.

ПЕРЕД

Набрать и вязать как спинку. Выполнить пройму и регланные убавления, кроме последних 3(3)4(4)4(4) убавлений.

Одновременно с 25(27)27(29)31(32)м убавлением реглана закрыть средние 24(26)28(28)30(30) петель и продолжить работу раздельно.

Левая сторона: закрыть со стороны выреза в каждом 2 ряду 3-2-2-1-1-1-1(3-2-2-2-1-1-1)4-3-2-2-2-1-1(4-3-2-2-2-1-1)4-3-2-2-2-1-1(4-3-2-2-2-1-1) п. После выполнения всех регланных убавлений и убавлений для выреза должно остаться 2 п, закрыть их.

Правая сторона: Вяжется симметрично левой.

Правый рукав

На спицы 3.5 мм набрать 60(60)62(64)66(68) п и вязать резинкой 1 лиц 1 изн (1й ряд - изнаночный). Через 7 см в последне ряду прибавьте равномерно 4 п = 64(64)66(68)70(72) п. Вязать далее лицевой гладью. Через 8 см прибавить 1 п с обеих сторон после/перед кромочной. Повторять прибавления через каждый 1 см 0(1)4(6)10(9) раз и через каждые 2 см 17(18)17(16)14(16) раз = 100(104)110(114)120(124) п на спицах.

Через 45(46)47(48)49(50) см от начала закрыть для пройм в каждом 2 ряду 5х2(6х2)6х2(7х2)8х2(8х2) п. В след. ряду начать убавления для реглана в 3 петлях от кромочных убавить по 1 п 2(4)3(3)3(3) раз, затем в 1 п от кромочных 29(27)30(31)33(34) раз. Сейчас на спицах 24(26)28(28)28(30) п. Провязать еще 1 ряд.

Продолжать следующим образом:

Ряд 1 (лицо): Закрыть 6(6)5(5)5(5) п в начале ряда и выполнить двойное убавление в конце.

Ряд 2, 4, 6 и 8: Вязать без прибавлений.

Ряд 3: Закрыть 5(6)5(5)5(5) п в начале ряда и выполнить двойное убавление в конце.

Ряд 5: Закрыть 5(6)4(5)5(5) п в начале ряда и выполнить двойное убавление в конце.

Ряд 7: Закрывать --)4(5)5(5) п в начале ряда и выполнить двойное убавление в конце.

Левый рукав

Вяжется аналогично правому. Петли для горловины закрывать с изн. стороны.


СБОРКА

Прополоскать детали, растянуть по выкройке и дать высохнуть. Выполнить регланные швы.

Капюшон: Начиная с середины выреза переда, набрать по горловине 112(116)120(120)124(124) п на круговые спицы 3,5 мм. Провязать 8 круговых рядов лицевой гладью. В 6 м ряду равномерно прибавить 10 петель. Поставить маркер посередине петель со стороны спинки. В 9 ряду разделить работу посередине переда и вязать поворотными рядами. Набрать по 5 петель в начале и конце ряда: это будет отворот, который по окончании работы будет подвернут внутрь и подшит к изнанке. Через 3 см от начала прибавить по 1 п с обеих сторон маркера середины спинки. Повторить прибавление через 1 ряд 2 раза, через 3 ряда 4 раза и через 5 рядов 4 раза. Через 26 см от начала выполнить убавления с обеих сторон от маркера следующим образом: двойное убавление по обе стороны от маркера через 1 ряд 2 раза, затем убавление 1 п через 1 ряд 7 раз, затем через 2 ряда – 3 раза. Через 35(36)37(37)37(37) см переведите половину петель на другую спицу 3,5 мм, сложите половины капюшона лицевой стороной к лицевой и соедините трехспицевым методом. Заверните край (= 5 донабранных петель) и аккуратно пришейте его к изнанке. Свяжите шнур по описанию ниже и вденьте в отворот.

Шнур: Набрать 3 п на чулочные спицы 3мм. Провязать 3 лиц, *перетянуть петли к другому кончику спицы и провязать снова 3 лиц. Повторять от * до нужной длины шнура. У нашей модели длина шнура – 100 см. Отрезать нить, заправить кончики. Продеть шнур в подворот капюшона. На концах шнура завязать узелки.

СХЕМА 1



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лиц. с ЛС, изн. с ИС
- = изн. с ЛС, лиц. с ИС
- = 1 лицевая скрещенная
- = снять 1 п, нить за работой, 1 лиц, провязать лиц. снятую петлю
- = снять 1 п, нить за работой, 1 изн, провязать лиц. снятую петлю
- = снять 1 п, нить перед работой, 1 лиц, провязать снятую п. изнаночной
- = снять 1 п, нить за работой, 1 изн, провязать снятую п. лицевой
- = снять 1 п, нить перед работой, 1 лиц, провязать снятую п. изнаночной
- = Снять 2 п, нить за работой, 2 лиц, провязать снятые петли лицевыми
- = снять 2 п, нить перед работой, 2 лиц, провязать снятые петли лицевыми

На схеме даны все ряды
Первый ряд - лицевой.
стрелочками отмечены
начало и конец работы

СХЕМА 2




СХЕМА 3

