

# ~ LUMME ~

Mari Muinonen «Hold Your Needles 1»  
пересказ от Шаршица



## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- По обхвату груди: 33½ (36½: 41: 45¾: 48¾: 53½: 56¾: 61½)"/ 85 (93: 104: 116: 124: 136: 144: 156) см.
- Припуски на свободное облегание составляют 2-4"/ 5-10 см.
- На фото показан размер 36½"/ 93 см.

## МАТЕРИАЛЫ:

- Пряжа 9 (10: 10: 11: 12: 13: 14: 15) мотков/ 909 (1010: 1010: 1111: 1212: 1313: 1414) м **BC Garn – Tundra** (100% шерсть; 100 гр = 101 м).
- Круговые спицы 6 мм длиной 80 см.
- Чулочные спицы 6 мм.
- Доп. спица для кос; 6 маркеров петель; толстая игла.
- 4 Пуговицы диаметром 1"/ 2,5 см.
- 4 – 5 Пар застёжек.

## ПЛОТНОСТЬ:

14 п. x 19 рядов = 10 x 10 см<sup>2</sup> лиц. гладью.

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

### ДОБАВИТЬ 1 ИЗН.П.:

Ввести левую спицу движением сзади наперёд в петлю на ряд ниже первой петли на правой спице и провязать её как изнаночная (Итого – 1 п. прибавлена).

### ДОБАВИТЬ 1 П. ИЗ ПРОТЯЖКИ СЛЕВА:

Ввести левую спицу движением спереди назад под протяжку между следующей петлёй на левой спице и последней петлёй на правой спице; провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку (Итого – 1 п. прибавлена).

### ДОБАВИТЬ 1 П. ИЗ ПРОТЯЖКИ СПРАВА:

Ввести левую спицу движением сзади наперёд под протяжку между следующей петлёй на левой спице и последней петлёй на правой спице; провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку (Итого – 1 п. прибавлена).

## ~ ЛЕВЫЙ РУКАВ ~

Круговыми спицами набрать 43 (43: 43: 45: 45: 45: 45: 45) п. Вязать прямыми рядами. Связать 6 рядов платочной вязкой (все ряды: все лиц. петли).

**След. ряд с петлицей (лиц. сторона):** 3 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, 1 накид, вязать лиц. петли до конца ряда.

Связать прямо ещё 8 рядов платочной вязкой, затем повторить ряд с петлицей ещё 1 раз.

Связать ещё 6 рядов платочной вязкой.

Затем, с лицевой стороны соединить все петли в кольцо и вязать дальше изн. гладью круговыми рядами (при необходимости перейти на чулочные спицы).

Перенести последние 4 петли на запасную спицу и расположить их позади первых 4-ёх петель параллельно (см. рисунок справа) и провязать следующим образом: \*Провязать 2 петли вместе изнаночной (1 п. с рабочей спицы + 1 п. с запасной спицы)\*; повторить от\* до\* ещё 3 раза. Вязать дальше изнаночные петли до последних 6 п., поместить новый маркер начала ряда.

**Итого =** 39 (39: 39: 41: 41: 41: 41: 41) п.

Вязать дальше круговыми рядами изн. петли на высоту рукава 8¼ (8¼: 8¼: 7¾: 6: 6: 4¼: 4)"/ 21 (21: 21: 20: 15: 15: 11: 10) см.

**След. круговой ряд с прибавлениями:** 2 лиц.п., добавить 1 изн.п., вязать изн. петли до последних 2 п., добавить 1 изн.п., 2 изн.п.

Повторить прибавления в каждом 6 (6: 4: 4: 4: 4: 4)-ом круговом ряду ещё 5 (6: 8: 8: 10: 12: 14: 16) раз.

**Итого =** 49 (51: 55: 57: 61: 65: 69: 73) п.



ЛЕВЫЙ РУКАВ

Вязать дальше изн. гладью прямо на высоту рукава 16 (16: 16½: 16½: 16¾: 16¾: 17: 17)"/ 41 (41: 42: 42: 43: 43: 44: 44) см.

### Окат:

**След. круговой ряд:** вязать изн. петли до последних 3 (4: 4: 5: 5: 5: 6: 6) п., закрыть следующие 5 (7: 7: 9: 9: 9: 11: 11) п.

Вязать теперь прямыми (*не круговыми!*) рядами изнаночной гладью.

Закрыть по 2 п. в начале следующих 2-ух рядов. Связать прямо 2 ряда.

\*В конце следующих 2-ух рядов провязать последние 2 п. вместе.\*; повторить от\* до\* ещё 0 (0: 1: 1: 1: 1: 1: 2) раз.

\*В конце следующих 2-ух рядов провязать последние 2 п. вместе. Связать прямо 2 ряда.\*; повторить от\* до\* ещё 4 (5: 5: 5: 5: 5: 5: 5) раза.

Связать прямо ещё 2 (2: 0: 0: 0: 0: 0: 0) ряда.

### ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 33½ (36½: 41: 45¾)"/ 85 (93: 104: 116) см:

Закрыть по 2 п. в начале следующих 2-ух рядов.

Потом закрыть по 4 п. в начале следующих 2-ух рядов.

### ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ (48¾: 53½: 56¾: 61½)"/ (124: 136: 144: 156) см:

Закрыть по 2 п. в начале следующих 4-ех рядов. Потом закрыть по 3 п. в начале следующих 2-ух рядов. Затем закрыть по 4 п. в начале следующих 2-ух рядов.

### ВСЕ РАЗМЕРЫ:

Закрыть оставшиеся 16 (14: 16: 16: 10: 14: 16: 18) п.

### ~ ПРАВЫЙ РУКАВ ~


Круговыми спицами набрать 43 (43: 43: 45: 45: 45: 45: 45) п. Вязать прямыми рядами. Связать 6 рядов платочной вязкой (*все ряды: все лиц. петли*).

**След. ряд с петлицей (лиц. сторона):** вязать лиц. петли до последних 5 п., 1 накид, 2 п. вместе лицевой, вязать лиц. петли до конца ряда.

Связать прямо ещё 8 рядов платочной вязкой, затем повторить ряд с петлицей ещё 1 раз.

Связать ещё 6 рядов платочной вязкой.

Затем, с лицевой стороны соединить все петли в кольцо и вязать дальше изн. гладью круговыми рядами (*при необходимости перейти на чулочные спицы*).



Перенести последние 4 петли на запасную спицу и расположить их перед первыми 4-мя петлями параллельно (*см. рисунок слева*) и провязать следующим образом: \*Провязать 2 петли вместе изнаночной (1 п. с рабочей спицы + 1 п. с запасной спицы)\*; повторить от\* до\* ещё 3 раза. Затем провязать 6 изн.п., поместить новый маркер начала ряда.

**Итого = 39 (39: 39: 41: 41: 41: 41: 41) п.**

Закончить Правый Рукав как Левый.

### ~ ПОЛОЧКИ и СПИНКА ~

**ВАЖНО:** Расположенные 6 маркеров обозначают места убавлений, а также указывают на начало и конец схем. На схемах указаны только петли узора с косами, остальные петли (*не указанные на схемах*) вязать изн. гладью (*за исключением 1 – 4 рядов, в которых их вяжут платочной вязкой*). После окончания схемы на оставшихся петлях вязать изн. гладью. Повторять раппорт обозначенный красными линиями (15 – 22 ряды) Схем **A** и **F** вверх на капюшоне, пока не будет закончен узор с листьями.

Круговыми спицами набрать 150 (150: 174: 186: 198: 210: 222: 234) п. Вязать прямыми рядами. Связать прямо 4 (4: 6: 6: 8: 8: 8: 8) ряда платочной вязкой.

**Начальный ряд (лиц. сторона):** провязать Схему **A**, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., поместить 1-ый маркер, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., провязать Схему **B**, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., поместить 2-ой маркер, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., провязать Схему **C**, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., поместить 3-ий маркер, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., провязать Схему **D**, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., поместить 4-ый маркер, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., провязать Схему **E**, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., поместить 5-ый маркер, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., провязать Схему **B**, 2 (2: 4: 5: 6: 7: 8: 9) лиц.п., поместить 6-ой маркер, 2 (2: 4: 5, 6, 7, 8, 9) лиц.п., провязать Схему **F**.

Продолжать вязать в этой последовательности узоров, выполнив в высоту 20 рядов схем.

**Итого = 192 (192: 216: 228: 240: 252: 264: 276) п.**

Начиная с 21-ого ряда начать выполнять ряды с убавлениями «А» и «В» (см. описание ниже) поочередно в каждом 8-ом ряду, провязав каждый тип ряда с убавлениями 3 (2: 2: 3: 3: 3: 3) раза (Итого – всего выполнено 6 (4: 4: 6: 6: 6: 6) рядов «А» и «В» с убавлениями).

После этого выполнить ряды с убавлениями «С» и «D» (см. описание ниже) в каждом 4-ом ряду, провязав каждый тип ряда с убавлениями 3 (3: 4: 2: 2: 2: 1: 1) раза (Итого – всего выполнено 6 (6: 8: 4: 4: 4: 2: 2) рядов «С» и «D» с убавлениями).

В 75-ом ряду Схемы **С**: 123 (135: 151: 167: 179: 191: 211: 223) п.

Вязать дальше по узору прямо на высоту 19¾ (19¾: 20: 20½: 20½: 20¾: 20¾)"/ 50 (50: 51: 51: 52: 52: 53: 53) см.



#### РЯДЫ С УБАВЛЕНИЯМИ:

**Ряд «А» с убавлениями (лиц. сторона):** \*вязать по узору до следующего маркера, маркер, 2 п. вместе изнаночной\*; повторить от\* до\* ещё 5 раз, вязать по узору до конца ряда (Итого – 6 п. убавлено).

**Ряд «В» с убавлениями (лиц. сторона):** \*вязать по узору до 2 п. перед следующим маркером, 2 п. вместе изнаночной, маркер\*; повторить от\* до\* ещё 5 раз, вязать по узору до конца ряда (Итого – 6 п. убавлено).

**Ряд «С» с убавлениями (лиц. сторона):** вязать по узору до 1-ого маркера, \*маркер, 2 п. вместе изнаночной\*; повторить от\* до\* только для 1-ого, 2-ого, 5-ого и 6-ого маркеров, остальные петли провязать по узору (Итого – 4 п. убавлено).

**Ряд «D» с убавлениями (лиц. сторона):** \*вязать по узору до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе изнаночной, маркер\*; повторить от\* до\* только для 1-ого, 2-ого, 5-ого и 6-ого маркеров, остальные петли провязать по узору (Итого – 4 п. убавлено).

#### Разделение на ПОЛОЧКИ и СПИНКУ / Проймы:

**След. ряд (лиц. сторона):** провязать по узору 29 (31: 35: 37: 41: 45: 47: 51) п., закрыть для проймы следующие 5 (7: 7: 9: 9: 9: 11: 11) п., вязать по узору до последних 34 (38: 42: 46: 50: 54: 58: 62) п., закрыть для второй проймы следующие 5 (7: 7: 9: 9: 9: 11: 11) п., вязать дальше по узору до конца ряда.

#### ~ ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА ~

Закрывать 2 п. в начале следующего лицевого ряда и провязать по узору до конца этого ряда. Связать по узору прямо 1 ряд на изн. стороне.

\*Закрывать 1 п. в начале следующего лицевого ряда и провязать по узору до конца этого ряда. Связать по узору прямо 1 ряд на изн. стороне.\*; повторить от\* до\* ещё 2 (2: 3: 3: 3: 3: 3: 5) раза.

**Итого** = 24 (26: 29: 31: 35: 39: 41: 43) п.

Вязать дальше по узору прямо на высоту проймы 7½ (7¾: 7¾: 8¼: 9: 9: 9¾)"/ 19 (20: 20: 21: 22: 23: 23: 25) см.

#### Вырез Горловины:

Вязать дальше укороченными рядами следующим образом:

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 11 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (изн. сторона):** провязать по узору до конца ряда.

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 13 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (изн. сторона):** провязать по узору до конца ряда.

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 15 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону; перенести эти последние 15 п. на петледержатель для капюшона.

Вязать по узору на оставшихся 8 (10: 13: 15: 19: 21: 23: 27) п. плеча на высоту проймы 9 (9½: 9½: 9¾: 10¼: 10½: 10½: 11½)"/ 23 (24: 24: 25: 26: 27: 27: 29) см.

### Плечо:

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 4 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (лиц. сторона):** провязать по узору до конца ряда.

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 6 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

Связать прямо следующий ряд и перенести все петли на петледержатель для плечевого шва.

### ~ ПРАВЯЯ ПОЛОЧКА ~

Закрыть 2 п. в начале следующего изнаночного ряда и провязать по узору до конца этого ряда. Связать по узору ещё 1 ряд.

\*Закрыть 1 п. в начале следующего изнаночного ряда и провязать по узору до конца этого ряда. Связать по узору прямо 1 ряд на лиц. стороне.\*; повторить от\* до\* ещё 2 (2: 3: 3: 3: 3: 5) раза.

**Итого = 24 (26: 29: 31: 35: 39: 41: 43) п.**

Вязать дальше по узору прямо на высоту проймы  $7\frac{1}{2}$  ( $7\frac{3}{4}$ :  $7\frac{3}{4}$ :  $8\frac{1}{4}$ : 9: 9:  $9\frac{3}{4}$ )"/ 19 (20: 20: 21: 22: 23: 23: 25) см.

### Вырез Горловины:

Вязать дальше укороченными рядами следующим образом:

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 11 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (лиц. сторона):** провязать по узору до конца ряда.

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 13 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (лиц. сторона):** провязать по узору до конца ряда.

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 15 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону; перенести эти последние 15 п. на петледержатель для капюшона.

Вязать по узору на оставшихся 8 (10: 13: 15: 19: 21: 23: 27) п. плеча на высоту проймы 9 ( $9\frac{1}{2}$ :  $9\frac{1}{2}$ :  $9\frac{3}{4}$ :  $10\frac{1}{4}$ :  $10\frac{1}{2}$ :  $10\frac{1}{2}$ :  $11\frac{1}{2}$ )"/ 23 (24: 24: 25: 26: 27: 27: 29) см.

### Плечо:

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 4 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (изн. сторона):** провязать по узору до конца ряда.

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 6 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

Связать прямо следующий ряд и перенести все петли на петледержатель для плечевого шва.

### ~ СПИНКА ~

Продолжая вязать по узору, закрыть по 2 п. в начале следующих 2-ух рядов.

\*Закрыть по 1 п. в начале следующих 2-ух рядов.\*; повторить от\* до\* ещё 2 (2: 3: 3: 3: 3: 5) раза.

Вязать дальше по узору прямо на высоту проймы 9 ( $9\frac{1}{2}$ :  $9\frac{1}{2}$ :  $9\frac{3}{4}$ :  $10\frac{1}{4}$ :  $10\frac{1}{2}$ :  $10\frac{1}{2}$ :  $11\frac{1}{2}$ )"/ 23 (24: 24: 25: 26: 27: 27: 29) см.

### Плечи:

Вязать дальше укороченными рядами следующим образом:

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 4 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 4 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (лиц. сторона):** вязать по узору до последних 6 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

**След. ряд (изн. сторона):** вязать по узору до последних 6 п., обернуть нитью следующую петлю и повернуть работу на другую сторону.

### Плечевые Швы:

Перенести отложенные 8 (10: 13: 15: 19: 21: 23: 27) п. одной полочки на спицу. Сложить спицу с петлями спинки и спицу с петлями полочки вместе, изнаночной сторонами внутрь. С лицевой стороны соединить петли полочки и спинки, закрыв их методом 3-ёх спиц. выполнить второй плечевой шов аналогично.

**Итого = 24 (24: 24: 28: 24: 24: 32: 24) п.** для капюшона.

## ~ КАПЮШОН ~

Перенести отложенные 15 п. правой полочки на спицы, поднять 6 п., провязать по узору 24 (24: 24: 28: 24: 24: 32: 24) п. спинки, поднять 6 п., провязать по узору отложенные 15 п. левой полочки.

**Итого = 66 (66: 66: 70: 66: 74: 74: 66) п.**

Продолжая выполнять косы по краям капюшона по Схемам **A** и **F**, связать прямо 21 ряд. Затем начать вязать по Схеме **G**. Выполнить в высоту 1 – 49 ряды схемы, потом повторять только раппорт схемы, обозначенный красными линиями, а остальные петли вязать изн. гладью.

### И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ:

**Ряд с прибавлениями (лиц. сторона):** провязать по узору 24 п., добавить 1 изн.п., вязать по узору до последних 24 п., добавить 1 изн.п., провязать по узору до конца ряда.


Выполнить прибавления в каждом 4-ом ряду всего 6 раз.

**Итого = 78 (78: 78: 82: 78: 86: 86: 78) п.**

Вязать дальше по узору прямо на высоту капюшона  $12\frac{1}{4}$  ( $12\frac{1}{4}$ :  $12\frac{1}{4}$ :  $12\frac{1}{4}$ : 13: 13: 13: 13)"/ 31 (31: 31: 31: 33: 33: 33: 33) см. Разделить все петли поровну на 2 спицы по 39 (39: 39: 39: 41: 49: 43: 43: 39) п. на каждой, и закрыть их методом 3-ех спиц.

## ~ ОКОНЧАНИЕ ~

Вшить рукава, швами на лицевой стороне. Закрепить все нити. Провести влажно-тепловую обработку до размеров выкройки. Пришить застёжки на полочки и пуговицы на рукава.



### ВЫКРОЙКА:

**A** – Окружность груди:  $33\frac{1}{2}$  ( $36\frac{1}{2}$ : 41:  $45\frac{3}{4}$ :  $48\frac{3}{4}$ :  $53\frac{1}{2}$ :  $56\frac{3}{4}$ :  $61\frac{1}{2}$ )"/ 85 (93: 104: 116: 124: 136: 144: 154) см.

**B** – Окружность нижнего края:  $51\frac{1}{4}$  ( $51\frac{1}{4}$ : 55: 59: 63:  $70\frac{3}{4}$ :  $74\frac{3}{4}$ )"/ 130 (130: 140: 150: 160: 170: 180: 190) см.

**C** – Длина полочек и спинки от нижнего края до проймы:  $19\frac{3}{4}$  ( $19\frac{3}{4}$ : 20: 20:  $20\frac{1}{2}$ :  $20\frac{1}{2}$ :  $20\frac{3}{4}$ :  $20\frac{3}{4}$ )"/ 50 (50: 51: 51: 52: 52: 53: 53) см.

**D** – Длина рукава до проймы:  $16\frac{1}{4}$  ( $16\frac{1}{4}$ :  $16\frac{1}{2}$ :  $16\frac{1}{2}$ : 17: 17:  $17\frac{1}{4}$ :  $17\frac{1}{4}$ )"/ 41 (41: 42: 42: 43: 43: 44: 44) см.

**E** – Высота проймы: 9 ( $9\frac{1}{2}$ :  $9\frac{1}{2}$ :  $9\frac{3}{4}$ :  $10\frac{1}{4}$ :  $10\frac{1}{2}$ :  $10\frac{1}{2}$ :  $11\frac{1}{2}$ )"/ 23 (24: 24: 25: 26: 27: 27: 29) см.

**F** – Окружность плеча:  $13\frac{3}{4}$  ( $14\frac{1}{4}$ :  $15\frac{1}{4}$ :  $16\frac{1}{4}$ : 17: 18:  $19\frac{1}{4}$ :  $20\frac{1}{2}$ )"/ 35 (36: 39: 41: 43: 46: 49: 52) см.

**G** – Ширина плеча:  $2\frac{1}{4}$  ( $2\frac{3}{4}$ :  $3\frac{1}{2}$ :  $4\frac{1}{4}$ :  $5\frac{1}{2}$ :  $6\frac{1}{4}$ : 7:  $7\frac{1}{2}$ )"/ 6 (7: 9: 11: 14: 16: 18: 19) см.

**H** – Высота капюшона:  $12\frac{1}{4}$  ( $12\frac{1}{4}$ :  $12\frac{1}{4}$ :  $12\frac{1}{4}$ : 13: 13: 13: 13)"/ 31 (31: 31: 31: 33: 33: 33: 33) см.

**I** – Ширина выреза горловины на спинке:  $7\frac{1}{2}$  ( $7\frac{1}{2}$ :  $7\frac{1}{2}$ :  $8\frac{1}{4}$ :  $7\frac{1}{2}$ :  $8\frac{1}{4}$ :  $8\frac{1}{4}$ :  $7\frac{1}{2}$ )"/ 19 (19: 19: 21: 19: 24: 24: 19) см.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ:

- Лиц. ряд: 1 лиц.п.; Изн. ряд: 1 изн.п.

- Лиц. ряд: 1 изн.п.; Изн. ряд: 1 лиц.п.





- нет петли


- добавить 1 п. из протяжки справа.

- добавить 1 п. из протяжки слева.


- Изн. ряд: вывязать из одной петли 3 петли = (1 изн.п., 1 накид, 1 изн.п.).

- снять 3 п. на доп. спицу за работой, 3 лиц.п., потом 3 изн.п. с доп. спицы.



-  - снять 3 п. на доп. спицу перед работой, 3 изн.п., потом 3 лиц.п. с доп. спицы.
-  - снять 2 п. на доп. спицу за работой, 3 лиц.п., потом 2 изн.п. с доп. спицы.
-  - снять 3 п. на доп. спицу перед работой, 2 изн.п., потом 3 лиц.п. с доп. спицы.
-  - снять 1 п. на доп. спицу за работой, 3 лиц.п., потом 1 изн.п. с доп. спицы.
-  - снять 3 п. на доп. спицу перед работой, 1 изн.п., потом 3 лиц.п. с доп. спицы.
-  - снять 3 п. на доп. спицу за работой, 3 лиц.п., потом 3 лиц.п. с доп. спицы.
-  - снять 3 п. на доп. спицу перед работой, 3 лиц.п., потом 3 лиц.п. с доп. спицы.
-  - 2 п. вместе лицевой.
-  - 2 п. вместе лицевой с наклоном влево.
-  - снять 1 п. на доп. спицу за работой, 1 лиц.п., потом 1 изн.п. с доп. спицы.
-  - снять 1 п. на доп. спицу перед работой, 1 изн.п., потом 1 лиц.п. с доп. спицы.
-  - снять 4 п. на доп. спицу за работой, 3 лиц.п., потом (1 изн.п., 3 лиц.п.) с доп. спицы.
-  - снять 3 п. на доп. спицу перед работой, (3 лиц.п., 1 изн.п.) с левой спицы, потом 3 лиц.п. с доп. спицы.
-  - центральное двойное прибавление: провязать петлю лицевой за заднюю стенку, потом провязать ту же петлю лицевой за переднюю стенку, затем поднять протяжку между этими полученными петлями и провязать её как лицевая за заднюю стенку.




С. продолжение




С. начало

**B.****A.**

E.



F.



**D.** начало

**D.** продолжение

