



## La Linea

La Linea - пуловер классического фасона, и он послужит прекрасным дополнением к вашему гардеробу. Выполняется в направлении "сверху-вниз"; швов нет. Верхняя секция пуловера выполняется платочной вязкой, с пересекающимися ее линиями из снятых петель. Предусмотрено три варианта силуэта.

Sample knit in Kremke Soul Wool Eco Cashmere, Size M, option with waist shaping, bust darts



### Размеры

#### (Женские размеры) XS – S – M – L – XL – XXL

- Бюст, конечное измерение (плотность вязки = 24петли x 34ряда):  
84-89-96-106-116-126 см / 33.75-35.75-38.25-42.25-46.25-50.25"
- \*Бюст, конечное измерение (плотность вязки = 25петель x 34ряда; см.стр.2):  
81-86-92-102-111-121 см / 32.25-34.25-36.75-40.75-44.5-48.25"

Рекомендуемый припуск на свободу облегания =+ 3-5см / 1-2". Выкройка - см.стр.2.

### Материалы

Любая пряжа, отвечающая указанной плотности вязания (с нитью ="heavy fingering" или "light sport weight")  
Чтобы, во время носки свитера, секция платочного узора не деформировалась (=увеличение по ширине и уменьшение по длине), рекомендуется вязать из качественной пряжи, которая после блокировки не будет изменяться в размерах (к примеру, пряжа с высокой круткой нити не подходит для этого проекта).

**Кол-во пряжи:** около 1045-1110-1200-1335-1470-1605 м / 1150-1220-1320-1470-1615-1765 ярдов.

**Для версии с А-силуэтом:** +50-60м/55-65ярдов; **для версии в высоком Воротником:** + 100-150м/ 110-165ярдов.

Отличия от указанной толщины пряжи и плотности вязания, могут отразиться на количестве затраченной вами пряжи.

- Круговые спицы 3.5мм/US 4 длиной 80-100см (для лицевой глади; на них выполняется Образец вязки).
- Круговые спицы длиной 80-100см, на которых выдерживается плотность вязки для Платочного узора.
- Чулочные спицы 3,5мм, маркеры для петель, игла для трикотажа.

### Плотность вязания

10 см / 4" по **лицевой глади** = 24 петли X 34 ряда (вязка круговыми рядами)

10см / 4" по **платочному узору** = 24 петли X 34 ряда (вязка круговыми рядами; после блокировки!)

Пожалуйста, помните, что за выполнением этого свитера вы проведете множество часов ...

... и **только 10мин** понадобится для **вязки Образца...** **Сберегите свое время!**

Отличие в плотности вязки всего на 1петлю, может увеличить ширину свитера на целых 5см.

Для наилучшего результата свяжите Образец (вяжите круговыми рядами), сочетающий в себе лицевую гладь и платочный узор.

В Описании работы, все значения для размеров указаны в следующем порядке: XS – S – M – L – XL – XXL. Если указано только одно значение - значит оно дано для всех размеров, сразу. Для понимания будущей работы над свитером, пожалуйста, прочитайте Описание работы от начала и до конца. Будьте очень внимательны при выборе своего размера свитера.

## Конечные измерения (при плотности вязки = 24п x 34ряда)


|                        | XS       | S         | M         | L         | XL         | XXL        |          | XS           | S            | M            | L            | XL           | XXL          |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Горловина              | a        | 43        | 45        | 47        | 50         | 52         | a        | 17.25        | 18.00        | 18.75        | 20.00        | 20.75        | 22.00        |
| Плечи                  | b        | 35        | 36        | 38        | 39         | 40         | b        | 14.25        | 14.50        | 15.25        | 15.50        | 16.25        | 16.50        |
| <b>Бюст</b>            | <b>c</b> | <b>84</b> | <b>89</b> | <b>96</b> | <b>106</b> | <b>116</b> | <b>c</b> | <b>33.75</b> | <b>35.75</b> | <b>38.25</b> | <b>42.25</b> | <b>46.25</b> | <b>50.25</b> |
| Талия                  | d        | 78        | 83        | 89        | 99         | 109        | d        | 31.00        | 33.00        | 35.75        | 39.75        | 43.75        | 47.75        |
| Бедра                  | e        | 89        | 94        | 101       | 111        | 121        | e        | 35.75        | 37.75        | 40.25        | 44.25        | 48.25        | 52.25        |
| Версия с приталиванием | eW       | 91        | 96        | 103       | 113        | 123        | eW       | 36.25        | 38.25        | 41.00        | 45.00        | 49.00        | 53.00        |
| Версия А-силуэта       | eA       | 93        | 98        | 104       | 114        | 124        | eA       | 37.00        | 39.00        | 41.75        | 45.75        | 49.75        | 53.75        |
| Рукав у проймы         | f        | 29        | 30        | 32        | 35         | 37         | f        | 11.50        | 12.25        | 12.75        | 14.25        | 14.75        | 15.75        |
| Манжета                | g        | 18        | 20        | 20        | 24         | 25         | g        | 7.25         | 7.75         | 8.25         | 9.50         | 9.75         | 10.75        |
| Длина Рукава           | h        | 39        | 39        | 42        | 42         | 44         | h        | 15.75        | 15.75        | 16.75        | 16.75        | 17.75        | 17.75        |
| Глубина проймы         | i        | 23        | 24        | 24        | 25         | 25         | i        | 9.25         | 9.50         | 9.75         | 10.00        | 10.00        | 10.00        |
| Длина до талии         | j        | 41        | 42        | 43        | 44         | 44         | j        | 16.50        | 16.75        | 17.25        | 17.50        | 17.75        | 17.75        |
| Общая длина            | k        | 62        | 63        | 64        | 65         | 65         | k        | 25.00        | 25.25        | 25.75        | 26.00        | 26.00        | 26.00        |

## Расход пряжи с маркировкой нити "fingering weight":

| м | 1045 | 1110 | 1200 | 1335 | 1470 | 1605 | ярды | 1150 | 1220 | 1320 | 1470 | 1615 | 1765 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

\*Есть множество пряж с маркировкой нити "fingering weight", которые дают плотность вязки = **25п x 34ряда**; в этом случае, ширина по линии бюста будет:

| c | 81 | 86 | 92 | 102 | 111 | 121 | c | 32.25 | 34.25 | 36.75 | 40.75 | 44.50 | 48.25 |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---|----|----|----|-----|-----|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



Версия А-силуэта = (eA),  
и Версия с приталенным  
силуэтом = (eW)

## Дизайн-проекты от Hinterm Stein...

<http://www.ravelry.com/designers/von-hinterm-stein>



## Условные обозначения:

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер; **ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**ДП** = Двойная петля; **ОДП** = образовать Двойную петлю

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

**+лицПЗС** – прибавка 1петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли

**+изнПЗС** – прибавка 1петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн петли

## Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

Для помощи, см. [http://www.youtube.com/watch?v=i\\_6Pjl20zKA](http://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA)

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли ; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте **фразу за обе ее ножки**, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лиц.п, в рядах по ИС - провязывайте ее изн.п.



Временный набор петель - <https://www.ravelry.com/projects/Hillemstein/crochet-cast-on-how-to-unravel-it>



Маркеры для петель



## Примечание:

Направление вязки "сверху-вниз"; швов нет.

Старт работы - Воротник, который выполняется в узоре резинки 1x1, затем, укороченными рядами, пойдет формирование плеч и формирование выреза горловины. Верхняя секция пуловера - выполняется платочным узором; по центру Переда, Спинки и каждого Рукава - проходит линия-косичка, состоящая из снятых петель (эта линия идет только по платочному узору; по лицевой глади - ее нет). Оставшаяся часть пуловера - выполняется лицевой гладью.

В Описании представлено три варианта для силуэта Переда-спинки: прямой, А-силуэт, и приталенный силуэт. Также, даны различные варианты для Воротника.

## АДАПТАЦИЯ размера для индивидуальной подгонки пуловера по фигуре:

Если ваши измерения по фигуре попали "между" указанными в Описании размерами, то выбирайте для себя меньший из двух размеров; далее - см. Шаг 2. Если вам нужны, всего лишь, небольшие изменения в ширине (плюс/минус несколько петель) - см. Шаг 3

**ШАГ 1)** Для увеличения ширины Рукава в Разделе 3: повторить Ряды 1-2 -еще 1 или 2 раза. - для уменьшения ширины Рукава: повторять Ряды 1-2 - на 1 или 2 раза меньше, чем указано в Описании.

**ШАГ 2)** Если ваш размер попал между указанным в Описании размерами пуловера (Раздел 4): повторить Ряды 1-2 - еще 2 раза (+3.3см/1.25" по ширине), или 3 раза (+5см/2" по ширине).

**ШАГ 3)** Даже в последнюю минуту, можно изменить ширину Переда-спинки и Рукавов (см. Раздел 5), если для нижнего основания пройм Переда-спинки, каждый раз, набирать на 1-2п больше/меньше, чем указано в Описании.

## 1. Воротник.

Спицы 3,5мм (спицы на которых выдерживается плотность вязки для лиц.глади). Набрать 106-110-114-122-126-134 петель и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг.

**Ряд 1 (ЛС)** вязать [1лиц, 1изн] - повтор до конца кр.ряда.

**Для Отделки-резинки горловины:** повторить Ряд 1 - еще 5 раз.

**Для высокого Воротника с отворотом:** повторить Ряд 1 - еще 66 раз.

**Для высокого Воротника без отворота:** повторить Ряд 1 - еще 32 раза (или вязать до желаемой высоты Воротника).

**ИЛИ, выберите варианты для съёмного Воротника** - см. Раздел 8 на на стр.7.

## 2. Формирование выреза горловины и формирование плеч.

Сменить спицы. Далее, вязать спицами, на которых получена плотность **24п x 34р** - по платочной вязке.

*(Внимание: ОБРАЗЕЦ ВЯЗКИ! Некоторые вяжут изн.п. более туго, чем лиц.п. - в этом случае, для рядов с лиц.петлями используйте более тонкие спицы).*

Далее, вязать горловину и Плечи укороченным и рядами *(не нужно делать ОДП, или оборачивать петли пряжей; эти ук.ряды выполняются только за счет снятых петель):*

**Ряд 1 (ЛС) ПМ**, изн-до М-кр.ряда

**Ряд 2 (ЛС) Установочный кр.ряд:**

**½ Спинки:** ПМ, 17-18-18-19-19-20лиц,

**Плечо:** ПМ, 9-9-11-13-15-17лиц, ПМ,

**Перед:** 27-28-28-29-29-30лиц-до центра Переда (=Центр), ПМ,

28-29-29-30-30-31лиц **Плечо:** ПМ, 9-9-11-13-15-17лиц, ПМ,

**½ Спинки:** 16-17-17-18-18-19лиц - до М-кр.ряда (6шт. Маркеров размещено)

**Ряд 3 (ЛС, ук.ряд) Спинка:** ПМ-кр.ряда, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

**Плечо:** ПМ, 4-4-5-6-7-8изн, снять 1п с пряжей назад, 4-4-5-6-7-8изн, ПМ,

**Правая сторона Переда:** +изнПЗС, и повернуть работу. *(для Правой стороны Спинки, и для Правой стороны Переда - прибавлено 2п всего)*

**Ряд 4 (ИС, ук.ряд) Правая сторона Переда:** снять 1п с пряжей назад, +изнПЗС,

**Плечо:** ПМ, изн-до М, ПМ,

**Спинка:** +изнПЗС, изн-до М-кр.ряда, ПМ, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС, Плечо: ПМ,

4-4-5-6-7-8лиц, снять 1п с пряжей вперед, 4-4-5-6-7-8лиц, ПМ,

**Левая сторона Переда:** +лицПЗС, и повернуть работу.

*(Со стороны Переда и со стороны Спинки - прибавлено 4п всего)*

**Ряд 5 (ЛС, ук.ряд) Левая сторона Переда:** снять 1п с пряжей вперед, (при последующих повторах этого ряда, здесь будет: лиц-до 1п перед М), +лицПЗС, **Плечо:** ПМ, лиц-до М, ПМ,

**Спинка:** +лицПЗС, лиц-до М-кр.ряда, ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

**Плечо:** ПМ, 4-4-5-6-7-8изн, снять 1п с пряжей назад, 4-4-5-6-7-8изн, ПМ,

**Правая сторона Переда:** +изнПЗС, изн-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.изн, повернуть работу.

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена -со стороны горловины)*



**Ряд 6 (ИС, ук.ряд) Правая сторона Переда:** снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

**Плечо:** ПМ, изн-до М, ПМ,

**Спинка:** +изнПЗС, изн-до М-кр.ряда, ПМ, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС,

**Плечо:** ПМ, 4-4-5-6-7-8лиц, снять 1п с пряжей вперед, 4-4-5-6-7-8лиц, ПМ,

**Левая сторона Переда:** +лицПЗС, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.лиц.влево, повернуть работу.

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)*

**Повторить Ряды 5-6** - еще 4раза.

= 34+34 - 35+35 - 35+35 - 36+36 - 36+36 - 37+37 п для Переда.

= 27+29 - 28+30 - 28+30 - 29+31 - 29+31 - 30+32 п для Спинки.

**Ряд 7 (ЛС, ук.ряд) Левая сторона Переда-Плечо-Спинка-Плечо:** вязать как в Ряду 5,

**Правая сторона Переда:** +изнПЗС, изн-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.изн, 1изн, повернуть работу.

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)*

**Ряд 8 (ИС, ук.ряд) Правая сторона Переда-Плечо-Спинка-Плечо:** вязать как в Ряду 6,

**Левая сторона Переда:** +лицПЗС, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.лиц.влево, 1лиц, повернуть работу

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)*

**Повторить Ряды 7-8** - еще 2 раза.

**Ряд 9 (ЛС, ук.ряд) Левая сторона Переда-Плечо-Спинка-Плечо:** вязать как в Ряду 5,

**Правая сторона Переда:** +изнПЗС, изн-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.изн, 2изн, повернуть работу

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)*

**Ряд 10 (ИС, ук.ряд) Правая сторона Переда-Плечо-Спинка-Плечо:** вязать как в Ряду 6,

**Левая сторона Переда:** +лицПЗС, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.лиц.влево, 2лиц, повернуть работу

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)*

**Ряд 11 (ЛС, ук.ряд) Левая сторона Переда-Плечо-Спинка-Плечо:** вязать как в Ряду 5,

**Правая сторона Переда:** +изнПЗС, изн-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.изн, 3изн, повернуть работу

*(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)*

**Ряд 12 (ИС, ук.ряд)** Правая сторона Переда-Плечо-Спинка-Плечо: вязать как в Ряду 6,

Левая сторона Переда: +лицПЗС, лиц-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.лиц.влево, 3лиц, повернуть работу.  
(Со стороны Переда и Спинки - прибавлено 4п всего; 1п уменьшена-со стороны горловины)



**Ряд 13 (ЛС, ук.ряд)** Левая сторона Переда: снять 1п с пряжей вперед, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС,

Плечо: ПМ, лиц-до М, ПМ,

Спинка: +лицПЗС, лиц-до М-кр.ряда,

(для Левого стороны Спинки, и для Левого стороны Переда - прибавлено 2п всего)

= 77-79-79-81-81-83 п для Спинки/Переда.

= 39+40 - 40+41 - 40+41 - 41+42 - 41+42 - 42+43п для Переда.

= 9-9-11-13-15-17п для каждого Плеча.

Укороченные ряды завершены. Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу следующим образом:

**Ряд 14 (ЛС) ½ Спинки**: ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

Плечо: ПМ, 4-4-5-6-7-8изн, снять 1п с пряжей назад, 4-4-5-6-7-8изн, ПМ,

Перед: +изнПЗС, изн-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.изн\*, изн-до М (=Центр Переда), ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед последней точкой поворота, 2вм.изн\*, изн-до 1п перед М, +изнПЗС.

(2п уменьшено). \* - не выполняйте "2вм.изн" при послед. повторах этого ряда!

Плечо: ПМ, 4-4-5-6-7-8изн, снять 1п с пряжей назад, 4-4-5-6-7-8изн, ПМ,

½ Спинки: +изнПЗС, изн-до М-кр.ряда (С о стороны Переда и со стороны Спинки - прибавлено 4п всего)

**Ряд 15 (ЛС) ½ Спинки**: ПМ, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС,

Плечо: ПМ, лиц-до М, ПМ,

Перед: +лицПЗС,лиц-до М (Центр Переда), ПМ, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС,

Плечо: ПМ, лиц-до М, ПМ,

½ Спинки: +лицПЗС, лиц-до конца (Для Переда и Спинки прибавлено - 4п всего)

Повторить Ряды 14-15 - еще 1-1-2-2-3-3 раз.

= 85-87-91-93-97-99 п для Спинки/Переда.

= 9-9-11-13-15-17п для каждого Плеча.

### 3. Формирование окатов Рукавов.

Рукав будет формироваться прибавками петель, выполняемых со стороны Плеч.

**Ряд 1 ½ Спинки**: ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до М, ПМ,

Рукав (раньше было, как-"Плечо"): +изнПЗС, изн-до Линии снятых петель (=далее, как ЛСП)\*, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

Перед: ПМ, изн-до М (F), ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до М, ПМ,

Рукав: +изнПЗС, изн-до ЛСП\*, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

½ Спинки: ПМ, изн-до М-кр.ряда (для каждого Рукава прибавлено-по 2п всего)

\* По желанию, на обоих Рукавах, вы можете разместить дополнительные Маркеры для ограничения ЛСП (=Линия снятых петель).

**Ряд 2** ПМ, все лиц-до конца (переснимая все М в их текущих позициях).

Повторить Ряды 1-2 - еще 21-21-20-18-15-12 раз.

(Если требуется индивидуальная подгонка свитера по фигуре, то см. стр.3

Адаптация размера - Шаг 1)

= 53-53-53-51-47-43п для каждого Рукава.

= 85-87-91-93-97-99п для Спинки/Переда.

### 4. Формирование пройм + продолжение формирования окатов Рукавов.

**Ряд 1 ½ Спинки**: ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС, ПМ,

Рукав: +изнПЗС, изн-до ЛСП, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

Перед: ПМ, +изнПЗС, изн-до М (F), ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС, ПМ,

Рукав: +изнПЗС, изн-до ЛСП, снять 1п с пряжей назад, изн-до 1п перед М, +изнПЗС,

½ Спинки: ПМ, +изнПЗС, изн-до М-кр.ряда.

(8п - всего прибавлено: по 2п-для каждого Рукава, и по 2п - для Переда/Спинки)

**Ряд 2** ПМ, все лиц-до конца (переснимая все М в их текущих позициях).

Повторить Ряды 1-2 - еще 2-2-3-4-6-8 раза.

(Если требуется индивидуальная подгонка свитера - см. стр. 3 Адаптация - Шаг 2)

= 59-59-61-61-61-61 п для каждого Рукава.

= 91-93-99-103-111-117 п для Спинки/Переда.

## La Linea

**Продолжение формирования пройм; прибавки петель выполнять в каждом кр.ряду вязки:**

**Ряд 3:** вязать как Ряд 1

(8п - всего прибавлено: по 2п-для каждого Рукава, и по 2п - для Переда/Спинки)

**Ряд 4 ½ Спинки:** ПМ, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС, ПМ,

**Рукав:** +лицПЗС, лиц-до 1п перед М (Плечо), +лицПЗС, ПМ,

**Перед:** +лицПЗС, лиц-до М (=Центр Переда), ПМ, лиц-до 1п перед М, +лицПЗС,

**Рукав:** ПМ, +лицПЗС, лиц-до 1п перед М (Плечо), +лицПЗС, ПМ, +лицПЗС,

**½ Спинки:** лиц-до конца кр.ряда.

(8п - всего прибавлено: по 2п-для каждого Рукава, и по 2п - для Переда/Спинки)

**Повторить Ряды 3-4** - еще 0-1-1-3-3-4 раз.

= 95-101-107-119-127-137 п для Переда/Спинки.

= 63-67-69-77-77-81п для каждого Рукава.

### 5. Разделение единого полотна Кокетки на Перед-спинку и Рукава.

**Ряд 1 ½ Спинки:** ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до М, удалить М, методом Backward Loop cast-on набрать 3-3-4-4-6-7п,

**Рукав:** все петли Рукава - перевести на держатель,

**Перед:** ПМ, набрать 3-3-4-4-6-7п, изн-до М (=Центр Переда), ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до М, удалить М, набрать 3-3-4-4-6-7п,

**Рукав:** все петли Рукава - перевести на держатель,

**½ Спинки:** ПМ, набрать 3-3-4-4-6-7п, изн-до М-кр.ряда.

= 101-107-115-127-139-151п для Переда/Спинки.

**Совет:** примерьте свитер, и посмотрите как, на вас, сидит Кокетка.

Если требуется, то вы можете легко изменить ширину Переда-спинки, набрав для нижнего основания пройм чуть большее/меньшее число петель - см. стр. 3

Адаптация - Шаг 3.

### 6. Выполнение Переда-спинки (вариант силуэта - на ваш выбор).

Далее, продолжать вязку платочным узором, пока высота Переда-спинки, при примерке свитера, не достигнет линии окончания вашего бюста.

ИТАК, вязать следующим образом -

**Ряд 1** все лиц-до конца (переснимая все М в их текущих позициях).

**Ряд 2** ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до М, ПМ, изн-до М (=Центр переда), ПМ, снять 1п с пряжей назад, изн-до М, ПМ, изн-до М-кр.ряда.

**Повторить Ряды 1-2** - еще 14-14-15-15-16-16 раз.

**Совет:** Примерьте свитер. Руками, немного растяните вязку (потому что после блокировки платочная вязка рапрямится). На этот момент, нижний край свитера, должен находиться, примерно, на линии окончания вашего бюста. Если требуется, провяжите еще несколько кр.рядов в уст.выше порядке, таким образом, удлиняя секцию платочного узора.

ИТАК, секция платочного узора завершена. Далее, пойдет вязка лицевой глади.

Сменить спицы. Спицы **3,5мм** (плотность вязки: 24п x 32р).

**Ряд 1:** удалить М-кр.ряда, лиц-до М-бокового шва, ПМ, лиц-до М (=Центр Переда), удалить М, лиц-до М-бокового шва, ПМ, лиц-до М, ПМ (этот М-ваш новый М-кр.ряда)

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО, горизонтальная вытачка для бюста:

Для лучшей посадки свитера по фигуре, вы можете выполнить несколько ук.рядов, формируя вытачку для бюста (особенно рекомендуется дамам с пышным бюстом).

Ук.ряды будут выполняться по Германскому методу, для помощи см. - <https://www.ravelry.com/projects/HintermStein/german-short-rows-with-ds---verkurzte-reihen-mit-ds>

**Ряд 1.1 (ЛС, ук.ряд)** ПМ, лиц по Переду - до 5-10-15-15-20-20п перед М, повернуть работу.

**Ряд 1.2 (ИС, ук.ряд)** ОДП, изн по Переду - до 5-10-15-15-20-20п перед М, повернуть работу.

**Ряд 1.3 (ЛС, ук.ряд)** ОДП, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 5лиц, повернуть работу.

**Ряд 1.4 (ИС, ук.ряд)** ОДП, изн-до ДП, изн-в ДП, 5изн, повернуть работу.

**Повторить Ряды 1.3 - 1.4** - еще 0-1-2-2-3-3 раз.



**Выберите один из трех, предложенных, вариантов силуэта для Переда-спинки:**

а) **Прямой силуэт:**

Вязать лиц гладью до желаемой длины Переда-спинки (считая длину от низа пройм)

б) **Приталенный силуэт:**

Выполнить - всего 4 кр.ряда с убавками петель: в след.кр.ряду - 1 раз, затем в каждом 6 кр.ряду вязки - еще 3 раза (Кр.ряд-уменьшение -см.на сл.стр.).

= 186-198-214-238-262-286 п на спицах осталось.

Только для b) - продолжение; начало см. на стр. 6:

**Кр.ряд-уменьшение:** [ПМ, 2лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до 4п перед М, 2вм.лиц, 2лиц] - 2 раза. (4п уменьшено)

Затем вязать без изменения числа петель - до линии завершения вашей талии (это примерно 8-12 кр.рядов, но нужна примерка!).

А затем, выполнить - всего 7 раз Кр.ряд с прибавками петель: в след.кр.ряду - 1раз, затем в каждом 8 кр.ряду - еще 7 раз (Кр.ряд-прибавление - см.ниже). = 214-226-242-266-290-314 п на спицах.

с) А-силуэт:

Выполнить - всего 5 раз Кр.ряд с прибавками петель: в каждом 18 кр.ряду работы (Кр.ряд-прибавление - см.ниже).  
= 222-234-250-274-298-322 петель на спицах.

Только для b) и с)

**Кр.ряд-прибавление:** [ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц-до 2п перед М, +1пП, 2лиц]-2раза. (4п прибавлено)

Далее, вязать лиц. гладью до желаемой длины Переда-спинки (считая длину от низа проймы), но за минусом от нее 5см /2" (=для отделки нижнего края).

**Отделка нижнего края Переда-спинки:**

(По желанию, можно выполнять на более тонких спицах)

**След. 16 кр.рядов вязки:** ПМ, [1лиц, 1изн] - повторять до конца кр.ряда. Закрывать (свободно) все петли. Оборвать пряжу.

### 7. Рукава (оба одинаково)

Спицы круговые или чулочные, по вашему выбору.

С ЛС, начиная от центра нижнего основания проймы Переда-спинки, поднять 3-3-4-4-6-7п-по первой половинке проймы, затем перевести с держателя на спицы 63-67-69-77-77-81п Рукава, и поднять по второй половинке проймы - еще, 3-3-4-4-6-7п, и ПМ-начала кр.ряда.  
= 69-73-77-85-89-95 п на спицах.

**Ряд 1:** ПМ, изн-до ЛСП, снять 1п с пряжей назад, изн-до М.

**Ряд 2 - уменьшение:** ПМ, 2лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до последних 4п, 2вм.лиц, 2лиц. (При последующих повторях этого ряда: в рядах с изн.петлями замените лиц.петли -на изн.петли)

Далее, вязать кр.рядами, и повторить Кр.ряд-уменьшение (=Ряд 2, см.ниже) - всего 13-13-14-14-15-15 раз: в каждом 9 кр.ряду вязки (если хотите более короткий Рукав, то выполняйте повтор в каждом 8 кр.ряду вязки).

И ОДНОВРЕМЕННО, когда по секции платочного узора будет выполнено тоже самое число рядов, что и по секции платочного узора Переда-спинки, перейти на выполнение лицевой глади (если нужно, то смените спицы).

= 43-47-49-57-59-65 п на спицах.

Итак, вязать в уст.выше порядке, в завершение, после последнего Кр.ряда-уменьшения, выполнить - еще 9 кр.рядов лиц.гладью (или вязать до желаемой длины Рукава, за минусом от нее 5см /2" =для Манжеты).

И в последнем кр.ряду вязки - уменьшить 1п (= 2вм.лиц, лиц до конца кр.ряда)

**Манжета:** (по желанию, можно выполнять на более тонких спицах)

**След. 16 кр.рядов вязки:** ПМ, [1лиц, 1изн] - повторять до конца кр.ряда.

Закрывать (свободно) все петли. Оборвать пряжу.

### 8. Воротник (выберите свой вариант)

Набрать 104-108-112-120-124-132п, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг.

**Высокий воротник без отворота:**

**След. 32кр.ряда:** (1лиц, 1изн)-повтор до конца.

Закрывать (свободно) все петли.

**Высокий воротник с отворотом:**

**След. 66 кр.рядов (можно больше):** (1лиц, 1изн)-

повтор до конца.

Закрывать (свободно) все петли.

Выше, оба варианта Воротника - это съемные Воротники.

Но по желанию, вы можете подшить съемный Воротник под низ Отделки-резинки выреза горловины (см. фото; шить по месту с ИС, присоединять к первому ряду платочной вязки).

### 9. Завершение работы

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи. Очень аккуратно заблокировать свитер по размерам выкройки.

**НОСИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!**



