



LACE SCIRT

Юбка связана в круговую ажурным узором с встроенным формированием посадки по фигуре и разрезом для застежки со стороны спинки.

Размеры S/ M / L/ XL, показана модель размера S.

Уровень сложности



РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Окружность бедер (ОБ) 34 (35 1/2; 37 1/2; 39)"/86(190; 95; 99)см
- Длина 21"/53см
- Объем талии 26 (27 1/2; 29; 30 1/2)"/ 66(70; 73.5; 77.5) см

МАТЕРИАЛЫ

- 4(4, 5, 5) /50 г мотков(каждый около 196 ярд./180 м) пряжи Plymouth Yarns *Bio Vambo* (хлопок) цвет # 68 pink print
- Круговые спицы размер 3 (3.25мм) длиной 24"/60см или длиннее, либо размера подходящего для получения нужной плотности
- Крючок размер D3(3.25мм)
- Маркеры и петледержатели(булавки)
- 2 крючка для юбки(застежки)
- Подходящие нитки
- Круглая эластичная Резинка для пояса талии

ПЛОТНОСТЬ

- 27 п и 35 рядов=4"/10см ажурным узором по Схеме спицами 3(3.25мм) после блокировки

Найдите время, чтобы проверить плотность вашего образца.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Сдд (двойная центральная убавка) на ЛС: сн2п как лицевые, затем вернуть эти 2 п на Лс как изнаночные и вязать 3вмл;

Сдд (двойная центральная убавка) на ИС: сн2п как лицевые с Лс на Пс, затем вернуть эти 2 п на Лс как изнаночные и вязать 3вми.


Провязать 5(на ЛС): снять 5 п на Пс, сбрасывая накиды с каждой петли, ввести Лс справа налево начиная с 1-й через все 5 петель, переснять эти 5 п с Пс (петли не перекручивать), и вязать (лиц-зс, изн-зс, лиц-зс, изн-зс, лиц-зс) в эти 5 петель.

Провязать 5(на ИС): снять 5 п на Пс, сбрасывая накиды с каждой петли, ввести Лс справа налево начиная с 1-й через все 5 петель, переснять эти 5 п с Пс (петли не перекручивать), и вязать (изн-зс, лиц-зс, изн-зс, лиц-зс, изн-зс) в эти 5 петель.

ЮБКА

Начиная от нижнего края, набрать 260(270; 280; 290)п. Соединить петли в круг, осторожно не перекручивая их, и поместить маркер начала кругового ряда(Мнкр).

Лиц 1кр.ряд, 1кр.ряд изн.



□ лиц	⊠ 2вмл
▬ изн	⊞ сск
○ накид	⊡ СДД
⌞ ипзс на ЛС; лпзс на ИС	⊞ 2вми на ЛС; 2вмл на ИС
5 лиц 5 раз обернуть спицу	
▨ провязать 5	

Начало ажурного узора

Прим.: Раппорт на 10 п меняется в рядах между 15 и 25.

Кр.ряды 1-32 : вязать кр.ряды 1-32 по Схеме ажурного узора. Затем еще раз повторить эти 32 ряда.

(*прим.* В этом месте , если длина юбки не соответствует нужной длине, можете добавить можете добавить 1 или больше раппорта из 32 рядов - каждый раппорт 32 ряда=3 1/2"/9см).

Затем еще раз повторить Ряды 1-31.

Длина юбки должна быть около 11"/28 см от начала.

Начало формирования юбки

Кр.ряд уб: * 24(25; 26; 27) изн,2вми; повтор от * до конца кр.ряда. – 250(260; 270; 280) п

Кр.ряды 1-23 : вязать по схеме Кр.ряды 1-23.

Кр.ряд 24: вязать кр.ряд 24 по схеме - 225(234; 243; 252)п.

Кр.ряд 25: * 14(13; 13; 13) изн, ипзс; повтор от *, заканчивая 0(10; 5; 0) изн.

Кр.ряды 26-32: вязать по схеме Кр.ряды 26-32

Кр.ряды 33-44: вязать по схеме Кр.ряды 1-12.

Кр.ряд 45: * 22(23; 24; 25) изн,2вми; повтор от * до конца кр.ряда – 230(240; 250; 260) п.

Кр.ряды 46-56: вязать по схеме Кр.ряды 14-24 - 207(216; 225; 234)п.

Кр.ряд 57: * 15(14; 14; 14) изн, ипзс; повтор от *, заканчивая 0(6; 0; 0) изн – 220(230; 240; 250) п.

Кр.ряды 58-63: вязать по схеме Кр.ряды 26-31.

Кр.ряд 64: * 23(24; 25; 26) изн, 2вми; повтор от * еще 7 раз, заканчивая 20(22; 24; 26) изн. – 212(222; 232; 242)п

Кр.ряд 65: лиц, набрать 4 п в конце кр.ряда) для внутренней правой части выреза спинки) 216(226; 236; 246)п.

Разрез на спинке юбки

С этого места вязать прямыми и обратными рядами для выполнения разреза со стороны спинки юбки для застежки.

Ряд 1(ИС): 5 изн, вязать ряд 2 схемы, лиц.


Ряд 2(ЛС): 1 изн, ряд 3 схемы до посл. 5 п, 5 лиц.

Ряды 3-13: вязать как установлено по схеме ажурного узора ряды 3-13 и 6 крайними петлями (как в пред. Рядах 1 и 2) на остальных 210(220; 230; 240) п.

Ряд 14(ИС): 1изн, [12(13; 14; 14) изн, 2вми] 14 раз, заканчивая 13(9; 5; 15) изн.- 196(206; 216; 226) п.

Ряды 15-24: вязать как установлено по схеме ажурного узора ряды 15-24 и 6 крайними петлями (как в пред. Рядах 1 и 2).

Ряд 25(ИС): 5 изн, вязать до посл. п и убавить 1(0; приб.1; приб.2)п, лиц- 176(186; 196; 206) п.



Ряды 26-31: вязать как установлено по схеме ажурного узора ряды 26-31 и 6 крайними петлями (как в пред. Рядах 1 и 2).

Закрывать все петли как изн на ЛС.

ОКОНЧАНИЕ

Выполнить легкую блокировку в соответствии с размерами. Пришить планку на 6 п к разрезу левой стороны спинки с ИС.

С помощью крючка вязать 23 сбн вдоль левой кромки разреза спинки. Пришить крючки вверх и по центра разреза. Используя эластичную резинку, надежно закрепить ее с одной стороны ряда, оставляя свободными несколько дюймов/см, вплести ее в несколько рядов в эластичные петли пояса талии на ИС и затянуть в конце каждого ряда, до получения нужного размера. Закрепить резинку пришивая нитками подходящего цвета.

Стандартные аббревиатуры

Лиц= лицевая

Изн= изнаночная

ЛС= лицевая сторона

ИС= изнаночная сторона

м1П= прибавка лиц с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

м1Л= прибавка лиц с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

М= маркер

СМ= переснять маркер

ПМ= поместить маркер

Сн= снять петлю не провязывая (сн1 – снять 1 п)

Кр.ряд= круговой ряд

Нак = накид

Оип= Обернуть и повернуть(оип)

2вмл= 2 п вместе лицевой

2вми= 2 п вместе изнаночной

Лпзс/ипзс= лиц/ изн за переднюю и заднюю стенку(1 п прибавка).

1лзс= 1 лиц за заднюю стенку.

3вмл= 3 п вместе лицевой.

3вми= 3 п провязать вместе изнаночной

Сск= убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

Ссск= как сск только на 3 петлях.

Нпр = нить перед работой.

Нзр= нить за работой

Лс/Пс = левая/ правая спица