

Мастер-класс по вязанию

#lace_cardigan

Автор @by_bysi



Оглавление

Материалы.....	4
Плотность вязания.....	7
Условные обозначения	8
Технические характеристики изделия.	10
Размер S	12
Правая полочка.....	14
Левая полочка.....	15
Спинка	18
Размер М	20
Правая полочка.....	22
Левая полочка.....	23
Спинка	25
Размер L	28
Правая полочка.....	30
Левая полочка.....	31
Спинка	33
Выполнение плечевых швов.....	37
Оформление нижней части кардигана	38
Планка, формирование отверстий для пуговиц.	41
Рукава.....	45
Первый способ для размера S	45
Второй способ для размера S	49
Первый способ для размера М и L	53
Второй способ для размера М и L	57
ВТО	61

Важно!! Для полноценной работы ссылок на видео в описании необходимо сохранить себе файл МК на носитель (телефон или ПК).

Материалы.

• Пряжа

Пряжа		количество мотков из расчета на длину 56 см		
		для размера S	для размера M	для размера L
Katia Babilonia (110м/50гр)+Katia seacell cotton (или любой другой гладкий хлопок близкий по метражу к 120м/50 гр для вязания резинок и планки кардигана)		7	9	10
		2	2	2
Мохер на шелке любой марки 215м/25 гр – в 2 нити		6	7	8
Yarn Art Elegance (125м/50 гр)+нить мохера на шелке в цвет любой марки 215м/25 гр		6	8	9
		4	4	5
Katia Concept Alpaca Lace (300 м/50 гр)+ нить мохера на шелке в цвет любой марки 215м/25 гр		3	4	5
		4	4	5
Пехорка воздушный кант (150м/50гр)+нить мохера на шелке в цвет любой марки 215м/25 гр		6	7	8
		4	4	5

Lang Regina (175м/50 гр)+нить мохера на шелке в цвет любой марки 215м/25 гр		5	6	6
		4	4	5
Katia concept Mohair Cotton (225м/50гр)+нить мохера на шелке в цвет любой марки 215м/25 гр		4	4	5
		4	4	5
Пух норки (китайский) 350м/50 гр – в 2 нити (без дополнительной)		6	7	8

* Для расчета дополнительной длины кардигана руководствуйтесь расходом пряжи 120 м на дополнительные 16/13/10 см для размера S/M/L

- Маркеры для вязания
- Сантиметровая лента
- Круговые спицы № 6 (дополнительно № 5.5, если у вас появляется рядность при вязании поворотными рядами) (60-80 см), для вязания тела кардигана.
- Круговые спицы № 6 (40 см или специальные для вязания рукавов)
- Крючок номер 3-3,5.
- Спицы № 2 для вязания и манжет и нижней резинки кардигана
- Спицы № 4 для вязания нижней резинки кардигана (если резинка равна по ширине основному полотну кардигана)
- Спицы номер 3 для вязания манжет кардигана (если вы вяжете их объемной хлопковой пряжи)

- Спицы № 3 для вязания планки
- Шнуроплет (если вы вяжете модель с завязками, или планируете делать пояс).
- Спандекс нить, если планируете вязать эластичные завязки на рукава



*Магазин [Или Или](#) предоставляет скидку +5% к карте клиента и 7% новым покупателям по промокоду **LACE** на пряжу [Katia Concept Alpaca Lace](#), [Lang Regina](#) и ряд позиций мохера на шелке.*

*Магазин пряжи [Mjyarn.ru](#) предоставляет скидку 9% на пряжу **Katia concept Babilonia** по промокоду **BYSI** (промокод указать в комментарии к заказу).*

Плотность вязания.

Для гарантированного результата необходимо связать образец. Для этого на спицы № 6 наберите 28 петель и провяжите 36 рядов узором.

Проведите ВТО образца.

Узор, по которому замеряется ширина и высота выделен на схеме 1 ярким контуром.

Схема 1

к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	35	
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	33	
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	31	
к	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	к	29	
к	l	l	o	>	l	l	l	l	l	o	>	l	l	l	l	l	l	l	l	l	o	>	l	l	l	к	27		
к	l	o	>	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	к	25		
к	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	к	23	
к	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	к	21	
к	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	к	19	
к	l	<	o	l	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	к	17
к	l	l	<	o	l	l	l	l	o	>	l	l	l	<	o	l	l	l	o	>	l	l	l	<	o	l	к	15	
к	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	к	13	
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	11	
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	9	
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	7	
к	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	к	5	
к	l	l	o	>	l	l	l	l	l	l	o	>	l	l	l	l	l	l	l	l	o	>	l	l	к	3			
к	l	o	>	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	к	1		
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Все четные ряды в схеме провязываются по узору.

20 петель основного узора = 13 см, 24 ряда узора=13 см ([см. видео](#)) ([см. видео Rutube](#))

Если у вас получилось больше или меньше в см, то попробуйте спицы меньшего или большего размера соответственно.

Обратите внимание, что плотность в пряже Katia concept Babilonia значительно меняется после ВТО, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО проведите ВТО образца и сравните измерения до и после. Это значительно успокоит вас в процессе вязания кардигана))))

Условные обозначения

	Лицевая петля (лиц.п.)
-	Изнаночная петля (изн.п.)
>	Убавка с наклоном вправо – уб. НП (см. видео) (см. видео Rutube)
<	Убавка с наклоном влево – уб. НЛ (см. видео) (см. видео Rutube)
<	Убавка из 3 п. с наклоном влево (см. видео) (см. видео Rutube).
>	Уб. из 3 п. с наклоном вправо (см. видео) (см. видео Rutube).
↑	Уб. из 3 п. с вершиной в центре (см. видео) (см. видео Rutube).
○	Накид (см. видео) (см. видео Rutube) (в следующем ряду провязывается не скрещенной петлей)

Формируем двойную петлю разворота из лицевой петли ([см. видео](#)) ([см. видео Rutube](#))

Формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли ([см. видео](#)) ([см. видео Rutube](#))

Провязываем двойную петлю в лицевом ряду ([см. видео](#)) ([см. видео Rutube](#))

Провязываем двойную петлю в изнаночном ряду ([см. видео](#)) ([см. видео Rutube](#))

Кром. – кромочная (см. правило кромочных)

МНР – Маркер начала ряда.

«По схеме» - вязать по условным обозначениям схемы.

«По узору» - вязать лицевые петли лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Обратите внимание! При вязании поворотными рядами следует соблюдать **правило кромочных петель**:

Первую кромочную провязываем изнаночной восточным методом (нить захватываем спицей снизу), а каждую последнюю кромочную провязываем лицевой ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).


Не забывайте подтягивать кромочные петли, чтобы они не получались растянутыми.

Технические характеристики изделия.

Ажурный кардиган оверсайз прямого силуэта. Перед, спинка и рукава полностью выполнены узором.

В МК представлены 2 метода вязания рукавов: наборный (петли набираются от проймы, рукав вяжется вниз) и пришивной (вязание начинаеся с манжетов, вяжется рукав и пришивается к пройме), а также 4 варианта обработки нижней части кардигана.

Замеры кардигана в готовом виде после ВТО



Размер	a (см)	b (см)	c*(см)
S	53	54	20
M	60	58	23
L	67	65	23

*замеры готового изделия указаны с учетом плотности в ажурном узоре.

Обратите внимание! Для получения Вашей высоты **b** необходимо открыть полную схему переда своего размера и начать с ряда, расположенного рядом с желаемой длиной.

РАЗМЕР 5

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. Далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

Вязане кардигана начинается с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижнего края.

В таком случае необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 163 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

Полная схема переда	Полная схема спинки
-------------------------------------	-------------------------------------

Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 60 см (без учета резинки), то начать вязание следует с 29 ряда полной схемы (равен 5 ряду схемы 2).

139 ряд (лиц): кром.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП, дв.п. провязать лицевой, уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., дв.п. провязать лицевой, 1 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 25 изн.п., кром.п.

Рабочую нить обрезать. Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к формированию проймы левого рукава и вязанию левой полочки.

Левая полочка

Если ранее у вас остались петли спинки и полочки на одной леске, то перенесите, начиная со стороны горловины, 37 петель с правой спицы на левую, чтобы можно было начать вязание со стороны проймы по лицевой стороне.

99 ряд (лиц): уб. НЛ., 2 лиц.п., (уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п.)* повторить 3 раза, уб. НП., кром.п.

100 ряд (изн): кром.п., 33 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 4 до 135 ряда включительно.

Спинка

99 ряд (лиц): уб. НЛ., 2 лиц.п., (накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п.)*повторить 7 раз, накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., уб. НП.

100 ряд (изн): кром.п., 81 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 5 (или полной схеме спинки) до 132 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

133 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п.)* повторить 2 раза, уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., закрыть 19 петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 2 лиц.п., (уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п.)* повторить 2 раза, уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., кром.п.

134 ряд (изн): кром.п., 30 изн.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

135 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

136 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 21 изн.п., кром.п.

137 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 2 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

138 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 9 изн.п., кром.п.

139 ряд (лиц): кром.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, дв.п. провязать лицевой, 2 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., дв.п. провязать лицевой, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 25 изн.п., кром.п.

Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 1-1,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

134 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 27 изн.п., кром.п.

135 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п.)*повторить 2 раза, уб. НП., накид, 3 лиц.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

136 ряд (изн): закрыть 2 петли, 20 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

137 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 2 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., кром.п.

138 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

139 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 4 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., дв.п.провязать лицевой, 9 изн.п., дв.п.провязать лицевой, 5 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить, рабочую нить не обрезаем.

Приступаем к выполнению плечевых швов.

РАЗМЕР М

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. Далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

Вязане кардигана начинается с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижнего края.

В таком случае необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 183 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми)).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

Полная схема переда	Полная схема спинки
-------------------------------------	-------------------------------------

Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 60 см (без учета резинки), то начать вязание следует с 29 ряда полной схемы (равен 5 ряду схемы б).

145 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., уб. НП., накид, дв.п. провязать изнаночной, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., дв.п. провязать изнаночной, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 8 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к формированию проймы левого рукава и вязанию левой полочки.

Левая полочка

Если ранее у вас остались петли спинки и полочки на одной леске, то перенесите со стороны горловины 42 петли с правой спицы на левую, чтобы можно было начать вязание со стороны проймы по лицевой стороне.

99 ряд (лиц): уб. НЛ., 2 лиц.п., (накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п.)* повторить 3 раза, накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., кром.п.

100 ряд (изн): кром.п., 38 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 8 до 141 ряда включительно.

99 ряд (лиц): уб. НЛ., 2 лиц.п., (уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п.)*повторить 8 раз, уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., уб. НП.

100 ряд (изн): кром.п., 91 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 9 (или полной схеме спинки) до 138 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

139 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)* повторить 3 раза, 4 лиц.п., закрыть 23 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 3 лиц.п., (накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п.)* повторить 3 раза, кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 7 изн.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

141 ряд (лиц): закрыть 2 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

142 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 4 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

143 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 3 лиц.п., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

144 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 4 изн.п., 1 лиц.п., 3 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., дв.п. провязать лицевой, накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, дв.п. провязать лицевой, накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 13 изн.п., кром.п.

Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 1-1,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

140 ряд (изн): закрыть 2 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

142 ряд (изн): закрыть 2 петли, 3 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

143 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): кром.п., 3 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

145 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 8 изн.п., дв.п. провязать изнаночной, 4 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., дв.п. провязать изнаночной, 4 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить, рабочую нить не обрезаем.

Приступаем к выполнению плечевых швов.

РАЗМЕР 1

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. Далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

Вязане кардигана начинается с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижнего края.

Для этого необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 203 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми)).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

<u>Полная схема переда</u>	<u>Полная схема спинки</u>
----------------------------	----------------------------

Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 60 см (без учета резинки), то начать вязание следует с 29 ряда полной схемы (равен 5 ряду краткой схемы 10).

144 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 4 изн.п., 1 лиц.п., 7 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., дв.п. провязать лицевой, накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, дв.п. провязать лицевой, накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 2 раза, 8 изн.п., кром.п.

Рабочую нить обрезать. Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к формированию проймы левого рукава и вязанию левой полочки.

Левая полочка

Если ранее у вас остались петли спинки и полочки на одной леске, то перенесите со стороны горловины 47 петель с правой спицы на левую, чтобы можно было начать вязание со стороны проймы по лицевой стороне.

99 ряд (лиц): уб. НЛ., 2 лиц.п., (уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п.)* повторить 4 раза, уб. НП., кром.п.

100 ряд (изн): кром.п., 43 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 12 до 141 ряда включительно.

99 ряд (лиц): уб. НЛ., 2 лиц.п., (накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п.)*повторить 9 раз, накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., уб. НП.

100 ряд (изн): кром.п., 101 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 13 (или полной схеме спинки) до 136 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

137 ряд (лиц): кром.п., (1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ.)* повторить 3 раза, 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., закрыть 25 петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 4 лиц.п., (накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п.)* повторить 3 раза, накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., кром.п.

138 ряд (изн): кром.п., 37 изн.п., кром.п.

139 ряд (лиц): закрыть 2 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 4 лиц.п., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)*повторить 3 раза, 1 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

141 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 3 лиц.п., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)* повторить 2 раза, 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

142 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, (9 изн.п., 1 лиц.п.)*повторить 2 раза, 3 изн.п., кром.п.

143 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 2 лиц.п., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

144 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 12 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): кром.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, дв.п.провязать лицевой, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., дв.п. провязать изнаночной, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 10 изн.п., 1 лиц.п., 22 изн.п., кром.п.

Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 1-1,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

138 ряд (изн): закрыть 2 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)), 4 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 изн.п., кром.п.

139 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 3 раза, 4 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 3 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)*повторить 3 раза, 1 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)*повторить 3 раза, 3 лиц.п., кром.п.

Приступаем к формированию плечевого скоса. Будем вязать его поворотными рядами методом «двойная петля».

142 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 2 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)* повторить 2 раза, 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

143 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)* повторить 2 раза, 2 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): кром.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

145 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 12 изн.п., дв.п.провязать лицевой, 9 изн.п., дв.п. провязать лицевой, 10 изн.п., кром.п.

Снять петли на дополнительную нить, рабочую нить не обрезаем.

Приступаем к выполнению плечевых швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ.

Провязав переднюю и заднюю части кардигана, верните петли обеих половин на спицы (если ранее они были сняты на дополнительную нить).

Выполнять плечевые швы следует по изнаночной стороне при помощи крючка.

Не рекомендуется выполнять соединение трикотажным швом, поскольку в данной модели важно получить фиксированный шов на плече.

Изделие выворачиваем на изнаночную сторону. Держим передом к себе. На крючок снимаем петлю с передней спицы, затем - со спицы спинки, подхватываем рабочую нить и провязываем их вместе. Далее снова снимаем петлю с передней спицы, затем со спицы спинки и провязываем получившиеся 3 петли вместе ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Аналогично закрываем второе плечо.

После выполнения плечевых швов **НЕОБХОДИМО** провести ВТО готовой части кардигана.

Обязательно сделайте контрольные замеры плотности вязания и запишите значения ширины и длины изделия до ВТО. После полного высыхания повторите замеры. Это пригодится вам при вязании рукава.

ОФОРМЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КАРДИГАНА

Вернуть петли на спицы основного размера ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Далее рассмотрим 4 варианта обработки нижнего края кардигана.

Вариант 1 «Свободная резинка»:



В данном варианте резинка не стягивает основное полотно. Кардиган имеет свободную прямую форму. Можно использовать как в длинном варианте, так и в коротком.

Ввести в работу новую нить. Вязать начинаем по лицевой стороне спицами номер 2.

1 ряд (лиц): вяжем ряд лицевыми петлями и делаем прибавку из протяжки после каждой провязанной петли ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)):

2 ряд (изн): кром.п., изн.п., лиц.п., ... изн.п., кром.п.

Провязать (3-4 см).

Закрывать петли на лицевой стороне, нить не обрезать ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Приступаем к вязанию планки.


Вариант 2 «Ажурный край»:

Для данного варианта сначала необходимо связать планку ([см.следующий раздел](#)), а потом приступить к закрытию нижнего края крючком и обвязке ажурным узором ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Узор.



На крючке номер 3,5 уже находится последняя петля закрытия. Далее необходимо сделать накид на крючок и ввести его в 3* петлю от рабочей, вытянуть нить и провязать столбик с накидом. Провязать в эту же петлю еще 2 столбика с накидом. Сделать одну воздушную петлю и провязать соединительный столбик в ее основание. Провязать еще 3* столбика с накидом. Пропустить 2 петли и в третью провязать соединительный столбик. Снова повторить весь раппорт ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).



⊕ - соединительный столбик

∇ - пико (воздушная петля+соединительный столбик)

⊕
| - столбик с накидом

** Если вы используете довольно объемную пряжу, что допустимо провязывать столбики в каждую четвертую петлю.*

Вариант 3 «Классическая резинка»:

Этот вариант подходит для оформления короткого кардигана с резинкой. Вязать начинаем по лицевой стороне спицами номер 2.

1 ряд (лиц): вяжем ряд лицевыми петлями и делаем прибавки со следующим шагом: (1 лиц.п.+прибавка из протяжки, 2 лиц.п.+прибавка из протяжки) таким образом, на каждые 3 петли приходится 2 прибавки. ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)):

2 ряд (изн): кром.п., изн.п., лиц.п., ... изн.п., кром.п.

Провязать (3-4 см).

Закрывать петли на лицевой стороне, нить не обрезать ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Приступаем к вязанию планки.



Вариант 4 «Бахрома»:

Можно оформить кардиган бахромой. Для этого после вязания планки, следует закрыть петли, и приступить к формированию бахромы. Длину нити для начала рекомендуется делать около 20 см. При ввязывании бахромы используйте «косички убавок» на основном узоре, а так же чередуйте одиночные и двойные нити в бахроме ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).



ПЛАНКА, ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПУГОВИЦ.



Планка вяжется *после* формирования нижней резинки, но *до* вязания ажурной обвязки крючком нижнего края.

Если вы вязали *нижнюю резинку* в кардигане, то после ее закрытия на крючке остается петля. Переносим ее на спицы номер 2,5-2,75 и приступаем к поднятию петель для «нулевого» ряда планки. Если вы планируете делать ажурную обвязку крючком нижнего края, то сначала поднимаем петли для нулевого ряда планки с новой рабочей нитью. Спицу вводим под обе стенки каждой кромочной петли

(на уровне нижней резинки поднятие через одну кромочную ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#))). Поднимаем петли от нижнего края правой полочки, до нижнего края левой полочки ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#))

Рабочую нить обрезаем (НО! *если вы вяжете кардиган без нижней резинки и планируете делать ажурную обвязку крючком, то можно выполнить закрытие нижних петель этой же нитью крючком, и продолжить ею вязание планки*). Далее возвращаемся к нижней части кардигана для вязания непосредственно планки.

Вводим в работу новую нить и спицы номер 3,5- 4. Набираем на эти спицы 6 петель обычным способом ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

(если у вас после закрытия нижнего края осталась нить, то можно набрать петли ею же при помощи крючка на спицу ([см.видео Youtube](#))([см.видео Rutube](#))).

1 ряд (лиц): провязываем ряд и поднимаем дополнительно 4 лицевые петли в следующем порядке: кром.п. (снять), (изн.п., поднять 1 лиц.п)*повторить 4 раза, изн.п., и следующей петлей провязать первую поднятую нулевую петлю на полочке кардигана ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

2 ряд (изн): первую петлю снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (провязать изнаночной) ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

3 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п., лиц.п. провязать вместе с петлей поднятой для планки ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

4-8 ряд: повторять описание 2-3 ряда

Если вы планируете первую пуговицу делать в самом начале планки, то в следующем ряду приступайте к формированию отверстия для пуговицы.

Если вы вяжете длинный кардиган, то можно не вшивать пуговицы, либо провязать от начала планки 10-15 см, и на такой высоте начать формирование первого отверстия для пуговицы

Приступаем к формированию отверстия для пуговицы размером до 15 мм ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)):

1 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): лиц.п. снять, изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (изн).

3 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. (снять), сделать накид, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей нулевого ряда.

4 ряд (изн): кром. п. (снять), лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. провязать вместе с накидом, развенуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей нулевого ряда.

6 ряд (изн): кром. п. (снять), лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (изн).

Если у вас пуговицы более 15 мм, то отверстие формируется следующим образом ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)) :

1 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): лиц.п. снять, изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (изн).

3 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): лиц.п. снять, изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (изн).

5 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. (снять), сделать 2 накида, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей нулевого ряда.

6 ряд (изн): кром. п. (снять), лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. провязать вместе с 1 накидом, развенуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей нулевого ряда.

8 ряд (изн): кром. п. (снять), лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. провязать вместе с накидом, развенуть вязание на лицевую сторону.

9 ряд (лиц): кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей нулевого ряда.

10 ряд (изн): кром. п. (снять), лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (изн).

Продолжить вязание планки обычным узором до следующего ответстия.

После формирования первого отверстия разложите кардиган на ровной поверхности, отметьте маркером 95 ряд схемы (место начала формирования выреза горловины - это место последней пуговицы) и распределите при помощи маркеров отверстия для пуговиц на равных отрезках (можно ориентироваться счетом по первой петле ряда).

Важно! Если при вязании планки видно, что она получается туже, чем основное полотно, стягивает (это может быть связано с отклонением по плотности основного узора по рядам, или большой плотностью вязания планки), то можно периодически провязывать дополнительный ряд без соединения с петлей нулевого ряда ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#))

После формирования планки закончить вязание изнаночным рядом. В лицевом ряду выполнить простое закрытие петель планки при помощи крючка (если вы планируете далее делать ажурную обвязку крючком), либо выполнить закрытие петель иглой.

РУКАВА

В описании приведено описание двух методов вязания рукава:

Первый: рукава вяжутся отдельными деталями, а затем пришиваются к «телу» кардигана. В этом случае направление узора рукава и «тела» кардигана будут совпадать.

Второй: рукав набирается из проймы и узор вяжется в обратном направлении, относительно узора «тела» кардигана.

Обратите внимание! При вязании на круговых укороченных спицах плотность может измениться в большую сторону. В таком случае для вязания рукава необходимо использовать спицы на 0,5-1 размер больше.

Первый способ для размера S



Если вы вяжете рукава с манжетами то на спицы номер 2 следует набрать 48 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)) ([см. видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 1x1 желаемую высоту (3-6 см).

Провязав желаемую длину, необходимо провязать ряд лицевыми петлями, делая прибавки через каждые 4 петли ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Итоговое количество петель для рукава равно 60.

Если вы вяжете рукава с обработкой края крючком, то начать вязание следует с открытого наборного края (чтобы начало ряда не получилось тугим). Для этого необходимо связать цепочку из

воздушных петель крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 60 петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Ниже приведена схема для вязания рукава.

Схема 14

>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	23
>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	21
>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	19
<	0						0	>		<	0						0	>		17
	<	0				0	>				<	0				0	>			15
		<	0		0	>						<	0		0	>				13
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		11
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		9
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		7
		0	>		<	0						0	>		<	0				5
	0	>				<	0				0	>				<	0			3
0	>					<	0		0	>						<	0			1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Помните, что каждый нечетный ряд (лицевой) следует вязать по схеме, а каждый четный ряд – провязывать все петли по узору.

В процессе вязания необходимо проводить примерку (обязательно примеряйте рукав на себя, прикладывая его к нижней части проймы).

Закончить вязание рукава можно на любом четном ряду.

Далее рекомендуется провести ВТО (рукав можно оставить на леске), чтобы наверняка убедиться в его длине.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, необходимо довязать на нем небольшой скос. ([см.видео](#))([см.видео Rutube](#)).

Откройте схему и найдите на ней последний провязанный вами ряд. Петли для разворота выделены алым цветом.

(схема вязания плечевого скоса)

Расставьте маркеры рядом с этими петлями на вашем изделии. Приступаем к вязанию скоса.

1 ряд (лиц): Соблюдая раппорт схемы, провяжите до первой точки разворота 46 петель (для большего удобства вычеркните провязанные петли из схемы), разверните вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): Сформировать двойную петлю разворота, провязать 30 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 25 петель по схеме следующего ряда, развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 20 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 15 петель по схеме следующего ряда.

6 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 10 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 9 петель по схеме следующего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 14 петель по схеме предыдущего ряда.

8 ряд: 15 петель по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 34 петли по узору.

В следующем ряду выполнить закрытие петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Оставить рабочий конец нити около 1,5 м.

Переходим к пришиванию рукава.

При условии попадания в заданную плотность, рукав следует пришивать со следующим шагом: 3 петли рукава = 4 петли проймы.

На рукаве следует подхватывать иглой под обе стенки последней петли, а на пройме – одну перемычку под кромочной петлей (повторить и со второй петлей рукава), затем, подхватить третью петлю рукава и ввести иглу сразу под две перемычки на пройме.

Следите за натяжением нити, чтобы шов не получился тугой.

[\(см.видео Youtube\)](#) [\(см.видео Rutube\)](#)



введение иглы на рукаве



введение иглы за одну перемычку под кромочной проймы



введение иглы за две перемычки под кромочной проймы

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует вернуться к наборному ряду, освободить петли от дополнительной нити ([см.видео](#)) и выполнить их закрытие (не туго) ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).



Схема с условными обозначениями приведена в разделе «оформление нижней части кардигана».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Второй способ для размера S

Петли для рукава будем поднимать по краю проймы, начиная с петель подреза на спицы № 5,5 (или на спицы на полразмера меньше, чем те, которыми вы получили нужную плотность).

Изделие держим лицевой гладью наружу. Спицу вводим под обе стенки кромочной петли. Поднимаем петли со следующим шагом: из 3 петель поднять, 1 пропустить.

(*т.е. из 12 петель надо поднять 9 петель*) ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Количество поднятых петель должно быть равным с обеих сторон проймы рукава.

Таким образом, у нас должно получиться 60 петель рукава. Вязание продолжим спицами основного размера.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.


1 ряд (лиц): (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)* повторить 3 раза., 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн. п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 9 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., двойная петля (изн.), уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 4 изн.п., лиц.п., 9 изн.п., дв.п. (лиц.) 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, накид (на себя), 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, двойная петля (лиц.), накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.



6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 9 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., дв. п. (изн.), 4 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., дв.п. (изн.), уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, МНР.

8 ряд: 5 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., дв.п.(изн.), (9 лиц.п., 1 изн.п.)*повторить 4 раза, 4 лиц.п.

На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу, соблюдая раппорт узора. Руководствоваться схемой 15.

Схема 15

О			<	-	>			О		О			<	-	>			О		31	
О			<	-	>			О		О			<	-	>			О		29	
О			<	-	>			О		О			<	-	>			О		27	
		О	>		<	О						О	>		<	О				25	
	О	>				<	О				О	>				<	О			23	
О	>						<	О		О	>						<	О		21	
>			О		О			<	-	>			О		О			<	-	19	
>			О		О			<	-	>			О		О			<	-	17	
>			О		О			<	-	>			О		О			<	-	15	
<	О						О	>		<	О							О	>		13
	<	О				О	>				<	О					О	>			11
		<	О		О	>						<	О		О	>					9
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Все нечетные ряды вяжем по схеме. Четные – по узору.

Повторить раппорт узора с 9 по 32 ряд необходимое количество раз.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава. При необходимости раппорт узора можно закончить, провязав любой нечетный ряд.

Рукав прямой. Вяжется без убавок.

Если вы вяжете рукава с манжетами, то при переходе на манжеты следует сделать 12 убавок: провязать ряд лицевыми петлями и сделать убавки ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) через каждые 3 петли.

Манжеты вяжем резинкой 1x1 на спицах номер 2.

Хлопок рекомендую закрывать обычным неэластичным способом ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует выполнить закрытие петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «оформление нижней части кардигана».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Аналогично вяжем второй рукав.

Первый способ для размера М и L



Если вы вяжете рукава с манжетами то на спицы номер 2 следует, набрать 50 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)) ([см. видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 1x1 желаемую высоту (3-6 см).

Провязав желаемую длину, необходимо провязать ряд лицевыми петлями, делая прибавки через каждые 3 и 2 петли (3 +пр, 2+пр) ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Итоговое количество петель для рукава равно 70.

Если вы вяжете рукава с обработкой края крючком, то начать вязание следует с открытого наборного края (чтобы начало ряда не получилось тугим). Для этого необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)) и на круговые спицы номер 6 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 70 петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Ниже приведена схема для вязания рукава.

>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	23
>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	21
>			0		0			<	-	>			0		0			<	-	19
<	0						0	>		<	0						0	>		17
	<	0				0	>				<	0				0	>			15
		<	0		0	>						<	0		0	>				13
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		11
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		9
0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		7
		0	>		<	0						0	>		<	0				5
	0	>				<	0				0	>				<	0			3
0	>						<	0		0	>						<	0		1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Помните, что каждый нечетный ряд (лицевой) следует вязать по схеме, а каждый четный ряд – провязывать все петли по узору.

В процессе вязания необходимо проводить примерку (обязательно примеряйте рукав на себя, прикладывая его к нижней части проймы).

Закончить вязание рукава можно на любом четном ряду.

Далее рекомендуется провести ВТО (рукав можно оставить на леске), чтобы наверняка убедиться в его длине.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, необходимо довязать на нем небольшой скос. ([см.видео](#))([см.видео Rutube](#)).

Откройте схему и найдите на ней последний провязанный вами ряд. Петли для разворота выделены алым цветом.

([схема вязания плечевого скоса](#))

Расставьте маркеры относительно рядом с этими петлями на вашем изделии. Приступаем к вязанию скоса.

1 ряд (лиц): Соблюдая раппорт схемы, провяжите до первой точки разворота 51 петлю (для большего удобства вычеркните провязанные петли из схемы), разверните вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): Сформировать двойную петлю разворота, провязать 30 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 25 петель по схеме следующего ряда, развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 20 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 15 петель по схеме следующего ряда.

6 ряд (изн): сформировать двойную петлю разворота, провязать 10 петель по узору, развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): сформировать двойную петлю разворота, провязать 9 петель по схеме следующего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 4 петли по схеме предыдущего ряда, дв.п., 19 петель по схеме предыдущего ряда.


8 ряд: 20 петель по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 4 петли по узору, дв.п., 39 петель по узору.

В следующем ряду выполнить закрытие петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Оставить рабочий конец нити около 1,5 м.

Переходим к пришиванию рукава.

При условии попадания в заданную плотность, рукав следует пришивать со следующим шагом: 3 петли рукава = 4 петли проймы.

На рукаве следует подхватывать иглой под обе стенки последней петли, а на пройме – одну перемычку под кромочной петлей (повторить и со второй петлей рукава), затем



подхватить третью петлю рукава и ввести иглу сразу под две петемычки на пройме.

Следите за натяжением нити, чтобы шов не получился тугим.

([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#))

введение иглы на рукаве



введение иглы за одну перемычку под кромочной проймы



введение иглы за две перемычки под кромочной проймы

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует вернуться к наборному ряду, освободить петли от дополнительной нити ([см.видео](#)) и выполнить их закрытие (не туго) ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «оформление нижней части кардигана».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур на шнуроплете длиной 73-75 см ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Второй способ для размера M и L

Петли для рукава будем поднимать по краю проймы, начиная с петель подреза на спицы № 5,5 (или на спицы на полразмера меньше, чем те, которыми вы получили нужную плотность).

Изделие держим лицевой гладью наружу. Спицу вводим под обе стенки кромочной петли. Поднимаем петли со следующим шагом: из 3 петель поднять, 1 пропустить.

(т.е. из 12 петель надо поднять 9 петель) ([см.ВИДЕО](#)) ([см.ВИДЕО Rutube](#)), перед и после плечевого шва шаг поднятых петель сделать 2 петли через 1. Количество поднятых петель должно быть равным с обеих сторон проймы рукава.

Таким образом, у нас должно получиться 70 петель рукава. Вязание продолжим спицами основного размера.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): (1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид)* повторить 4 раза., 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 4 изн.п., 1 лиц.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.


3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, накид (на себя), 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, двойная петля (лиц.), накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 9 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., дв.п. (изн.) 4 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., двойная петля (изн.), уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 4 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., дв. п. (лиц.), 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, накид (на себя), 2 лиц.п., НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., нактд, дв.п. (лиц.), накид, 2 лиц.п., НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, МНР.



8 ряд: 5 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., дв.п.(лиц.), 4 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п.)*повторить 4 раза, 1 изн.п., 4 лиц.п.

На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу, соблюдая раппорт узора. Руководствоваться схемой 17.

Схема 17

0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	31
0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	29
0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	27
1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	25
1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	23
0	>	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	1	<	0	1	1	21
>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	19
>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	17
>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	>	1	1	0	1	0	1	1	<	-	15
<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	<	0	1	1	1	1	1	0	>	1	13
1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	1	<	0	1	1	1	0	>	1	1	11
1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	1	1	<	0	1	0	>	1	1	1	9
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Все нечетные ряды вяжем по схеме. Четные – по узору.

Повторить раппорт узора с 9 по 32 ряд необходимое количество раз.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава. При необходимости раппорт узора можно закончить, провязав любой нечетный ряд.

Рукав прямой. Вяжется без убавок.

Если вы вяжете рукава с манжетами, то при переходе на манжеты следует 20 убавок: провязать последний ряд лицевыми петлями и сделать убавки через каждые 1 и 2 петли ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#))

Манжеты вяжем резинкой 1x1 на спицах номер 2 (3-4 см).



Хлопок рекомендую закрывать обычным неэластичным способом ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Если вы вяжете рукав с обвязкой крючком, то после его готовности следует выполнить закрытие петель ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)). Затем, не обрезая нить, приступить к обвязке крючком ([см.видео](#)) ([см.видео Rutube](#)).

Схема с условными обозначениями приведена в разделе «оформление нижней части кардигана».

Для фиксации рукава завязкой необходимо сплести шнур длиной 73-75 см ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Завязать на бант и втянуть резинку ([см.видео Youtube](#)) ([см.видео Rutube](#)). Аналогично вяжем второй рукав.

Стирать кардиган в прохладной воде с добавлением жидкого средства для стирки. Полоскать тоже в прохладной воде.

После стирки немного отжать, не выкручивая!!! Можно оставить на решетке, чтобы стекла вода.

Разложить ровно на полотенце, затем вместе с полотенцем скрутить и в таком виде понажимать.

Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Утюжить изделие нельзя. Только отпаривать бесконтактным способом.

*Искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от вязания изделия по моему Мастер-классу. Буду рада вашим красивым фотографиям, отмеченным хештегом **#Lace_cardigan***

Все материалы данного описания являются объектом интеллектуальной собственности Кучинской Ирины. Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), продажа и иное использование данного описания и его частей. Запрещается распространение на любых сайтах, в социальных сетях и создание печатных копий.

