

*Мастер-класс по вязанию*

*#lace\_top*

*Автор @by\_bysi*



## Оглавление

Материалы.....	4
Плотность вязания.....	5
Условные обозначения.....	6
Ход работы.....	8
Технические характеристики изделия.....	9
Размер XS-S.....	10
Правая полочка.....	13
Левая полочка.....	14
Спинка.....	16
Размер M.....	18
Правая полочка.....	20
Левая полочка.....	21
Спинка.....	22
Размер L.....	25
Правая полочка.....	27
Левая полочка.....	28
Спинка.....	29
Размер XL.....	32
Правая полочка.....	34
Левая полочка.....	35
Спинка.....	36
Размер XXL.....	39
Правая полочка.....	41
Левая полочка.....	42
Спинка.....	43
Выполнение плечевых швов.....	46
Обвязка проймы.....	47
Планка, формирование отверстий для пуговиц.....	48
Оформление нижней части топа.....	51
ВТО.....	55

**Важно!! Для полноценной работы ссылок на видео в описании необходимо сохранить себе файл МК на носитель (телефон или ПК).**

## Материалы:



- Маркеры для вязания
- Сантиметровая лента
- Круговые спицы № 5,5 (дополнительно № 5, если у вас появляется рядность при вязании поворотными рядами) (60-80 см)
- Круговые спицы № 2,75 или 3 (100-120 см) для вязания планок
- Пуговицы до 15 мм диаметр.
- Крючок номер 3,5-4

- **Пряжа:** (расход указан на длину 54 см)

Katia concept Babilonia (50гр/110м) - 5/5/5/6/8/8 мотков

Lang Lino (50 гр/110 м) - 5/5/5/6/8/8 мотков

Yarn Art Elegance (50 гр/130 м) – 4/4/4/5/6/7 мотков

Drops Muskat (50 гр/100 м) – 6/6/6/7/8/8 мотков

Drops Belle (50гр/120 м) - 4/4/4/5/6/7 мотков

Katia Linen (50 гр/122 м) – 4/4/4/5/6/7 мотков

Katia Linum (50 гр/100 м) – 6/6/6/7/8/8 мотков

**Магазин Или Или предоставляет скидку +5% к карте клиента и 7% новым покупателям по промокоду LINO на пряжу Lang Lino и Katia Linen.**

## Плотность вязания.

Для гарантированного результата необходимо связать образец.

**Настоятельно рекомендуется связать образец основным узором (размер образца 28 петель и 36 рядов). Провести ВТО и измерить его ширину и высоту. Узор, по которому замеряется ширина и высота выделен на схеме ярким контуром.**

схема 1

к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	35		
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	33		
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	31		
к	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	к	29		
к	l	l	o	>	l	l	l	l	<	o	l	l	l	o	>	l	l	l	<	o	l	l	l	o	>	l	l	к	27	
к	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	к	25		
к	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	к	23		
к	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	к	21		
к	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	к	19		
к	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	к	17		
к	l	l	<	o	l	l	l	l	o	>	l	l	l	<	o	l	l	l	o	>	l	l	l	<	o	l	l	к	15	
к	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	к	13		
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	11		
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	9		
к	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	>	l	l	o	l	o	l	l	<	-	к	7		
к	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	<	o	l	l	l	l	l	o	>	l	к	5		
к	l	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	l	l	o	>	l	l	l	<	o	l	l	l	o	>	l	l	к	3
к	l	o	>	l	l	l	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	l	l	<	o	l	o	>	l	l	l	к	1	
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

Все четные ряды в схеме провязываются по узору.

**Необходимая плотность для размера S/M/L/XL/XXL :**

20 петель основного узора = 12,5 см, 24 ряда узора=12,5 см

**Необходимая плотность для размера XS:**

20 петель основного узора = 12 см, 24 ряда узора=12 см

## Условные обозначения

	Лицевая петля (лиц.п.)
-	Изнаночная петля (изн.п.)
>	Убавка с наклоном вправо – уб. НП (Видео 1)
<	Убавка с наклоном влево – уб. НЛ (Видео 2)
<	Убавка из 3 п. с наклоном влево (Видео 3).
>	Уб. из 3 п. с наклоном вправо (Видео 4).
○	Накид (Видео 5). (в следующем ряду провязывается не скрещенной петлей)

Кром. – кромочная (см. ниже правило кромочных)

МНР – Маркер начала ряда.

«По схеме» - вязать по условным обозначениям схемы.

«По узору» - вязать лицевые петли лицевыми, изнаночные – изнаночными.

***Обратите внимание!*** При вязании поворотными рядами следует соблюдать **правило кромочных петель**:

**Первую** кромочную провязываем изнаночной восточным методом (нить захватываем спицей снизу), а каждую последнюю кромочную провязываем лицевой (**Видео 6**).


***Не забывайте подтягивать кромочные петли, чтобы они не получались растянутыми.***

## *Ход работы*

1. Вязание образца и определение его плотности
2. Определение нужного размера в соответствии со своим обхватом груди.
3. Основной части топа до пройм поворотными рядами.
4. Формирование подрезов в изнаночном ряду.
5. Вывязывание проймы и формирование выреза правой полочки топа.
6. Вывязывание проймы и формирование выреза левой полочки топа.
7. Вязание спинки топа и выреза горловины
8. Выполнение плечевых швов.
9. Обвязка пройм полкой резинкой.
10. Вязание нижней части топа.
11. Вязание планки топа полкой резинкой.
12. ВТО

## Технические характеристики изделия.

Ажурный топ на пуговицах или завязках. Основная длина изделия корректируется самостоятельно в зависимости от желаемого результата. Дополнительно топ может быть оформлен кружевной обвязкой крючком.



**Таблица 2**

Размер	Обхват груди	Плотность в 20 п. узора	количество петель	Ширина готового изделия
XS	80-84	12	143	43
S	84-88	12,5	143	45
M	90-94	12,5	153	48
L	96-100	12,5	163	51
XL	102-106	12,5	173	55
XXL	108-114	12,5	183	58

*Обратите внимание! Для определения длины изделия необходимо открыть полную схему переда своего размера и начать с ряда, расположенного рядом с желаемой длиной.*

Для топа на завязках рекомендуется начинать вязание с 73/69/65/61/59 ряда.



## РАЗМЕР 1S-5

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. В *изнаночном* ряду формируются подрезы и далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

*Вязание топа рекомендуется начинать с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижней части.*

Для начала необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком номер 4 ([Видео 7](#)) и на круговые спицы номер 5,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 143 петли ([Видео 8](#)). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

XS

[Полная схема переда](#)

[Полная схема спинки](#)

S

[Полная схема переда](#)

[Полная схема спинки](#)

***Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 55 см (без учета обвязки), то начать вязание следует с 29 ряда (размер XS) /33 ряда (размер S) полной схемы***

к		>			о		о			<	-	>			о		о			<		к	23		
к		>			о		о			<	-	>			о		о			<		к	21		
к		>			о		о			<	-	>			о		о			<		к	19		
к		<	о						о	>		<	о						о	>		к	17		
к			<	о				о	>				<	о				о	>				к	15	
к				<	о		о	>						<	о		о	>					к	13	
к		о			<	-	>			о		о			<	-	>			о		к	11		
к		о			<	-	>			о		о			<	-	>			о		к	9		
к		о			<	-	>			о		о			<	-	>			о		к	7		
к				о	>		<	о						о	>		<	о					к	5	
к			о	>				<	о				о	>				<	о				к	3	
к		о	>						<	о		о	>						<	о				к	1
143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

Повторить 13 раз

**Обратите внимание:** рядом с кромочной петлей всегда следует провязывать 1 лиц.п.

Вязать, соблюдая раппорт узора, до 93 ряда включительно (ряд равен 21 ряду краткой схемы).

В 94 (изнаночном) ряду формируются подрезы пройм рукавов.

Для самоконтроля ниже приведено попетельное описание 94 ряда

**94 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 2 раза, 1 лиц.п., закрыть 7 петель (**Видео 9**), 1 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 6 раз, 1 лиц.п., 2 изн.п., закрыть 7 петель, (9 изн.п., 1 лиц.п.)\*повторить 2 раза, 10 изн.п., кром.п.

С 95 ряда вывязывается только правая полочка.

## Правая полочка.

**95 ряд (лиц):** кром.п., уб. из 3 п. с наклоном влево, (2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ)\* повторить 2 раза, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., кром.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

**96 ряд (изн):** кром.п., (9 изн.п., 1 лиц.п.)\*повторить 2 раза, 9 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 3 до 136 ряда включительно.

## Схема 3

Правая полочка																						
																					135	
																						133
																						131
																						129
																						127
																						125
																						123
																						121
																						119
																						117
																						115
																						113
																						111
																						109
																						107
																						105
																						103
																						101
																						99
																						97
																						95
																						93

Рабочую нить обрезать. Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к вязанию левой полочки.





## Спинка

Вязание начинается по лицевой стороне со стороны правой проймы.

**95 ряд (лиц):** из косички подреза поднять дополнительно петлю и провязать ее со следующей петлей как уб. НЛ. (Видео 11), 1 лиц.п., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)\*повторить 6 раз, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

**96 ряд (изн):** кром.п., 1 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 6 раз, 1 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 5 (или полной схеме спинки) до 130 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

**131 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., 3 лиц.п., закрыть 23 петли, (Видео 12), 2 лиц.п., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

**132 ряд (изн):** кром.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., кром.п.

**133 ряд (лиц):** закрыть 3 петли (Видео 13), накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., кром.п.

**134 ряд (изн):** кром.п., 12 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** закрыть 3 петли, 3 лиц.п., уб. НП, накид, 4 лиц.п., кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 9 изн.п., кром.п.

*Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 0,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).*

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

**132 ряд (изн):** закрыть 3 петли (**Видео 14**), 9 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., кром.п.

**133 ряд (лиц):** кром.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, кром.п.

**134 ряд (изн):** закрыть 3 петли, 9 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** кром.п., 4 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 9 изн.п., кром.п.

Рабочую нить не обрезаем. Приступаем к выполнению плечевых швов.

## РАЗМЕР М

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. В *изнаночном* ряду формируются подрезы и далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

*Вязание топа рекомендуется начинать с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижней части.*

Для начала необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком номер 4 (**Видео 15**) и на круговые спицы номер 5,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 153 петли (**Видео 16**). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

<u>Полная схема переда</u>	<u>Полная схема спинки</u>
----------------------------	----------------------------

***Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 55 см (без учета обвязки), то начать вязание следует с 29 ряда полной схемы***

к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	23
к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	21
к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	19
к		<	0						0	>		<	0						0	>		к	17
к			<	0				0	>				<	0				0	>			к	15
к				<	0		0	>					<	0		0	>				к	13	
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	11
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	9
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	7
к				0	>		<	0						0	>		<	0				к	5
к			0	>				<	0				0	>				<	0			к	3
к		0	>						<	0		0	>						<	0		к	1
153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

повторить 14 раз

**Обратите внимание:** рядом с кромочной петлей всегда следует провязывать 1 лиц.п.

Вязать, соблюдая раппорт узора, до 93 ряда включительно (ряд равен 21 ряду краткой схемы).

В 94 (изнаночном) ряду формируются подрезы пройм рукавов.

Для самоконтроля ниже приведено попетельное описание 94 ряда

**94 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 2 изн.п., закрыть 7 петель (**Видео 17**), (9 изн.п., 1 лиц.п.)\*повторить 7 раз, закрыть 7 петель, 1 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 3 раза, 1 изн.п., кром.п.

С 95 ряда вывязывается только правая полочка.







Вязание начинается по лицевой стороне со стороны правой проймы.

**95 ряд (лиц):** из косички подреза поднять дополнительно петлю и провязать ее со следующей петлей как уб. НЛ. (**Видео 19**), (уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п.)\*повторить 6 раз, уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., кром.п.

**96 ряд (изн):** кром.п., (9 изн.п., 1 лиц.п.)\*повторить 6 раз, 9 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 9 (или полной схеме спинки) до 130 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

**131 ряд (лиц):** кром.п., уб. НЛ., 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 4 лиц.п., закрыть 23 петли, (**Видео 20**), 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., уб. НП., кром.п.

**132 ряд (изн):** кром.п., 8 изн.п., 1 лиц.п., 7 изн.п., кром.п.

**133 ряд (лиц):** закрыть 3 петли (**Видео 21**), 2 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 6 лиц.п., кром.п.

**134 ряд (изн):** кром.п., 13 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** закрыть 3 петли, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., кром.п.

*Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 0,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).*

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

**132 ряд (изн):** закрыть 3 петли (**Видео 22**), 4 изн.п., 1 лиц.п., 8 изн.п.,  
кром.п.

**133 ряд (лиц):** кром.п., 6 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ.,  
2 лиц.п., кром.п.

**134 ряд (изн):** закрыть 3 петли, 10 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** кром.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п.,  
кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., кром.п.

Рабочую нить не обрезаем. Приступаем к выполнению плечевых швов.

## РАЗМЕР L

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. В *изнаночном* ряду формируются подрезы и далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

*Вязание топа рекомендуется начинать с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижней части.*

Для начала необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком номер 4 (**Видео 23**) и на круговые спицы номер 5,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 163 петли (**Видео 24**). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми)).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).


<u>Полная схема переда</u>	<u>Полная схема спинки</u>
----------------------------	----------------------------

***Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 55 см (без учета обвязки), то начать вязание следует с 31 ряда полной схемы***









Вязание начинается по лицевой стороне со стороны правой проймы.

**95 ряд (лиц):** из косички подреза поднять дополнительно петлю и провязать ее со следующей петлей как уб. НЛ. (Видео 27), 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.)\*повторить 6 раз, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., кром.п.

**96 ряд (изн):** кром.п., 6 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 6 раз, 1 лиц.п., 6 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 13 (или полной схеме спинки) до 132 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

**133 ряд (лиц):** кром.п., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., закрыть 23 петли, (Видео 28), уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., кром.п.

**134 ряд (изн):** кром.п., 18 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** закрыть 3 петли (Видео 29), 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 15 изн.п., кром.п.

**137 ряд (лиц):** закрыть 3 петли, 2 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., кром.п.

**138 ряд (изн):** кром.п., 12 изн.п., кром.п.

*Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 0,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).*

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

**134 ряд (изн):** закрыть 3 петли (**Видео 30**), 15 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** кром.п., 2 лиц.п., НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., кром.п.

**136 ряд (изн):** закрыть 3 петли, 12 изн.п., кром.п.

**137 ряд (лиц):** кром.п., 1 лиц.п., НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., кром.п.

**138 ряд (изн):** кром.п., 12 изн.п., кром.п.

Рабочую нить не обрезаем. Приступаем к выполнению плечевых швов.

## РАЗМЕР /L

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. В *изнаночном* ряду формируются подрезы и далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

*Вязание топа рекомендуется начинать с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижней части.*

Для начала необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком номер 4 (**Видео 31**) и на круговые спицы номер 5,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 173 петли (**Видео 32**). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

<u>Полная схема переда</u>	<u>Полная схема спинки</u>
----------------------------	----------------------------

***Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 55 см (без учета обвязки), то начать вязание следует с 33 ряда полной схемы***

к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	23	
к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	21	
к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	19	
к		<	0						0	>		<	0						0	>		к	17	
к			<	0				0	>						<	0				0	>		к	15
к				<	0		0	>						<	0		0	>				к	13	
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	11	
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	9	
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	7	
к				0	>		<	0						0	>		<	0				к	5	
к			0	>				<	0				0	>				<	0			к	3	
к		0	>						<	0		0	>						<	0		к	1	
173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Повторить 16 раз

**Обратите внимание:** рядом с кромочной петлей всегда следует провязывать 1 лиц.п.

Вязать, соблюдая раппорт узора, до 93 ряда включительно (ряд равен 21 ряду краткой схемы).

В 94 (изнаночном) ряду формируются подрезы пройм рукавов.

Для самоконтроля ниже приведено попетельное описание 94 ряда

**94 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 2 раза, 1 лиц.п., 7 изн.п., закрыть 7 петель (**Видео 33**), 4 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 7 раз, 1 лиц.п., 5 изн.п., закрыть 7 петель, 6 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 3 раза, 1 изн.п., кром.п.

С 95 ряда вывязывается только правая полочка.

## Правая полочка.

**95 ряд (лиц):** кром.п., уб. из 3 п. с наклоном влево, (2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., уб. НЛ)\* повторить 3 раза, 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., кром.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

**96 ряд (изн):** кром.п., 6 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 3 раза, кром.п.

Продолжить вязание по схеме 15 до 138 ряда включительно.

## Схема 15

		Правая полочка																																								
		к	<	О	И	И	И	И	О	>	И	<	О	И	к		137																									
		к	И	<	О	И	И	И	О	>	И	И	И	<	О	к	135																									
		к	И	И	<	О	И	О	>	И	И	И	И	И	И	к	133																									
		к	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	<	к	131																									
		к	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	<	к	129																									
		к	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	<	к	127																									
		к	И	И	О	>	И	<	О	И	И	И	И	И	О	<	к	125																								
		к	И	О	>	И	И	И	<	О	И	И	И	О	>	И	<	к	123																							
		к	О	>	И	И	И	И	<	О	И	О	>	И	И	И	<	к	121																							
		к	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	И	<	к	119																					
		к	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	<	к	117																				
		к	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	к	115																			
		к	<	О	И	И	И	И	И	О	>	И	<	О	И	И	И	И	О	>	<	к	113																			
		к	И	<	О	И	И	И	О	>	И	И	И	<	О	И	И	И	О	>	И	И	<	к	111																	
		к	>	И	<	О	И	О	>	И	И	И	И	И	<	О	И	О	>	И	И	И	И	<	к	109																
		к	>	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	<	к	107														
		к	>	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	к	105												
		к	>	И	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	к	103											
		к	>	И	И	И	И	И	О	>	И	<	О	И	И	И	И	О	>	И	<	О	И	И	И	И	О	>	И	<	к	101										
		к	>	<	О	И	И	И	О	>	И	И	И	<	О	И	И	И	О	>	И	И	И	<	О	И	И	И	О	>	И	И	И	<	к	99						
		к	>	И	И	<	О	И	О	>	И	И	И	И	И	И	<	О	И	О	>	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	<	к	97							
		к	И	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	к	95		
		>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	-	>	И	И	О	И	О	И	И	<	к	93

Рабочую нить обрезать. Снять петли на дополнительную нить.

Приступаем к вязанию левой полочки.





Вязание начинается по лицевой стороне со стороны правой проймы.

**95 ряд (лиц):** из косички подреза поднять дополнительно петлю и провязать ее со следующей петлей как уб. НЛ. (**Видео 35**), накид, 2 лиц.п., уб. НП., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.,)\*повторить 7 раз, 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, кром.п.

**96 ряд (изн):** кром.п., 4 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 7 раз, 1 лиц.п., 4 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 17 (или полной схеме спинки) до 132 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

**133 ряд (лиц):** кром.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., закрыть 25 петель, (**Видео 36**), 4 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., кром.п.

**134 ряд (изн):** кром.п., 19 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** закрыть 3 петли (**Видео 37**), уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 4 лиц.п., кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 16 изн.п., кром.п.

**137 ряд (лиц):** закрыть 3 петли, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., кром.п.

**138 ряд (изн):** кром.п., 13 изн.п., кром.п.

***Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 0,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).***

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

**134 ряд (изн):** закрыть 3 петли (**Видео 38**), 16 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** кром.п., 4 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., кром.п.

**136 ряд (изн):** закрыть 3 петли, 13 изн.п., кром.п.

**137 ряд (лиц):** кром.п., 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., кром.п.

**138 ряд (изн):** кром.п., 13 изн.п., кром.п.

Рабочую нить не обрезаем. Приступаем к выполнению плечевых швов.

## РАЗМЕР //L

Перед и спинка вяжутся одной деталью до пройм рукавов. В *изнаночном* ряду формируются подрезы и далее начинается вывязывание правой полочки, затем левой и спинки.

*Вязание топа рекомендуется начинать с открытого наборного края, чтобы можно было в дальнейшем корректировать оформление нижней части.*

Для начала необходимо связать цепочку из воздушных петель крючком номер 4 (**Видео 39**) и на круговые спицы номер 5,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 183 петли (**Видео 40**). Провязать 1 ряд изнаночными петлями и дальше вязать основной узор.

Основной раппорт узора составляет 10 петель и 24 ряда (все четные ряды провязываются изнаночными петлями, за исключением некоторых рядов, где присутствуют изнаночные петли (их в четных рядах провязывать лицевыми).

Ниже приведены полные схемы переда и спинки. Также можно вязать по краткой схеме перед и спинку (до пройм).

<u>Полная схема переда</u>	<u>Полная схема спинки</u>
----------------------------	----------------------------

***Обратите внимание!! в правом столбце полной схемы приведены расчетные цифры длины изделия. Например, если Вы хотите получить изделие длиной 55 см (без учета обвязки), то начать вязание следует с 33 ряда полной схемы***

## Схема 18

к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	23
к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	21
к		>			0		0			<	-	>			0		0			<		к	19
к		<	0						0	>		<	0						0	>		к	17
к			<	0				0	>				<	0				0	>			к	15
к				<	0		0	>					<	0		0	>				к	13	
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	11
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	9
к		0			<	-	>			0		0			<	-	>			0		к	7
к				0	>		<	0						0	>		<	0				к	5
к			0	>				<	0				0	>				<	0			к	3
к		0	>						<	0		0	>						<	0		к	1
183	182	181	180	179	178	177	176	175	174	173	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Повторить 17 раз

**Обратите внимание:** рядом с кромочной петлей всегда следует провязывать 1 лиц.п.

Вязать, соблюдая раппорт узора, до 93 ряда включительно (ряд равен 21 ряду краткой схемы).

В 94 (изнаночном) ряду формируются подрезы пройм рукавов.


Для самоконтроля ниже приведено попетельное описание 94 ряда

**94 ряд (изн):** кром.п., 10 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 3 раза, 1 лиц.п., закрыть 7 петель (**Видео 41**), 1 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 8 раз, 1 лиц.п., 2 изн.п., закрыть 7 петель, (9 изн.п., 1 лиц.п.)\*повторить 3 раза, 10 изн.п., кром.п.

С 95 ряда вывязывается только правая полочка.







Вязание начинается по лицевой стороне со стороны правой проймы.

**95 ряд (лиц):** из косички подреза поднять дополнительно петлю и провязать ее со следующей петлей как уб. НЛ. (([Видео 43](#)), 1 лиц.п., (1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП.))\*повторить 8 раз, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

**96 ряд (изн):** кром.п., 1 изн.п., (1 лиц.п., 9 изн.п.)\*повторить 8 раз, 1 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по схеме 21 (или полной схеме спинки) до 132 ряда включительно

Далее приступаем к формированию выреза горловины.

**133 ряд (лиц):** кром.п., 6 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб.НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 2 лиц.п., закрыть 21 петлю, ([Видео 44](#)), 1 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 5 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 6 лиц.п., кром.п.

**134 ряд (изн):** кром.п., 22 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** закрыть 3 петли ([Видео 45](#)), 2 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, кром.п.

**136 ряд (изн):** кром.п., 19 изн.п., кром.п.

**137 ряд (лиц):** закрыть 3 петли, накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 1 лиц.п., кром.п.

**138 ряд (изн):** кром.п., 16 изн.п., кром.п.

**139 ряд (лиц):** закрыть 2 петли, 1 лиц.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

**140 ряд (изн):** кром.п., 14 изн.п., кром.п.

***Вязание одной части спинки закончено. Рабочую нить обрезаем так, чтобы остался свободный конец около 0,5 м (будем использовать ее при выполнении плечевого шва).***

Возвращаемся к правой части. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины.

**134 ряд (изн):** закрыть 3 петли (**Видео 46**), 19 изн.п., кром.п.

**135 ряд (лиц):** кром.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 3 лиц.п., накид, уб. НЛ., 3 лиц.п., уб. НП., накид, 2 лиц.п., кром.п.

**136 ряд (изн):** закрыть 3 петли, 16 изн.п., кром.п.

**137 ряд (лиц):** кром.п., 1 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, 5 лиц.п., накид, уб. НЛ., 1 лиц.п., уб. НП., накид, кром.п.

**138 ряд (изн):** закрыть 2 петли, 14 изн.п., кром.п.

**139 ряд (лиц):** кром.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., уб. НЛ., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., уб. НП., 1 лиц.п., кром.п.

**140 ряд (изн):** кром.п., 14 изн.п., кром.п.

Рабочую нить не обрезаем. Приступаем к выполнению плечевых швов.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ.

Провязав переднюю и заднюю части топа, верните петли обеих половин на спицы (если ранее они были сняты на дополнительную нить).

Выполнять плечевые швы следует по изнаночной стороне при помощи крючка.

*Не рекомендуется выполнять соединение трикотажным швом, поскольку в данной модели важно получить фиксированный шов на плече.*

Изделие выворачиваем на изнаночную сторону. Держим передом к себе. На крючок снимаем петлю с передней спицы, затем - со спицы спинки, подхватываем рабочую нить и провязываем их вместе. Далее снова снимаем петлю с передней спицы, затем со спицы спинки и провязываем получившиеся 3 петли вместе (**Видео 47**).

Аналогично закрываем второе плечо.

После выполнения плечевых швов **НЕОБХОДИМО** провести ВТО готовой части топа.

## ОБВЯЗКА ПРОЙМЫ.

Для обвязки проймы используются спицы номер 2,75 или 3. Для начала необходимо поднять «нулевой» ряд петель. Изделие держать лицевой стороной к себе. Новую нить можно приклеить к существующему кончику в пройме. Петли следует поднимать под обе стенки кромочной петли.

Рекомендуемое количество петель:

Для размера XS-M – 90 петель

Для размера L-XL – 95 петель

Для размера XXL – 100 петель

Далее этой же нитью набрать 6 петель на левую спицу и приступить к вязанию полой резинки по кругу (можно набрать 4 петли и связать планку чуть уже (на 5 петель), если вяжете из объемной пряжи):

**1 ряд (лиц):** лиц.п., изн.п., лиц.п., изн.п., лиц.п., изн.п., и следующую петлю из нулевого ряда провязать лицевой, развернуть вязание на изнаночную сторону.

**2 ряд (изн):** первую петлю снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (провязать изнаночной).

**3 ряд (лиц):** кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей, поднятой для планки (**Видео 48**).

Повторять описание 2-3 ряда до последней петли нулевого ряда. Вязание закончить лицевым рядом. Далее необходимо разделить петли на 2 спицы (на одну спицу – лицевые, на другую – изнаночные). И трикотажным швом выполнить соединение начала планки с последними петлями.

(**Видео 49**).

## ПЛАНКА, ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПУГОВИЦ.

Планка вяжется *до* вязания ажурной обвязки крючком нижнего края, и до вязания длинных завязок.

*Если вы оформляете низ топа резинкой 1x1, то сначала вяжется резинка, а после ее закрытия, не обрезая рабочую нить, начинается поднятие петель для нулевого ряда планки.*

Если вы делали простое закрытие нижней части топа, то в конце ряда на крючке остается петля. Переносим ее на спицы номер 2,75 и приступаем к поднятию петель для «нулевого» ряда планки.

Если вы планируете делать ажурную обвязку крючком нижнего края или простое закрытие нижней части топа, то сначала необходимо поднять петли для нулевого ряда планки с новой рабочей нитью. Спицу вводить под обе стенки каждой кромочной петли (*на уровне нижней резинки поднятие через одну кромочную (Видео 50)*). Таким образом поднять петли от нижнего края правой полочки, до нижнего края левой полочки (*Видео 51*)

Рабочую нить обрезать (НО! *если вы вяжете топ без нижней резинки и планируете делать ажурную обвязку крючком, то можно выполнить закрытие нижних петель этой же нитью крючком, для этого освободите петли наборного ряда от дополнительной нити закройте их крючком, таким образом вы вернетесь снова к нижней части правой полочки и продолжите вязание непосредственно планки*).

Набрать на спицу номер 2,75 (или 3) 4 петли обычным способом (*Видео 52*).

*(если у вас после закрытия нижнего края осталась нить, то можно набрать петли ею же при помощи крючка на спицу (Видео 53).*

**1 ряд (лиц):** первую кромочную петлю провязать лицевой, 1 изн.п., 1 лиц.п. поднять дополнительно снизу, 1 изн.п., 1 лиц.п. поднять дополнительно снизу, 1 изн.п., и следующую петлю из нулевого ряда провязать лицевой, развернуть вязание на изнаночную сторону.

**2 ряд (изн):** первую петлю снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., кром.п. (провязать изнаночной).

**3 ряд (лиц):** кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей поднятой для планки.

**(Видео 54)**

**4-8 ряд:** повторять описание 2-3 ряда

*Если вы планируете первую пуговицу делать в самом начале планки, то в следующем ряду приступайте к формированию отверстия для пуговицы.*

**Приступаем к формированию отверстия для пуговицы размером до 15 мм (Видео 55):**

**1 ряд (лиц):** кром.п. (снять), изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с изнаночной, накид, лиц.п., изн.п. снять, лиц.п. провязать вместе с петлей нулевого ряда.

**2 ряд (изн):** кром.п. снять, лиц.п., изн.п. снять, накид провязать лиц.п., изн.п. снять., лиц.п. кром.п. (изн).

Продолжить вязание планки обычным узором до следующего отверстия.

После формирования первого отверстия разложите топ на ровной поверхности, отметьте маркером 93 ряд схемы (место начала формирования выреза горловины - это место последней пуговицы) и распределите при помощи маркеров отверстия для пуговиц на равных отрезках (можно ориентироваться счетом петель от сформированного первого отверстия).

**Важно!** Если при вязании планки видно, что она получается туже, чем основное полотно, стягивает (это может быть связано с отклонением по плотности основного узора по рядам, или большой плотностью вязания планки), то можно периодически провязывать дополнительный ряд без соединения с петлей нулевого ряда ([Видео 56](#))

Вязание планки закончить изнаночным рядом. В лицевом ряду выполнить простое закрытие петель планки при помощи крючка (если вы планируете далее делать ажурную обвязку крючком), либо выполнить закрытие петель иглой.

## ОФОРМЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТОПА

Далее рассмотрим 3 варианта обработки нижнего края топа.


### *Вариант 1 «Ажурный край»:*

В данном варианте у вас уже связана планка и закрыты петли нижней части топа, поэтому можно сразу приступить к закрытию нижнего края крючком и обвязке ажурным узором (**Видео 57**).

Узор.

На крючке номер 3,5 уже находится последняя петля закрытия. Далее необходимо сделать накид на крючок и ввести его в 3\* петлю от рабочей, вытянуть нить и провязать столбик с накидом. Провязать в эту же петлю еще 2 столбика с накидом. Сделать одну воздушную петлю и провязать соединительный столбик в ее основание. Провязать еще 3\* столбика с накидом. Пропустить 2 петли и в третью провязать соединительный столбик. Снова повторить весь раппорт (**Видео 58**).





⊕ - соединительный столбик

▽ - пико (воздушная петля+соединительный столбик)

⊥ - столбик с накидом

\* Если вы используете довольно объемную пряжу, что допустимо провязывать столбики в каждую четвертую петлю.

### **Вариант 2 «Завязки в укороченном топе на запах»:**

На спицы номер 3 набрать 7 петель (для размера L-XXL можно набрать 9 -15 петель, чтобы завязки получились шире). Вязать резинкой 1x1:

1 ряд (изн): кром.п. (снять), лиц.п., изн.п., лиц.п., изн.п., лиц.п., кром.п. (изн).

2 ряд (лиц): кром.п., изн.п., лиц.п., изн.п., лиц.п., изн.п., кром. п. (изн).

Продолжить вязание около 100-120 см. Последний провязанный ряд должен быть лицевым.



Далее начинаем соединять эту полосу с «телом» топа по открытым петлям. Соединять начинаем со стороны левой полочки.

На правой спице у нас петли ленты, в левой руке держим спицу с петлями топа (лицом вверх). Непровязанную кромочную петлю ленты переносим на левую спицу (к петлям топа) и провязываем ее вместе с первой петлей лицевой. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Кромочную снимаем и вяжем по узору резинки до конца ряда.

Развернув вязание, вяжем по узору лицевую сторону ленты и последнюю кромочную петлю снова провязываем со следующей петлей топа. Разворачиваем вязание, кромочную снимаем и вяжем до конца ряда.

Так же вяжем еще 1 лицевой и 1 изнаночный ряд.

В следующем ряду последнюю кромочную провяжем **вместе с двумя петлями** топа.

**(Видео 59)**

Продолжить вязание следующим образом: в 2 лицевых рядах провязываем по 1 петле с кромочной, а в 3 лицевом ряду провязываем 2 петли с кромочной.

После того, как все петли топа будут соединены с лентой необходимо провязать такую же длину, как было провязано до соединения (ок. 100-120 см.).

### ***Вариант 3 «Резинка 1x1»:***

Освободить петли от дополнительной нити надорного края, вязание начинается по лицевой стороне спицами номер 3.

**1 ряд (лиц):** вяжем ряд лицевыми петлями и делаем прибавки со следующим шагом: (2 лиц.п.+прибавка из протяжки).

**2 ряд (изн):** кром.п., изн.п., лиц.п., ... изн.п., кром.п.

Провязать (3-4 см).

Закрывать петли на лицевой стороне, нить не обрезать (**Видео 60**).  
Приступить к вязанию планки.

Стирать топ в прохладной воде с добавлением жидкого средства для стирки. Полоскать тоже в прохладной воде.

После стирки немного отжать, не выкручивая!!! Можно оставить на решетке, чтобы стекла вода.

Разложить ровно на полотенце, затем вместе с полотенцем скрутить и в таком виде понажимать.

Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Утюжить изделие нельзя. Только отпаривать бесконтактным способом.

*Искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от вязания изделия по моему Мастер-классу. Буду рада вашим красивым фотографиям, отмеченным хештегом **#Lace\_top***

*Все материалы данного описания являются объектом интеллектуальной собственности Кучинской Ирины. Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), продажа и иное использование данного описания и его частей. Запрещается распространение на любых сайтах, в социальных сетях и создание печатных копий.*

Для создания идеального костюма с топом не забудьте связать юбку Lace

*Подробный мастер-класс*

*доступен на сайте [mnogomk.com](http://mnogomk.com)*

