

МК по вязанию худи « Lace hoodie».

**Автор Ольга Грознецкая.
Инстаграмм @stepmother.queen**



Размер: **S**-как **oversize**, **M-L**.

Обхват груди: **88-104**

Обхват бедер: **92-104**

Окончательный размер изделия на уровне груди: **122 см**

Рост: **165-170 см**

Предполагаемая свобода облегания в груди: в среднем **10-20 см**. Образец надет на модель, которая носит **S** размер, со свободой облегания **20 см**.

Пряжа: бобинная пряжа твид - **270 м** в **100** граммах, **80%** мериносовая шерсть, **20%** - п/а
.Общий расход **500** грамм- **1350 м**.

Плотность вязания: 1) контрольный образец №1, размером 26 петель, связан резинкой 1х1 спицами 3,0 и равен 22 п в 10 см

2) контрольный образец №2, размером 24 петли на 32 ряда, связан по схеме Узор №2 (см. Приложение) спицами 3,5
19 п x 26 р = 10x10 см

Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно инструкцию, ознакомьтесь со схемами узоров в приложении и особенностями вязания
- если ваша плотность будет отличаться от заданной в описании, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, немного изменив толщину пряжи и плотность вязания, можно увеличить или уменьшить изделие
- после резинки и начала вывязывания пройм, всегда идет новый отсчет рядов с 1 ряда
- для улучшения посадки перед длиннее спинки на 2 ряда, скос плеча переда ниже, чем спинки
- если не написано как вязать ряд, ВСЕГДА вязать по узору

Сокращения:

- п-петля
- лиц -лицевая петля
- изн -изнаночная петля
- р - ряд
- ЛР- лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- ЛС- лицевая сторона вязания
- ИС- изнаночная сторона вязания
- вм- вместе
- М- маркер
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр-кромочная
- +1 п - прибавить 1 петлю, любым способом
- ПМ- поместить маркер

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы прямые 2,5 ; 3,0 ; 3,5 для основных деталей
- спицы круговые 2,5 и 3,5 для капюшона
- игла для сшивания
- крючок 2,5
- репсовая лента шириной 2,0 см длиной 110 см

Узоры и техники:

- резинка 1х1
- «итальянский» набор петель

-прибавление петель для расширения пройм и рукавов
-матрасный шов
-шов петля в петлю
-удлиненные ряды
-укороченные ряды «немецкий» способ
-тамбурный шов, для горловины

Спинка.

Спицами 2,5 набрать «итальянским» набором 120 п. Провязать 2 ряда полрой резинкой. Поменять спицы на 3,0 и вязать резинкой 1x1 еще 16 рядов прямо.

1ЛР спицы 3,5: вязать весь ряд лиц и убавить равномерно 8 п. Итого 112 п.

3ЛР: далее вязать Узор 2 с 9 по 20 ряды .

Итого 14 рядов.

15ЛР: начало Узора 1. Вязать 4 ряда валик.

19ЛР: начало ажурного узора : кр, 2 лиц, 2 вл лиц, далее вязать по схеме узора с 3 петли, полных 6 раппортов, вязать до 5 последних п- 2 вл, 2 лиц ,кр.

41ЛР: начало Узора 2.

В 43 и 65 рядах прибавить в начале и конце ряда по 1п.

Итого 116п и 68 рядов связано.

69ЛР: начало Узора 1

73 ЛР ажур размещать: кр, 1лиц, 2 вл лиц, затем вязать с 3 петли Узора 1 полных 7 раппортов. Закончить 1 лиц, кр. Связано 94 ряда.

95ЛР: начало Узора 2.

96 ИР: по узору

Новый отсчет рядов для проймы!!!

1 ЛР начало проймы: кр, +1п лиц, далее по Узору 2, вязать до последней п, +1п, кр.

В этом ряду ПМ, чтобы обозначить начало проймы.

Далее прибавлять в 7, 13, 19 рядах и вязать по узору.

27ЛР: начало Узора 1

31 ЛР начало ажур: кр,+1 лиц п, 2вл лиц, далее по узору с 3 п, закончить 2 вл+1п,кр.

Итого 126 п и прибавлено по 5 п.

53ЛР: начало Узора 2, провязать 2 ряда.

Начало скоса плеч.

Отметить М средние 42 п, для горловины. Узор 2 повторять с 9 по 18 ряды, без ИР.

55ЛР: вязать ряд по до последних 5 п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 5 последних п, поворот на ЛС, подтянуть п.

Далее вязать укороченные ряды по следующей схеме, не довязывая до подтянутой петли 2 раза по 4 п, 4 раза по 3 п.

После 7 укороченного ряда.

ЛС: вязать до 1 встречного М, переснять, провязать 10п после М поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснять М, вязать до 3 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛС: вязать до 1 встречного М, переснять, провязать 1 п, поворот на ИС, подтянуть п, переснять М, провязать 2 п за М , поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛС: вязать весь ряд, переснимая М, провязывая подтянутые п правой половины горловины спинки, до 3 п перед подтянутой п левого плеча, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 1 встречного М, переснять М, провязать за ним 10 п, поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛС: вязать до 1 встречного М, переснять М, провязать 2п п за М, поворот на ИС, подтянуть п, переснять М, провязать следующую п, поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать весь ряд по узору до конца, провязывая подтянутые п левого плеча.

ИР: закрыть все п , вместе с подянутыми.

Итого: по 42 п для плеч и 42 для горловины .

Перед.

Спицами 2,5 набрать «итальянским» набором 120 п. Провязать 2 ряда полрой резинкой. Поменять спицы на 3,0 и вязать резинкой 1x1 еще 16 рядов прямо.

1ЛР спицы 3,5: вязать весь ряд лиц и убавить равномерно 8 п. Итого 112 п.

3ЛР: далее вязать Узор 2 с 9 по 20 ряды .

Итого 14 рядов.

Перед вязать по схеме спинки 68 рядов. Для улучшения посадки перед должен быть длиннее спинки на 2 ряда.

69ЛР: вязать Узор 1 по схеме с 1 по 22 ряды.

73ЛР ажур начинать , как был закончен этот ряда на спинке(для состыковки узоров по бокам): кр, 1 лиц, затем Узор 1 с 11 петли, вязать 7 раппортов узора, закончить ряд с 26 по 33 петли Узора 1, кр.

23 ЛР Узора 1: все петли лиц

24 ИР Узора 1 :все п изн

Затем вязать валик с 23 по 26 ряды Узора 1.

Итого , при вязании переда, Узор 1 получился 28 рядов , вместо 26.

97 ЛР: начало Узора 2.

98 ИР: по узору

Новый отсчет рядов и начало проймы!!!

1ЛР: кр, +1п лиц, далее по Узору 2, вязать до последней п, +1п, кр.

В этом ряду ПМ, чтобы обозначить начало проймы.

Далее прибавлять в 7, 13, 19 рядах .

Провязать 26 рядов проймы.

27 ЛР: начать Узор 1 .

31ЛР разместить ажур : кр, 1лиц,+1п, 2вм лиц, дале по узору с 3 п, в середине ряда прибавить еще 1п и включить в узор, вязать до конца ряда, закончить 2 вм лиц, +1п,1лиц, кр. В этом ряду прибавлено 3 п для симметрии.

Узор 1 вязать с 1 по 18 ряды, затем сразу вязать валик с 23 по 26 ряды Узора 1.

Получилось Узор 1 - 22 ряда и убавлен на 4 ряда

Итого прибавлено 11 п, на спицах 127 п.

49 ЛР: начало Узора 2, провязать 2 ряда.

Начало вязания левой половины горловины и скоса плеч.

Отметить средние 43 п для горловины и ПМ, остается по 42 для плечей. Узор 2 повторять с 9 по 18 ряды, изнаночные ряды пропустить.

51ЛР:вязать по узору до 1 М, переснять, провязать 9 п, повернуть вязать на ИС, далее вязать поворотными рядами левую половину горловины и левое плечо.

52ИР:кр, 1изн, 2 в м изн с наклоном вправо, вязать до 3 последних п, поворот на ЛС, подтянуть п.

53ЛР:вязать ЛР до 4 последних п (М убрать) 2 в м с наклоном влево, 1л, кр.

54 ИР:кр, 1 изн, 2 в м с наклоном вправо,вязать до 3 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п.

Далее для горловины убавлять еще 1 раз в следующем ряду,4 раза во 2 ряду,1 раз в 4 ряду.

Для скоса плеч недовязывать до подтянутой еще 6 раз по 3п, 2 раза по 2п.

71ЛР: подтянуть п, 2л, кр.

72 ИР: сглаживающий, провязать все подтянутые п.

73ЛР: закрыть 42 п.

Начало вязания правой половины горловины и плеча.

Присоединить новую нить к оставшимся п.

51ЛР: закрыть сразу 25 п, вязать до 3 последних п, переснимая М, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 4 последних п, убрать М, 2 в м изн с наклоном влево, 1 изн, кр.

Для горловины убавлять далее еще 3 раза в каждом ряду, 4 раза в каждом 2 ряду,1 раз в каждом 4 ряду.

Для скоса плеч недовязывать еще 7 раз по 3п, 2 раза по 2п. Итого 10 укороченных рядов.

Вязать симметрично левой половине.

ЛС: вязать сглаживающий ряд

ИС: закрыть все п

Рукава.

Рукава- парные детали.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 48 п. Провязать 2 ряда полой резинки, сменить спицы на 3,0. Вязать прямо резинкой 1x1 16 рядов.

1ЛР спицы 3,5: начать вязать Узор 2 с 7 по 20 ряды -14 рядов (как на спинке и переде).

Узоры на рукавах вяжутся в такой же последовательности, как и на спинке и переде. Прибавление п отмечайте М, как на фото, чтобы не ошибиться.

7ЛР: прибавить в начале и конце ряда по 1 п, включая в узор.

13 ЛР: прибавить по 1 п.

19 ЛР начало ажюра: кр, +1п, 2лиц, 2вм лиц, далее по схеме



Узор 1 с 3 петли, провязать 2 полных раппорта узора, в конце ряда, 2 вм лиц, 2 лиц, +1п, кр.

Далее прибавлять в 25, 31, 41, 47, 53, 59, 65, рядах, включая в узор. Итого на спицах 68 п. 69ЛР начало Узора 1.

73 ЛР начало ажур Узора 1: кр, +1п лиц, 3 лиц, 2 вм лиц, далее по узору с 3 петли, провязать полных 3 раппорта, закончить 2 вм лиц, 2лиц, +1п, кр.

Далее прибавить еще в 81

95ЛР начало Узора 2 и последняя прибавка для расширения рукава.

Всего провязано 95 рядов и прибавлено по 13 п с каждой стороны.

На спицах 74 п.

Затем провязать прямо еще 19 рядов Узором 2, 21 и 22 ряды узора пропустить и вязать окат, по возможности, только с 23 по 26 ряды.

Формирование оката рукава:

115ЛР: вязать ряд по узору до 20 последних п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 20 последних п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР до 8 п перед подтянутой, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 8 п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР до конца, провязывая подтянутые п.

ИР: вязать весь ряд о узору, провязывая подтянутые п.

ЛС: закрыть все п.

Капюшон.

Установка маркеров.

-от центра переда вправо М5 и влево М1 отметить по 1,5 см, это по 3 п

-на середину спинки М3

-на плечи М4 и М2



Проложить с ИС ,от левой половины горловины,тамбурный шов .

- с ЛС (спицы 3,5) поднять от М1 до М2 25 п

-от М2 до М3 21 п

-от М3 до М4 21 п

-от М4 до М5 25 п

Провязать ИР изн п.

Итого общее количество п 92п.

Начало удлиненных рядов.

ЛР: провязать 10 п лиц (с кромочными) , поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

ЛР:провязать 13 п лиц, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узор.

ЛР с этого ряда вязать Узор 2 : кр, 2 лиц, 2 вм лиц, накид и т.д.(повторять ряды с 9 по 19,) провязать 15 п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

Далее в каждом ЛР провязывать на 2 п больше-17,19,21,23,25.

ЛР:вязать по узору до 9 п перед М4, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 9 п перед М2,поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР до конца ряда. Участок от М4 до М2 вязать чулочной вязкой!!!

ИС: вязать удлиненные ряды как с правой половины капюшона.

10,13,15,17,19,21,23,25 провязывая каждый новый ряд.

После 2 удлиненного ряда (провязано 13 п),поворот на ЛС,подтянуть п, 3 лиц, накид, 2 вм лиц, 2 лиц, накид и т.д. по Узору 2,зеркально правой половине.

ИР: вязать весь ряд по узору до конца ряда

Новый отсчет рядов . Все М убрать, кроме М3.

1ЛР: продолжать вязать по Узору 2, центральные 4 п спинки вязать всегда лиц.

7ЛР: вязать все п изн.

8ИР: все п лиц.

9ЛР: все п лиц

10ИР: все п изн

11ЛР: кр, 1лиц,2 вм лиц, накид, 2 лиц.... Продолжать узор как входит до 4 центральных п спинки.

С левой половины капюшона разместить узор зеркально правой от 4 центральных п. Узор наклоняется от центральных п спинки к переду.





15ЛР: вязать по узору до 2 п перед М, +1 лиц п, 2 лиц, М, 2 лиц,+1 лиц п, вязать до конца ряда по узору.

Прибавлять еще 3 раза в 4 ряду по 1 п с обеих сторон от М.

В 27 ЛР последняя прибавка.

28 ИР: вязать по узору

29ЛР: все петли изн.

30ИР: все петли лиц

31ЛР: все петли лицевые

32ИР: все петли изн.

Далее вязать по Узору 2.

51 ЛР: все петли изнаночные

52ИР: все петли лицевые

53ЛР: все петли лицевые

54ИР: все петли изнаночные

55ЛР ряд убавок:вязать по Узору 2 до 4 п перед М,2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц,М, 2лиц, 2 вместе с наклоном вправо, вязать далее по узору до конца ряда.

Убавлять еще 1 раз (по 1 п с каждой стороны) в 4 ряду - 59ЛР

-2 раза в 3 ряду - 62ИР,65ЛР

-2 раза во 2 ряду - 67,69ЛР

-1 раз во 2 ряду по 2 п !!! 71 ЛР: вязать до 4 п перед М, протяжка из 3 п с наклоном влево, 1лиц, М, 1 лиц, протяжка с наклоном вправо, вязать до конца ряда по узору.

Начало укороченных рядов для скоса капюшона.

73 ЛР:вязать по узору до 2п перед М, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору до конца ряда.

75ЛР: вязать по узору до 3 п перед подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору до конца ряда.
77ЛР: вязать по узору до 4 п перед подтянутой, поворот на ИС, вязать ИР по узору до конца ряда.
79ЛР: вязать весь ряд по узору.
80ИР: вязать как с правой половины капюшона.
86ИР: вязать весь ряд по узору до конца ряда, провязывая подтянутые п.
87ЛР: сложить капюшон вдвое и сшить швом петля в петлю.

Бейка капюшона.

На верху капюшона отметить М центр.
С изнаночной стороны, от правой половины капюшона, проложить тамбурный шов 65 п до М и 65 после М.
С ЛС, не отрывая нить, поднять 130 п, спицы 3,0.
1ЛР: вязать лицевыми петлями, прибавить по 1 воздушной п в начале и конце ряда, для кромочных.
3ЛР: кр, 4 лиц, накид, 2 вм лиц, вязать до 7 последних п, 2 вм лиц, накид, 4 лц, кр.
4,5 ряды вязать по узору.
С ИС стороны капюшона поднять 130 п.
1ЛР: вязать лицевыми петлями, прибавить в начале и конце ряда по 1 воздушной п, для кромочных
Всего провязать 5 рядов.
Отпарить беку, сложить вместе и сшить швом петля в петлю.
Пришить края бейки к центру переда.
Вставить репсовую ленту.



ВТО и этапы сборки худи.

- 1) Постирать детали в специальных средствах для шерсти, заблокировать по меркам выкройки, дать высохнуть.
- 2) Сшить плечевые швы худи.
- 3) Связать капюшон.
- 4) Вшить рукава.
- 5) Сшить боковые швы переда, спинки и рукавов матрасным швом.
- 6) Отпарить все швы с ИС через мокрую ткань.
- 7) Постирать полностью худи, разложить и дать высохнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЯЗАНИЮ УЗОРОВ ХУДИ!!!

Основа вязания худи- это два узора УЗОР 1, УЗОР 2.

Особенности вязания Узор 1. Узор начинается и заканчивается валиком!!!

- 1) В схеме даны только лицевые ряды, ИР вяжутся по узору , обычно, это просто изнаночные п.
- 2) Раппорт узора с 9 по 23 петлю, он повторяется.
- 3) Ряд начинается как начало узора и заканчивается как конец схемы узора.
- 4) Прибавление петель, для расширения рукава, делается в начале и конце ряда путем прибавления лиц п (фото)
- 5) С 1 по 4 ряды вяжется валик спицами №3, (на схеме отмечено как лицевые петли) , с 23 по 26 ряды вяжется валик спицами 2,5.
- 6) Полная схема Узора 1 занимает 26 рядов, вместе с валиками.
- 7) 3 вместе провязываются протяжкой (см. Приложение) так, чтобы центральная петля была посредине .



ВАЛИК.

ВАЛИК.

ВАЛИКИ ВЯЖУТСЯ ЧУЛОЧНОЙ ВЯЗКОЙ С 1-4, 23-26 РЯДЫ. ВЯЖУТСЯ ОДИНАКОВО, ТОЛЬКО СПИЦЫ РАЗНЫЕ!!!

1ЛР, 23 ЛР: все лицевые
2ИР, 24ИР: все изн
3ЛР, 25ЛР: все лиц

4ИР, 26ИР: нужно поднять перемычку петли на 3 ряда ниже и провязать с петлей 4 ряда вместе изн , как одну петлю. Поднимать перемычки строго под петлей.

Валик с 1 по 4 ряды спицы 3,0, с 23 по 26 ряд вяжется так же , только спицами 2,5.

В итоге валик занимает 4 ряда.



ВЫКРОЙКА.





Фото капюшона.



Спасибо, что вяжете вместе со мной. Делитесь своими работами под хэштегом [#stepmotherlace](#)