

LACY_PATH_CARDI

Автор: Наташа Бердаус, @natashaberdaus



Текст описания, схемы, рисунки, видео и фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: level.eleven@yandex.ru

LACY_PATH_CARDI

Автор: Наташа Бердаус, [@natashaberdaus](#)

РАЗМЕРЫ: S, M, L. Заложенная свобода облегания готового изделия ~20 см.

Далее значение для каждого размера записаны следующим образом – S (M, L)

Параметр \ Размер	S	M	L
Обхват груди (ОГ), см	84-90	92-98	100-104
Ширина готового изделия, см	52	57	62

Пряжа: КАТИА КОНЦЕПТ ALL SEASONS COTTON (100% COTTON; 130М/50ГР) в 1 нить

- Для размера S – 10 мотков
- Для размера M – 11 мотков
- Для размера L – 12 мотков

Рекомендации по пряже:

Подойдет пряжа любой марки, подходящая по составу и метражу.

Спицы:

- 4 мм круговые спицы с длиной лески 60 см - основные
- 3,25 мм круговые спицы для выполнения резинок
- 2,5 мм круговые спицы для итальянского набора петель
- Дополнительные спицы 3 мм с длиной лески не менее 60 см для ложной кеттлевки
- Дополнительные лески или бросовая нить для снятия петель полочек и плеч.

Важно! Подбирайте размер основных спиц для попадания в заданную плотность вязания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

- Маркеры петель
- Вспомогательные спицы
- Вспомогательная нить
- Крючок близкий к размеру основных спиц
- Трикотажная игла
- Ножницы

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

23пх28р. = 10х10 см, рисунок по схеме №1 спицами 4 мм после ВТО при вязании **в одну нить.**

Важно! Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Обязательно свяжите и постирайте образец и подберите оптимальный размер спиц!

СОКРАЩЕНИЯ:

Лиц (п) –лицевая (петля)

Изн (п) – изнаночная (петля)

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

Кром – кромочная

М – маркер

П – петля

Посл. – последняя

ПП – прибавка из протяжки вправо

ПЛ – прибавка из протяжки влево

См. – смотри

МНР – маркер начала ряда

Узоры и техники

Резинка 1х1 скрещенными лиц и изн п.

УБАВКА 2 ВМЕСТЕ ИЗНАНОЧНЫМИ С НАКЛОНОМ ВПРАВО

Провязать две изнаночные п вместе за переднюю стенку

УБАВКА 2 ВМЕСТЕ ИЗНАНОЧНЫМИ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО

Развернуть 2 п на левой спице так, чтобы они расположились на спице задними стенками вперед. Для этого снять эти две петли на правую спицу не провязанными (сначала первую, затем вторую) и снова надеть на левую спицу в обратном порядке (сначала вторую, затем первую), провязать эти 2 п вместе за заднюю стенку.

УБАВКА 2 ВМЕСТЕ ЛИЦЕВЫМИ С НАКЛОНОМ ВПРАВО

Провязать две лицевые п вместе за переднюю стенку

УБАВКА 2 ВМЕСТЕ ЛИЦЕВЫМИ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО


Развернуть 2 п на левой спице так, чтобы они сидели «бабушкиным» способом, провязать эти 2 п вместе за заднюю стенку

УЗОР «ЛАСУ ПАТН»

ВЯЖЕТСЯ ПО СХЕМЕ 1.

Схема читается справа налево, снизу вверх и указана для вязания поворотными рядами. При вязании по кругу в четных рядах так же вывязываются лицевые петли.

СХЕМА 1.



Условные обозначения

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- △ - 2 п. вместе изн. с наклоном вправо
- - накид
- △ - 2 п. вместе изн. с наклоном влево



4 п оставить на вспом спице перед работой, 4 лиц и провязать петли со вспом спицы лицевыми

“ЛАСУ ПАТН”

Важно! 1 и 2 ряды схемы №1 являются установочными и выполняются один раз в начале вязания тела кардигана. Далее повторяем с 3 по 18 ряд схемы.

Итальянский набор -  <https://www.youtube.com/watch?v=kyiOAHuvSJs&feature=share>

ПРИБАВКИ ИЗ ПРОТЯЖЕК

- **Вправо (ПП):**

В лиц. ряду ввести спицу спереди назад под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать лиц петлю за переднюю стенку.

В изн. ряду ввести спицу сзади вперед под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать изн. петлю за заднюю стенку.

- **Влево (ПЛ):**

В лиц. ряду ввести спицу сзади вперед под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать лиц петлю за заднюю стенку.

В изн. ряду ввести спицу спереди назад под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать изн. петлю за переднюю стенку.

Укороченные ряды немецким способом <https://youtu.be/r8v4ariuTKc>

Указанная в описании петля разворота выполняется в технике German short row. Для этого петля разворота затягивается таким образом, чтобы на левой спице оказалось две дужки петли, при этом при провязывании этой петли разворота, имейте в виду, что она выглядит, как двойная петля, и провязывать необходимо обе дужки.

Закрытие петель с помощью иглы

<https://www.instagram.com/p/BHnKExgicyl/?igshid=11bf2u27llrm4>

Вы можете воспользоваться данной ссылкой для закрытия петель с видеоматериалом от @knitterra, либо найти на YouTube множество видео, посвященных этой технике вязания, и воспользоваться ими.

КОНСТРУКЦИЯ

Изделие вяжется одной деталью снизу вверх.

Вначале вяжется тело кардигана поворотными рядами с формированием удлиненной спинки укороченными рядами. После выполнения тела кардигана до пройм, вязание разделяется на перед и спинку. Далее перед и спинка вяжутся отдельно с прибавками для формирования скосов проймы, и одновременными убавками для выреза. Линия плеча имеет так же скосы за счет использования укороченных рядов.

После выполнения полочек и спинки выполняются декоративные плечевые швы.

Далее поднимаются петли по окату рукавов. Рукава вяжутся круговыми рядами, выполняя убавки. Заканчиваем вязание рукавов резинкой 1x1 из скрещенных петель спицами меньшего размера. Закрытие резинки я рекомендую выполнять иглой для более аккуратного и профессионального вида изделия.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Полочки и спинка

Набрать итальянским способом 213 (225, 235) петель на круговые спицы 2,5мм и вязать 2 ряда полрой резинки 1x1, затем сменить спицы на 3,25 и вязать резинку 1x1 скрещенными петлями: 1 кром, *1лиц скрещ, 1 изн скрещ*, повторять от * до * до конца ряда, 1 лиц скрещ, кромочную провязать лиц.

Обратите внимание, что кромочные провязываются по рисунку в КАЖДОМ ряду.

Продолжить вязать резинкой 1x1 скрещ петлями еще 14 рядов, так чтобы общая высота резинки составила 5 см. В последнем ряду резинки равномерно прибавить 21 (33, 47) петель, провязывая прибавляемые петли изнаночными. Затем сменить спицы на круговые спицы 4 мм и вязать 234 (258, 282) петли по схеме №1, начиная с первого установочного ряда, следующим образом: 1 кром, 228 (252, 276) п первого ряда схемы №1, первые 4 петли схемы №1, кром.

Удлинение спинки

Формировать удлинение спинки укороченными рядами следующим образом:

Шаг 1 (ИР): 1 кром, вязать по рисунку (2-й ряд схемы №1), не доходя 16 петель до кромочной п, затянуть 17-ю петлю. Повернуть.

Шаг 2 (ЛР): Вязать по рисунку (3-й ряд схемы) не доходя 16 петель до кромочной п, затянуть 17-ю петлю. Повернуть.

Шаг 3 (ИР): Вязать по рисунку (4 ряд схемы), не доходя 5 петель предыдущей петли разворота, затянуть 6-ю петлю. Повернуть.

Шаг 4 (ЛР): Вязать по рисунку (5 ряд схемы), не доходя 5 петель предыдущей петли разворота, затянуть 6-ю петлю. Повернуть.

Повторить 3 и 4-й шаги еще 4 раза.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВАЗЯТЬ 12 УКОРОЧЕННЫХ РЯДОВ.

После последнего разворота в лицевом ряду, вяжете изнаночный ряд (14-й ряд схемы №1) до конца, провязывая петли разворота за обе дужки. Затем 15-й ряд схемы №1, также до конца ряда, провязывая оставшиеся петли разворота за обе дужки.

После того, как все петли разворота будут провязаны, продолжаете вязать по схеме №1 16-й (изн) ряд, и далее, повторяя с 3-го по 18-й ряд на высоту 36(37,38) см. Соответствует значению G технического рисунка.

Совет: для гармоничного расположения рисунка в плечевых скосах необходимо, чтобы первый ряд спинки после разделения соответствовал 15 (9,5) - му ряду схемы (учитывая, что мы повторяем с 3 по 18 ряды).

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПОЛОЧКИ И СПИНКУ

Вязать 57(63, 69) п правой полочки (13/7/3 ряд схемы), поставить маркер и продолжить вязать 120 (132, 144) п спинки. Оставшиеся 57(63,69) п левой полочки переснять на доп. леску. Далее провязать петли спинки (14/8/4 ряд схемы), снять маркер и переснять петли правой полочки на доп. леску.

Вязать спинку отдельно на высоту 52 (58, 62) ряда: 18 (20,5, 22) см. Одновременно для формирования скосов проймы делать прибавки следующим образом: в начале ряда после следующей за кромочной петлей прибавить 1 лиц или изн в зависимости от рисунка вправо, и в конце ряда перед последней перед кромочной петлей прибавить 1 лиц или изн в зависимости от рисунка влево. Первую прибавку сделать в 9-м (9,13) ряду, последующие в каждом 6-м ряду. Прибавки делать в лицевых рядах. Прибавляемые петли вводить в узор №1. Всего сделать 7(8,8) прибавок (прибавлено 14 (16,16) петель).

На спицах 134 (148, 160) петель.

Далее приступить к формированию плечевых скосов. Плечевые скосы будут выполнены укороченными рядами немецким способом.

1 ряд (ЛС): вязать петли узором, не доходя 5 петель до конца ряда, затянуть 6 -ю петлю. Повернуть.

2 ряд (ИС): вязать петли узором, не доходя 5 петель до конца ряда, затянуть 6 -ю петлю. Повернуть.

3 ряд (ЛС): вязать петли узором, не доходя 4 (5,5) петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 (6,6)-ю петлю. Повернуть.

4 ряд (ИС): вязать петли узором, не доходя 4 (5,5) петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 (6,6)-ю петлю. Повернуть.

5 ряд (ЛС):): вязать петли узором, не доходя 4 (5,5) петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 (6,6)-ю петлю. Повернуть.

6 ряд (ИС): вязать петли узором, не доходя 4 (5,5) петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 (6,6)-ю петлю. Повернуть.

7 ряд (ЛС): вязать 51 (56, 62) петель узором, закрыть 10 (13,15) петель рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 (5,4) петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 (6,5) -ю петлю. Повернуть.

Далее левое и правое плечо вяжется отдельно.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

8 ряд (ИС): вязать все петли узором.

9 ряд (ЛС): закрыть 4 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 -ю петлю. Повернуть.

10 ряд (ИС): вязать все петли узором.

11 ряд (ЛС): закрыть 3 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 -ю петлю. Повернуть.

12 ряд (ИС): вязать все петли узором.

13 ряд (ЛС): закрыть 3 (3,2) петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 -ю петлю. Повернуть.

14 ряд (ИС): вязать все петли узором.

15 ряд (ЛС): закрыть 2 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5-ю петлю. Повернуть.

16 ряд (ИС): вязать все петли узором.

Для размера L

17 ряд (ЛС): закрыть 2 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5-ю петлю. Повернуть.

18 ряд (ИС): вязать все петли узором.

Для всех размеров

Провязать все 45 (49,53) петель плеча лицевыми петлями, провязывая петли разворота за обе дужки. Отрезать рабочую нить, **оставив конец около 1 м.** Переснять петли плеча на дополнительную леску.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Присоединить рабочую нить справа.

8 ряд(ИС): закрыть 10(13,16) петель рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 (5,4) петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 (6,5) -ю петлю. Повернуть.

9 ряд (ЛС): вязать все петли узором.

10 ряд (ИС): закрыть 4 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5-ю петлю. Повернуть.

11 ряд (ЛС): вязать все петли узором.

12 ряд (ИС): закрыть 3 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5-ю петлю. Повернуть.

13 ряд (ЛС): вязать все петли узором.

14 ряд (ИС): закрыть 3 (3,2) петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 -ю петлю. Повернуть.

15 ряд (ЛС): вязать все петли узором.

16 ряд (ИС): закрыть 2 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5 -ю петлю. Повернуть.

17 ряд (ЛС): вязать все петли узором.

Для размера L

18 ряд (ИС): закрыть 2 петли рабочей нитью, далее вязать узором, не доходя 4 петель до предыдущей петли разворота, затянуть 5-ю петлю. Повернуть.

19 ряд (ЛС): вязать все петли узором.

Для всех размеров

Провязать все 45 (49,53) петель плеча **изнаночными** петлями, провязывая петли разворота за обе дужки. Переснять петли плеча на дополнительную леску. Отрезать рабочую нить, оставив конец около 1 м. Переснять петли плеча на дополнительную леску.

Спинка готова.

Полочки

Левая полочка (фактически)

Переснять 57(63, 69) петель левой полочки с доп. лески на рабочие спицы. Расположить вязание лицевой стороной к себе. Присоединить рабочую нить справа и провязать два ряда узором (лиц и изн)

Далее сделать убавку для выреза следующим образом: не доходя двух петель до кромочной, провязать 2 петли вместе с наклоном вправо (изнаночной или лицевой, в зависимости от рисунка), кромочную провязать лиц. Убавки делаются в лицевых рядах, в изнаночном ряду петлю убавки провязывать по рисунку.

Сделать еще 8 (9,11) убавок в каждом 2-м ряду. Далее чередовать убавки в каждом 4-м и в каждом 2-м ряду – 10 (12,12) убавок. Всего убавить 19 (22,24) петли. Продолжить вязание без убавок на общую высоту проймы 52 (58, 62) ряда: 18 (20,5, 22) см.

Одновременно для формирования скосов проймы делать прибавки следующим образом: в начале ряда: в начале ряда после первой после кромочной петли прибавить 1 лиц или изн в зависимости от рисунка вправо. Первую прибавку сделать в 9-м (9,13) ряду, последующие в каждом 6-м ряду. Прибавки делать в лицевых рядах. Прибавляемые петли вводить в узор №1. Всего сделать 7(8,8) прибавок (прибавлено 7 (8,8) петель).

Всего на спицах 45 (49,53) петель.

Скос плеча

На высоте 52 (58, 62) ряда в последнем изнаночном ряду, не доходя 5 петель до конца ряда, затянуть 6-ю петлю. Повернуть.

Следующий лицевой ряд вязать узором.

Продолжить вязать скос плеча, выполняя развороты в изнаночных рядах, следующим образом:

РАЗМЕР S

Вязать петли узором, не доходя 4-х петель до предыдущей петли разворота, пока количество разворотов не будет 8. Лицевые ряды вязать узором.

РАЗМЕР M

Вязать петли узором, не доходя 5-ти петель до предыдущей петли разворота еще три раза, затем не доходя 4-х петель до предыдущей петли разворота, пока количество разворотов не будет 8. Лицевые ряды вязать узором.

РАЗМЕР L

Вязать петли узором, не доходя 5-ти петель до предыдущей петли разворота еще два раза, затем не доходя 4-х петель до предыдущей петли разворота, пока количество разворотов не будет 9. Лицевые ряды вязать узором.

Далее в изнаночном ряду провязать все 45 (49,53) петли **изнаночными**, провязывая петли разворота за обе дужки. Обрезать рабочую нить, оставив около 10 см. Переснять петли на доп. леску.

Левая полочка готова.

Правая полочка (фактически).

Переснять петли полочки на рабочие спицы. Развернуть вязание изнаночной стороной к себе, присоединить нить справа и вязать изнаночный ряд узором (считать вторым рядом полочки).

В следующем лицевом ряду начать делать убавки со стороны планки и прибавки со стороны проймы, как для левой полочки, только зеркально. Убавки делать после кромочной петли, провязывая петли лиц или изн, в зависимости от рисунка с наклоном влево, для скосов проймы делать прибавки из протяжки лиц или изн, в зависимости от рисунка, с наклоном влево.

Скос плеча делать как в левой полочке, только зеркально. Первый разворот начать делать в 53 (59, 63) лицевом ряду. Развороты выполнять в лицевых рядах. Количество разворотов как для левой полочки. Изнаночные ряды вязать узором.

В последнем лицевом ряду провязать все 45 (49,53) петли **лицевыми**, провязывая петли разворота за обе дужки. Обрезать рабочую нить, оставив около 10 см. Переснять петли на доп. леску.

Правая полочка готова.

ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Плечевые швы выполняются крючком. См. видео <https://youtu.be/x7epyb6WQ98>

РУКАВ

Рукава вяжутся по кругу.

Важно! Круговое вязание часто бывает плотнее. Если вы замечаете за собой подобное, рекомендую для вязания рукавов взять спицы на 0,25-0,5 мм больше.

Левый рукав

С лицевой стороны вдоль проймы переда поднять на круговые спицы №3,25 из под кромочных в стандартной пропорции – из 4 рядов поднять 3 петли. Теперь на спицах 78(86,92) петель.

Смените спицы на №4, установите маркер и вяжите петли узором, начиная с 12 (8,11) петли раппорта.

Далее продолжить вязание узором круговыми рядами, начиная с 9 ряда раппорта на высоту 38 см или желаемой длины. При этом необходимо выполнить убавки следующим образом:

РАЗМЕР S

Выполнить 10 убавок в каждом 9 ряду и 1 убавку в 8 ряду, в соответствии со схемой №1 для размера S. Всего на спицах 56 петель.

РАЗМЕР M

Выполнить 10 убавок в каждом 9 ряду и 2 убавки в каждом 7 ряду, в соответствии со схемой №1 для размера M. Всего на спицах 62 петли.

РАЗМЕР L

Выполнить 10 убавок в каждом 8 ряду и 4 убавки в каждом 6 ряду, в соответствии со схемой №1 для размера L. Всего на спицах 66 петель.

Перейти на спицы №3,25 и вязать скрещенной резинкой 1x1 5 см. Закрывать петли рукава иглой.

Правый рукав

Вязать также, как левый.

Планка

Круговыми спицами 3,25 поднять петли по краю полочек и выреза спинки, используя дополнительную леску. – см. видео <https://youtu.be/wkWYI9vNUEE>

Набор начать с лицевой стороны правой полочки.

Петли поднимать следующим образом:

- на прямых участках из 4 рядов поднимать 3 петли.
- на участках с убавками – из каждого ряда.
- на вырезе спинки – из каждой петли.

Количество петель должно быть нечетным.

Дойдя до конца правой полочки (проверить количество петель), развернуть вязание изнаночной стороной к себе и провязать петли с дополнительной лески лицевыми. Дойдя до конца правой полочки, проверить количество петель планки с изнаночной стороны (равно количество петель на лицевой стороне минус 1).

Далее планка вяжется по кругу лицевыми петлями. Связать еще 2 полных круга плюс петли лицевой части планки. На изнаночной стороне планки последнего ряда провести объединение петель лицевой и изнаночной сторон следующим образом: 1 петля кромочная

– снять не провязывая, далее совмещая петли планки попарно с лицевой и изнаночной сторон, провязывать 2 петли вместе изнаночной, (повторять до конца ряда).

Далее продолжить вязать планку скрещенной резинкой 1x1.

1 ряд ЛС: кромочная (снять, не провязывая), далее *изн, 1 лиц*, повторять от * до * до конца ряда, закончить ряд изн, кромочную провязать изнаночной.

2 и последующие ряды – вязать по рисунку. Кромочную в начале ряда снимать, не провязывая, в конце ряда провязывать изнаночной.

Связать планку скрещенной резинкой 1x1 на общую высоту 4 ряда.

На правой полочке разметить петли. Для этого отметить места петель булавками. Лучше разместить петли в изнаночной дорожке, так они будут выглядеть аккуратнее. Всего 4 петли: первая петля на уровне начала убавок полочки, последняя петля на третьей изнаночной дорожке снизу, остальные 2 петли разместить симметрично между ними.

В следующем ряду начать формирование петель. Для этого в местах, отмеченных булавками, между изнаночной и лицевой петлями сделать два накида. В следующем ряду провязать эти накиды изнаночной и лицевой. Далее (в следующем ряду) провязать вновь образовавшиеся петли вместе: 2 изн, 2 лиц.

Продолжить вязать планку скрещенной резинкой 1x1 еще 4 ряда. Выполнить эластичное закрытие иглой.

Заправить концы нитей.

Разметить места для пуговиц по уровню петель. Пришить пуговицы.

Кардиган готов.

Провести ВТО готового изделия.


ВТО

Аккуратно выстирать изделие в теплой воде ($t=30^{\circ}\text{C}$) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить изделие на плоскости на сухом полотенце, не растягивая, дать ему немного подсохнуть. Когда вещь станет чуть-чуть влажной, придать ей нужную форму и оставить до полного высыхания.

СХЕМА № 1 ДЛЯ ВЯЗАНИЯ РУКАВА. РАЗМЕР S

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Условные обозначения:

- | лицевая петля
- изнаночная петля
- o накид
- Λ 2 п. вместе изн. с наклоном вправо
- Λ 2 п. вместе изн. с наклоном влево
- Λ 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- Λ 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- 4 п. оставить на вспом спице перед работой, 4 лиц и провязать петли со вспом спицы лицевыми

СХЕМА № 1 ДЛЯ ВЯЗАНИЯ РУКАВА. РАЗМЕР М

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Условные обозначения:

| лицевая петля

- изнаночная петля

o накид

△ 2 п. вместе изн. с наклоном вправо

△ 2 п. вместе изн. с наклоном влево

△ 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо


△ 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

4 п. оставить на вспом. спице перед работой, 4 лиц и провязать петли со вспом. спицы лицевыми

СХЕМА № 1 ДЛЯ ВЯЗАНИЯ РУКАВА. РАЗМЕР L

66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




Условные обозначения:

- | лицевая петля
- изнаночная петля
- o накид
- △ 2 п. вместе изн. с наклоном влево
- △ 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- △ 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- △ 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- 4 п. оставить на вспом спице перед работой, 4 лиц и провязать петли со вспом спицы лицевыми

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: (размеры указаны в см после ВТО)



Размер / значение	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	52	17	19,5	38	5	17	36	5	3
M	57	19	21	38	5	19	37	5	3
L	62	22	21,5	38	5	22	38	5	3