

# Lamella

*На первый взгляд, это обычная туника с рукавом-реглан, но вас ждет сюрприз! Взгляните на Ламеллу со спины, и вы увидите полосу кружевной отделки, идущую по всей длине Спинки.*

Автор - Wondrlanding

**(Русский текст)**





### ★Общие сведения:

Направление вязки "сверху-вниз"; швов нет.

Туника вяжется в одном (основном) цвете, после ее завершения, по секции Спинки выполняется полоса кружевной отделки контрастного цвета.

В "Описании работы" предусмотрены -

- вариант пуловера, и вариант гладкой секции Спинки (без присборивания выше линии талии).

Опыт:



Размеры (бюст): 30(32:34:36:38)[40:42:44:46:48]".

Конечные измерения - см. стр. 15

Припуск на свободное облегание: без припуска

Пряжа -

- **Paulie by Shalimar Yarns** (60%-меринос, 20%-верблюжья шерсть, 10%-шелк, 10%-кашемир; 384м-115грамм).  
Рекомендуется пряжа, маркированная как "Fingering weight yarn", с высоким содержанием натуральной шерсти.

#### • Пряжа МС (основной цвет пряжи):

- Пуловер - Спинка присборена: 1150(1250:1400:1450:1550)  
[1700:1800:2000:2100:2200]метров / 1250(1350:1500:1600:1700)  
[1850:1950:2200:2300:2400]ярдов.
- Пуловер - Спинка гладкая: 1100(1200:1300:1400:1500)  
[1600:1700:1800:2000:2050]метров / 1200(1300:1450:1500:1600)  
[1750:1850:2050:2150:2250]ярдов.
- Туника - Спинка присборена: 1300(1450:1650:1750:1850)  
[2000:2100:2250:2450:2550]метров / 1400(1600:1800:1900:2050)  
[2200:2300:2450:2700:2800]ярдов.
- Туника - Спинка гладкая: 1250(1400:1550:1650:1750)  
[1850:2000:2100:2300:2400]метров / 1350(1550:1700:1800:1900)  
[2050:2150:2300:2500:2600]ярдов.

#### • Пряжа СС (контрастный цвет пряжи):

- 150-170метров / 165-185 ярдов.

#### • Спицы:

- Спицы 2.5мм / US 1½:
  - круговые длиной 40см / 16" - для отделки выреза горловины платочной вязкой.
  - круговые длиной 80см / 32" для отделки нижнего края Переда-спинки платочной вязкой, а также для присоединения кружева к Спинке.
  - чулочные спицы - для отделки нижнего края Рукавов (или круговые с длинной леской, если вы вяжете по методу Magic Loop)
- Спицы 3.0мм / US 2½:
  - круговые длиной 60см / 24" - для начала Кокетки.
  - круговые длиной 80см / 32" для Кокетки и Переда-спинки.
  - чулочные спицы - для вязки Рукавов (или круговые с длинной леской, если вы вяжете по методу Magic Loop).
  - круговые длиной 80 или 100см / 32" или 40" - для выполнения кружевных полос.

- **Потребуется:** держатели для петель (или бросовая пряжа), маркеры для петель - 5штук, съемные маркеры для петель - 1штука, игла для трикотажа.

### Плотность вязания:

29петель x 41ряд = 10 x 10 см Спицами 3.0мм/ US 2½ по лицевой глади;

плотность была измерена ПОСЛЕ блокировки, по нерастянутому полотну вязки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ

### Укороченные ряды по Германскому методу:

для помощи- [http://www.youtube.com/watch?v=i\\_6Pjl20zKA](http://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA)

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (=ОДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки.

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (=ОДП); оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки.

*Далее, Двойную петлю (=ДП) ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лиц.п, в рядах по ИС - провязывайте ее изн.п.*

### Платочная вязка при круговом вязании:

**Кр.ряд 1:** все петли лицевые.

**Кр.ряд 2:** все петли изнаночные.

*Повторять последние 2кр.ряда вязки для формирования узора Платочной вязки.*

### Условные обозначения:

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая/Правая спица

**ОДП** - Образовать Двойную петлю (укороченные ряды)

**ДП** - Двойная петля (укороченные ряды)

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**3вм.лиц.центр** - снять 2п как лиц; затем 1лиц, и протянуть полученную петлю через снятые петли

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**3вм.изн.центр** - с пряжей вперед, ввести острие П-спицы за задние стенки следующих 2п на Л-спице, затем снять их на П-спицу; 1изн, и протянуть полученную петлю через снятые петли

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

**+1пП-изн** – прибавка изнаночной петли с наклоном вправо: левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между

петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

**+1пЛ-изн** – прибавка изнаночной петли с наклоном влево: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между

петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

**+лицПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли

**+изнПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн петли



**\* ПРИМЕЧАНИЕ:**

Все измерения приведены в порядковом исчислении (не в см!), это сделано потому, что корректное выполнение и присоединение Кружевной отделки требует строго определенного числа рядов лицевой глади по Кокетке и Переду-спинке. Если вы решите изменить число рядов, то убедитесь, что ваше общее число рядов лицевой глади (без учета платочной вязки по горловине и низу Перед-спинки) кратно 15+1.

**\* ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

**\* КОКЕТКА:**

**Кокетка > Отделка выреза горловины:**

**Пряжа МС. Спицы 2.5мм длиной 40см.** Набрать 145(148:154:159:163)[166:170:172:172:176]петель. (Рекомендуемый метод: Long tail cast-on). Замкнуть вязку в круг, и в начале кр.ряда разместить Маркер (=М-кр.ряда, он находится в середине Спинки). Начиная с ряда изнаночных петель, выполнить - 5 кр.рядов Платочной вязкой. В сл.кр.ряду перейти на спицы с более длинной леской.

Сл.кр.ряд-размещение Маркеров реглана: 25(25:26:27:28)[28:29:29:29:30]лиц, ПМ, 21(22:23:24:24)[25:25:26:26:26]лиц, ПМ, 54(55:57:58:60)[61:63:63:63:65]лиц, ПМ, 21(22:23:24:24)[25:25:26:26:26]лиц, ПМ, все лиц-до М-кр.ряда.

## Кокетка > Укороченные ряды для формирования выреза горловины:

В первую петлю предыдущего кр.ряда вязки (=это Центральная петля Спинки) разместите Съёмный маркер. Этот маркер будет отмечать центральную линию Спинки для, последующего позже, выполнения Кружевной отделки. Далее, вяжите лицевой гладью.

Ряд 1 (ЛС):.....лиц-до М, ПМ, 11(11:12:12:12)[13:13:13:13]лиц, и повернуть работу.

Ряд 2 (ИС):.....ОДП, \*изн-до М, ПМ, повтор от \*-еще 2раза,  
11(11:12:12:12)[13:13:13:13]изн, и повернуть работу.

Ряд 3 (ЛС):.....ОДП, лиц-до 1п перед сл.М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до М-кр.ряда,  
ПМ, лиц-до 1п перед сл.М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ,  
9(9:10:10:10)[11:11:11:11]лиц, 1лиц-в ДП, 4(5:5:5:5)[5:5:6:6]лиц, и повернуть.

Ряд 4 (ИС):.....ОДП, \*изн-до М, ПМ, повтор от \*-еще 2раза,  
11(11:12:12:12)[13:13:13:13]изн, 1изн-в ДП, 4(5:5:5:5)[5:5:6:6]изн, и повернуть.

Ряд 5 (ЛС):.....ОДП, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до М-кр.ряда, ПМ,  
лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, 14(15:16:16:16)[17:17:18:18]лиц,  
1лиц-в ОП, 4(4:4:5:5)[5:5:5:5]лиц, и повернуть.

Ряд 6 (ИС):.....ОДП, \*все изн-до М, ПМ, повтор от \*-еще 2раза,  
16(17:18:18:18)[19:19:20:20]изн, 1изн-в ДП, 4(4:4:5:5)[5:5:5:5]изн, и повернуть.

Ряд 7 (ЛС):.....ОДП, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до М-кр.ряда, ПМ,  
лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, 19(20:21:22:22)[23:23:24:24]лиц,  
1лиц-в ДП, 2лиц, ПМ, 3лиц, и повернуть работу.

Ряд 8 (ИС):.....ОДП, 2изн, ПМ, \*изн-до М, ПМ, повтор от \*-еще 2раза,  
21(22:23:24:24)[25:25:26:26]изн, 1изн-в ДП, 2изн, ПМ, 3изн, и повернуть.

Ряд 9 (ЛС):..... ОДП, 1лиц, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц,  
ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до М-кр.ряда, ПМ, \*лиц-до 1п перед  
М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ; повтор от \*- еще 1раз, 1лиц,  
1лиц-в ДП, 4(5:5:5:5)[5:5:6:6]лиц, и повернуть.

Ряд 10 (ИС):...ОДП, \*изн-до М, ПМ, повторить от \* - еще 4раза, 3изн, 1изн-в ДП,  
4(5:5:5:5)[5:5:6:6]изн, и повернуть.

Ряд 11 (ЛС):....ОДП, \*лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, повторить от \*  
- еще 1раз, лиц-до М-кр.ряда, ПМ, \*\*лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ,  
1лиц, +1пЛ, повторить от \*\*-еще 1раз, 6(7:7:7:7)[7:7:8:8]лиц, 1лиц-в ДП,  
4(5:5:5:5)[5:5:6:6]лиц, и повернуть работу.

Ряд 12 ИС):....ОДП, \*изн-до М, ПМ, повторить от \* - еще 4раза, 8(9:9:9:9)  
[9:9:10:10]изн, 1изн-в ДП, 4(5:5:5:5)[5:5:6:6]изн, и повернуть работу.

Ряд 13 (ЛС):....ОДП, \*лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, повторить от \*  
- еще 1раз, лиц-до М-кр.ряда, ПМ, \*\*лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц,  
+1пЛ, повтор от \*\*- еще 1раз, 11(13:13:13:13)[13:13:15:15]лиц,  
1лиц-в ДП, 32(29:31:32:34)[35:37:33:33]лиц, 1лиц-в ДП, \*\*\*лиц-до М, ПМ, повтор  
от \*\*\*- еще 1раз, 30(30:31:32:33)[33:34:34:34]лиц. Вы должны быть у М-кр.ряда!

Укороченные ряды завершены.

### Итоговое число петель:

**Правая сторона Спинки {=31(31:32:33:34)[34:35:35:35:36]петля}.**

**Правый рукав {=30(31:32:33:33)[34:34:35:35:35]петель}.**

**Перед {=60(61:63:64:66)[67:69:69:69:71]петель}.**

**Левый рукав {=30(31:32:33:33)[34:34:35:35:35]петель}.**

**Левая сторона Спинки {=30(30:31:32:33)[33:34:34:34:35]петель}.**

**Спинка(Общее число петель) {=61(61:63:65:67)[67:69:69:69:71]петля}.**

**ВСЕГО {=181(184:190:195:199)[202:206:208:208:212]петля}.**



	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
23	-	-	S	B	S/B	-	-	S/B	S	B
24	B	B	B	S	-	B	B	-	B	S/B
25	S	S	-	B	B	S	S	S/B	S	-
26	B	B	S/B	-	S	B	B	B	B	S/B
27	S	S	-	S/B	B	B	S/B	S	S/B	-
28	B	B	B	-	-	S	-	B	-	S/B
29	-	-	S	B	S/B	B	B	S	S/B	B
30	S/B	S/B	B	S	-	-	S	B	-	-
31	-	-	-	B	B	S/B	B	-	S/B	S/B
32	S/B	B	S/B	-	S	-	S	S/B	-	-
33	-	S	-	S/B	B	S/B	B	-	B	S/B
34	B	B	B	-	-	-	-	B	S/B	B
35	S	S	S	B	S/B	B	S/B	S/B	-	S
36	B	B	B	S	-	S	-	-	S/B	B
37	S	-	-	B	B	B	S/B	S/B	-	S
38	B	S/B	S/B	-	S	-	-	-	S/B	B
39	-	-	-	S/B	B	S/B	B	S/B	-	S/B
40	S/B	B	B	-	-	-	S	-	S/B	-
41	-	S	S	B	S/B	B	B	S/B	B	S/B
42	S/B	B	B	S	-	S/B	S/B	-	S	-
43	-	S	-	B	B	-	-	B	B	S/B
44	B	B	S/B	-	S	B	B	S/B	-	B
45	S	-	-	S/B	B	S	S	-	S/B	-
46	-	S/B	B	-	-	B	B	B	-	S/B
47		-	S	B	S/B	-	S	S	S/B	-
48		B	B	S	-	S/B	B	B	B	S/B
49		S	-	B	B	-	-	S	S	B
50		B	S/B	-	S	B	S/B	B	B	S
51		S	-	S/B	B	S	-	S	S	B
52		B	B	-	-	B	S/B	B	B	S
53			S	B	S/B	-	-	S/B	S	B
54			B	S	-	S/B	B	-	B	S/B
55			-	B	B	-	S	B	B	-
56			S/B	-	S	B	B	S	S	S/B
57			-	S/B	B	S/B	S/B	B	B	-
58				-	-	-	-	-	S	S/B
59				B	S/B	B	B	S/B	B	B
60					-	S	S	-	S	-
61					B	B	B	S/B	B	S/B
62					S/B	-	S	B	S/B	-
63						S/B	B	S	-	S/B

Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава

-7-

Размер/Кр.ряд	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
64						-	-	B	S/B	B
65						S/B	S/B	S	-	S
66							-	B	B	B
67							S/B	-	S	S
68								S/B	B	B
69								-	S/B	S/B
70								S/B	-	-
71									S/B	S/B
72									-	-
73									S/B	S/B

После завершения всех прибавок, у вас на спицах должно быть -

**Синка:** {=105(113:119:125:131)[137:141:147:153:159] петель}.

**Каждый рукав:** {=66(69:70:71:75)[80:88:95:103:105] петель}.

**Перед:** {=104(113:119:124:130)[137:141:147:153:159] петли}.

**ВСЕГО:** {=341(364:378:391:411)[434:458:484:512:528] петля}.



### Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава:

Выполнить 1кр.ряд лицевой гладью, без изменения числа петель.

**Сл.кр.ряд-разделение:** лиц-до первого М, удалить М, петли Рукава перевести на держатель, удалить М, методом Backward loop cast-on набрать для проймы 6(6:8:8:10)[12:14:16:18:18]петель, 24(28:27:28:29)[31:34:32:33:35]лиц, ПМ, 56(57:65:68:72)[75:73:83:87:89]лиц, ПМ, лиц-до М, удалить М, петли второго Рукава перевести на держатель, удалить М, методом Backward loop cast-on набрать для второй проймы 6(6:8:8:10)[12:14:16:18:18]петель, затем все лиц-до М-кр.ряда.

**Для Переда-спинки:** {=221(238:254:265:281)[298:310:326:342:354]петель на спицах}.

**Для каждого Рукава:** по {=66(69:70:71:75)[80:88:95:103:105]петель на держателях}.

## \* Перед-спинка:

**Сл.10 кр.рядов вязки:** лицевая гладь по всем петлям.

Далее, вы можете выбрать тип Спинки: Сосборенная спинка (=увеличенное число прибавок для формирования соборивания) или Гладкая спинка (=минимальное число прибавок). {См.фото на предыдущей странице.}

-9-

### Перед-спинка > Прибавки по секции Спинки / СОСБОРЕННАЯ СПИНКА:

20лиц, 16(19:25:28:31)[34:37:43:46:49]лицПЗС, 47(52:50:51:54)[58:62:59:62:64]лиц, ПМ, лиц-до сл.М, ПМ, 47(52:50:51:54)[58:62:59:62:64]лиц, 16(19:25:28:31)[34:37:43:46:49]лицПЗС, лиц-до М-кр.ряда.

Далее, перейти к разделу "Формирование силуэта".

**ИТОГО: {=253(276:304:321:343)[366:384:412:434:452] петли}.**

### Перед-спинка> Прибавки по секции Спинки / ГЛАДКАЯ СПИНКА:

20лиц, +лицПЗС, \*2лиц, +лицПЗС; повтор от\* - еще 4(5:7:8:9)[10:11:13:14:15] раза, 47(52:50:51:54)[58:62:59:62:64]лиц, ПМ, лиц-до сл.М, ПМ, 47(52:50:51:54)[58:62:59:62:64]лиц, +лицПЗС, \*2лиц, +лицПЗС; повтор от\* - еще 4(5:7:8:9)[10:11:13:14:15] раза, затем все лиц-до М-кр.ряда.

Далее, перейти к разделу "Формирование силуэта".

**ИТОГО: {=233(252:272:285:303)[322:336:356:374:388] петли}.**

### Перед-спинка > Формирование силуэта > уменьшения петель для талии:

**Сл. 10 кр.рядов вязки:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель.

**Сл.кр.ряд-уменьшение:** лиц до 2п перед М, 2вм.лиц.влево, ПМ, лиц-до М, ПМ, 2вм.лиц, лиц-до М-кр.ряда. (2п уменьшено)

**Сл. 8(8:8:10:8)[8:8:8:8] кр.рядов:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель.

Повторить последние 9(9:9:11:9)[9:9:9:9] кр.рядов - еще 6(6:6:5:6)[6:6:6:6] раз, затем повторить Кр.ряд-уменьшение - 1раз.

**{Для Сосборенной спинки=237(260:288:307:327)[350:368:396:418:436]петель}.**

**{Для Гладкой спинки=217(236:256:271:287)[306:320:340:358:372]петель}.**

**Сл. 12 кр.рядов вязки:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель.

### Перед-спинка > Формирование силуэта > прибавки петель для бедер:

Далее, вы можете решить вопрос длины Переда-спинки. Есть два варианта - Пуловер и Туника.

#### Перед-спинка > прибавки для бедер > ПУЛОВЕР:

**Сл.кр.ряд-прибавление:** лиц-до М, +1пП, ПМ, лиц-до М, ПМ, +1пЛ, лиц-до М-кр.ряда.

**Сл. 9(11:12:11:10)[11:10:10:12:10] кр.рядов:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель.

Повторить последние 10(12:13:12:11)[12:11:11:13:11]кр.рядов - еще 5(4:4:4:4)[4:4:5:4:5] раз, затем повторить Кр.ряд-прибавление - 1раз.

Далее, перейти к разделу "Формирование нижнего края"

**{Для варианта со Сосборенной спинкой =251(272:300:319:339)[362:380:410:430:450]петля}.**

**{Для варианта с Гладкой спинкой =231(248:268:283:299)[318:332:354:370:386]петля}.**

**Сл. 6(0:5:5:10)[2:5:6:4:3] кр.рядов:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель (можете удалить все М, кроме М-кр.ряда).

## Перед-спинка > Прибавки для бедер > ТУНИКА:

**Сл.кр.ряд-прибавление:** лиц-до М, +1пП, ПМ, лиц-до М, ПМ, +1пЛ, лиц-до М-кр.ряда.

**Сл. 9(11:12:11:10)[11:10:10:12:10]кр.рядов:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель.

Повторить последние 10(12:13:12:11)[12:11:11:13:11]кр.рядов - еще 10(9:9:9:10)[9:10:9:9:10] раз, затем повторить Кр.ряд-прибавление - 1раз.

Далее, перейти к разделу "Формирование нижнего края"

*{Для варианта со Сосборенной спинкой =261(282:310:329:351)[372:392:418:440:460]петля}.*

*{Для варианта с Гладкой спинкой=241(258:278:293:311)[328:344:362:380:396]петля}.*

**Сл. 2(1:1:6:5)[3:0:8:0:9]кр.ряда:** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель (можете удалить все М, кроме М-кр.ряда).

## Перед-спинка > Формирование нижнего края:

**Спицы 2,5мм.** Начиная с ряда изнаночных петель, выполнить - ВСЕГО 10кр.рядов вязки Платочным узором. Сменить спицы. **Спицы 3мм.** Закрывать (свободно) все петли по методу Icelandic bind-off method {см. стр 13}.

## \* Рукава:

**Спицы 3мм,** круговые или чулочные. С ЛС, начиная от центра проймы Переда-спинки, поднять по краю проймы 4(4:5:5:6)[7:8:9:10:10]п, 66(69:70:71:75)[80:88:95:103:105]лиц-по петлям Рукава, и поднять по пройме - еще 4(4:5:5:6)[7:8:9:10:10]петли и ПМ-кр.ряда.

*{ИТОГО = 74(77:80:81:87)[94:104:113:123:125]петли на спицах}.*

## Рукава > формирование Рукавов:

**Для ВСЕХ размеров:**

**Сл. 8(8:8:8:7)[7:6:5:4:4] кр.рядов вязки:** вязать лицевой гладью.

**Уменьшение петель:** \*лиц-до 3п перед М, 2вм.лиц.влево, 1лиц, ПМ-кр.ряда, 1лиц, 2вм.лиц, затем все лиц-до М- кр.ряда.

**Сл. 7(7:7:7:6)[6:5:4:3:3] кр.рядов:** вязать лицевой гладью.

Повторить от \* - еще 5(1:5:9:10)[7:7:13:25:25]раз. *{ИТОГО=62(73:68:61:65)[78:88:85:71:73]п}.*

**Только для размеров -(-:--:--)[-:--:--46:48]:** перейдите к разделу "Манжетка".

**Только для размеров 30(32:34:36:38)[40:42:44:--:--]:**

**Уменьшение петель:** \*\*лиц-до 3п перед М, 2вм.лиц.влево, 1лиц, ПМ-кр.ряда, 1лиц, 2вм.лиц, затем все лиц-до М- кр.ряда.

**Сл. 6(6:6:6:5)[5:4:3:--:--] кр.рядов:** вязать лицевой гладью.

Повторить от \*\* - еще 6(11:7:3:4)[8:11:8:--:--] раз. *{ИТОГО=48(49:52:53:55)[60:64:67:--:--]п}.*

## Рукава > Манжетка:

**Спицы 2,5мм.** Начиная с ряда изнаночных петель, выполнить - ВСЕГО 10кр.рядов вязки Платочным узором. Сменить спицы. **Спицы 3мм.** Закрывать (свободно) все петли по методу Icelandic bind-off method {см. стр 13}.

Все повторить - для выполнения второго Рукава.

## \* Кружевная отделка для Спинки:

{Рис. 1} \*Кружевная отделка

Левый рукав

Сначала по направлению к  
Левому рукаву

Правый рукав

Спинка

Затем по направлению к  
Правому Рукаву

Лицевая гладь

Стенка лиц.петли

Пропущенная стенка

Центральная линия

**1** Поднятие петель с пряжей:  
Шаг поднятия петель (=2поднятых  
петли-на каждые 3ряда вязки):  
\*ввести острие спицы за стенку  
петли и вытянуть нить рабочей  
пряжи (1поднятая петля).  
Повторить для второй петли  
(вторая поднятая петля).  
Следующую петлю - пропустить.  
Повторить от \* - до конца.

**5** Поднятие петель без пряжи:  
\*Подхватить острием спицы  
Левую/Правую стенку первой  
лиц. петли. Повторить для  
второй петли. Третью петлю -  
пропустить.Повторять от \* - до  
конца.

**1** - Поднятие петель  
**2** - Присоединение к  
Спинке  
**3** - Пико-закрытие петель

Левая сторона

**4** - Поднятие петель  
**5** - Присоединение к  
Спинке  
**6** - Пико-закрытие петель

Правая сторона


### Кружевная отделка > Левая сторона:

С ЛС, у горловины Спинки (сразу после Платочной вязки), найдите лицевую петлю со Съёмным маркером. Присоедините Пряжу СС. Спицы 3мм длиной 80 или 100см. Введите острие спицы за Левую стенку этой петли (петля в форме V), и затем поднимите 181(191:201:201:201)[201:201:201:211:211]петлю, начиная от Маркированной петли и вниз, по линии всей длины Спинки. Петли поднимайте из расчета: 2поднятых петли-на каждые 3ряда вязки. Четко выдерживайте шаг поднятия петель, потому что позже, вы будете поднимать петли для противоположной стороны Отделки, и шаг поднятия петель с обеих сторон должен быть симметричным. Если будете изменять шаг, то отметьте для себя, каким образом это сделано, чтобы позже, повторить эти изменения для второй стороны Отделки.


**Сл.ряд (ИС):** все петли лицевые.

Далее, вяжите по Схеме (см. ниже Рис.2 и 3) или по порядковому описанию этой Схемы.

{Рис 2.} \*Схема Ажура



{Рис 3.} \*Условные обозначения к Схеме Ажура



Все ряды по ЛС (нечетные ряды) -  
читайте справа налево.

Все ряды по ИС (четные ряды) -  
читайте слева направо.

### Порядовое описание Схемы Ажура:

Ряды 1, 3 (ЛС):.....все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС):.....все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС):.....1изн, \*1накид, 3изн, Звм.изн.центр, 3изн, 1накид, 1изн, повтор от \*-до конца ряда.

Ряд 5 (ЛС):.....\*2лиц, 1накид, 2лиц, Звм.лиц.центр, 2лиц, 1накид, 1лиц, повтор от \*-до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 6 (ИС):.....1изн, \*2изн, 1накид, 1изн, Звм.изн.центр, 1изн, 1накид, 3изн, повтор от \*-до конца ряда.

Ряд 7 (ЛС):.....\*4лиц, 1накид, Звм.лиц.центр, 1накид, 3лиц, повтор от \*-до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 8 (ИС):.....1изн, \*1изн, 2лиц, 3изн, 2лиц, 2изн, повтор от \*- до конца ряда.

Ряд 9 (ЛС):.....\*1лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1изн, 1накид, Звм.лиц.центр, 1накид, 1изн, 2вм.лиц, 1накид, повтор от \*-до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 10 (ИС):.....1изн, \*2изн, 1лиц, 3изн, 1лиц, 3изн, повтор от \*-до конца ряда.

Ряд 11 (ЛС):.....\*2лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, Звм.лиц.центр, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 1лиц, повтор от \*-до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 12 (ИС):.....1изн, \*1изн, 1лиц, 5изн, 1лиц, 2изн, повтор от \*-до конца ряда

Ряд 13 (ЛС):.....\*2лиц, 1изн, 1лиц, 1накид, Звм.лиц.центр, 1накид, 1лиц, 1изн, 1лиц, повтор от \*-до 1последней петли, 1лиц.

Ряд 14 (ИС):.....1изн, \*1изн, 1лиц, 5изн, 1лиц, 2изн, повтор от \*-до конца ряда

Ряд 15 (ЛС):.....присоединение всех петель Отделки к лицевой глади Спинки

Ряды 16-18:.....все петли лицевые.

Ряд 19 (ЛС):.....закрытие все петель с формированием Пико-края.

## Присоединение открытых петель Отделки к полотну лицевой глади Спинки:

Распрямите (плоско, без соборивания) Отделку по лицевой глади Спинки, и определите линию, по которой вы будете выполнять присоединение. Выделите колонку лицевых петель, образующих эту линию (у Автора, Отделка присоедена на 12петель влево, считая от первого ряда Кружевной отделки). Теперь, **Спицами 2,5мм** длиной 80см, поднимите петли по линии выделенной вами колонки петель. Петли поднимайте БЕЗ рабочей пряжи, просто вводите спицу за ножки петель; расчет поднятия петель: 2поднятых петли-на каждые 3ряда вязки; число поднятых петель должно быть равно числу петель Кружевной отделки. Теперь сложите спицы с поднятыми петлями и спицы с Отделкой вместе, параллельно друг другу, и провяжите все петли совместно (1п с Задней спицы + 1п с Передней спицы) – как лицевые.

## Закрытие петель Отделки с формированием края-Пико:

**Закрытие петель:** закрыть 4п, \*набрать 2п, закрыть 7п; повторять от \*- до конца ряда; но последнюю Шишечку-пико не выполняйте, просто закройте оставшиеся петли.

## Кружевная отделка > Правая сторона:

Выполняется также, как Левая сторона. Но поднятие петель для Отделки начинайте сразу после Платочной вязки по нижнему краю Переда-спинки. Петли поднимайте за вторую ножку тех же самых петель, по которым ранее, вы поднимали петли длялевой стороны. Очень важно, чтобы вы поднимали петли точно симметричнолевой стороне, полностью повторяя их шаг.

## \* ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:


Заправить в вязку все, оставшиеся, "хвостики" пряжи.  
Заблокировать тунику/пуловер по размерам выкройки.  
Утюгом, осторожно, отпарить Кружевную отделку.

## \* ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

- *Iknitwithcatfur. (2012). Knitted Cast On. Available: <https://youtu.be/1fSWKZrcbTI>. Last accessed 02.06.2015.*
- *Kelly Sloan. (2012). Short rows. Available: <http://knitigatingcircumstances.wordpress.com/tag/german-short-rows/>. Last accessed 06.04.2015.*
- *Knit Purl Hunter. (2010). Backward Loop Cast On. Available: <https://youtu.be/nMou3ttFy-k>. Last accessed 06.04.2015.*
- *KnittingHelp.com. (2007). Knitting - Long-Tail Cast-on. Available: <https://youtu.be/8wUPQDYtoy0>. Last accessed 06.04.2015.*

- 
- kyarns. (2010). **Прибавки +1пП и +1пЛ**. Available: <https://youtu.be/DDXf0JYAr8>. Last accessed 06.04.2015.
  - Liat Gat. (2014). **Icelandic Bind-Off: The Best Easy Bind-Off for Garter Stitch**. Available: <http://knitfreedom.com/bind-offs/icelandic-bind-off>. Last accessed 21.05.2015.
  - Roxanne Richardson. (2011). **German Short Rows Part I - Purl to knit**. Available: <https://youtu.be/P6n561SMZXQ>. Last accessed 06.04.2015.
  - Roxanne Richardson. (2011). **German Short Rows Part II Knit to purl**. Available: <https://youtu.be/KooKdm0YBbw>. Last accessed 06.04.2015.
  - RowanYarns. (2011). **SL2 K1 p2sso (Звм.лиц.центр)**. Available: <https://youtu.be/wfUfdYBaCBM>. Last accessed 17.09.2015.
  - Spinnity. (2005). **Pick up vs Pick up and knit**. Available: <http://spinnity.blogspot.hu/2005/07/pick-up-vs-pick-up-and-knit.html>. Last accessed 02.06.2015.
  - **The Knitting Vortex. (2011). SL2P1p2sso (Звм.изн.центр)**  
Available: <https://youtu.be/urck6Do2egQ>. Last accessed 17.09.2015
  - Techknitter. (2009). **Дополнительный набор петель в конце ряда вязки**  
Available: <http://techknitting.blogspot.hu/2008/12/casting-on-additional-stitches-at-end.html>. Last accessed 04.05.2015.
- 
- 

Виррина



Размеры:		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
A	Бюст, по окружности	76.2	82.1	87.6	91.4	96.9	102.8	106.9	112.4	117.9	122.1
B	Глубина проймы	16.6	18.0	19.3	19.8	20.5	21.2	21.7	22.4	23.2	23.2
C1	Длина Переда-спинки для Туники	53.7	55.9	58.3	57.8	57.1	56.3	55.9	55.1	58.0	58.0
C2	Длина Переда-спинки для Пуловера	42.2	40.8	43.1	42.6	41.9	41.2	40.7	43.7	42.9	42.9
D1	Общая длина Туники	70.3	73.9	77.6	77.6	77.6	77.5	77.6	77.5	81.2	81.2
D2	Общая длина Пуловера	58.8	58.8	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	66.1	66.1	66.1
E1	Бедра, по окр. для Туники; Спинка соборена	90.0	97.2	106.9	113.4	121.0	128.3	135.2	144.1	151.7	158.6
E2	Бедра, по окр. для Туники; Спинка гладкая	83.1	89.0	95.9	101.0	107.2	113.1	118.6	124.8	131.0	136.6
E3	Бедра, по окр. для Пуловера; Спинка соборена	86.6	93.8	103.4	110.0	116.9	124.8	131.0	141.4	148.3	155.2
E4	Бедра, по окр. для Пуловера; Спинка гладкая	79.7	85.5	92.4	97.6	103.1	109.7	114.5	122.1	127.6	133.1
F	Ширина Рукава у проймы(по окр.)	25.5	26.6	27.6	27.9	30.0	32.4	35.9	39.0	42.4	43.1
G	Длина Рукава	31.2	32.2	33.2	34.1	34.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1
A		30.0	32.3	34.5	36.0	38.1	40.5	42.1	44.3	46.4	48.1
B		6.5	7.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5	8.8	9.1	9.1
C1		21.1	22.0	23.0	22.8	22.5	22.2	22.0	21.7	22.8	22.8
C2		16.6	16.1	17.0	16.8	16.5	16.2	16.0	17.2	16.9	16.9
D1		27.7	29.1	30.6	30.6	30.6	30.5	30.6	30.5	32.0	32.0
D2		23.1	23.1	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	26.0	26.0	26.0
E1		35.4	38.3	42.1	44.6	47.6	50.5	53.2	56.7	59.7	62.4
E2		32.7	35.0	37.8	39.8	42.2	44.5	46.7	49.1	51.6	53.8
E3		34.1	36.9	40.7	43.3	46.0	49.1	51.6	55.7	58.4	61.1
E4		31.4	33.7	36.4	38.4	40.6	43.2	45.1	48.1	50.2	52.4
F		10.2	10.6	11.0	11.0	11.8	12.6	14.2	15.4	16.5	16.9
G		12.3	12.7	13.1	13.4	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8

в см!

Дюймы