

LANA GROSSA

Deutschland € 3,50
Österreich € 4,00
Schweiz CHF 4,50
Dänemark DKK 30,00

**WE LOVE
WOOL**

Cashmere
LUXUS AUF DER HAUT





zeitlos



1 JACKE CASHMERE KISS



2 WESTE CASHMERE KISS





3 PULLUNDER CASHMERE PURE



4 **JACKE CASHMERE PURE**



5 PONCHO CASHMERE KISS



elegant

6 PULLOVER CASHMERE KISS



7 PULLUNDER CASHMERE PURE



8 PULLOVER CASHMERE PURE



9 KIMONOJACKE **CASHMERE KISS**



stilveroll



10 & 11 SCHAL & MÜTZE CASHMERE PURE

11 MÜTZE CASHMERE PURE




12 MÜTZE CASHMERE KISS

Maschenprobe

Machen Sie eine unbedingt zu allererst eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein ca. 12 x 12 cm großes Stück in Garn und Muster ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie ihre Maschenanzahl in der Breite von 10 cm und die Reihenanzahl in der Höhe von 10 cm. Haben Sie weniger Maschen als in der Anleitung angegeben, versuchen Sie entweder fester zu stricken oder nehmen Sie dünnere Nadeln bis sie auf dieselbe Anzahl wie in der Anleitung kommen. Haben Sie mehr Maschen, dann versuchen Sie lockerer zu stricken oder nehmen entsprechend dickere Nadeln bis es passt.

Bitte beachten Sie: Die Angaben zu Maschenprobe und Nadelstärke auf der Banderole des Knäuels sind für die Anfertigung eines der Modelle in diesem Heft nicht verbindlich, sie werden auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss, damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

abk = abketten

abn = abnehmen

beids = beidseitig

ca. = circa

cm = Zentimeter

D-Stb = Doppelstäbchen

Fb = Farbnummer

fe-M = feste M

folg = folgende

g = Gramm

Hinr = Hinreihe

Kett-M = Kettmasche

Krebs-M = Krebsmasche

li = links

LL = Lauflänge

Luft-M = Luftmasche

m = Meter

M = Masche

Nd = Nadel

Nr = Nummer

R = Reihe

Rand-M = Randmasche

Rd = Runde

re = rechts

Rückr = Rückreihe

Stb = Stäbchen

str = stricken

U = Umschlag

usw. = und so weiter

verschr = verschränkt

wdh = wiederholen

zun = zunehmen

zus-str = zusammenstricken

Impressum

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.de

Fotograf: Theresa Rudzki, www.theresarudzki.com



© Lana Grossa GmbH

Modell 01 – Cashmere Special 02

JACKE CASHMERE KISS

JACKE · CASHMERE KISS

Modell 01 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Kiss** (70% Schurwolle (Merino superfein), 30% Kaschmir, Lauflänge 70 m/25 g), **550 (575 - 600) g** Camel (**Fb. 101**); Stricknadeln Nr. 5 und 5,5, sowie 1 Rundstricknadel Nr. 5, 120 cm lang.

Rippenmuster: 2 M re, 2 M li im Wechsel.

Karomuster: M-Zahl teilbar durch 4 + 2 + Randm. Siehe Strickschrift. Dargestellt sind nur Hinr. In den Rückr M str., wie sie erscheinen. Die 1. – 4. R stets wdh.

Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Doppelte Abkettung: * 1 M re, 2 M re verschränkt zusstr., die 2 M der rechten Nadel auf die linke Nadel heben, ab * stets wdh. Wenn noch 3 M übrig sind, diese re verschränkt zusstr., dann Arbeit beenden.

Maschenprobe: Karomuster mit Nadeln Nr. 5,5: 16 M und 24 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 92 (100 – 108) M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 2 M re * 2 M li, 2 M re, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach 2 R mit Nadeln Nr. 5,5 weiterarb. Nach insgesamt 6 cm im Karomuster weiterarb.: Knötchenrandm, lt. Strickschrift beginnen, 22 (24 – 26) x den Rapport wdh., lt. Strickschrift enden, Knötchenrandm. Für die Seitenschräge in der 19. R Karomuster 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 24. R 3 x 1 M beids. zun. = 100 (108 – 116) M. Die zugenommenen M nach und nach in das Karomuster einfügen. In 45 cm Gesamthöhe beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. In 22 (23 – 24) cm Armausschnitthöhe für die Schulterschräge 1 x 9 (10 – 11) M beids. abk., dann in jeder 2. R 3 x 9 M (3 x 10 M – 3 x 11 M) beids. abk. In 70 (71 – 72) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 28 M stilllegen.

Linkes Vorderteil: 34 (38 – 42) M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, * 2 M li, 2 M re, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach 2 R mit Nadeln Nr. 5,5 weiterarb. Nach insgesamt 6 cm Rippenmuster in der letzten Rückr verteilt 2 M zun. = 36 (40 – 44) M. Im Karomuster weiterarb.: (Hinr) Knötchenrandm, lt. Strickschrift beginnen, 8 (9 – 10) x den Rapport wdh., lt. Strickschrift enden, Knötchenrandm. Die Seitenschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. In 36 (37 – 38) cm Gesamthöhe für die Ausschnittschräge am linken Rand 1 x 1 M abn., dann in jeder 24. R 3 x 1 M abn. In 45 cm Gesamthöhe am rechten Rand den Beginn des Armausschnittes markieren. Die Schulterschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil arb.

Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegen gleich arb.

Ärmel: 48 M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, * 2 M li, 2 M re, ab * stets wdh., 2 M li, Knötchenrandm. Nach 3 cm in der letzten Rückr gleichmäßig verteilt 12 M zun. = 60 M. Mit Nadeln Nr. 5,5 im Karomuster weiterarb.: Knötchenrandm, lt. Strickschrift beginnen, 14 x den Rapport wdh., lt. Strickschrift enden, Knötchenrandm. Für die Ärmelschräge in der 13. (11 – 11.) R 1 x 1 M beids. zun., dann abw. in jeder 12. und 14. R 5 x 1 M (in jeder 10. R 7 x 1 M – in jeder 8. R 9 x 1 M) beids. zun. = 72 (76 – 80) M. Die zugenommenen M nach und nach in das Karomuster einfügen. In 40 cm Gesamthöhe alle M abk. 2. Ärmel ebenso arb.


Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Aus den Verschlussrändern der Vorderteile je 142 (146 – 150) M und aus dem rückw. Halsausschnitt die stillgelegten 28 M auffassen = insgesamt 312 (320 – 328) M. Mit Rundstricknadel Nr. 5 im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 2 M li, * 2 M re, 2 M li, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach insgesamt 7 cm Blendenbreite in der letzten Rückr die Randm verdoppeln. In der folg. Hinr alle M mit der doppelten Abkettung abk. und am Ende der R 3 M re zusstr. Ärmel beids. der Schulternaht je 22 (23 – 24) cm annähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen.

JACKE · CASHMERE KISS

Modell 01 – Cashmere Special 02



Strickschrift




Rapport = 4 M

Zeichenerklärung:

□ = 1 M re

▬ = 1 M li





Modell 02 – Cashmere Special 02

WESTE
CASHMERE KISS

WESTE · CASHMERE KISS

Modell 02 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Kiss** (70% Schurwolle (Merino superfein), 30% Kaschmir, Lauflänge 70 m/25 g), **300 (325 – 350) g Beige (Fb. 104)**; Stricknadeln Nr. 5 und 5,5.

Rippenmuster 1: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Rippenmuster 2: 2 M re, 2 M li im Wechsel.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Kettenrandm: In jeder R die 1. M re verschränkt str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen.

Betonte Abnahmen 1 (Armausschnitte): 1. R (Hinr): Rechter Rand: (Betrifft die ersten 9 M der Hinr) Kettenrandm, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 9 M der Hinr) 2 M re zusstr., 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, Kettenrandm. **2. R (Rückr): Rechter Rand:** (Betrifft die ersten 9 M der Rückr) Kettenrandm, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 2 M li zusstr. **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 9 M der Rückr) 2 M li verschränkt zusstr., 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, Kettenrandm.

Betonte Abnahmen 2 (Ausschnittschräge): Rechter Rand: (Betrifft die ersten 10 M der Hinr) Kettenrandm, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** (Betrifft die ersten 10 M der Hinr) 2 M re zusstr., 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, Kettenrandm.

Betonte Zunahmen (Armausschnitte): Rechter Rand: (Betrifft die ersten 6 M der Hinr) Kettenrandm, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt und 1 M li zun. **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 6 M der Hinr) Aus dem Querfaden zur folg. M 1 M li und 1 M re verschränkt zun., 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, Kettenrandm.

Französische Schulter: 1. R (Hinr): Rechter Rand: (Hinr) Kettenrandm, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 doppelter Überzug (= 1 M wie zum Rechtsstr. abh., 2 M re zusstr., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** (Hinr) 3 M re zusstr., 1 M li, 1 M re, 1 M li, Kettenrandm. **2. R (Rückr): Rechter Rand:** (Rückr) Kettenrandm, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 3 M li zusstr. **Linker Rand:** (Rückr) 3 M li verschränkt zusstr., 1 M re, 1 M li, 1 M re, Kettenrandm.

Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 5,5: 16 M und 22 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 98 (106 – 112) M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im Rippenmuster 1 mit Knötchenrandm str., dabei in der 1. R (Rückr) M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Ab der 3. R mit Nadeln Nr. 5,5 weiterarb. Nach insgesamt 6 R im Rippenmuster 2 weiterstr., dabei in der 1. R (Hinr) M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 1 M re, * 2 M li, 2 M re, ab * stets wdh., 2 M li, 1 M re, Knötchenrandm (Knötchenrandm, 1 M re, * 2 M li, 2 M re, ab * stets wdh., 2 M li, 1 M re, Knötchenrandm – Knötchenrandm, * 2 M re, 2 M li, ab * stets wdh., 2 M re, Knötchenrandm). Nach insgesamt 8 cm glatt re mit Knötchenrandm weiterarb. In 34 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder R 21 (23 – 24) x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. und **gleichzeitig** zuerst in der 5. R 1 x 2 M beids. zun., dann in jeder 4. R 4 x 2 M beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. Die zugenommenen M in das Rippenmuster 1 einfügen und jede folg. Zunahme um jeweils 2 M mehr vom äußeren Rand, d. h. die folg. Zunahme nach bzw. vor 8 M vom Rand, die nächste nach bzw. vor 10 M vom Rand usw., vornehmen = 74 (78 – 82) M. Die je 15 M Rippenmuster 1 bis zum Ende des Teils weiterführen. In 18,5 (19 – 19,5) cm Armausschnitthöhe für die französische Schulter in jeder R 12 (13 – 14) x 2 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen französische Schulter arb. In 58 (59 – 60) cm Gesamthöhe die restl. 26 M abk.

Linkes Vorderteil: 49 (53 – 57) M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im Rippenmuster 1 str., dabei in der 1. R (Rückr) M wie folgt einteilen: Kettenrandm, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh., 1 M li, Knötchenrandm. Ab der 3. R mit Nadeln Nr. 5,5 weiterarb. Nach insgesamt 6 R im Rippenmuster 2 weiterstr., dabei in der 1. R (Hinr) M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 1 M re, * 2 M li, 2 M re, ab * stets wdh., 6 M Rippenmuster 1, dabei mit 1 M li beginnen, Kettenrandm. Nach insgesamt 8 cm M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 41 (45 – 49) M glatt re, 6 M Rippenmuster 1, dabei mit 1 M li beginnen, Kettenrandm. In 32 cm Gesamthöhe für die Ausschnittschräge am linken Rand 1 x 1 M abn., dann in jeder 12. R 4 (4 – 5) x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen 2 arb. In 34 cm Gesamthöhe den Armausschnitt am rechten Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. In 27,5 (28 – 28,5) cm Armausschnitthöhe für die Schulter am rechten Rand 1 x 12 (13 – 14) M gerade abk., dabei vor dem Abketten immer 2 M re zusstr. Zu den restl. 8 M an der Schulterseite 1 Randm zun. und diese als Knötchenrandm str. = 9 M. In der gegebenen Einteilung der M für die Halsblende noch 8 cm str., dann M abk., wie sie erscheinen.

Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegen gleich arb.


WESTE · CASHMERE KISS

Modell 02 – Cashmere Special 02



Gürtel: 11 M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im Rippenmuster 1 str., dabei in der 1. R (Rückr) M wie folgt einteilen: Kettenrandm, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh., 1 M li, Kettenrandm. In 150 (156 – 162) cm Gesamthöhe M abk., wie sie erscheinen.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Die Schmalseiten beider Halsblenden miteinander verbinden. Halsblende in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Seitennähte schließen.





© Lana Grossa GmbH

Modell 03 – Cashmere Special 02

PULLUNDER
CASHMERE PURE

Modell 03 – Cashmere Special 02



Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulter- und Seitennahte schließen. Für das Halsbündchen aus dem Halsausschnitt 168 M auffassen. Mit Rundstricknadel Nr. 3,5 in Rd im Rippenmuster str., dabei die M so einteilen, dass in der vorderen Mitte 2 M re liegen, dann diese beiden M markieren. Für die Ausschnittspitze 8 x in jeder Rd die M vor der 1. markierten M und die markierte M re zusstr., mit der 2. markierten M und der folg. M 1 einfachen Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen) arb. Nach insgesamt 9 Rd alle M abk., wie sie erscheinen. Aus den Armausschnitten je 92 (96 – 100 – 104) M auffassen, dabei an der Seitennaht beginnen und enden. Mit Rundstricknadel Nr. 3,5 in Rd im Rippenmuster str. Nach 9 Rd alle M abk., wie sie erscheinen.



© Lana Grossa GmbH

Modell 04 – Cashmere Special 02

JACKE CASHMERE PURE

JACKE · CASHMERE PURE

Modell 04 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Pure** (100% Kaschmir, Lauflänge 115 m/25 g), **325 (350 – 375) g** Resedagrün (**Fb. 14**); Stricknadeln Nr. 4,5.

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Doppelte Randm: 1. R: Die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Die 1. R stets wdh.

Betonte Abnahmen: Rechter Rand: Knötchenrandm, 2 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M re zusstr., 2 M re, Knötchenrandm.

Betonte Zunahmen: Rechter Rand: Knötchenrandm, 1 M re, aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr. Linker Rand: Aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr., 1 M re, Knötchenrandm.

Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 4,5: 21 M und 30 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 105 (113 – 121) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 1 M li, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach 1,5 cm glatt re mit Knötchenrandm weiterarb. In 34 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 3 M beids. abk., dann in jeder 2. R 2 x 2 M beids. abk., dann weiter in jeder 2. R 7 (8 – 9) x 1 M beids. abn.,

dabei betonte Abnahmen arb. = 77 (83 – 89) M. In 20 (21 – 22) cm Armausschnitthöhe für die Schulterschräge 1 x 5 (6 – 7) M beids. abk., dann in jeder 2. R 1 x 5 M und 2 x 6 M (2 x 6 M und 1 x 7 M – 3 x 7 M) beids. abk. In 54 (55 – 56) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 23 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 3 M und 1 x 2 M abn.

Linkes Vorderteil: 107 (111 – 115) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Doppelte Randm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach 1,5 cm glatt re weiterarb., Randm beibehalten. Den Armausschnitt und die Schulterschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. = 71 M. In 56 (57 – 58) cm Gesamthöhe am linken Rand 1 x 42 M abk. Für den Kragen über die restl. 29 M noch 9,5 cm geradeaus weiterstr., dann alle M stilllegen.


Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegen gleich arb.

Ärmel: 46 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach 1,5 cm glatt re mit Knötchenrandm weiterarb. In 12 cm Gesamthöhe für die Ärmelschräge 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 8. R 11 x 1 M (in jeder 8. R 5 x 1 M und in jeder 6. R 8 x 1 M – in jeder 6. R 14 x 1 M und in der folg. 4. R 1 x 1 M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 70 (74 – 78) M. In 43 cm Gesamthöhe für die Armkugel 1 x 3 M beids. abk., dann in jeder 2. R 2 (2 – 3) x 2 M beids. abk. Weiter in jeder 4. R 2 x 1 M, dann in jeder 2. R 15 (17 – 17) x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen arb. = 22 M. In 14 (15 – 16) cm Armkugelhöhe die restl. 22 M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Im Maschenstich die stillgelegten je 29 M beider Kragenhälften miteinander verbinden. Kragen in den Halsausschnitt einnähen. Ärmel einsetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen.

JACKE · CASHMERE PURE

Modell 04 – Cashmere Special 02





© Lana Grossa GmbH

Modell 05 – Cashmere Special 02

PONCHO CASHMERE KISS

PONCHO · CASHMERE KISS

Modell 05 – Cashmere Special 02



Größe 36-40 und 42 – 44

Die Angaben für Größe 42 – 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für beide Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Kiss** (70% Schurwolle (Merino superfein), 30% Kaschmir, Lauflänge 70 m/25 g), **600 (650) g** Taupe (**Fb. 103**); je 1 Rundstricknadel Nr. 5,5 und 6, 80 cm lang.

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.


Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 6: 17 M und 24 R = 10 x 10 cm.

HINWEIS: Der Poncho wird in einem Stück gestrickt. Man beginnt am Rückenteil. Der Pfeil in der Schnittzeichnung gibt die Strickrichtung an.

Poncho: 187 (199) M mit Rundstricknadel Nr. 5,5 anschlagen. In offener Arbeit im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 1 M li, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., Knötchenrandm. Nach 3,5 cm mit Rundstricknadel Nr. 6 weiterarb. und M wie folgt einteilen: (Hinr) Knötchenrandm, 8 M Rippenmuster, dabei mit 1 M re beginnen, 169 (181) M glatt re, 8 M Rippenmuster, dabei mit 1 M li beginnen, Knötchenrandm. In 63,5 (65,5) cm Gesamthöhe über die mittl. 25 M im Rippenmuster str., dabei mit 1 M li beginnen und enden. Nach 3,5 cm für den rückw. Halsausschnitt die mittl. 9 M abk., wie sie erscheinen. Die 89 (95) M der 1. Hälfte, = rechtes Vorderteil, stilllegen. Mit den 89 (95) M der 2. Hälfte, = linkes Vorderteil, weiterarb., dabei am rechten Rand 1 M als Randm zun. und diese als Knötchenrandm str. = 90 (96) M. Geradeaus weiterstr. Nach 63,5 (65,5) cm ab der Teilung mit Rundstricknadel Nr. 5,5 im Rippenmuster über alle M str., dabei in der 1. R mittig 1 M abn. = 89 (95) M. Nach 3,5 cm M abk., wie sie erscheinen. Die zuvor stillgelegten M des rechten Vorderteils wieder in Arbeit nehmen und gegengleich beenden.

Fertigstellen: Poncho spannen, anfeuchten und trocknen lassen.





© Lana Grossa GmbH

Modell 06 – Cashmere Special 02

PULLOVER
CASHMERE KISS

Modell 06 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Kiss** (70% Schurwolle (Merino superfein), 30% Kaschmir, Lauflänge 70 m/25 g), **475 (500 – 525) g** Hellgrau (**Fb. 105**); 1 Rundstricknadel Nr. 4, 40 und 60 cm lang und je 1 Rundstricknadel Nr. 5, 40, 60 und 80 cm lang.

Rippenmuster 1: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Rippenmuster 2: 1 M re, 3 M li im Wechsel.

Glatt li: Hinr li, Rückr re. In Rd immer linke M str.

Maschenprobe: Glatt li mit Nadeln Nr. 5: 17 M und 25 R/Rd = 10 x 10 cm.

HINWEIS: Der ganze Pullover wird in einem Stück Top-Down gestrickt. Man beginnt am Halsbündchen. Die Pfeile in der Schnittzeichnung geben die Strickrichtung an.


Pullover: 88 (92 – 96) M mit Rundstricknadel Nr. 4 anschlagen. Arbeit zur Rd schließen und Rundenanfang markieren. Rundenbeginn ist die rückw. Mitte. Im Rippenmuster 1 in Rd str. Nach 4 cm mit Rundstricknadel Nr. 5, 40 cm lang, weiterarbeiten und in der folg. Rd vor jeder rechten M 1 M li zun. (= aus dem Querschnitt 1 M li verschränkt herausstr.) = 132 (138 – 144) M. Dann 1 Rd wie folgt str.: 1 M re, 2 M li im Wechsel. Es folgen verkürzte R, die den Halsausschnitt formen, dabei die M str., wie sie erscheinen. **1. R:** Ab dem markierten Rundenanfang 44 (47 – 50) M str., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **2. R:** 88 (94 – 100) M str., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **3. R:** Bis zum markierten Rd/R Beginn str., dann 47 (50 – 53) M str., dabei den U der vorletzten R mit der folg. M li bzw. re verschränkt zusstr., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **4. R:** 94 (100 – 106) M str., dabei den U der vorletzten R mit der folg. M li bzw. re zusstr., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. Alle folg. Umschläge in gleicher Weise wie in der 3. und 4. R beschrieben wieder abn. **5. R:** Bis zum markierten Rd/R Beginn str., dann 50 (53 – 56) M str., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **6. R:** 100 (106 – 112) M str., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **7. R:** Bis zum markierten Rd/R Beginn str., dann 53 (56 – 59) M str., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **8. R:** 106 (112 – 118) M str., Arbeit wenden, 1 U auf die rechte Nadel nehmen. **9. R:** Bis zum markierten Rd/R Beginn str., dann 2 Rd über alle 132 (138 – 144) M str. Für die Rundpasse in der folg. Rd vor jeder rechten M 1 M li zun. = 176 (184 – 192) M. Dann 10 Rd wie folgt str.: 1 M re, 3 M li im Wechsel. Die rechte M markieren.

Von nun an glatt li weiterarb., dabei in der 1. Rd 1 x 1 M li vor der markierten M zun. und in jeder folg. 10. Rd noch 3 x 1 M li jeweils vor der markierten M zun. = 352 (368 – 384) M. Je nach zugenommener M-Zahl auf die jeweils längere Rundstricknadel Nr. 5 wechseln. Noch 2 (4 – 6) Rd linke M str., dann Arbeit teilen: 76 (78 – 80) M 1. Ärmel, 100 (106 – 112) M Vorderteil, 76 (78 – 80) M 2. Ärmel, 100 (106 – 112) M Rückenteil. Die M der Ärmel stilllegen. Mit den M von Rücken- und Vorderteil in Rd weiterarb.

Rücken- und Vorderteil: Für den Steg zwischen Rücken- und Vorderteil je 4 M dazu anschlagen = 208 (220 – 232) M. Nach 17 cm im Rippenmuster 2 insgesamt 10 cm str. Mit Rundstricknadel Nr. 4, 60 cm lang im Rippenmuster 1 weiterstr., dabei in der 1. Rd gleichmäßig verteilt 52 (55 – 58) x 2 M re zusstr. und darauf achten, dass jede 2. rechte M im Rippenmuster 1 als rechte M weiterläuft. = 156 (165 – 174) M. Nach 5 cm M abk., wie sie erscheinen.

Ärmel: Die stillgelegten 76 (78 – 80) M wieder in Arbeit nehmen und aus dem Steg zwischen Rücken- und Vorderteil 4 M dazu auffassen = 80 (82 – 84) M. Mit Rundstricknadel Nr. 5, 40 cm lang, glatt li in Rd str. Nach 32 cm gleichmäßig verteilt 0 (2 – 0) M abn. = 80 (80 – 84) M. Im Rippenmuster 2 insgesamt 4 cm str. In der folg. Rd in jeder Linksrippe 2 M li zusstr. = 60 (60 – 63) M. Von nun an 1 M re, 2 M li im Wechsel str. Nach weiteren 5 cm in jeder Linksrippe 2 M li zusstr. = 40 (40 – 42) M. Mit Rundstricknadel Nr. 4, 40 cm lang, im Rippenmuster 1 weiterarb. Nach 4 cm M abk., wie sie erscheinen. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellen: Pullover spannen, anfeuchten und trocknen lassen





© Lana Grossa GmbH

Modell 07 – Cashmere Special 02

PULLUNDER CASHMERE PURE

Modell 07 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Pure** (100% Kaschmir, Lauflänge 115 m/25 g), **200 (225 – 250) g** Grau meliert (**Fb. 6**): Stricknadeln Nr. 4.

Rippenmuster: 1 M li, 1 M re im Wechsel.

Glatt re: Hinr re. Rückr li.

Kettenrandm: In jeder R die 1. M re verschränkt str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen.

Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Betonste Abnahmen: Rechter Rand: (Betrifft die 9 letzten M der Rückr) 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen),* 1 M li, 1 M re, ab * noch 2 x wdh.. Kettenrandm.

Linker Rand: (Betrifft die 9 letzten M der Hinr) 2 M li zusstr., * 1 M re, 1 M li, ab * noch 2 x wdh., Kettenrandm.


Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 4: 23 M und 32 R = 10 x 10 cm.

HINWEIS: Das Rückenteil ist 5 cm länger als das Vorderteil!

Rückenteil: 155 (165 – 175) M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R. = Rückr, M wie folgt einteilen: Kettenrandm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., 1 M re, Kettenrandm. Nach 7 R. = 2,5 cm, M wie folgt einteilen: (Hintr) Kettenrandm, 7 M Rippenmuster (= * 1 M li, 1 M re, ab * noch 2 x wdh., 1 M li), 118 (128 – 138) M glatt re, dabei gleichmäßig verteilt 21 x 2 M re zusstr., 7 M Rippenmuster (= * 1 M li, 1 M re, ab * noch 2 x wdh., 1 M li), Kettenrandm, = insgesamt 134 (144 – 154) M. In 10 cm Gesamthöhe beids. das Schlitzende markieren. In 36 cm Gesamthöhe beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. In 24 (25 – 26) cm Armausschnitthöhe für die Schulterschräge 1 x 7 (8 – 9) M beids. abk., dann in jeder 2. R 3 x 7 M und 2 x 8 M (4 x 8 M und 1 x 9 M – 5 x 9 M) beids. abk. In 60 (61 – 62) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 16 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 8 M und 1 x 7 M abk.

Vorderteil: Zunächst wie das Rückenteil beginnen. In 5 cm Gesamthöhe beids. das Schlitzende markieren. In 31 cm Gesamthöhe beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. In 36 (37 – 38) cm Gesamthöhe beids. der mittl. 2 rechten M je 1 M li str. Nun in jeder Hinr beids. dieser M jeweils 2 M mehr im Rippenmuster str., wie folgt: **1. R (Hinr):** Die mittl. 8 M wie folgt str.: 1 M li, 1 M re, 1 M li, 2 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li. **3. R (Hinr):** Die mittl. 12 M wie folgt str.: 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 2 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li. **5. R (Hinr):** Die mittl. 16 M wie folgt str.: 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 2 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li. In den Rückr M str., wie sie erscheinen. In der folg. Hinr für den V-Ausschnitt die beiden rechten M miteinander verkreuzen und Arbeit je zur Hälfte teilen. Die M der rechten Vorderteilhälfte stilllegen. Mit den M der linken Vorderteilhälfte weiterstr., dabei die 1. M an der Teilungsstelle als Kettenrandm str., dann 7 M Rippenmuster. Für die Ausschnittsschräge am linken Rand 1 x 1 M abn., dann in jeder 2. R 3 x 1 M und in jeder 4. R 11 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen arb. Die Schulterschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil arb. In 57 (58 – 59) cm Gesamthöhe mit den restl. 8 M für die Halsblende noch 10 cm str., dann M abk. Die zuvor stillgelegten M der rechten Vorderteilhälfte wieder in Arbeit nehmen und gegengleich beenden.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Schmalseiten der Halsblenden miteinander verbinden. Halsblende in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Seitennähte zwischen Armausschnitt und Schlitzende schließen, dabei darauf achten, dass das Rückenteil 5 cm länger ist als das Vorderteil.





© Lana Grossa GmbH

Modell 08 – Cashmere Special 02

PULLOVER
CASHMERE PURE

PULLOVER · CASHMERE PURE

Modell 08 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Pure** (100% Kaschmir, Lauflänge 115 m/25 g), **325 (350 – 375) g** Dunkelpetrol (**Fb. 13**); je 1 Rundstricknadel Nr. 4, 40 und 100 cm lang.

Kraus re: Hin- und Rückr re.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Glatt li: Hinr li, Rückr re.

Muster 1 (Ärmel): * 3 R glatt re, 3 R glatt li, ab * stets wdh.

Muster 2 (Rücken- und Vorderteil): * 2 R glatt re, 2 R glatt li, ab * stets wdh.

Muster 3 (Kragen): * 2 Rd linke M, 2 Rd rechte M, ab * stets wdh.

Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Doppelte Randm: 1. R: Die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Die 1. R stets wdh.

Maschenprobe: Muster 1 mit Nadeln Nr. 4: 22 M und 38 R = 10 x 10 cm. Muster 2 mit Nadeln Nr. 4: 22 M und 40 R = 10 x 10 cm.


HINWEIS: Der ganze Pullover wird in einem Stück und quer gestrickt. Der Pfeil in der Schnittzeichnung gibt die Strickrichtung an. Man beginnt am linken Ärmel

Pullover: 74 M mit Rundstricknadel Nr. 4, 100 cm lang, anschlagen und 5 R kraus re str., dann im Muster 1 mit Knötchenrandm weiterarb. Für die Ärmelschräge in der 18. R Muster 1 beids. 1 x 1 M zun., dann in jeder 24. R noch 4 x 1 M und in jeder 2. R 5 x 1 M beids. zun. = 94 M. In 34 cm Gesamthöhe 1 x 77 (80 – 83) M beids. dazu anschlagen = 248 (254 – 260) M. Im Muster 2 mit doppelten Randm folgerichtig weiterarb., d. h. wurde mit 3 R glatt li im Muster 1 geendet, nun mit 2 M glatt re im Muster 2 weiterarb. und umgekehrt. Nach 14 (16 – 18) cm für den Halsausschnitt die Arbeit in der Mitte teilen. Die 124 (127 – 130) M der 2. Hälfte stilllegen. Mit den 124 (127 – 130) M der 1. Hälfte für den rückw. Halsausschnitt am linken Rand 1 x 1 M abn., dann in jeder 4. R 4 x 1 M abn. = 119 (122 – 125) M. Nach 11 cm ab der Teilung ist die rückw. Mitte erreicht. Nun den Halsausschnitt gegengleich beenden, aus Abnahmen werden Zunahmen. Nach 22 cm der Teilung M stilllegen. Jetzt die zuvor stillgelegten M des Vorderteils wieder in Arbeit nehmen und für den Halsausschnitt am rechten Rand in 1 x 2 M abk., dann in jeder 2. R 8 x 1 M abn. = 114 (117 – 120) M. Nach 11 cm ab der Teilung ist die vordere Mitte erreicht. Nun den Halsausschnitt gegengleich beenden, aus Abnahmen werden Zunahmen. Nach 22 cm ab der Teilung wieder über die M beider Hälften weiterarb. Nach 14 (16 – 18) cm 1 x 77 (80 – 83) M beids. abk. = 94 M. Von nun an im Muster 1 mit Knötchenrandm folgerichtig weiterarb., d. h. wurde mit 2 R glatt re im Muster 2 geendet, nun mit 3 M glatt li im Muster 1 weiterarb. und umgekehrt. Für die Ärmelschräge in jeder 2. R 5 x 1 M beids. abn., dann in jeder 24. R 5 x 1 M beids. abn. = 74 M. Geradeaus weiterstr. Nach 32,5 cm Ärmellänge, bzw. nach 3 R glatt re, noch 5 R kraus re str., dann alle M abk.

Fertigstellen: Pullover nicht spannen. Aus dem Halsausschnitt mit Rundstricknadel Nr. 4, 40 cm lang, 120 M auffassen. Im Muster 3 in Rd str. Nach 30 Rd alle M li abk. Seiten- und Ärmelnähte schließen.

PULLOVER · CASHMERE PURE

Modell 08 – Cashmere Special 02





© Lana Grossa GmbH

Modell 09 – Cashmere Special 02

KIMONOJACKE CASHMERE KISS

KIMONOJACKE · CASHMERE KISS

Modell 09 – Cashmere Special 02



Größe 36/38, 40/42, 44/46 und 48

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cashmere Kiss** (70% Schurwolle (Merino superfein), 30% Kaschmir, Lauflänge 70 m/25 g), **400 (450 – 475 – 525) g Anthrazit (Fb. 107)**; 1 Rundstricknadel Nr. 4,5, 100 cm lang.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Glatt li: Hinr li, Rückr re.

Knötchenrandm: In Hin- und Rückr re str.

Doppelte Randm: 1. R: Die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Die 1. R stets wdh.

Betonte Abnahmen: Rechter Rand: Knötchenrandm, 2 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M re zusstr., 2 M re, Knötchenrandm.

Betonte Zunahmen: Rechter Rand: Knötchenrandm, 2 M re, aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr. Linker Rand: Aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr., 2 M re, Knötchenrandm.

Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 4,5: 20 M und 29 R = 10 x 10 cm.


HINWEIS: Die Jacke wird in einem Stück und quer gestrickt. Man beginnt am linken Ärmel. Der Pfeil in der Schnittzeichnung gibt die Strickrichtung an.

Jacke: 74 M mit Rundstricknadel Nr. 4,5 anschlagen und 1 Rückr linke M str. Glatt re mit Knötchenrandm weiterarb. In 10 cm Gesamthöhe für die Ärmelschräge 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 6. R 4 x 1 M, in jeder 4. R 6 x 1 M und in jeder 2. R 22 x 1 M (in jeder 6. R 3 x 1 M, in jeder 4. R 6 x 1 M und in jeder 2. R 25 x 1 M – in jeder 6. R 2 x 1 M, in jeder 4. R 6 x 1 M und in jeder 2. R 28 x 1 M – in jeder 6. R 1 x 1 M, in jeder 4. R 6 x 1 M und in jeder 2. R 31 x 1 M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 140 (144 – 148 – 152) M. Weiter in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 4 M und 1 x 72 M beids. dazu anschlagen = 298 (302 – 306 – 310) M. Von nun mit doppelter Randm, 1 M glatt li beginnen und mit 1 M glatt li, doppelter Randm enden. In 63 (65 – 67 – 69) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die Arbeit in der Mitte teilen. Die 149 (151 – 153 – 155) M der 2. Hälfte, = linkes Vorderteil, stilllegen. Mit den 149 (151 – 153 – 155) M der 1. Hälfte, = Rückenteil, geradeaus weiterstr. Nach 14 cm ab der Teilung M stilllegen. Die zuvor stillgelegten M des linken Vorderteils wieder in Arbeit nehmen und für den Kragen am rechten Rand 1 x 18 M dazu anschlagen = 167 (169 – 171 – 173) M. Geradeaus weiterstr. und nach 14 cm alle M abk. Nun für das rechte Vorderteil, einschließlich Kragen, 167 (169 – 171 – 173) M Rundstricknadel Nr. 4,5 anschlagen und 1 Rückr linke M str. Glatt re weiterarb. Nach 14 cm am rechten Rand 1 x 18 M abk. = 149 (151 – 153 – 155) M. Nun die stillgelegten 149 (151 – 153 – 155) M des Rückenteils mit dazu nehmen und über alle 298 (302 – 306 – 310) M das Teil gegengleich beenden., dabei werden Zunahmen zu Abnahmen und betonte Zunahmen zu betonten Abnahmen. Nach 63 (65 – 67 – 69) cm ab dem Ende der Teilung die restl. 74 M abk.

Fertigstellen: Jacke spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die je 14 cm der Kragenschmalseite des linken und rechten Vorderteils im Matratzenstich miteinander verbinden, dabei die Naht nach außen schließen. Kragen in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Kragen zur Hälfte nach außen umschlagen und Ende und Anfang der Kragennaht miteinander verbinden. Seiten- und Ärmelnähte schließen.

KIMONOJACKE · CASHMERE KISS

Modell 09 – Cashmere Special 02





© Lana Grossa GmbH

Modell 10 – Cashmere Special 02

SCHAL

CASHMERE PURE

SCHAL · CASHMERE PURE

Modell 10 – Cashmere Special 02



Größe: 35 cm breit, 160 cm lang

Material: Lana Grossa **Cashmere Pure** (100% Kaschmir, Lauflänge 115 m/25 g), **200 g** Grün (**Fb. 15**); Stricknadeln Nr. 4.

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Breites Rippenmuster: 1. R (Hintr): Doppelte Randm * 9 M re, 1 M li, ab * stets wdh., enden mit 9 M re, doppelte Randm.

2. R (Rückr): Doppelte Randm * 9 M li, 1 M re, ab * stets wdh., enden mit 9 M li, doppelte Randm. Die 1. und 2. R stets wdh.

Doppelte Randm: 1. R: Die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Die 1. R stets wdh.

Maschenprobe: Breites Rippenmuster mit Nadeln Nr. 4: 23 M und 32 R = 10 x 10 cm.

Schal: 83 M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Doppelte Randm, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh., 1 M li, doppelte Randm. Nach 5 R im breiten Rippenmuster weiterstr. In 158,5 cm Gesamthöhe noch 5 R Rippenmuster mit doppelten Randm str., dann M abk., wie sie erscheinen.



© Lana Grossa GmbH

Modell 11 – Cashmere Special 02

MÜTZE
CASHMERE PURE

MÜTZE · CASHMERE PURE

Modell 11 – Cashmere Special 02



Kopfumfang 54 – 56 cm

Material: Lana Grossa **Cashmere Pure** (100% Kaschmir, Lauflänge 115 m/25 g), **50 g** Grün (**Fb. 15**) oder Beige (**Fb. 4**) oder Camel (**Fb. 1**); 1 Nadelspiel Nr. 3,5.

Glatt re: Hinr re, Rückr li. In Rd immer rechte M str.

Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 3,5: 23 M und 36 R/
Rd = 10 x 10 cm.

Mütze: 104 M in Grün oder Camel oder Beige mit Nadeln Nr. 3,5 im Kreuzanschlag mit doppeltem Faden anschlagen. M gleichmäßig auf das Nadelspiel verteilen = 26 M pro Nadel. Arbeit zur Rd schließen und Rundenanfang markieren. Mit einfachem Faden glatt re in Rd str. In 29 cm Gesamthöhe mit den Abnahmen für die Kopfform beginnen: **1. Rd:** * 2 M re, 2 M re zusstr., ab * noch 25 x wdh. = 78 M. **2. Rd:** Ohne Abnahmen. **3. Rd:** * 1 M re, 2 M re zusstr., ab * noch 25 x wdh. = 52 M. **4. Rd:** Ohne Abnahmen. **5. Rd:** Immer 2 M re zusstr. = 26 M. **6. Rd:** Immer 2 M re zusstr. = 13 M. Arbeitsfaden durch die restl. 13 M ziehen. Faden fest zusammenziehen und gut vernähen.



© Lana Grossa GmbH

Modell 12 – Cashmere Special 02

MÜTZE CASHMERE KISS

MÜTZE · CASHMERE KISS

Modell 12 – Cashmere Special 02



Kopfumfang 54 – 56 cm

Material: Lana Grossa **Cashmere Kiss** (70% Schurwolle (Merino superfein), 30% Kaschmir, Lauflänge 70 m/25 g), **100 g** Hellblau (**Fb. 110**); 1 Nadelspiel Nr. 5.

Rippenmuster: 1 M li, 1 M re im Wechsel.

Maschenprobe: Rippenmuster mit Nadeln Nr. 5: 23 M und 30 R/Rd = 10 x 10 cm.

Mütze: 116 M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. M gleichmäßig auf das Nadelspiel verteilen = 29 M pro Nadel. Arbeit zur Rd schließen und Rundenanfang markieren. Im Rippenmuster in Rd str. In 23 cm Gesamthöhe mit den Abnahmen für die Kopfform beginnen: Am Anfang der 1. und 3. Nadel: 1 M li, 1 M re, 3 M li zusstr. Am Ende der 2. und 4. Nadel: 3 M li zusstr., 1 M re, 1 M li, 1 M re. Es wurden 8 M abgenommen. Diese Abnahmen in jeder 3. Rd noch 10 x arb. = 28 M. Jetzt 1 Rd str., wie die M erscheinen und in der folg. Rd immer 2 M re zusstr. = 14 M. Arbeitsfaden durch die restl. 14 M ziehen. Faden fest zusammenziehen und gut vernähen.



WE LOVE
WOOL



www.lana-grossa.de