

ELASTICO

€ 1,50 • CHF 2,00





BOLERO | 1

Elastico 141

Resedagrün

TOP | TITELMODELL

Elastico 36 - Ecrú

Elastico 125 - Puder

Elastico 132 - Lachs

CARDIGAN | 2

Elastico 177

Camel





CARDIGAN | 3

Elastico 130

Zartblau



CARDIGAN | 4

Elastico 36

Ecru



PULLOVER | 5
Elastico 103 - Grège
Elastico 97 - Beige
Elastico 36 - Ecrú

PULLOVER | 6

Elastico 146

Gelbgrün



7

PULLOVER

Elastico 127

Nelke



WE LOVE
WOOL




4 033493 325974

Maschenprobe

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (1/2 bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

M = Masche
R = Reihe
Rd = Runde
Nd. = Nadel
U = Umschlag
Gr. = Größe
LL = Lauflänge
MS = Mustersatz
Fb. = Farbe

Nr. = Nummer
lt. = laut
fortl. = fortlaufend
li = links
bzw. = beziehungsweise
re = rechts
ca. = circa
str. = stricken
Art. = Artikel

zus.-str. = zusammenstricken
arb. = arbeiten
abk. = abketten
abn. = abnehmen
zun. = zunehmen
Abb. = Abbildung
abh. = abheben
evtl. = eventuell
wdh. = wiederholen
beids. = beidseitig
mittl. = mittleren
folg. = folgende
restl. = restliche
Krebsm = Krebsmasche
Stb = Stäbchen
Luftm = Luftmasche
Kettm = Kettmasche
fe M = feste Masche

Impressum

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.de
Fotograf: Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com



www.lana-grossa.de



BOLERO · ELASTICO

Modell 01 – Elastico Flyer

BOLERO · ELASTICO

Modell 01 – Elastico Flyer



Größe 34/36 (40/42)

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für beide Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Elastico“ (96 % Baumwolle, 4 % Polyester (Elité), Lauflänge ca. 160 m/50 g): ca. **300 (350) g** Resedagrün (**Fb. 141**); 1 Wollhäkelnadel Nr. 3,5.

Fe M: In R häkeln. Jede R mit 1 Wende-Luftm beginnen. Sie zählt nicht als M. Die letzte M einer R in die 1. M der Vor-R häkeln.

Blütenmuster: Nach Häkelschrift in hin- und hergehenden R häkeln. Die Zahlen li außen bezeichnen die Rück-R, re außen die Hin-R. Die 1. fe M der 1. R in die 2. Luftm ab Nd. häkeln. Ab der 2. R jede folg. R mit 3 Luftm als Ersatz für das 1. Stb beginnen. In der Breite die R mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den MS zwischen den Pfeilen fortl. häkeln, enden mit den M nach dem 2. Pfeil. In der Höhe die 1. – 8. R 1x häkeln, dann die 5. – 8. R 2x wdh. = insgesamt 16 R. Danach die 17. – 26. R 1x häkeln. Anschließend die 23. – 26. R stets wdh.

Maschenproben: 2 MS und 8,5 R Blütenmuster mit Nd. Nr. 3,5 = 15,5 x 10 cm; 19 fe M und 11 R = 10 x 5 cm.


Rückenteil mit Ärmelhälften: 111 (131) Luftm + 1 Luftm zum Wenden anschlagen. Im Blütenmuster in der gegebenen Einteilung häkeln, dabei den MS zwischen den Pfeilen 4(5)x ausführen = 5,5 (6,5) MS nach der 2. R. Gerade weiterhäkeln. Nach 23 cm = 20 R ab Anschlag für die **Ärmel** beids. je 40 Luftm anhäkeln, dabei am re Rand mit 1 Kettm wie gezeichnet

anschlingen, am li Rand die Luftm einfach am Ende der 20. R anhäkeln. Diese Luftm folgerichtig im Blütenmuster überhäkeln, dabei ist der re Ärmel in der Breite ganz gezeichnet. Den li Ärmel entsprechend gegengleich anhäkeln = insgesamt 9,5 (10,5) MS. In 21 (23,5) cm = 18 (20) R Ärmelhöhe die Arbeit beenden.

Linkes Vorderteil mit Ärmelhälfte: 41 (51) Luftm + 1 Luftm zum Wenden anschlagen. Im Blütenmuster häkeln, dabei in der 2. R mit dem vorletzten (letzten) Stb enden, den MS zwischen den Pfeilen 1x ausführen = 2 (2,5) MS nach der 2. R. Gerade weiterhäkeln. Nach 23 cm = 20 R ab Anschlag für den **Ärmel** am re Rand mit 1 Kettm wie gezeichnet anschlingen und 40 Luftm anhäkeln. Diese Luftm folgerichtig im Blütenmuster überhäkeln = insgesamt 4 (4,5) MS. In 21 (23,5) cm = 18 (20) R Ärmelhöhe die Arbeit beenden.

Rechtes Vorderteil mit Ärmelhälfte: Gegengleich zum linken Vorderteil mit Ärmelhälfte häkeln.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, dabei in der Mitte für den Halsausschnitt 12 cm aussparen. Die senkrechten Vorderteilränder, den Halsausschnitt und die Ärmelränder mit je 1 R bzw. Rd fe M und Kettm überhäkeln. Für den Bundgürtel 250 (285) Luftm + 1 Luftm zum Wenden anschlagen. Fe M wie beschrieben in R häkeln. Nach 5 cm = 11 R ab Anschlag die Arbeit beenden. Den Bundgürtel mittig an die unteren Vorderteilränder und den Rückenteilrand nähen [Gürtelmitte trifft auf Rückenteilmitte], dabei die Ränder leicht einhalten. Die Gürtelenden stehen je ca. 28 (30) cm über.



BOLERO · ELASTICO


Modell 01 – Elastico Flyer



Häkelschrift

Zeichenerklärung:

- = 1 Luftm
- ⌋ = 1 Kettm
- = 1 fe M
- = 1 Stb
-  = 1 Blütenblatt: 3 zus. abgemaschte Stb in 1 Einstichstelle
-  = 1 Blütenblatt: 3 zus. abgemaschte Stb um einen Luftm-Bogen
-  = 1 Blütenblatt: 3 Luftm und 2 zus. abgemaschte Stb in 1 Einstichstelle
-  = 2 Blütenblätter: 2x je 3 zus. abgemaschte Stb in 1 Einstichstelle, getrennt durch 3 Luftm



Hinweis

Zum einfacheren Ablesen und Nacharbeiten die Häkelschrift um 90° im Uhrzeigersinn drehen



www.lana-grossa.de

CARDIGAN · ELASTICO

Modell 02 – Elastico Flyer

CARDIGAN · ELASTICO

Modell 02 – Elastico Flyer



Größe 36/38, 40/42 und 44/46

Die Angaben für Größe 40/42 und 44/46 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Elastico** (96% Baumwolle, 4% Polyester (Elité), Lauflänge 160 m/50 g), **500 (550 – 600) g** Camel (**Fb. 177**); Stricknadeln Nr. 4 und 4,5, 1 Rundstricknadel Nr. 4, 40 cm lang.

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Halbpatent: **1. R (= Rückr):** Randm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., 1 M re, Randm. **2. R (= Hinr):** Randm, * 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, ab * stets wdh., 1 M li, Randm. Die 1. und 2. R stets wdh.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Glatt li: Hinr li, Rückr re.

Italienische Randm: **Hinr:** 1 M re str., 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen, 1 M re str. **Rückr:** 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen, 1 M re str., 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen.

Betonte Abnahmen 1: **Rechter Rand:** Randm, 1 M li, 1 M re tiefstr., 1 M li, 1 doppelter Überzug (= 1 M re abh., die folg. 2 M re zusstr., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** 3 M re zusstr., 1 M li, 1 M re tiefstr., 1 M li, Randm.

Betonte Abnahmen 2: **Rechter Rand:** Randm, 2 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** 2 M re zusstr., 2 M re, Randm.

Betonte Zunahmen: **Rechter Rand:** Randm, 2 M re, aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr. **Linker Rand:** Aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr., 2 M re, Randm.

Maschenprobe: Halbpatent mit Nadeln Nr. 4,5: 20 M und 44 R = 10 x 10 cm. Glatt re mit Nadeln Nr. 4,5: 20 M und 28 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 103 (109 – 115) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und gleich im Halbpatentmuster str. In 39 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 3 M beids. abk., dann in der folg. 2. R 1 x 3 M beids. abk. Weiter in jeder 4. R 5 x 2 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 71 (77 – 83) M. In 59 (60 – 61) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 33 M gerade abk., die je 19 (22 – 25) M beids. davon stilllegen.


Linkes Vorderteil: 55 (57 – 61) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und gleich im Halbpatentmuster str., dabei in der 2. R, = Hinr, M wie folgt einteilen: Randm, 51 (53 – 57) M Halbpatentmuster, 3 italienische Randm. Den Armausschnitt am rechten Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. = 39 (41 – 45) M. In 47 (48 – 49) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt am lin-

ken Rand 1 x 6 (5 – 6) M abk., dann in jeder 2. R 1 x 4 M, 1 x 3 M, 2 x 2 M und 3 x 1 M abn. In 59 (60 – 61) cm Gesamthöhe die restl. 19 (22 – 25) M stilllegen.

Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegen- gleich arb.

Ärmel: 46 M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen und 2 cm im Rippenmuster str. Mit Nadeln Nr. 4,5 glatt re weiterarb. Für die Ärmelschräge in der 13. (11. – 9.) R 1 x 1 M beids. zun., dann abw. in jeder 10. und 12. R 9 x 1 M (abw. in jeder 8. und 10. R 11 x 1 M – in jeder 8. R 13 x 1 M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 66 (70 – 74) M. In 45 cm Gesamthöhe für die Armkugel 1 x 3 (3 – 4) M beids. abk., dann in der folg. 2. R 1 x 3 M beids. abk. Weiter in jeder 4. R 3 x 1 M, in jeder 2. R 14 x 1 M (in der folg. 4. R 1 x 1 M, in jeder 2. R 18 x 1 M – in jeder 2. R 20 x 1 M) beids. abn., dabei stets betonte Abnahmen 2 arb. In 15 cm Armkugelhöhe die restl. 14 M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die stillgelegten M der Schultern wie folgt zusstr.: Das Rückenteil und die Vorderteile rechts auf rechts legen. Nun die 1. M des Rückenteils mit der entsprechenden 1. M des Vorderteils re zusstr. Mit der jeweils 2. M ebenso verfahren, dann die letzte M über die soeben gestrickte M ziehen. Diesen Vorgang so lange wdh., bis alle stillgelegten M aufgebraucht sind. Aus dem Halsausschnitt 122 M auffassen. Mit der Rundstricknadel Nr. 4 glatt li str. und in der 2. R alle M abk. Ärmel einsetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen.





www.lana-grossa.de

CARDIGAN · ELASTICO

Modell 03 – Elastico Flyer

CARDIGAN · ELASTICO

Modell 03 – Elastico Flyer



Größe 36/38 (40 /42 – 44/46)

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern vor, für Größe 44/46 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Elastico“ (96 % Baumwolle, 4 % Polyester (Elité), LL = ca. 160 m/50 g): ca. **550 (600 – 650) g** Zartblau (**Fb. 130**); Stricknadeln Nr. 4, 1 Rundstricknadel Nr. 4, 60 cm lang.

Knötchenrand: Die 1. M und letzte M jeder R li str., dabei den Faden jeweils fest anziehen.

Hinweis: Alle Teile mit Knötchenrand stricken!

Glatt re: Hin-R re, Rück-R li str.

Halbpatent-Lochmuster: Nach Strickschrift str. Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R, li außen die Rück-R. In der Breite die R mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den MS = 2 M zwischen den Pfeilen fortl. str., mit den M nach dem 2. Pfeil enden. In der Höhe die 1. – 4. R 1x str., dann die 3. und 4. R 11x wdh. = insgesamt 26 R., dann die 27. – 30. R 1x str., danach die 1. – 30. R stets wdh.

Betonte Abnahmen: Am **R-Anfang** nach den ersten 3 M die folg. 3 M = 1 re Patent-M, 1 M li und 1 re Patent-M re zus.-str. Am **R-Ende** vor den letzten 3 M 3 M = 1 re Patent-M, 1 M li und 1 re Patent-M li überzogen zus.-str. = 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. 2 M re zus.-str. und die abgehobene M darüber ziehen. Es werden beids. je 2 M abgenommen. **Achtung:** Die M mit U zählt jeweils nur als 1 M.

Maschenprobe: 25 M und 40 R Halbpatent-Lochmuster mit Nd. Nr. 4 = 10x10 cm


Rückenteil: 105 (115 – 125) M anschlagen. Im Halbpatent-Lochmuster str. Nach 50 cm = 200 R ab Anschlag beids. für die Armausschnitte 12 M abk. = 81 (91 – 101) M. Dann gerade weiterstr. In 18 (19 – 20) cm = 72 (76 – 80) R Armausschnitthöhe alle M gerade abk.

Linkes Vorderteil: 55 (59 – 63) M anschlagen. Im Halbpatent-Lochmuster str. Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen. **Bereits nach 38 (39 – 40) cm = 152 (156 – 160) R ab Anschlag** am li Rand für die Ausschnittsschrägung 2 M betont abn., dann in jeder 12. R noch 2 M betont abn. Die restl. 27 (31 – 35) Schulter-M am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk.


Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: 55 (59 – 63) M anschlagen. Zunächst 1 Rück-R li str. Dann im Halbpatent-Lochmuster weiterarb. Nach 20 cm = in der 82. R ab Anschlag beids. für die Schrägungen 1 M zun., dann in jeder 8. R 9x je 1 M und in jeder 6. R noch 5x je 1 M zun. = 85 (89 – 93) M. Die zugenommenen M beidseitig folgerichtig ins Halbpatent-Lochmuster einfügen. Nach 28 cm = 112 R ab 1. Zunahme beids. 1 Markierung anbringen und gerade weiterstr. Nach 5 cm = 20 R ab Markierung alle M gerade abk.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen und die Ärmelnähte jeweils bis zur Markierung. Nun mit der Rundnd. Nr. 4 fürs 1. Bindeband 48 M anschlagen, dann aus den Ausschnittsschrägungen je 61 M und dem rückwärtigen Halsausschnitttrand 28 M auffassen, dann fürs 2. Bindeband nochmals 48 M dazu anschlagen = 246 M. Für die Blende und Bänder im Zus.-hang 2 cm = 7 R glatt re str. Dann die M locker abk. Ärmel einsetzen.



18 Jacke im Halbpatent-Lochmuster, Gr. 36/38, Strickschrift



Zeichenerklärung:
 ⊕ = Rand-M
 ⊖ = 1 M re
 ⊗ = 1 M li
 ⊕⊖ = 2 M mit M li abh.
 ⊖⊕ = 2 M mit M re zus.-str.
 ⊕⊗ = 2 M mit M li zus.-str.
 ⊗⊖ = 2 M mit M re abh.
 ⊕⊕ = 2 M re zus.-str.
 ⊖⊖ = 2 M li abh.

Zeichenerklärung:



www.lana-grossa.de

CARDIGAN · ELASTICO

Modell 04 – Elastico Flyer

CARDIGAN · ELASTICO

Modell 04 – Elastico Flyer



Größe 36/38, 40/42 und 44/46

Die Angaben für Größe 40/42 und 44/46 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Elastico** (96% Baumwolle, 4% Polyester (Elité), Lauflänge 160 m/50 g), **600 (650 – 700) g** Ecu (Fb. 36); Stricknadeln Nr. 4,5 und 4 Knöpfe von UNION KNOFF, Art. 452270, Fb Beige/Grau, Gr. 22 mm.

Rippenmuster: 2 M li, 2 M re im Wechsel.

Gitterlochmuster: M-Zahl teilbar durch 4 + Randm. Siehe Strickschrift. Dargestellt sind nur Hinr. In den Rückr M str., wie sie erscheinen, den 1. U re str., den 2. U re verschränkt str. Die 1. – 8. R stets wdh.

Patentrand: Hinr: 1. – 3. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinten führen und fest anziehen, die letzten 3 M re str. Rückr: 1. – 3. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vorne führen und fest anziehen, die letzten 3 M li str.

Betonte Abnahmen: Rechter Rand: 3 M Patentrand, 2 M li zusstr. Linker Rand: 2 M li zusstr., 3 M Patentrand.

Maschenprobe: Gitterlochmuster mit Nadeln Nr. 4,5: 24 M und 30 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 166 (174 – 182) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Randm, 1 M li, * 2 M re, 2 M li, ab * stets wdh., 2 M re, 1 M li, Randm. Nach 4 cm im Gitterlochmuster weiterarb.: Randm, lt. Strickschrift beginnen, den Rapport 39 (41 – 43) x wdh., lt. Strickschrift enden, Randm. Für die Seitenschräge in der 17. R Gitterlochmuster 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder 10. R 10 x 1 M und in jeder 8. R 5 x 1 M (in jeder 10. R 8 x 1 M und in jeder 8. R 7 x 1 M – in jeder 10. R 7 x 1 M und in jeder 8. R 8 x 1 M) beids. abn. = 134 (142 – 150) M. Bei den Abnahmen darauf achten, dass die Zu- und Abnahmen innerhalb des Gitterlochmusters stets ausgeglichen sind. In 72 cm Gesamthöhe für die Schulterschräge 1 x 6 (6 - 7) M beids. abk., dann in jeder 2. R 4 x 6 M und 2 x 7 M (6 x 7 M – 3 x 7 M und 3 x 8 M) beids. abk. In 74 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 40 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 2 M und 1 x 1 M abn.

Linkes Vorderteil: 88 (92 – 96) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: 3 M Patentrand, 1 M li, * 2 M re, 2 M li, ab * stets wdh., 2 M re, 1 M li, Randm. Nach 4 cm im Gitterlochmuster weiterarb.: Randm, lt. Strickschrift beginnen, den Rapport 19 (20 – 21) x wdh., lt. Strickschrift enden, 3 M Patentrand. Die Seiten- und die Schulterschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. In 52 cm Gesamthöhe für die Ausschnittschräge am linken Rand 1 x 1 M abn., dann in jeder 2. R 24 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen arb. In 76 cm Gesamthöhe zu den restl. 3 M am rechten Rand, = Schulter, 1 M zun. und diese M weiter als Patentrand + 1 Randm str. Nach ca. 9 – 10 cm M stilllegen.

Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegen gleich arb. Knopflöcher werden nicht eingestrickt. Die Knöpfe werden durch das Gitterlochmuster geknüpft.


Ärmel: 62 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie beim Rückenteil einteilen. Nach 4 cm im Gitterlochmuster weiterarb.: Randm, lt. Strickschrift beginnen, den Rapport 13 x wdh., lt. Strickschrift enden, Randm. In 20 (18 – 16) cm Gesamthöhe für die Ärmelschräge 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 10. R 7 x 1 M (in jeder 10. R 2 x 1 M, dann in jeder 8. R 7 x 1 M – in jeder 8. R 7 x 1 M, dann in jeder 6. R 4 x 1 M) beids. zun. = 78 (82 – 86) M. Die zugenommenen M in das Gitterlochmuster einfügen. In 48 (46 – 44) cm Gesamthöhe alle M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Taschen (2 x): 38 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen, 1 Rückr linke M str., dann im Gitterlochmuster arb.: Randm, lt. Strickschrift beginnen, den Rapport 7 x wdh., lt. Strickschrift enden, Randm. In ca. 15 cm Gesamthöhe, in der 2. bzw. 6. R Strickschrift, alle M re abk.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Die stillgelegten je 4 M des Patentrands im Maschenstich zusammenfügen. Blende in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Ärmel 16 (17 – 18) cm beids. der Schulternaht annähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Taschen auf Vorderteile nähen. Knöpfe auf linkes Vorderteil nähen. Die Knöpfe durch das Gitterlochmuster knöpfen.


CARDIGAN · ELASTICO

Modell 04 – Elastico Flyer



Zeichenerklärung:

- = 1 M re
- ▢ = 1 M li
- ⊙ = 1 Umschlag
- ⊞ = 2 M re zusstr.
- ⊞ = 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen)
- ⊞ = 1 M auf 1 Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 1 M re, dann die M der Hilfsnadel re
- ⊞ = 1 M auf 1 Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re, dann die M der Hilfsnadel re





www.lana-grossa.de

PULLOVER · ELASTICO

Modell 05 – Elastico Flyer

PULLOVER · ELASTICO

Modell 05 – Elastico Flyer



pullover · Elastico

Größe 36, 38/40 und 42

Die Angaben für Größe 38/40 und 42 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Elastico** (96% Baumwolle, 4% Polyester (Elité), Lauflänge 160 m/50 g), **200 (250 – 250) g** Grège (**Fb. 103**), **150 (200 – 200) g** Beige (**Fb. 97**) und **150 (200 – 200) g** Ecru (**Fb. 36**); Stricknadeln Nr. 3,5 und 4 und 1 Rundstricknadel Nr. 3,5, 40 cm lang.

Kleines Perlmuster: Gerade M-Zahl. **1. R:** Randm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., Randm. **2. R:** M versetzen. Die 2. R stets wdh.

Glatt re: Hinr re, Rückr li. In Rd immer re M str.

Betonte Abnahmen: Rechter Rand: Randm, 2 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M re zusstr., 2 M re, Randm. In der Rückr die M li str.

Betonte Zunahmen: Rechter Rand: Randm, 2 M glatt re, 1 M re, aus dem Quersfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr. Linker Rand: Aus dem Quersfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr., 2 M glatt re, Randm.

Maschenprobe: Kleines Perlmuster mit Nadeln Nr. 4: 21 M und 38 R = 10 x 10 cm.


Rückenteil: 116 (124 – 132) M mit Nadeln Nr. 3,5 in Grège anschlagen und 1 Rückr rechte M str. Danach 2 R glatt re, dann mit Nadeln Nr. 4 im kleinen Perlmuster weiterstr. Nach 16 cm im kleinen Perlmuster in Grège, 16 cm im kleinen Perlmuster in Beige str. = 33 cm Gesamthöhe. Nun im kleinen Perlmuster in Ecru weiterstr. und gleichzeitig mit den Abnahmen für die Raglanschräge beginnen. Dafür 1 x 3 M beids. abk., dann in jeder 2. R 37 x 1 M (in jeder 2. R 41 x 1 M – in jeder 2. R 45 x 1 M) beids. abn., dabei betonte Abnahmen arb. In 53 (55 – 57) cm Gesamthöhe die restl. 36 M abk.

Vorderteil: Zunächst wie das Rückenteil arb. In 33 cm Gesamthöhe im kleinen Perlmuster in Ecru weiterstr. und gleichzeitig mit den Abnahmen für die Raglanschräge beginnen. Dafür 1 x 3 M beids. abk., dann in jeder 2. R 33 x 1 M (in jeder 2. R 37 x 1 M – in jeder 2. R 41 x 1 M) beids. abn., dabei betonte Abnahmen arb. In 49 (51 – 53) cm für den Halsausschnitt die mittl. 18 M abk., dann in jeder 2. R 2 x 5 und 1 x 3 M abk.

Linker Ärmel: 56 M mit Nadeln Nr. 3,5 in Grège anschlagen und 1 Rückr rechte M str. Danach 2 R glatt re. In der folg. Hinr mit Nadeln Nr. 4 weiterstr. und M wie folgt einteilen: Randm, 2 M glatt re, 50 M kleines Perlmuster, 2 M glatt re, Randm. Für die Ärmelschräge in der 17. (15. – 13.) R 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 16. R 2 x 1 M und in jeder 14. R 7 x 1 M (in der folg. 14. R 1 x 1 M, dann in jeder 12. R 10 x 1 M – in jeder 12. R 4 x 1 M und in jeder 10. R 9 x 1 M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 76 (80 – 84) M und gleichzeitig nach 26 cm kleines Perlmuster in Grège, im kleinen Perlmuster in Beige weiterstr. In 43 cm Gesamthöhe im kleinen Perlmuster in Ecru weiterstr. und gleichzeitig mit den Abnahmen für die Raglanschräge beginnen. Dafür 1 x 3 M beids. abk., dann abw. in jeder 2. und 4. R 20 (24 – 28) x 1 M und in jeder 2. R 4 (2 – 0) x 1 M beids. abn., dabei nach bzw. vor der Randm 3 M glatt re str. und betonte Abnahmen arb. Für die weitere Raglanschräge am rechten Rand in jeder 2. R 4 x 1 M abn., dabei weiterhin betonte Abnahmen arb. und gleichzeitig für die Schräge am linken Rand 1 x 5 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 5 M und 2 x 4 M abk.

Rechter Ärmel: Wie linken Ärmel, jedoch gegengleich arb.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Raglannähte schließen. Für den Rollrand aus dem Halsausschnitt in Ecru ca. 100 M auffassen. Mit der kurzen Rundstricknadel Nr. 3,5 in Rd glatt re str. In der 8. Rd alle M abk. Seiten- und Ärmelnähte schließen.





www.lana-grossa.de

PULLOVER · ELASTICO

Modell 06 – Elastico Flyer

PULLOVER · ELASTICO

Modell 06 – Elastico Flyer



Größe 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Elastico** (96% Baumwolle, 4% Polyester (Elité), Lauflänge 160 m/50 g), **450 (500 – 550 – 600) g** Gelbgrün (**Fb. 146**); Stricknadeln Nr. 4, 1 Rundstricknadel Nr. 3,5, 40 cm lang und 1 Zopfnadel.

Kleines Perlmuster: M-Zahl teilbar durch 2 + 1 + Randm. **1. R:** Randm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh., 1 M re, Randm. **2. R:** M versetzen. Die 2. R stets wdh.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Zopfmuster: Zuerst 25 M, nach der 3. R 29 M. Siehe Strickschrift. Dargestellt sind nur Hinr. In den Rückr M str., wie sie erscheinen. Die 1. – 6. R 1 x arb., dann die 7. – 12. R stets wdh.

Knötchenrandm: Randm in Hin- und Rückr re str.

Betonte Abnahmen 1: Rechter Rand: Randm, 2 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** 2 M re zusstr., 2 M re, Randm.

Betonte Abnahmen 2: Rechter Rand: Randm, 14 M Zopfmuster von Pfeil C bis Pfeil D, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** 2 M re zusstr., 14 M Zopfmuster von Pfeil A bis Pfeil B, Randm.

Betonte Zunahmen: Rechter Rand: Randm, 1 M re, aus dem Quersfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr. **Linker Rand:** Aus dem Quersfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr., 1 M re, Randm.

Maschenprobe: Glatt re mit Nadeln Nr. 4: 22 M und 31 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 117 (125 – 133 – 141) M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen. Im kleinen Perlmuster str. Nach 3 cm M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, 5 M kleines Perlmuster, 105 (113 – 121 – 129) M glatt re, 5 M kleines Perlmuster, Knötchenrandm. Nach 8 cm in dieser Einteilung über alle M glatt re weiterarb. Für die Seitenschräge in der folg. 7. R 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder 32. R 2 x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 111 (119 – 127 – 135) M. In 44 cm

Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 3 M beids. abk., dann in jeder 2. R 3 x 2 M beids. abk. Weiter in jeder 2. R 7 (7 – 9 – 9) x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 79 (87 – 91 – 99) M. In 21 (22 – 23 – 24) cm Armausschnitthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 37 M gerade abk. Die je 21 (25 – 27 – 31) M beids. davon für die Schultern stilllegen.


Vorderteil: Zunächst wie das Rückenteil arb. In 32 (33 – 34 – 35) cm Gesamthöhe über die mittl. 25 M im Zopfmuster weiterarb., die M beids. davon weiter glatt re str. Bedingt durch die Zunahmen in der 1. und 3. R werden 4 M zugenommen. Nach 13 cm Zopfmuster für den V-Ausschnitt die Mittelm abk. und von nun an beide Vorderteilhälften getrennt beenden. Die M der rechten Vorderteilhälfte stilllegen. Mit den M der linken Vorderteilhälfte weiterarb., dabei am linken Rand 1 Randm zun. und die Randm als Knötchenrandm str. Für die Ausschnittsschräge am linken Rand abw. in jeder 2. und 4. R 19 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen 2 arb. In 65 (66 – 67 – 68) cm Gesamthöhe innerhalb der beiden Zöpfe je 2 M re zusstr., dann die restl. 21 (25 – 27 – 31) M für die Schultern stilllegen. Die zuvor stillgelegten M der rechten Vorderteilhälfte wieder in Arbeit nehmen und am rechten Rand 1 M als Randm zun., dann wie linke Vorderteilhälfte, jedoch gegengleich, beenden.

Ärmel: 53 (53 – 57 – 57) M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen. Im kleinen Perlmuster 3 cm str., dann glatt re weiterarb. Für die Ärmelschräge in der 11. R 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 10. R 4 x 1 M und abw. in jeder 8. und 10. R 7 x 1 M (in jeder 8. R 13 x 1 M – in jeder 8. R 13 x 1 M – in jeder 8. R 1 x 1 M und abw. in jeder 6. und 8. R 14 x 1 M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 77 (81 – 85 – 89) M. In 42 cm Gesamthöhe für die Armkugel 1 x 3 M beids. abk., dann in der folg. 2. R 1 x 2 M (2 x 2 M – 3 x 2 M – 3 x 2 M) beids. abk. Weiter in jeder 2. R 23 x 1 M (in jeder 2. R 21 x 1 M – in jeder 2. R 19 x 1 M – in jeder 2. R 17 x 1 M) beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. In der folg. 2. R noch 0 (1 – 2 – 4) x 2 M beids. abk. In 16 cm Armkugelhöhe die restl. 21 M abk. 2. Ärmel ebenso arb.


Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die stillgelegten M der Schultern wie folgt zusstr.: Das Rückenteil und das Vorderteil rechts auf rechts legen. Nun die 1. M des Rückenteils mit der entsprechenden 1. M des Vorderteils re zusstr. Mit der jeweils 2. M ebenso verfahren, dann die letzte M über die soeben gestrickte M ziehen. Diesen Vorgang so lange wdh., bis alle stillgelegten M aufgebraucht sind. Aus dem Halsausschnitt M auffassen. Mit der Rundstricknadel Nr. 3,5 nur 1 Rd rechte M str. und in dieser Rd alle M gleich wieder abk. Ärmel einsetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen, dabei für die Seitenschlitze 11 cm beids. offen lassen.

PULLOVER · ELASTICO

Modell 06 – Elastico Flyer



Strickschrift



Zeichenerklärung:

- = 1 M re
- ▢ = 1 M li
- ☑ = aus dem Querfaden 1 M re verschränkt zun.
- ☐☐☐☐☐ = 3 M auf 1 Zopfnaedel vor die Arbeit legen, 3 M re str., dann die M der Zopfnaedel re str.
- ☐☐☐☐☐ = 3 M auf 1 Zopfnaedel hinter die Arbeit legen, 3 M re str., dann die M der Zopfnaedel re str.



www.lana-grossa.de



PULLOVER · ELASTICO

Modell 07 – Elastico Flyer

PULLOVER · ELASTICO

Modell 07 – Elastico Flyer



Größe 38, 40 und 42

Die Angaben für Größe 40 und 42 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Elastico** (96% Baumwolle, 4% Polyester (Elité), Lauflänge 160 m/50 g), **500 (550 – 600) g** Nelke (**Fb. 127**); Stricknadeln Nr. 3,5, 1 Rundstricknadel Nr. 3, 40 cm lang.

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt re: Hinr re, Rückr li.

Glatt li: Hinr li, Rückr re.

Grundmuster: M-Zahl teilbar durch 20 + 1 + Randm. Siehe Strickschrift 1. Dargestellt sind nur Hinr. In den Rückr M str., wie sie erscheinen, U li str. Die 1. – 40. R 1 x arb., dann die 5. – 40. R stets wdh.

Halbpatentmuster: M-Zahl teilbar durch 2 + 1 + Randm. Siehe Strickschrift 2. Dargestellt sind nur Hinr. In den Rückr M str., wie sie erscheinen. Die 1. – 4. R 1 x arb., dann die 3. und 4. R stets wdh.

Maschenprobe: Grundmuster mit Nadeln Nr. 3,5: 23 M und 36 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 111 (119 – 127) M mit Nadeln Nr. 3,5 anschlagen und 2 R glatt li und 2 R glatt re str. Nun M wie folgt einteilen: Randm, 4 (8 – 12) M Halbpatent, 101 M Grundmuster, 4 (8 – 12) M Halbpatent, Randm. In 38,5 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 4 M beids. abk. = 103 (111 – 119) M. In 56 (57 – 58) cm Gesamthöhe alle M gerade abk.


Vorderteil: Grundsätzlich wie das Rückenteil arb. In 48 (49 – 50) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 19 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 3 M, 3 x 2 M und 6 x 1 M abn. In 56 (57 – 58) cm Gesamthöhe die restl. 27 (31 – 35) M je Schulter gerade abk.

Ärmel: 83 M mit Nadeln Nr. 3,5 anschlagen und 2 R glatt li und 2 R glatt re str. Nun M wie folgt einteilen: Randm, 81 M Grundmuster, Randm. In 9 cm Gesamthöhe für die ausgestellten Ärmel 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder 12. R noch 6 x 1 M beids. abn. = 69 M. In 34 cm Gesamthöhe für die Ärmelschräge 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 8. R 4 x 1 M und in jeder 6. R 2 x 1 M (in jeder 8. R 2 x 1 M, dann in jeder 6. R 6 x 1 M – in jeder 6. R 2 x 1 M, dann abw. in jeder 4. und 6. R 8 x 1 M) beids. zun. = 83 (87 – 91) M. Die zugenommenen M nach und nach in das Grundmuster einfügen (in das Grundmuster einfügen, dann im Patentmuster str. – in das Grundmuster einfügen, dann im Patentmuster str.). In 50 cm Gesamthöhe alle M abk. 2. Ärmel ebenso arb.


Fertigstellen: Schulternähte schließen. Aus dem Halsausschnitt 104 M auffassen. Mit der Rundstricknadel Nr. 3 im Rippenmuster in Rd str. Nach 2 cm M abk., wie sie erscheinen.

PULLOVER · ELASTICO


Modell 07 – Elastico Flyer



Strickschrift 1



Strickschrift 2



Zeichenerklärung:

- = 1 M re
- ▢ = 1 M li
- ⊙ = 1 Umschlag
- ↗ = 2 M re zusstr.
- ↘ = 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen)
- ⊞ = 1 Patentm = 1 tiefgestochene M: in die entsprechende M 2 R tiefer einstechen und re str. Die M der Vorr löst sich auf.