

# LANA GROSSA

1,50 €  
2,00 CHF

Landlust®

**WE LOVE  
WOOL**













**4** | Landlust Baumwolle Fb. 3 – Natur









**6** | Landlust Baumwolle Fb. 4 – Weiß


















Alle  
Anleitungen  
gibt es  
hier:



## Maschenprobe

Machen Sie eine unbedingt zu allererst eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein ca. 12 x 12 cm großes Stück in Garn und Muster ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie ihre Maschenanzahl in der Breite von 10 cm und die Reihenanzahl in der Höhe von 10 cm. Haben Sie weniger Maschen als in der Anleitung angegeben, versuchen Sie entweder fester zu stricken oder nehmen Sie dünnere Nadeln bis sie auf dieselbe Anzahl wie in der Anleitung kommen. Haben Sie mehr Maschen, dann versuchen Sie lockerer zu stricken oder nehmen entsprechend dickere Nadeln bis es passt.

**Bitte beachten Sie:** Die Angaben zu Maschenprobe und Nadelstärke auf der Banderole des Knäuels sind für die Anfertigung eines der Modelle in diesem Heft nicht verbindlich, sie werden auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss, damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



## Abkürzungen

**abk** = abketten  
**abn** = abnehmen  
**beids** = beidseitig  
**ca.** = circa  
**cm** = Zentimeter  
**D-Stb** = Doppelstäbchen  
**Fb** = Farbnummer  
**fe-M** = feste M  
**folg** = folgende

**g** = Gramm  
**Hinr** = Hinreihe  
**Kett-M** = Kettmasche  
**Krebs-M** = Krebsmasche  
**li** = links  
**LL** = Lauflänge  
**Luft-M** = Luftmasche  
**m** = Meter  
**M** = Masche

**Nd** = Nadel  
**Nr** = Nummer  
**R** = Reihe  
**Rand-M** = Randmasche  
**Rd** = Runde  
**re** = rechts  
**Rückr** = Rückreihe  
**Stb** = Stäbchen  
**str** = stricken

**U** = Umschlag  
**usw.** = und so weiter  
**verschr** = verschränkt  
**wdh** = wiederholen  
**zun** = zunehmen  
**zus-str** = zusammenstricken

### Impressum

**Herausgeber:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, [www.lana-grossa.de](http://www.lana-grossa.de)

**Fotograf:** Sandra Bielmeier



# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 1 – Landlust Flyer 2023

---

**TOP**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**



# TOP · LANDLUST BAUMWOLLE

## Modell 1 – Landlust Flyer 2023



**Größe:** 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Baumwolle“ (100% Bio Baumwolle, LL ca. 115 m/50 g), **200 (250 - 250 - 300) g** in Weiß (**Fb 4**); Stricknadeln Nr. 4 und Nr. 4,5, 1 Rundstricknadel Nr. 4, 40 cm lang.

**Knötchenrand-M:** Die 1. und letzte M jeder R re str.

**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

**Glatt re:** In Hin-R re M, in Rück-R li M str.

**Kraus re:** In Hin- und Rück-R re M str.

**Kleines Perlmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str. und das Muster in jeder R versetzen.

**Ajourmuster:** Lt. Strickschrift in R str. Die Hin-R von re nach li lesen, in den nichtgezeichneten Rück-R alle M und U li str. In der Breite die 28 M des MS 2x str., enden mit den 9 M nach dem MS. In der Höhe die 1. – 46. R 1x str., dann die 7. – 46. R 1x wdh.

**Betonte Abnahmen:** In Hin-R am re Rand nach der Knötchenrand-M 2 M re zusstr. Am li Rand bis 3 M vor R-Ende str., 2 M überzogen zusstr., Knötchenrand-M.

**2 M überzogen zusstr.:** 1 M re abh., 1 M re str., dann die abgeh. M überziehen.

**3 M überzogen zusstr.:** 2 M zus re abh., 1 M re str., dann die 2 abgeh. M überziehen.

**Maschenproben:** 19 M und 26 R glatt re bzw. im Ajourmuster mit Nd. Nr. 4,5 = 10 x 10 cm; 5 M im kleinen Perlmuster mit Nd. Nr. 4,5 = 2,5 cm breit.

**Rückenteil:** 92 (100 - 108 - 116) M mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen.

Nach 6 cm = 17 R ab Anschlag 2 R kraus re str.

Dann mit Nd. Nr. 4,5 in folg. Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 5 M im kleinen Perlmuster, dabei mit 1 M li, 1 M re beginnen, 80 (88 - 96 - 104) M glatt re, 5 M im kleinen Perlmuster, dabei mit 1 M li, 1 M re beginnen, Knötchenrand-M.

Nach 21 cm = 54 R ab Bündchen für die Armausschnitte beids. je 4 (5 - 5 - 6) M abk., dann in jeder 2. R 1x je 3 (3 - 4 - 4) M und 1x je 2 M abk. und 13x (15x - 17x - 19x) je 1 M betont abn. Anschließend in jeder 4. R 2x je 1 M betont abn. = 44 (46 - 48 - 50) M.

**Gleichzeitig** nach 15 (16 - 17 - 18) cm = 40 (42 - 44 - 46) R ab Armausschnittbeginn die mittl. 36 (38 - 40 - 42) M für den Halsausschnitt abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in der 2. R 1x 2 M abk. In der nächsten Hin-R die restl. 2 M abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Vorderteil:** 92 (100 - 108 - 116) M mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen.

Nach 6 cm = 17 R ab Anschlag 2 R kraus re str., dabei in der 2. R 1x 2 M re zusstr. = 91 (99 - 107 - 115) M.

Dann mit Nd. Nr. 4,5 in folg. Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 5 M im kleinen Perlmuster, dabei mit 1 M li, 1 M re beginnen, 7 (11 - 15 - 19) M glatt re, 65 M im Ajourmuster, 7 (11 - 15 - 19) M glatt re, 5 M im kleinen Perlmuster, dabei mit 1 M li, 1 M re beginnen, Knötchenrand-M.

Nach 21 cm = 54 R ab Bündchen die Armausschnitte wie beim Rückenteil arb. = 43 (45 - 47 - 49) M. Nach der letzten R des Ajourmusters glatt re über alle M weiterstr.

**Gleichzeitig** nach 12 (13 - 14 - 15) cm = 32 (34 - 36 - 38) R ab Armausschnittbeginn die mittl. 25 (27 - 29 - 31) M für den Halsausschnitt abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in jeder 2. R 1x 3 M, 1x 2 M und 2x 1 M abk. In der nächsten Hin-R die restl. 2 M abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Ausarbeiten:** Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Seitennähte schließen. Aus dem Halsausschnitttrand des Rückenteils mit der Rundstricknadel 42 (44 - 46 - 48) M auffassen, für den Träger 19 M neu anschlagen, aus dem Halsausschnitttrand des Vorderteils 43 (45 - 47 - 49) M auffassen und für den 2. Träger 19 M neu anschlagen = 123 (127 - 131 - 135) M. Im Rippenmuster in Rd str., dabei in der 1. R in der rückw. Mitte 2 M re zusstr. = 122 (126 - 130 - 134) M.

Nach 3 cm = 9 Rd Blendenhöhe alle M abk., wie sie erscheinen. Aus den Armausschnittträndern mit der Rundstricknadel je 81 (85 - 89 - 93) M auffassen und und aus den zuvor angeschlagenen 19 Träger-M 19 M auffassen = 100 (104 - 108 - 112) M. Im Rippenmuster in Rd str. Nach 3 cm = 9 Rd Blendenhöhe alle M abk., wie sie erscheinen. Alle Fäden vernähen.




# TOP · LANDLUST BAUMWOLLE

## Modell 1 – Landlust Flyer 2023




### Strickschrift



### Zeichenerklärung:

- = 1 re M
- ◆ = 1 re verschränkte M
- = 1 U
- ↗ = 2 M re zusstr.
- ↖ = 2 M überzogen zusstr.
- ⤴ = 3 M überzogen zusstr.





# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 2 – Landlust Flyer 2023

---

**WESTE**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**





**Größe** 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa **Landlust Baumwolle** (100% Baumwolle (Bio), Lauflänge 115 m/50 g), **400 (400 – 450) g** Lachs (**Fb 20**); Stricknadeln Nr. 3 und 4, je 1 Rundstricknadel Nr. 3, 40 und 100 cm lang, und 5 Knöpfe von UNION KNOPF, Art. 46286, Fb 12, Ø 20 mm.

**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel.

**Glatt re:** Hinr re, Rückr li.

**Glatt li:** Hinr li, Rückr re.

**Nahtrandm:** Randm in Hinr re, in Rückr li str.

**Betonte Abnahmen:** Rechter Rand: Nahtrandm, 2 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M re zusstr., 2 M re, Nahtrandm.

**Maschenprobe:** Glatt re bzw. glatt li mit Nadeln Nr. 4: 20 M und 28 R = 10 x 10 cm.


**Rückenteil:** 111 (119 – 127) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen und 1 Rückr linke M str., dann für den Rollrand 4 R glatt re str. Im Rippenmuster weiterarb., dabei in der 1. R, = Hinr, M wie folgt einteilen: Nahtrandm, 1 M li, \* 1 M re, 1 M li, ab \* stets wdh., Nahtrandm. Nach 6 cm ab Anschlag mit Nadeln Nr. 4 glatt re weiterarb., Randm als Nahtrandm str. In 40 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 1 M beids. abn., dann in jeder 2. R 9 (11 – 13) x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen arb. = 91 (95 – 99) M. In 22 (23 – 24) cm Armausschnittthöhe für die Schulterschräge 1 x 5 (5 – 6) M beids. abk., dann in jeder 2. R 2 x 5 M und 2 x 6 M (4 x 6 M – 3 x 6 M und 1 x 7 M) beids. abk. In 62 (63 – 64) cm Gesamthöhe, gleichzeitig mit der 1. Schulterabnahme, für den Halsausschnitt die mittl. 17 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 5 M, 1 x 3 M und 2 x 1 M abn.

**Linkes Vorderteil:** Zuerst für den Taschenbeutel 25 M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen und glatt re str. Nach 14 cm M stille-

gen. Jetzt für das linke Vorderteil 51 (55 – 59) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen und 1 Rückr linke M str., dann für den Rollrand 4 R glatt re str. Im Rippenmuster weiterarb., dabei in der 1. R, = Hinr, M wie beim Rückenteil einteilen. Nach 6 cm ab Anschlag mit Nadeln Nr. 4 weiterarb. und M wie folgt einteilen: (Hinr) Nahtrandm, 37 (41 – 45) M glatt re, 12 M glatt li, Nahtrandm. Nach 18 cm ab Bündchen für den Tascheneingriff wie folgt arb.: (Hinr) Nahtrandm, 12 (16 – 20) M re, 25 M abk. und dafür die M des Taschenbeutels in die Arbeit einfügen, 12 M li, Nahtrandm. In der gewohnten Einteilung der M weiterarb. In 36 (37 – 38) cm Gesamthöhe für die Ausschnittschräge wie folgt arb.: (Hinr) Nahtrandm, 36 (40 – 44) M glatt re, 11 M glatt li, 2 M li zusstr., Nahtrandm = 50 (54 – 58) M. In der folg. 6. R die glatt rechten M wieder um 1 M nach rechts versetzen und am linken Rand 1 M abn.: (Hinr) Nahtrandm, 35 (39 – 43) M glatt re, 11 M glatt li, 2 M li zusstr., Nahtrandm = 49 (53 – 57) M. Nach diesem Prinzip in jeder 6. R insgesamt 14 x die glatt rechten M um 1 M nach rechts versetzen und am linken Rand 1 M abn. Den Armausschnitt und die Schulterschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb.

**Rechtes Vorderteil:** Wie linkes Vorderteil, jedoch gegen- gleich arb.

**Fertigstellen:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulter- und Seitennähte schließen. Für die Verschlussblende ab den Rippenbündchen M auffassen, aus den Rollrändchen werden keine M für die Verschlussblende aufge- fasst: Aus den Verschlussrändern der Vorderteile je 84 (86 – 88) M, aus den Ausschnittschrägen je 71 M und aus dem rückw. Halsausschnitt 37 M = insgesamt 347 (351 – 355) M. Mit Rundstricknadel Nr. 3, 100 cm lang, im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Nahtrandm, \* 1 M li, 1 M re, ab \* stets wdh., 1 M li, Nahtrandm. Nach 2 cm Blendenbreite in die Verschlussblende des rechten Vorderteils 5 Knopflöcher wie folgt einstr.: 2 M abk. und in der folg. R 2 M wieder anschlagen. Das 1. Knopfloch nach 2 (3 – 2) cm ab rechtem Rand, die restl. 4 Knopflöcher im Abstand von jeweils 8 (8 – 8,5) cm einstr. Nach insgesamt 4 cm Blendenbreite M abk., wie sie erscheinen. Taschenbeutel gegen die Vorderteile nähen. Aus den Armausschnitten je 98 (102 – 106) M auffas- sen. Mit Rundstricknadel Nr. 3, 40 cm lang, im Rippenmuster in Rd str. Nach 2,5 cm M abk., wie sie erscheinen. Auf die Verschlussblende des linken Vorderteils Knöpfe annähen.





# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 3 – Landlust Flyer 2023

---

**JACKE**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**



**Größe** 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa **Landlust Baumwolle** (100% Baumwolle (Bio), Lauflänge 115 m/50 g), **600 (650 – 700) g** Beige (**Fb 15**); Stricknadeln Nr. 3 und 4, 2 Rundstricknadeln Nr. 3, 60 cm lang, 2 Druckknöpfe von UNION KNOPF, Ø 26 mm.

**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel.

**Glatt re:** Hinr re, Rückr li.

**Glatt li:** Hinr li, Rückr re.

**Grundmuster:** M-Zahl teilbar durch 16 + 9 + Randm. Siehe Strickschrift. Es sind Hin- und Rückr gezeichnet. Die M sind so dargestellt, wie sie auf der Vorderseite erscheinen. Die 1. – 8. R stets wdh.

**Knötchenrandm:** Randm in Hin- und Rückr re str.

**Betonte Abnahmen:** Rechter Rand: Knötchenrandm, 1 M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M re zusstr., 1 M re, Knötchenrandm.

**Maschenprobe:** Grundmuster mit Nadeln Nr. 4: 23 M und 29 R = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 133 (141 – 149) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, \* 1 M li, 1 M re, ab \* stets wdh., 1 M li, Knötchenrandm. Nach 10 cm mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster weiterarb.: Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift 8 x den Rapport wdh., die 1. M des Rapports, 1 M glatt re, Knötchenrandm (Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift 8 x den Rapport wdh., die letzten 9 M der Strickschrift, 1 M glatt re Knötchenrandm – Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift 9 x den Rapport wdh., die 1. M des Rapports, 1 M glatt re, Knötchenrandm). Die 1. – 8. R insgesamt 9 x arb. = 72 R. In 30 cm Gesamthöhe beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. In 35 cm Gesamthöhe, = nach 72 R Grundmuster, über alle M glatt re weiterstr. In 22 (23 – 24) cm Armausschnitthöhe für die Schulterschräge 1 x 7 (7 – 8) M beids. abk., dann in jeder 2. R 6 x 7 M (2 x 7 M und 4 x 8 M – 5 x 8 M und 1 x 9) beids. abk. In 57 (58 – 59) cm Gesamthöhe die restl. 35 M abk.

**Linkes Vorderteil:** 55 (59 – 63) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen und im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie beim Rückenteil einteilen. Nach 10 cm mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster weiterarb.: Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift bei Pfeil A beginnen, die letzten 8 M des Rapports, 2 x den Rapport wdh., die letzten 9 M der Strickschrift, 1 M glatt li, 2 M glatt re, Knötchenrandm (Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift 3 x den Rapport wdh., die ersten 5

M des Rapports, 1 M glatt li, 2 M glatt re, Knötchenrandm – Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift 3 x den Rapport wdh., die letzten 9 M der Strickschrift, 1 M glatt li, 2 M glatt re, Knötchenrandm). Die 1. – 8. R insgesamt 9 x arb. = 72 R. In 30 cm Gesamthöhe am rechten Rand den Beginn des Armausschnitts markieren. In 35 cm Gesamthöhe, = nach 72 R Grundmuster, über alle M glatt re weiterstr. und für die Ausschnittsschräge am linken Rand in der 5. R glatt re 1 x 1 M abn., dann in jeder 10. R 5 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen arb. In 22 (23 – 24) cm Armausschnitthöhe die Schulterschräge am rechten Rand wie beim Rückenteil arb.


**Rechtes Vorderteil:** Wie linkes Vorderteil, jedoch gegengleich arb., ebenfalls das Grundmuster gegengleich einteilen.

**Ärmel:** 69 M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie beim Rückenteil einteilen. Nach 11 cm mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster weiterarb.: Knötchenrandm, 1 M glatt re, lt. Strickschrift 4 x den Rapport wdh., 1 M glatt li, 1 M glatt re, Knötchenrandm. Die 1. – 8. R 4 x arb., danach 30 R glatt re, dann den Ärmel im Grundmuster beenden, dabei das Muster so einteilen, dass es über dem Grundmuster am Ärmelanfang weiterläuft. Für die Ärmelschräge in der 7. (7. – 5.) R 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 6. R 16 x 1 M (in jeder 6. R 8 x 1 M und abw. in jeder 4. und 6. R 10 x 1 M – abw. in jeder 4. und 6. R 20 x 1 M) beids. zun. = 103 (107 – 111) M. Die zugenommenen M nach und nach in das jeweilige Muster einfügen. In 48 cm Gesamthöhe alle M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

**Fertigstellen:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Für den Kragensteg mit Rundstricknadel Nr. 3 von der Außenseite her aus den Ausschnittsschrägen je 46 (48 – 50) M und aus dem rückw. Halsausschnitt 35 M auffassen = 127 (131 – 135) M. **Hinweis:** Beim Auffassen der M auf der Innenseite die 2. Rundstricknadel halten und je aufgefasster M auf der Außenseite 1 U um die 2. Rundstricknadel auf der Innenseite legen. Siehe dazu auch Tipp. Mit beiden Steghälften nacheinander 4 R glatt re str., dann M stilllegen. Nun die stillgelegten M beider Steghälften zusstr. Dazu beide Stricknadeln parallel zueinander in der linken Hand halten, der äußere Steg liegt hinter dem inneren Steg. Man strickt auf der Innenseite wie folgt: Die 1. M des inneren Stegs mit der entsprechenden 1. M des äußeren Stegs re zusstr. Mit der jeweils 2. M ebenso verfahren und diesen Vorgang so lange wdh., bis beide Steghälften miteinander verbunden sind. Danach mit Nadeln Nr. 4 im Rippenmuster str., dabei in der 1. R (Hinr) M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, \* 1 M re, 1 M li, ab \* stets wdh., 1 M re, Knötchenrandm. Nach 10 cm alle M locker abk., wie sie erscheinen. Aus den Verschlussrändern der Vorderteile je 81 M auffassen. Mit Nadeln Nr. 4 im Rippenmuster str., dabei in der 1. R (Hinr) M wie beim Kragen einteilen. Nach 10 cm alle M locker abk., wie sie erscheinen. Ärmel beids. der Schulternaht je 22 (23 – 24) cm annähen, dabei die Naht sichtbar nach außen schließen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Druckknöpfe am oberen Rand der Verschlussblenden nebeneinander annähen.




### Strickschrift



### Zeichenerklärung:

- = 1 M glatt re
- = 1 M glatt li



## TIPP

### KRAGENSTEG

Wenn für einen Kragensteg aus dem Halsausschnitt Maschen aufgenommen werden sollen, dann sollte man 2 Rundstricknadeln der gleichen Nadelstärke bereit legen. Zuerst werden von der Außenseite die Maschen mit der 1. Rundstricknadel aufgefasst und gleichzeitig bei jeder Masche die aufgefasst wird, legt man einen Umschlag um die 2. Rundstricknadel, die auf der Innenseite liegt. Somit hat man auf jeder Nadel die gleiche Anzahl Maschen. Nun strickt man zuerst den Steg auf der Außenseite und legt die Maschen still. Danach wird der Steg

auf der Innenseite ebenso gestrickt, dabei in der 1. Reihe die Umschläge verschränkt abstricken. Nun werden die stillgelegten Maschen beider Steghälften parallel zueinander in der linken Hand gehalten, der äußere Steg liegt hinter dem inneren Steg. Man strickt auf der Innenseite wie folgt: Die 1. Masche des inneren Stegs mit der entsprechenden 1. Masche des äußeren Stegs rechts zusammen stricken. Mit der jeweils 2. Masche ebenso verfahren und diesen Vorgang so lange wiederholen, bis beide Steghälften miteinander verbunden sind.



# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 4 – Landlust Flyer 2023

---

**SHIRT**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**



# SHIRT · LANDLUST BAUMWOLLE

## Modell 4 – Landlust Flyer 2023



**Größe** 36, 38 und 40

Die Angaben für Größe 38 und 40 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa **Landlust Baumwolle** (100% Baumwolle (Bio), Lauflänge 115 m/50 g), **350 (400 – 400) g** Natur (**Fb 3**); Stricknadeln Nr. 4,5 und 1 Rundstricknadel Nr. 4, 40 cm lang.

**Rippenmuster:** 2 M li, 2 M re im Wechsel.

**Zackenmuster:** M-Zahl teilbar durch 30 (32 – 34) + 1 + Randm. **1. R (Hintr):** Knötchenrandm, 2 M re zusstr., 13 (14 – 15) M re, 1 U, \* 1 M re, 1 U, 13 (14 – 15) M re, 1 doppelter Überzug (= 1 M re abh., 2 M re zusstr., dann die abgeh. M überziehen), 13 (14 – 15) M re, 1 U, ab \* stets wdh., 1 M re, 1 U, 13 (14 – 15) M re, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen), Knötchenrandm. **2. und 4. R (Rückr):** Alle M und U li str. **3. und 5. R (Hintr):** Wie 1. R. **6. R (Rückr):** Alle M und U re str. Die 1. – 6. R stets wdh.


**Knötchenrandm:** Randm in Hin- und Rückr re str.

**Maschenprobe:** Zackenmuster mit Nadeln Nr. 4,5: 20 M und 25 R = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 93 (99 – 105) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und 1 Rückr rechte M str. Im Zackenmuster weiterarb. In 31 cm Gesamthöhe, am äußeren Rand gemessen, beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. In 54 (55 – 56) cm Gesamthöhe, am äußeren Rand gemessen, alle M abk.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil arb.

**Fertigstellen:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte beids. je 15 (16 – 17) cm, = 1 Rapport Zackenmuster, schließen. Seitennähte schließen. Aus den Armausschnitten je 88 (92 – 96) M auffassen. Mit Rundstricknadel Nr. 4 in Rd im Rippenmuster str. Nach 8 cm M abk., wie sie erscheinen.



# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 5 – Landlust Flyer 2023

---

**PULLOVER**  
**LANDLUST SOMMERSEIDE**



# PULLOVER · LANDLUST SOMMERSEIDE

## Modell 5 – Landlust Flyer 2023



**Größe:** 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), je **300 (350 - 350 - 400) g** in Natur (**Fb 2**) und in Goldgelb (**Fb 18**); Stricknadeln Nr. 4,5 und Nr. 5,5, 1 Rundstricknadel Nr. 5, 40 cm lang.

**Knötchenrand-M:** Die 1. und letzte M jeder R re str.

Hinweis: Alle Rand-M als Knötchenrand arb.!

**Rippenmuster A:** 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

**Rippenmuster B:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

**Glatt re in Rd:** Alle Rd re M str.

**Strukturmuster:** Lt. Strickschrift in R str. Es sind alle R gezeichnet. Die Hin-R von re nach li, die Rück-R von li nach re lesen. In der Breite nach der Rand-M die 4 M des MS stets wdh., enden mit den 3 M nach dem MS, Rand-M. In der Höhe die 1. – 4. R stets wdh.

**1 M zun.:** Aus dem Quersfaden 1 M re verschränkt herausstr.

**Farkombinationen:**

Hinweis: Der Pullover wird doppelfädig gestr.!

**Fb A:** 2 Fäden in Natur

**Fb B:** 1 Faden in Natur + 1 Faden in Goldgelb

**Fb C:** 2 Fäden in Goldgelb

**Maschenprobe:** 16 M und 24 R im Strukturmuster mit Nd. Nr. 5,5 und doppeltem Faden = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 76 (84 - 88 - 96) M mit Nd. Nr. 4,5 in Fb A anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster A in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Nach 2 cm = 5 R ab Anschlag mit Fb A und Nd. Nr. 5,5 im Strukturmuster in R weiterstr., dabei in der 1. R 1 M zun. und den MS 18x (20x - 21x - 23x) pro R arb. = 77 (85 - 89 - 97) M.

Nach 10 cm = 24 R ab Bündchen beids. je 1 M zun., dann in jeder 12. R noch 5x je 1 M zun. = 89 (97 - 101 - 109) M. Die zugenommenen M ins Strukturmuster integrieren.

Gleichzeitig nach 20 cm = 48 R ab Bündchen mit Fb B im Strukturmuster in R weiterstr.

Nach 40 cm = 96 R ab Bündchen mit Fb C im Strukturmuster in R weiterstr. und beids. je 1 Markierung für die Ärmel anbringen. Nach 18 (19 - 20 - 21) cm = 44 (46 - 48 - 50) R ab Markierung der Ärmel für den Halsausschnitt die mittl. 17 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in jeder 2. R noch 1x 3 M und 1x 2 M abk. In der folg. Hin-R die restl. 31 (35 - 37 - 41) Schulter-M abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil arb., jedoch für den Halsausschnitt nach 12 (13 - 14 - 15) cm = 30 (32 - 34 - 36) R ab Markierung der Ärmel die mittl. 9 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in jeder 2. R noch 1x 3 M, 1x 2 M und 4x 1 M abk. Nach 20 (21 - 22 - 23) cm = 48 (50 - 52 - 56) R ab Markierung die restl. 31 (35 - 37 - 41) Schulter-M abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Ärmel:** 44 M mit Nd. Nr. 4,5 in Fb A anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster A in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Nach 2 cm = 5 R ab Anschlag mit Fb A und Nd. Nr. 5,5 im Strukturmuster in R weiterstr., dabei in der 1. R 1 M zun. und den MS 10x pro R arb. = 45 M.

Nach 14 cm = 34 R ab Bündchen mit Fb B im Strukturmuster in R weiterstr.

Gleichzeitig mit dem Farbwechsel für die Ärmelschrägungen beids. je 1 M zun., dann abw. in jeder 6. und 8. R noch 9x (in jeder 6. R 10x - in jeder 6. R 12x - abw. in jeder 4. und 6. R 13x) je 1 M zun. = 65 (67 - 71 - 73) M. Die zugenommenen M ins Strukturmuster integrieren.

Gleichzeitig nach 16 cm = 38 R ab Farbwechsel mit Fb C im Strukturmuster in R weiterstr.

Nach 48 cm = 116 R ab Anschlag alle M abk.

Den **2. Ärmel** ebenso arb.

**Ausarbeiten:** Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen.

Die Schulternähte schließen.

Mit der Rundstricknadel Nr. 5 aus dem Halsausschnitttrand in Fb C 72 M auffassen und 2 Rd glatt re str., dann 2 Rd im Rippenmuster B str. Anschließend alle M abk.



Die Ärmel bis zu den Markierungen einsetzen, die Seiten- und Ärmelnähte schließen.

Alle Fäden innerhalb der gleichen Farbfläche vernähen.

# PULLOVER .

## LANDLUST SOMMERSEIDE

### Modell 5 – Landlust Flyer 2023



- Zeichenerklärung:**
- ⊕ = 1 Rand-M
  - = 1 re M
  - ⊖ = 1 li M



# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 6 – Landlust Flyer 2023

---

**PULLOVER**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**



# PULLOVER · LANDLUST BAUMWOLLE



## Modell 6 – Landlust Flyer 2023

**Größe** 36/38, 40/42 und 44

Die Angaben für Größe 40/42 und 44 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa **Landlust Baumwolle** (100% Baumwolle (Bio), Lauflänge 115 m/50 g), **500 (550 – 600) g** Weiß (**Fb 4**); Stricknadeln Nr. 3 und 4, 1 Rundstricknadel Nr. 3, 80 cm lang.

**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel.

**Grundmuster:** M-Zahl teilbar durch 18 + 12 + Randm. Siehe Strickschrift. Es sind Hin- und Rückr gezeichnet. Die M sind so dargestellt, wie sie gestrickt werden. Die 1. – 24. R stets wdh.

**Knötchenrandm:** Randm in Hin- und Rückr re str.

**Betonte Abnahmen: Rechter Rand:** Knötchenrandm, 2 M re zusstr. **Linker Rand:** 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen), Knötchenrandm.

**Maschenprobe:** Grundmuster mit Nadeln Nr. 4: 20 M und 31 R = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 130 (138 – 146) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, \* 1 M li, 1 M re, ab \* stets wdh., Knötchenrandm. Nach 8 cm mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster lt. Strickschrift weiterarb.: Knötchenrandm, die letzte M des Rapports, 7 x den Rapport wdh., 1 M nach dem Rapport, Knötchenrandm (Knötchenrandm, die letzten 5 M des Rapports, 7 x den Rapport wdh., 5 M nach dem Rapport, Knötchenrandm – Knötchenrandm, 8 x den Rapport wdh., Knötchenrandm). In 21 cm Gesamthöhe beids. den Beginn der Armausschnitte markieren. In 42 (43 – 44) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittl. 34 M abk., dann in jeder 2. R 1 x 2 M und 1 x 1 M abn. In 44 (45 – 46) cm Gesamthöhe die restl. 45 (49 – 53) M je Schulter gerade abk.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil beginnen. Nach dem Bündchen die Arbeit in der Mitte teilen und die 65 (69 – 73) der rechten Vorderteilhälfte stilllegen. Mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster mit den 65 (69 – 73) M der linken Vorderteilhälfte weiterarb. Das Grundmuster wie beim Rückenteil einteilen: Knötchenrandm, die letzte M des Rapports, 3 x den Rapport wdh., 8 M nach dem Rapport, Knötchenrandm (Knötchenrandm, die letzten 5 M des Rapports, 3 x den Rapport wdh., 8 M nach dem Rapport, Knötchenrandm – Knötchenrandm, 3 x den Rapport wdh., die 1. – 17. M Rapport, Knötchenrandm). Für die Ausschnittsschräge am linken Rand in der 7. R 1 x 1 M abn., dann abw. in jeder 4. und 6. R 19 x 1 M abn. In 21 cm Gesamthöhe am rechten Rand den Beginn des Armausschnittes markieren. In 44 (45 – 46) cm Gesamthöhe die restl. 45 (49 – 53) M Schulter gerade abk. Die zuvor stillgelegten 65 (69 – 73) M der rechten Vorderteilhälfte wieder in Arbeit nehmen und gegengleich beenden.

**Ärmel:** 74 M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie beim Rückenteil einteilen. Nach 8 cm mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster lt. Strickschrift weiterarb.: Knötchenrandm, 4 x den Rapport wdh., Knötchenrandm. Für die Ärmelschräge in der 11. (9. – 7.) R 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 10. R 9 x 1 M (in jeder 8. R 5 x 1 M und abw. in jeder 8. und 10. R 6 x 1 M – in jeder 8. R 5 x 1 M und abw. in jeder 6. und 8. R 8 x 1 M) beids. zun. = 94 (98 – 102) M. Die zugenommenen M nach und nach in das Grundmuster einfügen. In 43 cm Gesamthöhe alle M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

**Fertigstellen:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Für die Halsblende aus den Ausschnittsschrägen der Vorderteilhälften je 81 (83 – 85) M und aus dem rückw. Halsausschnitt 47 M auffassen = 209 (213 – 217) M. Mit Rundstricknadel Nr. 3 im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, \* 1 M li, 1 M re, ab \* stets wdh., 1 M li, Knötchenrandm. Nach 4 cm M abk., wie sie erscheinen. Blendenschmalseite der rechten Vorderteilhälfte über Blendenschmalseite der linken Vorderteilhälfte legen und am Übergang von Rippenmuster zu Grundmuster annähen. Ärmel beids. der Schulternaht je 23 (24 – 25) cm annähen. Seiten- und Ärmelnahte schließen.




# PULLOVER · LANDLUST BAUMWOLLE




## Modell 6 – Landlust Flyer 2023

### Strickschrift



### Zeichenerklärung:

- ☐ = 1 M re
- ☐ = 1 M li
- ☒ = 1 M li abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen
- ☒ = 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen





# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 7 – Landlust Flyer 2023

---

**JACKE**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**





**Größe:** 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Baumwolle“ (100% Bio Baumwolle, LL ca. 115 m/50 g), **450 (500 - 550 - 600) g** in Rostrot (**Fb 7**); Stricknadeln Nr. 4 und Nr. 4,5.

**Knötchenrand-M:** Die 1. und letzte M jeder R re str.

**Doppelte Rand-M:** Hin-R: Am Anfang der R die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei liegt der Faden hinter der Arbeit und fest anziehen, 1 M re str. Am Ende der R die vorletzte M re str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei liegt der Faden hinter der Arbeit.

Rück-R: Am Anfang der R die 1. M li str., die folg. M wie zum Linksstr. abh., dabei liegt der Faden vor der Arbeit und fest anziehen. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei liegt der Faden vor der Arbeit, die letzte M li str.

**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

**Glatt li:** In Hin-R li M, in Rück-R re M str.

**Gittermuster A (nach rechts):** Lt. Strickschrift A in R str. Es sind alle R gezeichnet, die Hin-R von re nach li, die Rück-R von li nach re lesen. Die M sind so dargestellt wie sie gestrickt werden. In der Breite mit den M vor dem MS beginnen, die 4 M des MS stets wdh., enden mit den M nach dem MS. In der Höhe die 1. – 8. R stets wdh.

**Gittermuster B (nach links):** Lt. Strickschrift B in R str. Es sind alle R gezeichnet, die Hin-R von re nach li, die Rück-R von li nach re lesen. Die M sind so dargestellt wie sie gestrickt werden. In der Breite mit den M vor dem MS beginnen, die 4 M des MS stets wdh., enden mit den M nach dem MS. In der Höhe die 1. – 8. R stets wdh.

**Betonte Abnahmen:** In Hin-R am re Rand nach den doppelten Rand-M 7 M im Rippenmuster, 2 M re zusstr. Am li Rand bis 11 M vor R-Ende str., 2 M überzogen zusstr., 7 M im Rippenmuster, doppelte Rand-M.

**2 M überzogen zusstr.:** 1 M re abh., 1 M re str., dann die abgeh. M überziehen.

**1 M zun.:** Aus dem Querfaden 1 M re verschränkt herausstr.

**2 M nach re verkreuzen:** Die 2 M liegen auf der li Nadel, die 2. M vor der 1. M re str., dann die 1. M re str., anschließend beide M von der li Nd fallen lassen.

**2 M nach li verkreuzen:** Die 2 M liegen auf der li Nadel, die 2. M hinter der 1. M re str., dann die 1. M re str., anschließend beide M von der li Nd fallen lassen.

**Maschenprobe:** 20 M und 24 R im Gittermuster A bzw. B mit Nd. Nr. 4,5 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 97 (105 - 113 - 121) M mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen und beids. je 1 Knötchenrand-M arb. Nach 6 cm = 17 R ab Anschlag in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 2 M zun. = 99 (107 - 115 - 123) M. Dann mit Nd. Nr. 4,5 in folg. Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 48 (52 - 56 - 60) M im Gittermuster A, 1 M glatt li, diese M markieren = Mittel-M, 48 (52 - 56 - 60) M im Gittermuster B, Knötchenrand-M.

Nach 26 cm = 62 R ab Bündchen für die Ärmel beids. je 1 Markierung anbringen. Nach 19 (20 - 21 - 22) cm = 46 (48 - 50 - 52) R ab Ärmelmarkierungen beids. für die Schulterschrägungen 6 M abk. Dann in jeder 2. R noch 4x je 6 (7 - 8 - 9) M abk. = 39 M.

Gleichzeitig mit der 3. Schulterabnahme für den Halsausschnitt die mittl. 35 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in der 2. R 1x 2 M abk. Damit sind alle M aufgebraucht. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Linkes Vorderteil:** 54 (58 - 62 - 66) M mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei in der 1. Rück-R die M wie folgt einteilen: Doppelte Rand-M, \* 1 M re, 1 M li, ab \* stets wdh., enden mit 1 M re, Knötchenrand-M.

Nach 6 cm = 17 R ab Anschlag mit Nd. Nr. 4,5 in folg. Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 44 (48 - 52 - 56) M im Gittermuster A, 7 M im Rippenmuster, doppelte Rand-M.

Nach 20 (21 - 22 - 23) cm = 48 (50 - 52 - 54) R ab Bündchen am li Rand für die Halsausschnittschrägung 1 M betont abn., dann in jeder 4. R noch 5x 1 M und abw. in jeder 4. und 6. R 9x 1 M betont abn. = 39 (43 - 47 - 51) M.

Nach 26 cm = 62 R ab Bündchen für den Ärmel am re Rand 1 Markierung anbringen.

Nach 19 (20 - 21 - 22) cm = 46 (58 - 50 - 52) R ab Ärmelmarkierung die Schulterschrägung am re Rand wie beim Rückenteil arb. = 9 M.

In der folg. Hin-R am re Rand 1 M als Rand-M zun. = 10 M. Die zugenommene M als Knötchenrand arb. Für die Halsblende mustergemäß über die 10 M noch 10 cm str., dann alle M abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum linken Vorderteil arb.

**Ärmel:** 50 M mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen und beids. je 1 Knötchenrand-M arb.

Nach 6 cm = 17 R ab Anschlag in der letzten Rück-R in der Mitte 1 M zun. = 51 M.

Dann mit Nd. Nr. 4,5 in folg. Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 24 M im Gittermuster A, 1 M glatt li, diese M markieren = Mittel-M, 24 M im Gittermuster B, Knötchenrand-M.


In der 5. (5. - 7. - 11.) R ab Bündchen für die Ärmelschrägen beids. je 1 M zun., dann in jeder 8. (abw. in jeder 6. und 8. - 6. - abw. in jeder 4. und 6.) R noch 12x (14x - 16x - 18x) je 1 M zun. = 77 (81 - 85 - 89) M.

Nach 44 (45 - 46 - 47) cm = 106 (108 - 110 - 112) R ab Bündchen alle M abk. Den **2. Ärmel** ebenso arb.


**Ausarbeiten:** Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Die Schmalseiten der Halsblenden miteinander verbinden. Halsblende in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Ärmel einsetzen und Ärmel- und Seitennähte schließen. Alle Fäden vernähen.

### Zeichenerklärung:


- = 1 re M
- ◆ = 1 M re verschränkt
- ▢ = 1 li M
- = 1 U
- ▧ = 2 M re zusstr.
- ▨ = 2 M überzogen zusstr.
- ▩ = 2 M nach re verkreuzen
- = 2 M nach li verkreuzen



### Strickschrift A



### Strickschrift B





# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 8 – Landlust Flyer 2023

---

**DREIECKSTUCH**  
**LANDLUST SOMMERSEIDE**



# DREIECKSTUCH · LANDLUST SOMMERSEIDE

## Modell 8 – Landlust Flyer 2023



**Größe:** ca. 206 x 85 cm

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **250 g** in Lindgrün (**Fb 40**); 1 Rundstricknadel Nr. 4,5, 120 cm lang.

**Knötchenrand-M:** Die 1. und letzte M jeder R re str.

**Glatt re:** In Hin-R re M, in Rück-R li M str.

**Kraus re:** In Hin- und Rück-R re M str.

**Lochmuster:** **1. R (Hin-R):** Rand-M, 1 M zun., \* 1 U, 2 M überzogen zusstr., ab \* stets wdh. bis zur markierten Mittel-M, 1 M zun., die Mittel-M re str., 1 M zun. \* 1 U, 2 M überzogen zusstr., ab \* stets wdh. bis zur Rand-M., 1 M zun., Rand-M. **2. R (Rück-R):** Rand-M, alle M und U li str., Rand-M. Die 1. + 2. R 1x str.

**Fallmaschenmuster:** **1. R (Hin-R):** Rand-M, 1 M zun., \* 1 U, 1 M re str., ab \* stets wdh. bis zur markierten Mittel-M, 1 M zun., die Mittel-M re str., 1 M zun. \* 1 U, 1 M re str., ab \* stets wdh. bis zur Rand-M., 1 M zun., Rand-M. **2. R (Rück-R):** Rand-M, alle M li str., dabei alle U fallen lassen und die M lang ziehen, Rand-M. Die 1. + 2. R 1x str.

**Sternchenmuster:** **1. R (Hin-R):** Rand-M, 1 M zun., alle M bis zur markierten Mittel-M re str., 1 M zun., die Mittel-M re str., 1 M zun. alle M re str. bis zur Rand-M., 1 M zun., Rand-M. **2. R (Rück-R):** Rand-M, \* 1 M li str., 3 M li zusstr., die 3 M nicht von der li Nd. fallen lassen, 1 U und die 3 M nochmals li zusstr., ab \* stets wdh. bis vor der Mittel-M 1, 2 bzw. 3 M übrig sind (abhängig von der Anzahl der M in der R), 3, 5 bzw. 7 M li str., \* 3 M li zusstr., die 3 M nicht von der li Nd. fallen lassen, 1 U und die 3 M nochmals li zusstr., 1 M li str., ab \* stets wdh., Rand-M. **3. R (Hin-R):** Wie die 1. R.

**4. R (Rück-R):** Die Sternchen versetzen. Rand-M, \* 3 M li zusstr., die 3 M nicht von der li Nd. fallen lassen, 1 U und die 3 M nochmals li zusstr., 1 M li str., ab \* stets wdh. bis vor der Mittel-M 1, 2 bzw. 3 M übrig sind (abhängig von der Anzahl der M in der R), 3, 5 bzw. 7 M li str., \* 1 M li str., 3 M li zusstr., die 3 M nicht von der li Nd. fallen lassen, 1 U und die 3 M nochmals li zusstr., ab \* stets wdh., Rand-M. Die 1. – 4. R 1x str.

**1 M zun.:** Aus dem Querfaden 1 M re verschränkt herausstr.

**2 M überzogen zusstr:** 1 M re abh., 1 M re str., dann die abgeh. M überziehen.


**Musterfolge:** 4 R glatt re, 2 R Lochmuster, 2 R glatt re, 4 R kraus re, 4 R glatt re, \* 2 R Fallmaschenmuster, 4 R glatt re, 4 R Sternchenmuster, 4 R glatt re, 4 R kraus re, 6 R glatt re, 2 R Lochmuster, 2 R glatt re, 4 R kraus re, 4 R glatt re, ab \* noch 4x wdh., enden mit 2 R Fallmaschenmuster, 2 R glatt re, 4 R kraus re = 204 R.

**Maschenprobe:** 20 M und 24 R in der Musterfolge mit Nd. Nr. 4,5 = 10 x 10 cm.

**Ausführung:** 3 M mit Nd. Nr. 4,5 anschlagen und die 1. Rück-R li str. Die mittl. M markieren, diese wird in Hin-R re, in Rück-R li gestr. Dann in der Musterfolge weiterstr., dabei in jeder Hin-R nach der Rand-M 1 M zun., vor und nach der Mittel-M je 1 M zun. und am Ende der R vor der Rand-M 1 M zun. = 4 M mehr pro Hin-R. In Rück-R keine Zunahmen arb. Bei den Musterbeschreibungen (Loch-, Fallmaschen- und Sternchenmuster) sind die Zunahmen in den Hin-R schon angegeben.

Nach der 204. R der Musterfolge sind 411 M auf der Nd. in der folg. Hin-R alle M abk.

**Ausarbeiten:** Das Dreieckstuch spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Alle Fäden vernähen.





# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 9 – Landlust Flyer 2023

---

**SHIRT**  
**LANDLUST BAUMWOLLE**



# SHIRT · LANDLUST BAUMWOLLE

## Modell 9 – Landlust Flyer 2023



**Größe** 36/38 (40/42, 44/46 und 48/50)

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Baumwolle“ (100% (Bio) Baumwolle, LL ca. 115 m/50 g), **400 (450 - 450 - 500) g** in Blau (**Fb 12**); Häkelnadel Nr. 5, je 1 Rundstricknadel Nr. 4,5, 50 cm und 80 cm lang.

**Häkelmuster:** M-Zahl teilbar durch 3 + 1 Wende-M. Lt. Häkelschrift in R häkeln. Die Hin-R von re nach li, die Rück-R von li nach re lesen. In der Breite die 3 M des MS stets wdh. In der Höhe die 1. – 3. R 1x häkeln, dann die 2. + 3. R stets wdh.



**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

**Maschenproben:** 19 M und 14 R im Häkelmuster mit Häkelnadel Nr. 5 = 10 x 10 cm; 19 M und 24 R im Rippenmuster mit Stricknadeln Nr. 4,5 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 96 (102 - 111 - 120) Lftm + 1 Wende-Lftm mit Häkelnadel Nr. 5 anschlagen und im Häkelmuster in R häkeln. Nach 22 cm = 30 R ab Anschlag beids. für die Armausschnitte 1 Markierung anbringen. Nach 19 (20 - 21 - 22) cm = 26 (28 - 30 - 32) R ab Armausschnittmarkierung noch 1 R fe M häkeln. Dann mit der langen Rundstricknadel Nr. 4,5 aus jeder fe M 1 M auffassen und im Rippenmuster in R str. = 96 (102 - 111 - 120) M. Nach 3 cm = 7 R im Rippenmuster alle M abk., wie sie erscheinen.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil arb.

**Ausarbeiten:** Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Seitennähte bis zu den Armausschnittmarkierungen schließen. Am Anschlagrand 1 Rd fe M häkeln = 188 (200 - 218 - 236) fe M. Mit der langen Rundstricknadel Nr. 4,5 aus jeder fe M 1 M auffassen und im Rippenmuster in Rd str. = 188 (200 - 218 - 236) M. Nach 9 cm = 22 Rd im Rippenmuster alle M abk., wie sie erscheinen. Die Schulternähte schließen, dabei in der Mitte 22 cm für den Halsausschnitt offen lassen. Für die Ärmelblenden je 1 Rd fe M häkeln = 84 (88 - 92 - 96) fe M. Mit der kurzen Rundstricknadel Nr. 4,5 aus jeder fe M 1 M auffassen und im Rippenmuster in Rd str. = 84 (88 - 92 - 96) M. Nach 3 cm = 7 Rd im Rippenmuster alle M abk., wie sie erscheinen. Alle Fäden vernähen.



### Zeichenerklärung:

- = 1 Lftm
- = 1 fe M
- ↘ ↗ = je 2 halbe Stb in die gleiche Einstichstelle



# LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Modell 10 – Landlust Flyer 2023

---

**SHIRT**  
**LANDLUST SOMMERSEIDE**

# SHIRT · LANDLUST SOMMERSEIDE

## Modell 10 – Landlust Flyer 2023



**Größe:** 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **350 (350 - 400 - 400) g** in Rosa Meliert (**Fb 102**); Stricknadeln Nr. 2,5 und Nr. 3, 1 Rundstricknadel Nr. 2,5, 50 cm lang.

**Knötchenrand-M:** Die 1. und letzte M jeder R re str.

Hinweis: Alle Rand-M als Knötchenrand arb.!

**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

**Hebemaschenmuster:** Ungerade M-Zahl. Lt. Strickschrift in R str. Es sind alle R gezeichnet. Die Hin-R von re nach li, die Rück-R von li nach re lesen.

In der Breite nach der Rand-M die 2 M des MS stets wdh., enden mit der M nach dem MS, Rand-M. In der Höhe die 1. – 4. R stets wdh.

**1 M zun.:** Aus dem Quersfaden 1 M re verschränkt herausstr.

**3 M überzogen zusstr:** 2 M zus re abh., 1 M re str., dann die 2 abgeh. M überziehen.

**Maschenprobe:** 24 M und 38 R im Hebemaschenmuster mit Nd. Nr. 3 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 125 (135 - 145 - 155) M mit Nd. Nr. 2,5 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re, 1 M li beginnen und gegengleich mit 1 M li, 1 M re, Rand-M enden. Nach 5 cm = 19 R ab Anschlag mit Nd. Nr. 3 im Hebemaschenmuster in R weiterstr.

Nach 33 cm = 126 R ab Bündchen beids. 1 Markierung anbringen und gleichzeitig für die Ärmelansätze je 1 M zun., dann in jeder 2. R noch 7x je 1 M zun. = 141 (151 - 161 - 171) M. Die zugenommenen M ins Hebemaschenmuster integrieren.

Nach 17 (18 - 19 - 20) cm = 64 (68 - 72 - 76) R ab letzter Zunahme für die Schulterschrägungen beids. je 5 (5 - 5 - 6) M abk. Dann in jeder 2. R noch 8x je 5 M und 1x je 4 M (5x je 5 M und 4x je 6 M - 9x je 6 M - 5x je 6 M und 4x je 7 M) abk. = 43 M. In der folg. Hin-R die restl. 43 M für den rückw. Halsausschnitt abk.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil arb., jedoch für den V-Ausschnitt nach 7 (8 - 9 - 10) cm = 26 (30 - 34 - 38) R ab Markierung der Ärmelansätze die mittl. M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnittsschrägung in jeder 2. R 8x 1 M und in jeder 4. R 13x 1 M abk. = 49 (54 - 59 - 64) M. Die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arb.

Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Ausarbeiten:** Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Seitennähte bis zu den Markierungen schließen.

Mit der Rundstricknadel Nr. 2,5 aus dem Halsausschnitttrand 177 M auffassen und 1 Rd li M str., dann im Rippenmuster in Rd str., das Muster so einteilen, dass die Mittel-M im V-Ausschnitt eine re M ist.


6 Rd im Rippenmuster str., dabei in jeder Rd die Mittel-M mit der M vor und nach der Mittel-M re überzogen zusstr. = 3 M re überzogen zusstr.

Für die Ärmelbündchen mit der Rundstricknadel Nr. 2,5 aus den Armausschnittsträndern an der Seitennaht beginnend je 124 (130 - 136 - 142) M auffassen und 6 Rd im Rippenmuster str., dann alle M abk. Alle Fäden vernähen.




# SHIRT · LANDLUST SOMMERSEIDE

## Modell 10 – Landlust Flyer 2023



### Strickschrift



### Zeichenerklärung:

- ⊕ = 1 Rand-M
- = 1 re M
- ⊖ = 1 li M
- ∇ = 1 M li abh., der Faden liegt vor der M
- △ = 1 M li abh., der Faden liegt hinter der M