

Lata om Giselle Ukardi

<https://www.ravelry.com/patterns/library/lata-2>

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с возможными изменениями по ссылке <https://vk.com/docs-208864886>



Пуловер вяжется сверху вниз

РАЗМЕРЫ

XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL)5XL

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди: 93¼(102¾)112¼ (122) 131½(143½)153(160)169½ см

Ширина груди: 44½(49½)53¼(57¾)61½(66)69¾(72¼)75½ см

Длина по середине спинки без воротника: 52(54)55¾(57)58¼(61)62¼(62¾)64 см

Обхват рукава вверху: 36¾ (38)40½(42)45(48¾) 51½(54½)57 см

Ширина рукава 18½(19)20¼(21)22¼(24)25½(23¼)28½ см

Припуск на облегание: 10-20 см

Чтобы выбрать нужный размер, к обхвату вашей груди прибавьте припуск на облегание и сравните полученное число с обхватом груди готового изделия. Выберите наиболее близкий к полученному числу размер.

Перевод сообщества «Вязание спицами, переводы описаний» https://vk.com/vyz_perevod

Предназначено для личного пользования, распространение перевода в любом виде запрещено.

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с возможными изменениями по ссылке <https://vk.com/docs-208864886>

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Garnstudio DROPS Kid-Silk (75% мохер, 25% шёлк, 25г/210м) 125 (150)175(175) 200 (225) 250 (250) 275 г

Garnstudio DROPS Sky (74% альпака, 18% полиамид, 8% шерсть, 50г/190м) 300 (350)350 (400) 450 (500) 500 (550) 600 г

Вязать в 2 нити (1нить мохера + 1 нить альпаки)

СПИЦЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Спицы 4.5 мм и 5 мм

Маркеры

ПЛОТНОСТЬ

17п x 36р = 10 см в полуанглийской резинке спицами 5 мм после блокировки

20п x 41р = 10 см в полуанглийской резинке спицами 5 мм до блокировки

ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все описания рассчитаны на классическое выполнение петель, т.е. на вязание лицевых за переднюю стенку, если вы вяжете бабушкиным способом, т.е., вам нужно следить за положением петель и самостоятельно корректировать порядок выполнения элементов.

Повторить * раз – обозначает общее количество повторений, включая описанное.

Повторить еще * раз – обозначает количество повторений после описанного.

(ЛС) – лицевая сторона.

(ИС) – изнаночная сторона.

Набор петель Long tail Cast On

https://vk.com/video/playlist/-208864886_1?section=playlist_1&z=video273024251_456239091%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_1

Донабор петель backwards loop cast-on (twisted loop cast-on)

https://vk.com/video/playlist/-208864886_1?section=playlist_1&z=video273024251_456239073%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_1

Закрытие петель Italian bind off

https://vk.com/video/@vyz_perevod?z=video273024251_456239026%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_-2

Перевод сообщества «Вязание спицами, переводы описаний» https://vk.com/vyz_perevod

Предназначено для личного пользования, распространение перевода в любом виде запрещено.

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с возможными изменениями по ссылке <https://vk.com/docs-208864886>

1 изнаночная из петли предыдущего ряда

На видео с 2:50

https://www.youtube.com/watch?v=6GpFSI3mJyU&ab_channel=VeryPinkKnits

2 вместе лицевой с наклоном вправо- 2 петли вязать вместе лицевой за передние стенки.

3 петли из 1 петли предыдущего ряда - провязать изнаночную из петли предыдущего ряда, со спицы не снимать, накид, провязать ту же петлю изнаночной из петли предыдущего ряда.

3 из 1 - провязать изнаночную, со спицы не снимать, накид, провязать ту же петлю лицевой.

1 из 3 с наклоном влево

Снять 1 петлю, вводя спицу в петлю предыдущего ряда спереди назад, снять 1 петлю, захватывая как изнаночную, снять 1 петлю, вводя спицу в петлю предыдущего ряда сзади наперед, вернуть 2 петли на левую спицу, провязать их вместе лицевой за передние стенки, накинуть на только что провязанную петлю следующую петлю на правой спице.

На видео 2:07-3:40

https://www.youtube.com/watch?v=HAM9zB7c9Pw&ab_channel=AndreaMowry

1 из 3 с наклоном вправо

Снять 1 петлю, вводя спицу в петлю предыдущего ряда спереди назад, 1 изнаночная, накинуть снятую петлю на провязанную, снять 1 петлю, вводя спицу в петлю предыдущего ряда сзади наперед, вернуть 2 петли на левую спицу, накинуть вторую петлю на левой спице на первую, перенести полученную петлю на правую спицу

На видео 8:50-10:05

https://www.youtube.com/watch?v=HAM9zB7c9Pw&ab_channel=AndreaMowry

ОПИСАНИЕ

На фото образец размера S, припуск на облегание 15 см, рост модели 168 см.

Описание выполнения отдельных элементов см. раздел «Приемы вязания».

Посмотреть больше фото можно по ссылке <https://www.ravelry.com/patterns/library/lata-2>

Последовательность цифр в описании относится к размерам. Нужно использовать цифру, соответствующую выбранному размеру (по порядку следования размеров), остальные игнорировать.

Вы можете выбрать один из предложенных узоров.

Узор 1



Узор 2



При вязании поворотными рядами кромочные не включены в описание, вязать их лицевыми петлями.

Повторять ряды 1 и 2.

Узор 1

Вязание поворотными рядами

Количество петель нечетное.

Ряд 1 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 2 (ЛС): 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, (1 лицевая, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда,) в скобках повторять до кромочной.

Вязание по кругу

Количество петель четное.

Ряд 1 (ИС): лицевые петли.

Ряд 2 (ЛС): (1 лицевая, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда) в скобках повторять до конца ряда.

Узор 2

Вязание поворотными рядами

Количество петель нечетное.

Ряд 1 (ИС): лицевые петли.

Ряд 2 (ЛС): 1 изнаночная, (1 лицевая из петли предыдущего ряда, 1 изнаночная) в скобках повторять до кромочной.

Вязание по кругу

Количество петель четное.

Ряд 1 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 2 (ЛС): (1 лицевая из петли предыдущего ряда, 1 изнаночная) в скобках повторять до конца ряда.

Спинка

Набрать 35(35)37(37)39(39)41(41)43 петли на спицы 5 мм методом long tail cast on.

Примечание: если вы набираете петли туго, то можно использовать спицы на 1 мм толще.

Поместить съемные маркеры, отделив 11 петель с каждой стороны. Между маркерами 13(13)15(15)17(17)19(19)21 петля.

Плечи

Ряды 1-3: вязать поворотными рядами 3 ряда узора 1 или, 2 начиная с изнаночного ряда.

Ряд 4 (ИС) вязать в зависимости от узора

Узор 1: вязать в установленном порядке до маркера, маркер, 3 петли из 1 петли предыдущего ряда, вязать в установленном порядке до последней петли перед маркером, 3 петли из 1 петли предыдущего ряда, маркер, вязать в установленном порядке до кромочной. Прибавлено 4 петли.

Узор 2: вязать также, как и для узора 1, но 3 из 1 вязать не из петель предыдущего ряда, а из обычной петли на левой спице.

Ряды 1-4 повторить всего 10(12)13(15)16(18)19(20)21 раз.

Прибавлено 40(48)52(60)64(72)76(80)84 петли. На спицах 75(83)89(97)103(111)117(121)127 петель.

Поместить съемные маркеры проймы на первую и последнюю петли ряда.

Продолжать работу в выбранным узором прямо всего 41(41)41(39)39(39)37(37)37 рядов, 11½(11½)11½(10¾)10¾(10¾)10(10)10 см. Закончить изнаночным рядом.

Длина спинки около 22¾(24¾)26(27¼)28½(30½)31¾(32¼)33½ см от наборного ряда. Измерять слегка растянув.

Обрезать нить. Перенести петли на держатель.

Перед

Левая часть переда

Спицами 5 мм по лицевой стороне работы, начиная от горловины, поднять и провязать лицевыми 21(25)27(31)33(37)39(41)43 петли вдоль левого плеча спинки (первую петлю поднять перед первым кромочным бугорком, затем поднимать по 1 петле из каждых 2 рядов)

Вязать 19(19)21(21)23(23)25(25)25 рядов узором 1 или 2. Закончить изнаночным рядом. Провязано около 4½(4½)5(5)5¾(5¾)6¼(6¼)6¼ см от поднятия петель.

Горловина

Ряд 1 (ЛС) двойной накид, вязать в установленном порядке до кромочной.

Ряд 2 (ИС): изнаночные петли, каждый накид предыдущего ряда вязать изнаночной за заднюю стенку.

Ряды 3 и 4: вязать прямо в установленном порядке.

Ряды 1-4 повторить 4 раза, затем еще раз ряды 1 и 2.

На спицах 31(35)37(41)43(47)49(51)53 петли.

Обрезать нить, петли перенести на держатель.

Правая часть переда

Спицами 5 мм по лицевой стороне работы, начиная от бокового края, поднять и провязать лицевыми 21(25)27(31)33(37)39(41)43 петли вдоль правого плеча спинки.

Вязать также, как и левую часть переда, но при формировании горловины двойные накиды выполнять в конце ряда.

Нить не обрезать.

Объединение переда

Вязать петли правой части переда (ЛС) в установленном порядке, добрать 13(13)15(15)17(17)19(19)21 петлю методом Backward Loop Cast-On, вязать петли левой части переда в установленном порядке.

На спицах 75(83)89(97)103(111)117(121)127 петель.

Нижняя часть переда

Вязать 17(19)19(19)21(21)23(23)25 рядов (около $4\frac{1}{2}$ (5)5(5) $5\frac{3}{4}$ (5 $\frac{3}{4}$)6 $\frac{1}{4}$ (6 $\frac{1}{4}$)7 см от основания горловины переда) узором 1 или 2.

Установить маркеры, не провязывая петли: 20(22)24(26)28(32)32(34)36 петель, поместить маркер, 9(9)9(11)11(11)13(13)13 петель, поместить маркер, 17(21)23(23)25(25)27(27)29 петель, поместить маркер, 9(9)9(11)11(11)13(13)13 петель, поместить маркер, 20(22)24(26)28(32)32(34)36 петель.

Следующий лицевой ряд вязать в зависимости от выбранного узора.

Узор 1: вязать в установленном порядке до 4 петель перед маркером, 1 из 3 с наклоном влево, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, 3 из 1 из петли предыдущего ряда, вязать в установленном порядке до последней петли перед маркером, 3 из 1 в петлю предыдущего ряда, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, 1 из 3 с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до конца ряда.

Узор 2: вязать также, как и для узора 1, но изнаночные и 3 из 1 вязать не из петель предыдущего ряда, а из обычных петель на левой спице.

Ряд с убавлениями/прибавлениями повторить в каждом 10 ряду еще 4(4)4(5)5(6)6(7)7 раз.

Снять маркеры.

Вязать 1 изнаночный ряд.

Длина переда около $26\frac{1}{2}$ (27 $\frac{1}{4}$)28(30 $\frac{1}{2}$)31 $\frac{3}{4}$ (34 $\frac{1}{4}$)35 $\frac{1}{2}$ (38 $\frac{3}{4}$)39 $\frac{1}{4}$ см от поднятия петель.

Нить не обрезать.

Тело

Объединение переда и спинки: вязать петли переда (ЛС) в установленном порядке, добрать 3(3)5(5)7(9)11(13)15 петель подреза методом Backward Loop Cast-On, вязать петли спинки в установленном порядке, добрать 3(3)5(5)7(9)11(13)15 петель подреза методом Backward Loop Cast-On, поместить маркер начала ряда, объединить работу в круг.

На спицах 156(172)188(204)220(240)256(268)284 петли.

Вязать 6 рядов узором 1 или 2

Установочный ряд вязать в зависимости от используемого узора

Узор 1: 6(8)10(10)12(14)14(14)16 лицевых, поместить маркер, 9(9)9(11)11(11)13(13)13 лицевых, поместить маркер, 45(49)51(55)57(61)63(67)69 лицевых, поместить маркер, 9(9)9(11)11(11)13(13)13 лицевых, поместить маркер, вязать лицевыми до конца ряда.

Узор 2: вязать как для узора 1, но вместо лицевых – изнаночные петли.

Следующий лицевой ряд вязать в зависимости от выбранного узора.

Узор 1: вязать в установленном порядке до маркера, 3 из 1 из петли предыдущего ряда, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, 1 из 3 с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до 4 петель перед маркером, 1 из 3 с наклоном влево, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, 3 из 1 из петли предыдущего ряда, вязать в установленном порядке до конца ряда.

Узор 2: вязать также, как и для узора 1, но изнаночные и 3 из 1 вязать не из петель предыдущего ряда, а из обычных петель на левой спице.

Ряд с убавлениями/прибавлениями повторить в каждом 6 ряду еще 7 раз.

Снять маркеры.

Вязать 33(33)35(35)35(37)37(37)37 рядов без убавлений/прибавлений.

Длина от подрезов около 21(21)21½(21½)21½(22¼)22¼(22¼)22¼ см от подрезов.

Спицы не менять

Вязать 7 см резинкой: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 изнаночная.

Закрывать петли методом Italian Bind-Off.

Рукава

Спицами 5 мм, начиная с лицевой петли, ближайшей к центру подреза, поднять и провязать лицевыми петли подреза, поместить маркер, поднять и провязать лицевыми 67 (69) 71 (73). 77(81)83(87)89 петель (примерно по 1 петле на каждые 2 ряда) по всей пройме, до подреза, поместить маркер, поднять и провязать лицевыми оставшиеся петли подреза. Замкнуть работу в круг.

На спицах 70(72)76(78)84(90)94(100)104 петли.

Следующий ряд вязать в зависимости от используемого узора.

Узор 1: вязать лицевыми до маркера, маркер, (1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо) в скобках повторить 4 раза, вязать лицевыми до 12 петель перед маркером, (1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо) в скобках повторить 4 раза, маркер, вязать лицевыми до конца ряда.

Узор 2: вязать также, как и для узора 1, но вместо лицевых- изнаночные петли.

На спицах 62(64)68(70)76(82)86(92)96 петель.

Вязать узором 1 или 2 пока длина рукава не будет на $6\frac{1}{4}$ ($6\frac{1}{4}$) $6\frac{1}{4}$ ($6\frac{1}{4}$) $6\frac{1}{4}$ ($8\frac{3}{4}$) $8\frac{3}{4}$ ($8\frac{3}{4}$) $8\frac{3}{4}$ меньше желаемой длины. Измерять слегка растягивая.

Установочный ряд вязать в зависимости от используемого узора

Узор 1: 24(26)28(28)32(34)36(40)42 лицевые, поместить маркер, 13(11)11(13)11(13)13(11)11 лицевых, поместить маркер, вязать лицевыми до конца ряда.

Узор 2: вязать как для узора 1, но вместо лицевых – изнаночные петли.

Ряд с убавлениями вязать в зависимости от выбранного узора.

Узор 1: 1 из 3 с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до 4 петель перед маркером, 1 из 3 с наклоном влево, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда, 1 из 3 с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до 4 последних петель ряда, 1 из 3 с наклоном влево, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда. Убавлено 8 петель.

Узор 2: вязать также, как и для узора 1, но изнаночные вязать не из петель предыдущего ряда, а из обычных петель на левой спице.

Ряд с убавлениями повторить в каждом 8 ряду еще 2(2)2(2)2(3)3(3)3 раза.

На спицах 38(40)44(46)52(50)54(60)64 петли.

Вязать 7 рядов в установленном порядке прямо.

Для размеров XL, 3XL, 4XL, 5XL вязать еще один ряд с убавлениями в зависимости от используемого узора.

Узор 1: 1 из 3 с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до 4 последних петель ряда, 1 из 3 с наклоном влево, 1 изнаночная из петли предыдущего ряда. Убавлено 4 петли.

Узор 2: вязать также, как и для узора 1, но изнаночную в конце ряда вязать не из петли предыдущего ряда, а из обычной петли на левой спице.

На спицах 38(40)44(46)48(50) 50(56)60 петель.

При желании можно перейти на спицы 4,5 мм.

Вязать 5 см резинкой: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 изнаночная.

Закрывать петли методом Italian Bind-Off.

Обработка горловины

По лицевой стороне работы, начиная с правой стороны горловины спинки, спицами 4,5 мм поднять и провязать лицевыми 94(94)100(100)106(106)112(112)116 петель: 35(35)37(37)39(39)41(41)43 петли вдоль горловины спинки, 12(12)13(13)14(14)15(15)15 петель вдоль вертикальной части левого края горловины переда, 35(35)37(37)39(39)41(41)43 петли вдоль наклонной и горизонтальной частей горловины переда, 12(12)13(13)14(14)15(15)15 петель вдоль вертикальной части правого края горловины переда.

Двойная горловина

Вязать 9 см резинкой: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 изнаночная.

Закрывать петли методом Italian Bind-Off. Сложить воротник внутрь и подшить. Или же сложить воротник с открытыми петлями и закрыть петли подхватывая петли вдоль внутреннего края горловины.

Одинарная горловина

Вязать 6, 25 см резинкой: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 изнаночная.

Закрывать петли методом Italian Bind-Off.

Закрывать петли методом Italian Bind-Off.

Завершение работы

Блокировать изделие.