

VERSACIKNITS

lateral



РАЗМЕРЫ

XS (S, M., L) (1X, 2X, 3X)

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Обхват груди (положительный припуск на свободное облегание ок. 15 см) 93.5 (103.5, 113.5, 124) (134, 144, 154.5) см

Длина спинки 71 (72.5, 73.5, 75) (76, 77.5, 78.5) см

ПРЯЖА

Woolfolk Luft [55% Ultimate Merino® wool, 45% Organic Pima Cotton; 109 м/50 г]: 8 (8, 9, 10) (10, 11, 12) мотков пряжи или пряжа Bulky weight yarn: приблизительно 700 (775, 825, 925) (975, 1075, 1175) м.

СПИЦЫ

• Круговые спицы № 6.5 длиной 40 и 80 см или другой размер, чтобы получить требуемую плотность вязания.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

12 п. и 28 рядов 10 см x 10 см полупатентной резинкой (в заблокированном виде).

Уделите время проверке плотности вязания.

КОНСТРУКЦИЯ

Перед и спинка вяжутся снизу вверх по отдельности. Затем детали сшиваются и вяжется горловина.

СОКРАЩЕНИЯ

K1B – 1 лиц.п. в петлю на ряд ниже

P1B – 1 изн.п. в петлю на ряд ниже

ПМ – поместить маркер

СМ - маркер переснять

SSK – * Снять 1 п. как лиц.п. * 2 раза, провязать снятые 2 п. вместе лиц.п. за задние стенки

SSSK – * Снять 1 п. как лиц.п. * 3 раза, провязать снятые 3 п. вместе лиц.п. за задние стенки

Полный список сокращений и выявленные ошибки можно посмотреть на сайте

www.VERSACIKNITS.com

УЗОРЫ

Полупатентная резинка (нечетное число петель)

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п.

Ряд 2: 1 изн.п., *K1B, 1 изн.п.; повторять от * до конца.

Для узора повторять Ряды 1 и 2.

Узор «мелкий рис» (нечетное число петель)

Ряд 1 (изн.р.): 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до конца.

Ряд 2: Повторить Ряд 1.

Для узора повторять Ряды 1 и 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЕРЕД

На более длинные круговые спицы методом набора петель *long-tail method* свободно набрать 57 (65, 69, 77) (81, 89, 93) п.

Установочный ряд (изн.р.): 1 изн.п. (кром.п.), [1 лиц.п., 1 изн.п.] 2 раза, 1 лиц.п., ПМ для боковой планки, 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до послед. 6 п., ПМ для боковой планки, 1 лиц.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 2 раза, 1 изн.п. (кром.п.).

Боковые планки вязать узором «мелкий рис» и между маркерами вязать полупатентной резинкой след.обр.:

Ряд 1 (лиц.р.): 1 лиц.п. (кром. п.), [1 лиц.п., 1 изн.п.] 2 раза, 1 лиц.п., СМ, лиц.п. до маркера, СМ, 1 лиц.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 2 раза, 1 лиц.п. (кром. п.).

Ряд 2: 1 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 2 раза, 1 лиц.п., СМ, 1 изн.п., *K1B, 1 изн.п.; повторять от * до маркера, 1 лиц.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 2 раза, 1 изн.п.

Повторять [Ряды 1 и 2] на высоту работы 32 см, закончить изн.р.

Поместить с обеих сторон маркеры, чтобы отметить начало боковых швов.

Переходный ряд (лиц.р.): По мере вязания маркеры боковых планок удалить, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 3 п., SSK, 1 лиц.п. - 55 (63, 67, 75) (79, 87, 91) п.

Продолжить вязать кром.п. лиц.гл. и на остальных петлях полупатентной резинкой на высоту работы 47 см, закончить изн.р.

Поместить с обеих сторон маркеры, чтобы отметить конец боковых швов / начало пойма.

Проймы

Ряд с убавками (лиц.р.): 5 лиц.п., SSSK, лиц.п. до послед. 8 п., 3 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца ряда - 51 (59, 63, 71) (75, 83, 87) п.

Повторить Ряд с убавками [каждые 6 рядов] еще 1 (2, 3, 3) (4, 4, 4) раз - 47 (51, 51, 59) (59, 67, 71) п.

Вязать прямо на высоту пройм 14 (14.5, 16, 16) (17, 16.5, 18.5) см, закончить изн.р.



Плечи

Поместить с обеих сторон маркеры, чтобы отметить начало плеч.

Ряд с убавками (лиц.р.): 7 лиц.п., SSSK, лиц.п. до послед. 10 п., 3 п. вместе лиц.п., вязать до конца ряда - 43 (47, 47, 55) (55, 63, 67) п.

Продолжить вязать в установленном порядке, при этом повторить Ряд с убавками [каждые 4 ряда] еще 3 (3, 3, 4) (4, 5, 5) раза - 31 (35, 35, 39) (39, 43, 47) п.

Вязать 3 ряда прямо.

Поместить петли на держатель для петель или ненужную нить.

Пряжу не обрезать.

СПИНКА

Вязать так же, как перед на высоту 32 см, закончить изн.р.

Поместить с обеих сторон маркеры, чтобы отметить начало боковых швов.

Продолжить вязать так же, как перед на высоту 52 см, закончить изн.р.

Поместить с обеих сторон маркеры, чтобы отметить конец боковых швов / начало пройм.

Проймы

Проймы сформировать так же, как для переда, затем вязать прямо до тех пор, пока высота пройм (измерить по центру спинки) не будет равна высоте пройм (по центру переда), закончить изн.р.

Плечи

Закрывать 8 (8, 8, 10,) (10, 12, 12) п. в начале следующих 2 рядов - 31 (35, 35, 39) (39, 43, 47) п.

Поместить петли на держатель для петель или ненужную нить.

Пряжу обрезать.

ОКОНЧАНИЕ

Детали заблокировать по измерениям.
Выполнить плечевые швы, Верхние края спинки отогнуть вперед и выполнить швы по линии плеч на перед.

ВОРОТНИК

Поместить маркеры для разделения деталей, поместить петли переда и спинки на более короткие спицы - 62 (70, 70, 78)(78, 86, 94) п.

Начиная от левого края переда, соединить перед и спинку след.обр.:

Круг. р. 1: Маркер удалить, поместить послед. петлю горловины спинки на левую спицу и поместить маркер, провязать послед. петлю спинки и 1-ю п. переда вместе лиц.п., вязать до 1 п. перед маркером, маркер удалить, 2 п. вместе лиц.п., вязать до конца - 60 (68, 68, 76) (76, 84, 92) п.

Круг. р. 2: *P1B, 1 лиц.п.; повторять от * до конца.

Круг. р. 3: Лиц.п.

Повторить [Круг.р. 2 и 3] еще 10 раз, повторить Круг.р. 2.


Петли свободно закрыть по рисунку.

Выполнить боковые швы. Закрепить и обрезать свободные концы нитей.





ПЕРЕД



СПИНКА

