

#джерпер_leaf

Мастер-класс
по вязанию джемпера
“Джерпер LEAF”

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear



перед началом работы прочитайте описание до конца

Размеры: S/M/L/XL

размеры	S	M	L	XL
обхват груди (см)	84-90	90-95	96-102	103-112
ширина изделия (см)	~ 47	~50	~ 55	~57
длина изделия от низа до подмышки (см)	33-34	34-35	36-37	37-38
внутренняя длина рукава (см)	43	45	46	47
длина регланной линии до ростка (см)	22	23	24	25
длина рукава внешняя от горловины (см)	65	67	69	71
длина изделия по спинке (см)	~55	~ 57	~59	~61

Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела джемпера.

Для работы потребуется:

- Пряжа GG Filati: Silver Метраж : 500м / 100гр (Состав : Меринос 70% Шелк 30%) в **2 нити** или любая другая пряжа, подходящая по метражу и плотности вязания (GAZZAL (Газзал) Baby Cotton XL; INFINITY AIR ; INFINITY MERINO; Lana Gatto Camel Hair и др.)
- Спицы круговые на леске 4,5 мм (для вязания резинки по низу изделия)
- Спицы круговые на леске 5 мм (для основного полотна)
- Спицы круговые на леске 4 мм (для вязания манжетов и горловины)
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок.

Расход пряжи: S-400 гр., M-450 гр.,L-550 гр., XL-600 гр.

Плотность вязания: лицевой гладью спицами 5 мм после ВТО 10*10 см= 17 петель* 25 рядов.

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов.

Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания).

Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

Условные обозначения:

лиц.п. - лицевая петля;

изн.п.- изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;

Мнр - маркер начала ряда;

М - маркер;

Конструкция:

джемпер вяжется регланом снизу, единым полотном (без швов). Сначала вяжется тело джемпера. Далее вяжем рукава, после чего соединяем тело с рукавами, формируем регланные линии, вывязываем росток и формируем горловину.

Узоры:

Резинка 1*1 - попеременно провязываем 1 лицевую петлю 1 изнаночную.

Лицевая гладь - при круговом вязании все петли лицевые; при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные.

Ажурный узор листья - рапорт ажурного узора составляет 16 петель 12 рядов.

Схема ажурного узора:

Видео: (ажурный узор) <https://youtu.be/t-oBsYEeDAo>

															—	12
○			⤴			○	⤵	○	⤴		○		○		—	11
															—	10
○						○	⤴	○			⤴		○		—	9
															—	8
○				○	⤴	○	⤵	○			⤴		○		—	7
															—	6
○		○		⤴		○	⤵	○			⤴		○		—	5
															—	4
○			⤴			○	⤴	○					○		—	3
															—	2
○			⤴			○	⤵	○	⤴	○			○		—	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

— - изнаночная петля

○ - накид

⤴ - 3 п. вместе лицевой

⤵ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

⤶ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Примечание: Перед каждым этапом работы советую посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер. Либо откройте файл через приложение [Adobe Acrobat Reader](#)

Начало работы:

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров S/M/L/XL

На круговые спицы 4,5 мм набирать классическим способом 165/173/193/201 петель.

Видео: <https://youtu.be/HLeUNDF4fLQ>

Соединяем вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

Видео: <https://youtu.be/OTO-BQWsl-E>

На спицах:

Размер S-164 петли (82 п. спинка, 82п. перед)

Размер M-172 петли (86 п.спинка, 86 п. перед)

Размер L-192 петель (96 п. спинка, 96 п. перед)

Размер XL -200 петель (100 п. спинка, 100 п. перед)

Далее вяжем резинкой 1x1

1 ряд: 1 лиц.п.,1 изн.п. - повторяем до конца ряда.

Таким образом вяжем по кругу резинку 1x1 высотой ~5-6 см

Переходим к вязанию основной части (тело джемпера):

Переходим на спицы 5мм и вяжем тело джемпера по кругу лицевой гладью на необходимую длину (см. таблицу)

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение.

После того как тело провязано на необходимую длину нить отрезаем, оставив хвостик около 10 см, петли тела оставляем открытыми на спице (леске или бросовой нити) .

Переходим к вязанию рукавов.



Рукава:

Рукава вяжем по кругу на спицах с леской 30-40 см (можно вязать на чулочных спицах или на спицах с длинной леской 80-100 см техникой Мэджик Луп)

На спицы 4 мм набрать классическим способом 45/45/55/55 петель.

Видео: <https://youtu.be/HLeUNDF4fLQ>

Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер (мнр), это будет начало ряда.

Видео: <https://youtu.be/OTO-BQWsl-E>

На спицах 44/44/54/54 п.


Далее вяжем резинкой 1x1

1 ряд: 1 лиц.п., 1 изн.п. - повторяем до конца ряда.

Таким образом вяжем по кругу резинку 1x1 высотой ~5-6 см

В следующем ряду все петли провязываем лицевыми равномерно прибавляя 20/20/26/26 петель.

Прибавления выполняем из протяжки лиц.п с наклоном влево - ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (выделено желтым)



Видео: (прибавки размер S/M) <https://youtu.be/fOxRrGauSwM>

Видео: (прибавки размер L/XL) <https://youtu.be/1MIHppDGNZQ>

На спицах 64/64/80/80 петель (4/4/5/5 раппортов ажурного узора)

Перейти на спицы 5 мм и вязать ажурным узором на необходимую длину (43/44/45/46см)

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение. (примерка рукава выполняем не доходя до подмышечной впадины около 10 см.)

После того как рукав провязан на необходимую высоту нить отрезаем, оставив хвостик около 10 см, петли рукава оставляем открытыми на спице (на леске или бросовой нити).

ВАЖНО: при вязании узора подтягиваем накиды и провязанные вместе петли. Вяжем петли рукава поплотнее чем вязали тело. Узор не должен быть рыхлым.



Схема ажурного узора:

Видео: (ажурный узор) <https://youtu.be/t-oBsYEeDAo>

															—	12
○			⋈			○	⋈	○		⋈		○	○		—	11
															—	10
○						○	⋈	○			⋈		○		—	9
															—	8
○				○	⋈	○	⋈	○			⋈		○		—	7
															—	6
○		○		⋈		○	⋈	○			⋈		○		—	5
															—	4
○			⋈			○	⋈	○					○		—	3
															—	2
○			⋈			○	⋈	○	⋈	○			○		—	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

— - изнаночная петля

○ - накид

⋈ - 3 п. вместе лицевой

⋈ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

⋈ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Соединяем тело с рукавами:

Провязав рукава и тело на необходимую длину, мы будем соединять все детали и формировать регланные линии.

Все детали (тело и рукава) провязываются одной нитью от клубка и остаются на одних спицах.

Начинаем вязание с нечетного ряда:

1 ряд: берем тело, 2/2/3/3 последние петли предыдущего ряда распускаем и снимаем на дополнительную нить, также на эту же нить снимаем первые 2/2/3/3 петли начала ряда. Берем рукав, первые 2/2/3/3 петли рукава снимаем на другую доп.нить, провязываем петли рукава не доходя до конца 2/2/3/3 петель, последние 2/2/3/3 петли снимаем на доп нить (на ту же, на которую снимали первые 2/2/3/3 п.рукава). Возвращаемся к телу джемпера и провязываем петли спинки не доходя 2/2/3/3 петель до бокового маркера. 2/2/3/3 петли спинки и 2/2/3/3 петли переда снимаем на дополнительную нить и берем второй рукав. Первые 2/2/3/3 петли рукава снимаем на другую доп.нить, провязываем петли рукава не доходя до конца 2/2/3/3 петель, последние 2/2/3/3 петли снимаем на доп нить (на ту же, на которую снимали первые 2/2/3/3 п.рукава). Возвращаемся к телу джемпера и провязываем петли переда до маркера начала ряда.

Видео: https://youtu.be/7iJV_n0aqZI

На спицах: 60/60/74/74 п.рукава, 78 /82/90/94 п. спинки, 60/60/74/74 п. рукава, 78/82/90/94 п. переда.

2 ряд: Все петли вяжем по рисунку, расставляя маркеры:

маркер, вяжем все петли рукава, маркер, 1 изнаночная петля спинки (регланная линия), маркер, вяжем петли спинки до последней 1 петли, маркер, 1 изнаночная петля спинки (регланная линия), маркер, вяжем все петли рукава, маркер, 1 изнаночная петля переда (регланная линия), маркер, вяжем петли переда до последней 1 петли, маркер, 1 изнаночная петля (регланная линия).

Видео: <https://youtu.be/HtDAD8Ym8EU>

Далее мы будем выполнять убавки вдоль регланных линий. Узор на рукавах продолжаем вязать по схеме, постепенно выводя по пол раппорта из работы (переходим на лицевые петли)

ВАЖНО! При выполнении убавлений петель на рукавах внимательно следите за ажурным узором выводя из работы петли раппорта чтобы не делать лишних накидов.

Видео: <https://youtu.be/eo04uagx4WI>

3 ряд: М., 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, провязываем петли рукава по узору до последних 2 петель, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, М., 1 изн.п., М., 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо, провязываем петли спинки до последних 2 петель, 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, М., 1 изн.п., М., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, провязываем петли рукава по узору до последних 2 петель, 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, маркер, 1 изн.п., М., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, провязываем петли переда до последних 2 петель, 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, маркер, 1 изн.п.

4 ряд: все петли вяжем по рисунку, убавки не выполняем.

Далее повторяем 3 и 4 ряды, продолжаем вязать на необходимую длину регланной линии (~22/23/24/25 см), выполняя убавки вдоль регланных линий в каждом нечетном ряду. (через ряд)

Узор на рукавах продолжаем вязать по схеме, постепенно выводя по пол раппорта из работы (переходим на лицевые петли)

На спицах: 4 п. регланных линий, ~20/18/24/22 п. рукавов, ~38/40/42/44 п. спинки, ~38/40/42/44 п. переда.



Росток:

Провязав регланные линии на необходимую длину приступаем к вывязыванию роста.

Формирование ростка и горловины изделия выполняется укороченными рядами.

Не провязываем ряд до конца разворачиваем вязание в определенном месте (отмеченном маркером) и вяжем в обратном направлении. Чтобы переходы между рядами были менее заметны, мы будем вывязывать так называемую «перемычку». В лицевом ряду перемычка выполняется следующим образом: провязываем все петли до точки разворота (до маркера), разворачиваем вязание на изнаночный ряд. Рабочая нить спереди. Переносим последнюю провязанную петлю с левой спицы на правую и тянем за рабочую нить назад до тех пор, пока петля не перевернется и не появится 2 петельки. Если посмотреть с обратной стороны, то увидим перемычку. Ее считаем за отдельную петлю. Те же действия повторяем при вязании в изнаночном ряду, только когда перекидываем петлю с левой спицы на правую, рабочая нить находится сзади, переводим ее вперед и тянем на себя, пока не перевернется петля.

Расставляем маркеры:

Перед вязанием ростка расставляем маркеры по переду изделия. Отсчитываем 8 петель от линии реглана к центру - отмечаем маркером это место. То же самое выполняем со второй стороны переда. Находим центральные 10 петель и отмечаем их маркерами с обеих сторон. Оставшиеся петли с одной стороны между 8 петлями и центральными петлями делим на 3 и отмечаем двумя маркерами эти места. Со второй стороны выполняем тоже самое. Итого у нас расставлено по 4 маркера с обеих сторон от центра - это и будут точки разворота.

Видео: <https://youtu.be/HQSBhD1ekvs>

Приступаем к вязанию ростка.

Вязание начинаем с нечетного ряда!

!Внимание! если количество петель на рукавах перед началом ростка у вас было больше 12/12/14/14 - то убавки вдоль регланных линий выполняем в каждом лицевом ряду. Если у вас осталось 12/12/14/14 петель - далее убавки вдоль регланных линий на рукавах не выполняем! На теле продолжаем делать убавки как обычно. На рукавах должно остаться не меньше 12/12/14/14 петель.

Видео: <https://youtu.be/Fehr8iz-e58>

1 ряд (ЛС): Начинаем вязание от точки начала ряда. Маркер, 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, провязываем петли рукава, выполняем убавки вдоль регланных линий, провязываем петли спинки, выполняем убавки вдоль регланных линий, петли переда довязываем до маркера, который стоит перед центральными петлями. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить от себя - получилась перемычка.

2 ряд (ИС): Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные - изнаночными, накиды в ажурном узоре провязываем изнаночными. Довязываем до маркера, который стоит перед центральными петлями. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить на себя - получилась перемычка.

3 ряд (ЛС): Провязываем все петли по рисунку, ажурный узор вяжем согласно схеме, вдоль регланных линий выполняем убавки. Провязываем до маркера, который стоит перед предыдущей перемычкой. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить от себя - получилась перемычка.

4 ряд (ИС): Провязываем все петли по рисунку. Довязываем до маркера, который стоит перед предыдущей перемычкой. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить на себя - получилась перемычка.

5 ряд (ЛС): Провязываем все петли по рисунку, ажурный узор вяжем согласно схеме, вдоль регланных линий выполняем убавки. Провязываем до маркера, который стоит перед предыдущей перемычкой. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить от себя - получилась перемычка.

6 ряд (ИС):Провязываем все петли по рисунку. Довязываем до маркера, который стоит перед предыдущей перемычкой. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить на себя - получилась перемычка.

7 ряд (ЛС): Провязываем все петли по рисунку,ажурный узор вяжем согласно схеме, вдоль регланных линий выполняем убавки. Провязываем до маркера, который стоит перед предыдущей перемычкой. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить от себя - получилась перемычка.

8 ряд (ИС): Провязываем все петли по рисунку. Довязываем до маркера, который стоит перед предыдущей перемычкой. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить на себя - получилась перемычка.

9 ряд (ЛС): Провязываем все петли до точки начала ряда, вдоль регланной линий выполняем убавки.

Далее определяем точки разворотов на рукавах:

Видео: <https://youtu.be/5SXdTHDdc4g>

Считаем петли рукавов, полученное число делим на 2 и отмечаем середину маркером. (при нечетном числе перевес в 1 петлю может быть в любую сторону)

На втором рукаве отмечаем середину симметрично.

Продолжаем вязать 9 ряд ростка: вяжем лицевой ряд. Провязываем все петли по рисунку, узор вяжем согласно схеме, вдоль регланных линий выполняем убавки. (и на рукавах тоже - для всех!)

Провязываем до маркера на рукаве. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить от себя - получилась перемычка.

10 ряд (ИС):Провязываем все петли по рисунку. Довязываем до маркера на рукаве. Снимаем маркер, разворачиваем вязание, последнюю провязанную петлю переснимаем на рабочую спицу и натягиваем нить на себя - получилась перемычка.

11 ряд (ЛС): провязываем все петли до перемычки на рукаве, вдоль регланных линий выполняем убавки. Довязав до перемычки провязываем

ее как 2 петли вместе лицевой и далее не разворачивая вязания продолжаем вязать лицевой ряд до точки начала ряда. Все перемычки провязываем как 2 петли вместе лицевой. Следите за наклоном петель. Они не должны перекрутиться при провязывании.

12 ряд: Переходим на спицы 4 мм, все петли провязываем изнаночными. Маркеры регланных линий снять.



Далее вяжем резинкой 1x1


1 ряд: 1 лиц.п., 1 изн.п. - повторяем до конца ряда.

Таким образом вяжем по кругу резинку 1x1 высотой ~4 см

Закрываем резинку иголкой.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Отрезаем нить и оставляем кончик длиной, равной двум длинам горловины. Петли соединяются друг с другом способом "назад иголку" В одну и ту же петлю игла входит два раза, первый раз снизу вверх, а второй раз сверху вниз. Попарно соединяем лицевые петли с лицевыми и изнаночные с изнаночными. Следите за натяжением нити, оно должно быть равномерным, слишком не затягиваем.




Подрезы:

Видео: <https://youtu.be/meZ9AH-UoKo>

Петли подреза 2/2/3/3п. с дополнительной нити переснимаем на спицы и сшиваем их трикотажным швом “Петля в петлю”

Нить не затягиваем. Второй подрез также сшиваем аналогично, трикотажным швом “Петля в петлю”



После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.



*Вяжите с удовольствием и ставьте хэштэг под своими фото
#джерпер_leaf*

Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:

1. instagram@nataknitwear
2. [ВКонтакте@nataknitwear](https://vk.com/nataknitwear)

*Данное описание является интеллектуальной собственностью
Натальи Курниковой @nataknitwear*

*Копирование и распространение материалов запрещено. Только для личного
использования.*



РАБОТЫ МАСТЕРОВ ТЕСТОВОЙ ГРУППЫ

Пряжа: INFINITY AIR ; размер XL; расход 8 мотков.



Пряжа: Lana Gatto Camel Hair ; размер L; расход 9 мотков.



Пряжа: INFINITY MERINO ; размер S; расход 9 мотков.



Пряжа Lana Grossa Cammello; размер M; расход 6 мотков.



Пряжа Millefilì Yarnival(бобинная пряжа 180м/100гр); размер S; расход 420 гр.



Больше работ по тегу #джемпер_LEAF