



Джемпер LIBERTY

Мастер-класс

Дизайнер:
Ольга Аскарова

[#mk_olik_ask](#)

[#liberty_jumper](#)

Материалы и инструменты:

- Пряжа метражом 300 – 400 м на 100 г. Состав может быть любым: хлопок, полухлопок, акрил или пряжа с шерстью в составе. Количество зависит от желаемой длины джемпера
- Крючок 2,5, 3, 3,5 или 4 (тот, с которым удастся попасть в плотность, т.к. мастер-класс привязан к определенной плотности)
- Маркеры для вязания
- Игла с широким ушком
- Ножницы
- Сантиметровая лента



На фото джемпер, связанный из пряжи Камтекс Бамбино, 35% шерсть меринос, 65% акрил, 150 м на 50 г
Крючок 4
Расход: 756 г
Длина джемпера 72 см
(Начальная цепочка – 90 вп)



На фото джемпер, связанный из пряжи Alize Cotton Gold, 55% хлопок, 45% акрил, 330 м на 100 г
Крючок 3
Расход: 502 г
Длина джемпера 46 см
(Начальная цепочка – 60 вп)



На фото джемпер связан из пряжи Семеновская пряжа Vesta S Silver Quatro, 30% шерсть, 70% акрил, 340 м на 100 г
Крючок 3
Расход 650 г
Длина 63 см
(Начальная цепочка – 85 вп)

Теория и ход работы

Условные обозначения:

вп – воздушная петля

сс – соединительный столбик

ссстн – соединительный столбик с накидом

пр – прибавка (протянуть 2 столбика в одну петлю)

уб – убавка (протянуть 2 столбика вместе)

***Далее будут даны ссылки на видео материалы**

Джемпер состоит из 4-х отдельных деталей: «Перед», «Спинка», «Рукав» (2 шт). Все детали соединяются между собой при помощи крючка. Ворот джемпера «привязывается» в процессе вязания, затем загибается внутрь и край пришивается при помощи иглы с широким ушком.

Сначала вяжутся «Перед» и «Спинка», соединяются между собой плечевыми и боковыми швами. Далее вывязывается ворот. После этого вяжутся рукава, выполняются соединительные швы на них и рукава присоединяются.

Все детали вяжутся за заднюю стенку петли, кроме последнего столбика в каждом ряду, он вяжется за обе стенки петли.



Все детали вяжутся поперек, поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда протягивать по 1 вп для подъема.

Основной узор и образец

Основным узором вяжутся все детали джемпера, кроме ворота, манжет и нижнего края. Узор создается при помощи **соединительных столбиков с накидом**, провязанных за **заднюю стенку петли**. В начале каждого ряда провязывать 1 вп для подъема, последний столбик каждого ряда провязывать за обе стенки петли.

ВИДЕО «Основной узор» https://youtu.be/kX_r87Lkvwk



Вязание **образца** – важный этап работы, его нельзя пропускать. Благодаря вязанию образца можно отработать узор и плотность вязания, подобрать правильно номер крючка, проверить пряжу на усадку.

Связать образец: набрать цепочку из 30 вп, далее вязать поворотными рядами основным узором 30 рядов, измерить.

Далее провести ВТО (влажно-тепловая обработка): постирать готовый образец руками, добавив средство для стирки в прохладную воду. Отжать, не выкручивая, чтобы петли не деформировались. Оставить сушиться на махровом полотенце. После полного высыхания вновь сделать замер.

Плотность образца должна получиться **30 столбиков на 30 рядов = 13,5 см на 13,5 см**

Если получилась, другая плотность, сменить крючок и связать образец снова. Если образец получился больше по размеру, то необходимо взять крючок меньшего размера, если меньше – крючок большего размера.



Резинки на манжетах, вороте и по нижнему краю джемпера.

Ворот джемпера вяжется резинкой **«Вариант 1»**. Узор создается при помощи **соединительных столбиков (сс)**, провязанных за **заднюю стенку петли**. В начале каждого ряда провязывать 1 вп для подъема, последний столбик каждого ряда провязывать за обе стенки петли. Узор двусторонний, то есть с лицевой и изнаночной стороны выглядит одинаково.

ВИДЕО «Резинка ВАРИАНТ 1» <https://youtu.be/SBralAvLuKo>



Помимо ворота таким же вариантом резинки можно вязать и манжеты, и нижний край джемпера. Но можно для **манжет** и **нижнего края** выбрать узор резинки **«Вариант 2»**

Узор состоит из двух видов петель: **соединительный столбик с накидом (ссн)** и **соединительный столбик (сс)**. Оба варианта столбиков провязываются за **заднюю стенку петли**. В начале каждого ряда провязывать 1 вп для подъема, последний столбик каждого ряда провязывать за обе стенки петли.

Рапорт узора – 2 ряда: 1-й ряд (изнаночный) вяжется соединительными столбиками с накидом (ссн) за заднюю стенку петли, 2-й ряд (лицевой) вяжется соединительными столбиками (сс) за заднюю стенку петли. Узор односторонний, то есть имеет лицевую и изнаночную стороны.

ВИДЕО «Резинка ВАРИАНТ 2» <https://youtu.be/r8g-cw5nu3Q>



«Вариант 1» получается более плотным по сравнению с узором **«Вариант 2»**. Выбор зависит только от личных предпочтений. Для манжет и низа джемпера можно использовать любой из вариантов.



На фото **слева** – резинка, связанная узором «**Вариант 1**»
На фото **справа** – резинка, связанная узором «**Вариант 2**»

ВИДЕО «Различия резинок» https://youtu.be/twn-MEBm8_8



Кроме того, высоту резинок на манжетах и по низу джемпера можно выбрать самостоятельно по своему вкусу. На манжетах – максимальный размер резинки – 20 столбиков.



На фото у джемпера резинки на манжетах и по нижнему краю связаны узором «**Вариант 1**», высота – 12 столбиков



На фото у джемпера резинки на манжетах и по нижнему краю связаны узором «**Вариант 2**», высота – 20 столбиков.



На фото у джемпера резинки на манжетах и по нижнему краю связаны узором «**Вариант 2**», высота – 20 столбиков.

ВИДЕО «Как делать прибавки» <https://youtu.be/gx4I3pFSSUc>



ВИДЕО «Как делать убавки» <https://youtu.be/iEypOZWd DU>



Силуэт джемпера прямой, размер универсальный: 42 – 58.

На 42, 44, 46 размеры сядет как оверсайз (на 42 – утрированный оверсайз). Рукав спущенный. После стирки джемпер слегка вытянется в длину под собственным весом и немного в ширину (около 3 – 5 %). Рукав станет немного длиннее.

Перед

Деталь вяжется основным узором (видео см на стр. 5) поворотными рядами за заднюю стенку петли, кроме последнего столбика каждого ряда, его провязывать за обе стенки петли. В начале каждого ряда провязывать 1 вп для подъема. Все **нечетные** ряды являются **изнаночными**, все **четные** – **лицевыми**.

В данной схеме будет представлен пример джемпера с резинкой по нижнему краю, связанной узором «**Вариант 2**» (см. видео на стр. 6) и количество столбиков в резинке составит **20 столбиков**. Следовательно, в начале каждого **лицевого (четного)** ряда будут провязываться **20 соединительных столбиков (сс)** за заднюю стенку петли. В изнаночных рядах (нечетных) вяжется основной узор – **соединительные столбики с накидом (ссн)** за заднюю стенку петли.

Если выбрать для резинки узор «**Вариант 1**» (см. видео на стр. 6), то в конце **каждого изнаночного (нечетного)** ряда и в начале **каждого четного (лицевого)** ряда необходимо провязывать нужное количество **соединительных столбиков (сс)** за заднюю стенку петли.

Вязание начинается с провязывания цепочки из вп. От этого количества зависит длина джемпера от низа проймы рукава. Количество вп можно выбрать самостоятельно в зависимости от желаемой длины джемпера. В моем случае это количество равно 85 вп + 1 вп для подъема.

В описании в скобках указано количество столбиков для варианта с 85-ю воздушными петлями в начальной цепочке. Если количество вп в начальной цепочке другое, то на эту цифру не нужно обращать внимание.

1 часть: пройма

1 ряд: сстн до конца ряда (85)

2 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (лицевой ряд) (86)


3 ряд: пр, сстн до конца ряда (87)

4 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (87)



Набрать цепочку из 45 вп (для любой длины джемпера) + 1 вп для подъема.

Важно: воздушные петли провязывать свободно либо использовать для них крючок большего размера.



Далее следует вязание 2 части: плечевого скоса.

2 часть: плечевой скос

5 ряд: 45 сстн за перемычку петли, сстн до конца ряда (132)

ВИДЕО «Как вязать за перемычку петли» <https://youtu.be/ElarTEsT6F4>



6 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (133)

7 ряд: пр, сстн до конца ряда (134)

8 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (134)

9 ряд: сстн до конца ряда (134)

10 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (135)

11 ряд: сстн до конца ряда (135)

12 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (135)

13 ряд: сстн до конца ряда (135)

14 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (136)

15 ряд: сстн до конца ряда (136)

16 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (136)

17 ряд: сстн до конца ряда (136)

18 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (137)

19 ряд: сстн до конца ряда (137)

20 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (137)

21 ряд: сстн до конца ряда (137)

22 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (138)

23 ряд: сстн до конца ряда (138)

24 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (138)

25 ряд: сстн до конца ряда (138)
26 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (139)

27 ряд: сстн до конца ряда (139)
28 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (139)

29 ряд: сстн до конца ряда (139)
30 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (140)

31 ряд: сстн до конца ряда (140)
32 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (140)

33 ряд: сстн до конца ряда (140)
34 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (141)

35 ряд: сстн до конца ряда (141)
36 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (141)

37 ряд: сстн до конца ряда (141)
38 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (142)

39 ряд: сстн до конца ряда (142)
40 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (142)

41 ряд: сстн до конца ряда (142)
42 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (143)

43 ряд: сстн до конца ряда (143)
44 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (143)

45 ряд: сстн до конца ряда (143)
46 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (144)



Каждые 2 ряда узора образуют «полоску», по количеству этих «полосок» удобно считать количество рядов. На данный момент провязано 46 рядов, то есть 23 «полоски». Можно проверить себя.

Далее будет 3 часть: горловина.

3 часть: горловина

47 ряд: сстн до конца ряда (144)

48 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних четырех петель, из них провязывается 2 убавки (142)

49 ряд: 2 уб, сстн до конца ряда (140)

50 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних четырех петель, из них провязывается 2 убавки (138)

51 ряд: 2 уб, сстн до конца ряда (136)

52 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних четырех петель, из них провязывается 2 убавки (134)

53 ряд: 2 уб, сстн до конца ряда (132)

54 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних четырех петель, из них провязывается 2 убавки (130)

55 ряд: 2 уб, сстн до конца ряда (128)

56 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (127)

57 ряд: уб, сстн до конца ряда (126)

58 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (125)

59 ряд: уб, сстн до конца ряда (124)

60 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (123)

61 ряд: уб, сстн до конца ряда (122)

62 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (122)

63 ряд: уб, сстн до конца ряда (121)

64 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (121)

65 ряд: уб, сстн до конца ряда (120)

66 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (120)

67 ряд: уб, сстн до конца ряда (119)

68 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (119)

69 ряд: сстн до конца ряда (119)

70 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (119)

Здесь можно прикрепить маркер для вязания и далее вязать повторение 69 и 70 рядов еще 6 раз, до 82 ряда.

83 ряд: пр, сстн до конца ряда (120)

84 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (120)

85 ряд: пр, сстн до конца ряда (121)

86 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (121)

87 ряд: пр, сстн до конца ряда (122)

88 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (122)

89 ряд: пр, сстн до конца ряда (123)

90 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (124)

91 ряд: пр, сстн до конца ряда (125)

92 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (126)

93 ряд: пр, сстн до конца ряда (127)

94 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (128)

95 ряд: 2 пр, сстн до конца ряда (130)

96 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, в них провязывается по прибавке (132)

97 ряд: 2 пр, сстн до конца ряда (134)


98 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, в них провязывается по прибавке (136)

99 ряд: 2 пр, сстн до конца ряда (138)

100 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, в них провязывается по прибавке (140)

101 ряд: 2 пр, сстн до конца ряда (142)

102 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, в них провязывается по прибавке (144)





Вывязывание горловины закончено, далее вязать 4 часть: второй плечевой скос.

4 часть: второй плечевой скос

103 ряд: сстн до конца ряда (144)

104 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (143)

105 ряд: сстн до конца ряда (143)

106 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (143)

107 ряд: сстн до конца ряда (143)

108 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (142)

109 ряд: сстн до конца ряда (142)

110 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (142)

111 ряд: сстн до конца ряда (142)

112 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (141)

113 ряд: сстн до конца ряда (141)

114 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (141)

115 ряд: сстн до конца ряда (141)

116 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (140)

117 ряд: сстн до конца ряда (140)

118 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (140)

119 ряд: сстн до конца ряда (140)

120 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (139)

121 ряд: сстн до конца ряда (139)

122 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (139)

123 ряд: сстн до конца ряда (139)

124 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (138)

125 ряд: сстн до конца ряда (138)

126 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (138)

127 ряд: сстн до конца ряда (138)

128 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (137)

129 ряд: сстн до конца ряда (137)

130 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (137)

131 ряд: сстн до конца ряда (137)

132 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (136)

133 ряд: сстн до конца ряда (136)

134 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (136)

135 ряд: сстн до конца ряда (136)

136 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (135)

137 ряд: сстн до конца ряда (135)

138 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (135)

139 ряд: сстн до конца ряда (135)

140 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (134)

141 ряд: сстн до конца ряда (134)

142 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (134)

143 ряд: уб, сстн до конца ряда (133)

144 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (132)


Закончить вязание, сделать 1 вп, отрезать нить, оставив длинный конец около 2 м для плечевого шва.



Вязание второго плечевого скоса окончено, чтобы начать вязать последнюю 5 часть: пройму, необходимо отступить 45 столбиков от плечевого скоса и к 46-му столбику за обе стенки петли прикрепить нить, сделать 1 вп для подъема.

ВИДЕО «Как присоединить нить при вязании переда» <https://youtu.be/Cuun4vblMbs>





5 часть: пройма

145 ряд: сстн до конца ряда (87). Первый сстн вязать за обе стенки петли в тот же столбик, в который провязывали вп для подъема.

146 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (87)

147 ряд: уб, сстн до конца ряда (86)

148 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (85)

Закончить вязание, сделать 1 вп, отрезать нить, оставив конец около 3 м для бокового шва.



Размеры переда до ВТО указаны на схеме ниже




Схема 1. Размеры Переда до ВТО

Спинка

Деталь вяжется основным узором поворотными рядами за заднюю стенку петли, кроме последнего столбика каждого ряда, его провязывать за обе стенки петли. В начале каждого ряда провязывать 1 вп для подъема. Все **нечетные** ряды являются **изнаночными**, все **четные** – **лицевыми**.

Вязание начинается с провязывания цепочки из вп. Это количество должно быть равно количеству воздушных петель, которое набиралось в начале вязания переда джемпера. В моем случае это количество равно 85 вп + 1 вп для подъема.

Узор и высота резинки также должны совпадать с передом джемпера.

В описании в скобках указано количество столбиков для варианта с 85-ю воздушными петлями в начальной цепочке. Если количество вп в начальной цепочке другое, то на эту цифру не нужно обращать внимание.

1 часть: пройма и 2 часть: плечевой скос спинки вяжутся точно также, как у переда.
1 – 46 ряды вязать по схеме переда джемпера (стр. 9 – 12)

3 часть: горловина

47 ряд: сстн до конца ряда (144)

48 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (143)

49 ряд: уб, сстн до конца ряда (142)

50 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (141)

51 ряд: уб, сстн до конца ряда (140)

52 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (139)

53 ряд: сстн до конца ряда (139)

54 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (138)

55 ряд: сстн до конца ряда (138)

56 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (137)

57 ряд: сстн до конца ряда (137)

58 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (136)

59 ряд: сстн до конца ряда (136)

60 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последних двух петель, из них провязывается убавка (135)

61 ряд: сстн до конца ряда (135)

62 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда (135)

Здесь можно прикрепить маркер для вязания и далее вязать повторение 61 и 62 рядов еще 13 раз, до 88 ряда.

89 ряд: сстн до конца ряда (135)

90 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (136)

91 ряд: сстн до конца ряда (136)

92 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (137)

93 ряд: сстн до конца ряда (137)

94 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (138)

95 ряд: сстн до конца ряда (138)

96 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (139)

97 ряд: сстн до конца ряда (139)


98 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (140)

99 ряд: пр, сстн до конца ряда (141)

100 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (142)

101 ряд: пр, сстн до конца ряда (143)

102 ряд: 20 сс, сстн до конца ряда, кроме последней петли, в нее провязывается прибавка (144)



Вывязывание горловины закончено, далее вязать **4 часть: плечевой скос** и **5 часть: пройма** точно также, как вязали перед.

103 – 148 ряды вязать по схеме переда джемпера.



Размеры спинки должны совпасть с размерами переда (за исключением глубины горловины).

Плечевые швы

Сначала необходимо сделать плечевые швы, они выполняются крючком. Сложить спинку и перед лицевыми сторонами внутрь, далее соединить плечевые скосы соединительными столбиками. Использовать нить, которую оставляли для этого при вязании переда и спинки.

ВИДЕО «Как сделать плечевые швы» https://youtu.be/ITv_eSS8WRc





Плечевой шов с изнаночной стороны



Плечевой шов с лицевой стороны

Следующими выполняются боковые швы. Они тоже провязываются крючком. Спинку и перед сложить лицевыми сторонами внутрь и соединить по бокам соединительными столбиками за полупетли. Использовать нить, которую оставляли для этого в конце вязания переда и спинки.

ВИДЕО «Как сделать боковые швы» <https://youtu.be/a7DpABXUAzY>





Боковой шов с изнаночной стороны



Боковой шов с лицевой стороны

Ворот

Теперь можно переходить к вязанию ворота. Для начала с лицевой стороны изделия найти середину горловины по спинке и прикрепить маркер.



Прикрепить в этом месте нить, сделать 1 вп подъема и обвязать горловину соединительными столбиками по кругу. **ВАЖНО:** НЕ затягивать нить слишком сильно при вязании соединительных столбиков, вязать расслабленно, чтобы горловину не стянуло.

ВИДЕО «Как провязать первый ряд ворота» <https://youtu.be/2sWORWH4218>



Закончить вязание этого ряда 1 сс в вп подъема. Далее развернуть вязание и вязать ворот в высоту. Провязать цепочку из воздушных петель. От количества воздушных петель зависит высота ворота.

Высоту ворота можно выбрать самостоятельно по своему вкусу. Важно учитывать, что получившийся ворот будет подворачиваться внутрь, поэтому будет в 2 раза меньше изначальной цепочки из вп.



Примеры:

Оранжевый джемпер: 27 вп в начальной цепочке. Высота ворота: 5 см

Белый джемпер: 15 вп в начальной цепочке. Высота ворота: 2,5 см

В данном мастер-классе показан пример с 27-ю воздушными петлями в начальной цепочке:

Набрать 27 вп (или другое количество) плюс 1 вп для подъема. Ворот вяжется соединительными столбиками **за заднюю стенку петли** поворотными рядами. В конце каждого второго ряда последний столбик провязывается **за обе стенки петли** (кромочный столбик) и далее провязывается 1 вп для подъема.

1 ряд: 27 сс + 2 сс за передние полупетли предыдущего ряда из соединительных столбиков на горловине

После 1-го ряда вп для подъема **НЕ провязывать**

2 ряд: пропустить первые 2 столбика и, начиная с третьего столбика, вязать 27 сс
Сделать 1 вп для подъема.

Далее повторять 1 и 2 ряда до конца.





ВИДЕО «Как вязать ворот» <https://youtu.be/o6T6JvHzF8Q>



Далее соединительными столбиками соединить первый и последний ряды ворота за полупетли.



Нить отрезать, оставив длинный конец для пришивания.



Вывернуть изделие наизнанку, подвернуть ворот и пришить при помощи иглы с широким ушком. Во время пришивания нить **не затягивать** слишком сильно.





Ворот, вид спереди

ВИДЕО «Как сделать швы на вороте» <https://youtu.be/Tzg9Gx7wIzM>



Рукава (2 детали)

Деталь вяжется основным узором поворотными рядами за заднюю стенку петли, кроме последнего столбика каждого ряда, его провязывать за обе стенки петли. В начале каждого ряда провязывать 1 вп для подъема. Все **нечетные** ряды являются **изнаночными**, все **четные** – **лицевыми**.

По нижнему краю рукава вяжется резинка. Узор для нее можно выбрать самостоятельно (см варианты резинок на стр. 6 – 7), как и высоту. Максимальное количество столбиков для резинки – 20.

В данном описании резинка по низу рукава вяжется узором «**Вариант 2**» и состоит из 20 столбиков.

При вязании рукавов используются укороченные ряды.

ВИДЕО «Как вязать укороченные ряды» <https://youtu.be/SaEX5lOnTL4>



Вязание рукава начинается с провязывания цепочки из 90 вп + 1 вп для подъема.

1 ряд: 90 сстн
2 ряд: 20 сс, 70 сстн (90)

3 ряд: 24 сстн, 1 сс (25)
4 ряд: 25 сстн

5 ряд: 29 сстн, 1 сс (30)
6 ряд: 30 сстн

7 ряд: 34 сстн, 1 сс (35)
8 ряд: 35 сстн

9 ряд: 39 сстн, 1 сс (40)
10 ряд: 40 сстн

11 ряд: 44 сстн, 1 сс (45)
12 ряд: 45 сстн




13 ряд: 49 сстн, 1 сс (50)
14 ряд: 50 сстн

15 ряд: 54 сстн, 1 сс (55)
16 ряд: 55 сстн

17 ряд: 59 сстн, 1 сс (60)
18 ряд: 60 сстн

19 ряд: 64 сстн, 1 сс (65)
20 ряд: 65 сстн


21 ряд: 69 сстн, 1 сс (70)
22 ряд: 70 сстн





23 ряд: 90 сстн
24 ряд: 20 сс, 70 сстн (90)

Здесь можно прикрепить маркер для вязания и далее вязать повторение 23 и 24 рядов еще 27 раз, до 78 ряда.





79 ряд: 69 сстн, 1 сс (70)

80 ряд: 70 сстн

81 ряд: 64 сстн, 1 сс (65)

82 ряд: 65 сстн

83 ряд: 59 сстн, 1 сс (60)

84 ряд: 60 сстн

85 ряд: 54 сстн, 1 сс (55)

86 ряд: 55 сстн

87 ряд: 49 сстн, 1 сс (50)

88 ряд: 50 сстн

89 ряд: 44 сстн, 1 сс (45)

90 ряд: 45 сстн

91 ряд: 39 сстн, 1 сс (40)

92 ряд: 40 сстн

93 ряд: 34 сстн, 1 сс (35)

94 ряд: 35 сстн

95 ряд: 29 сстн, 1 сс (30)

96 ряд: 30 сстн


97 ряд: 24 сстн, 1 сс (25)

98 ряд: 25 сстн

99 ряд: 90 сстн

100 ряд: 20 сс, 70 сстн (90)

Закончить вязание рукава, нить не отрезать, а приступить к выполнению шва.



Шов на рукаве выполняется крючком аналогично боковым швам на джемпере.

Сложить деталь пополам, лицевой стороной внутрь и соединить начало и конец рукава соединительными столбиками за полупетли.

ВИДЕО «Как сделать боковые швы» (швы на рукавах) <https://youtu.be/a7DpABXUAzY>



Закончить вязание, сделать 1 вп, нить отрезать, затянуть, кончик спрятать.



Шов на рукаве с лицевой стороны



Рукав

Сборка

Для того, чтобы вшить рукав в пройму, необходимо вывернуть джемпер наизнанку, рукав **не выворачивать** наизнанку, вставить его в отверстие проймы, совместить шов рукава с боковым швом джемпера, скрепить маркером. Далее отсчитать от шва 25 «косичек» на рукаве и прикрепить маркер (это середина рукава) Эту точку маркером скрепить с плечевым швом и прикрепить нить в этом же месте.

Рукав вшивается при помощи крючка соединительными столбиками. Каждый раз соединяются обе стенки петли столбиков на пройме и верхняя «косичка» или пространство между «косичками» на рукаве.

При вязании нить не затягивать, вязать расслабленно.

ВИДЕО «Как вшить рукав» <https://youtu.be/BKNqLzImq98>





Шов с изнаночной стороны



Шов с лицевой стороны



Поздравляю! Ваш джемпер готов!



Универсальная базовая вещь, незаменимая в любом гардеробе, с которой можно составить огромное количество образов.

Мне будет приятно, если вы выложите фотографии ваших работ в соцсети с тегами:
#mk_olik_ask (для всех работ по моим мастер-классам)
и **#liberty_jumper** (для работ по этому мастер-классу)