



Туника для женщин “**Linaria**” вяжется снизу вверх одним полотном прямыми и обратными рядами, затем вязание продолжается по кругу. На уровне проймы работа разделяется на детали переда и спинки, вязание которых заканчивается отдельно, плечевые швы выполняются методом «трех спиц».

Размеры:

Размер	ОГ	Расход пряжи, г	Размер	ОГ	Расход пряжи, г
32”	81.5 см	220	42”	106.5 см	300
34”	86.5 см	230	44”	112 см	320
36”	91.5 см	250	46”	117 см	350
38”	96.5 см	270	48”	122 см	370
40”	101.5 см	290	50”	127 см	400

Вам потребуется:

- пряжа Quince & Co Sparrow (100% лён; 50г - 154 м)
 либо SIŪLAS Lithuanian Linen 3 ply (100% лён; 100г - 600 м) – вязать в 2 сложения;
- спицы № 2.75 и 2.5
 либо другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- 3 (4; 5; 6) (6; 6; 6) (6; 7; 7) пуговиц диаметром 1 см;
- маркеры для вязания;
- петледержатели или дополнительная нить;
- дополнительная спица.

Плотность вязания:

22 петли и 36 рядов = 10x10см, лицевая гладь, спицы №2.75, в растянутом состоянии после блокировки.

Лицевая гладь – вязать лицевые петли в лицевых рядах, изнаночные петли – в изнаночных рядах. При вязании по кругу – вязать все ряды лицевыми петлями.

«Рисовый» узор – вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную, узор смещать на 1 петлю в каждом ряду.

Схема ажурных узоров: порядок вязания ажурных узоров указан на приведенных схемах. На схемах указаны только лицевые ряды, изнаночные ряды вязать по рисунку. Накиды провязывать изнаночными.

Читать схему снизу вверх, справа налево.

Размеры 32; 34; 36; 38 – схема ажурной вставки №1.

Размеры 40; 42; 44; 46; 48; 50 – схема ажурной вставки №2.

Отверстия для пуговиц: выполнять на правой планке застежки (5 петель «рисового» узора) следующим образом: 2 петли вместе лицевой, 2 накида, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц.

Два накида в следующем ряду провязывать как 1 лиц., 1 лиц. скрещенная.

Выполнить первое отверстие на расстоянии

15 см от начала вязания, затем повторять их через каждые 5 см.



Порядок выполнения работы:

Описание приведено для следующих размеров 32 (34, 36, 38) (40, 42, 44) (46, 48, 50) в указанном порядке.

На спицы №2.75 набрать 266 (277; 288; 299) (334; 345; 357) (368; 379; 390) петли, провязать первый установочный ряд и следующие 6 рядов «рисовым» узором.

В следующем лицевом ряду петли распределить следующим образом:

5 петель «рисовым» узором для планки застежки, 17 петель ажурной полосы, поместить маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель(лю, ли) лицевой глади (левая задняя половинка), поместить маркер, 61 (61; 61; 61) (75; 75; 75) (75; 75; 75) петлю(ль) ажурного узора боковой вставки по схеме № 1 (1; 1; 1)(2; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 74 (77; 80; 83) (86; 89; 93) (96; 99; 102) петли(ль, ли) лицевой глади (перед), поместить маркер, 61 (61; 61; 61) (75; 75; 75) (75; 75; 75) петлю(ль) ажурного узора боковой вставки по схеме № 1 (1; 1; 1)(2; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель(лю, ли) лицевой глади (правая задняя половинка), поместить маркер, 17 петель ажурной полосы, 5 петель «рисовым» узором для планки застежки.

Продолжить вязание в установленном порядке.

Боковую ажурную вставку вязать в соответствии со схемой ряды 1-120 (1-120; 1-120; 1-120) (1-122; 1-122; 1-122) (1-122; 1-122; 1-122), затем повторяя раппорт узора, ряды 93-120 (93-120; 93-120; 93-120) (95-122; 95-122; 95-122) (95-122; 95-122; 95-122).

Ажурную полосу для задних полочек вязать в соответствии со схемой, провязав 1 раз ряды 1-32, затем повторяя ряды 5-32.

После завершения формирования боковой вставки в работе 186 (197; 208; 219) (226; 237; 249) (260; 271; 282) петель(ля,ли).

На высоте 35 (37; 39; 41) (43; 45; 47) (49; 51; 53) см от наборного края соединить задние половинки следующим образом:

В лицевом ряду, не провязывая последние 5 петель планки застежки, наложить правую половинку поверх левой и с помощью третьей спицы поочередно провязать по 2 соответствующие петли планок вместе лицевой гладью. Установить маркер начала ряда в эту точку.

В результате общее количество петель сократилось на 5, работа продолжается круговыми рядами в установленном порядке. Петли задней планки застежки вяжутся лицевой гладью.

Итого в работе 181 (192; 203; 214) (221; 232; 244) (255; 266; 277) петля(ли,ль).

Формирование вытачек

Провязав таким образом 5 (5; 5; 5) (6; 6; 6) (7; 7; 7) см, либо на уровне наиболее выступающей точки груди, для лучшей посадки выполнить горизонтальные вытачки. Вытачки добавляют длину и объем в области груди и выполняются прямыми и обратными рядами по детали переда, деталь спинки остается без изменения.

При вязании туники без вытачек провязать в установленном порядке 7 (7; 7; 7) (8; 8; 8) (9; 9; 9) см и перейти к разделу формирования проймы (см. инструкцию на стр. 3).

Следующий лицевой ряд: переместить маркер начала ряда на правую спицу, вязать ряд ажурной полосы до следующего маркера, переместить маркер на правую спицу, вязать ряд в установленном порядке до следующего маркера (спинка), переместить маркер на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора левой боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, вязать лицевой гладью до 5 петель перед следующим маркером, обернуть петлю и развернуть работу.

Продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 5 петель

перед маркером, обернуть петлю и развернуть работу.

Следующий **ряд 1:** продолжить вязание по лицевой стороне. Вязать лицевой гладью до 5 петель перед обернутой петлей. Обернуть петлю и развернуть работу.

Следующий **ряд 2:** продолжить вязание по изнаночной стороне. Вязать изнаночными петлями до 5 петель перед обернутой петлей. Обернуть петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3; (3; 3; 3) (3; 3; 4) (4; 4; 4) раза.

Следующий круговой ряд: вязать лицевыми петлями до первой обернутой петли правой вытачки. Ввести правую спицу сзади под оборачивающую петлю и поднять её на левую спицу. Провязать оборачивающую петлю вместе с лицевой петлей, *продолжить вязание лицевой гладью до следующего маркера, провязывая каждую оборачивающую петлю вместе с лицевой петлей. Переместить маркер на правую спицу, вязать соответствующий ряд ажурного узора правой боковой вставки, переместить маркер на правую спицу, продолжить вязание в установленном порядке до маркера начала ряда.

Следующий круговой ряд: вязать в установленном порядке, провязывая каждую оборачивающую петлю левой вытачки вместе с лицевой петлей.

Провязав в установленном порядке 2 см, приступить к **формированию проймы.**

Переместить маркер начала ряда на правую спицу, 17 петель ажурной полосы, переместить маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель(лю, ли) лицевой глади (левая задняя половинка), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 13 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 13 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 74 (77; 80; 83) (86; 89; 93) (96; 99; 102) петли(ль, ли) лицевой глади (перед), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 13 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 13 петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 13 (17; 21; 25) (27; 31; 35) (39; 43; 47) петель лицевой глади (правая задняя половинка), переместить маркер, 17 петель ажурной полосы, 5 лиц.

В работе 82 (85; 88; 91) (94; 97; 101) (104; 107; 110) петли(ль, ля) детали переда, 73 (81; 89; 97) (101; 109; 117) (125; 133; 141) петли(ля,ли) спинки и по 13 петель отложено с обеих сторон для выреза проймы.

Далее каждую часть (спинку, перед) вязать отдельно прямыми и обратными рядами. Отрезать нить.

Петли детали переда перенести на петледержатель или вспомогательную нить.

Провязать изнаночный ряд **спинки** в установленном ранее порядке.

Далее для формирования выреза проймы на детали спинки в каждом ряду сократить с обеих сторон 1 (1; 2; 3) (4; 6; 9) (11; 14; 16) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

В лицевых рядах – 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной, далее вязать в установленном порядке до 5^{ти} последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной скрещенной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

В изнаночных рядах – 1 изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, вязать в установленном порядке до 5^{ти} последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн.

Итого в работе 71 (79; 85; 91) (93; 97; 99) (103; 105; 109) петля(ль, ли).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 1 (2; 2; 3,5) (3,5; 5; 5) (5,5; 5,5; 7) см от начала вывязывания проймы на детали спинки закрыть для выреза горловины 23 (23; 25; 25) (25; 27; 27) (27; 29; 29) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание раздельно. В работе для каждого плеча 24 (28; 30; 33) (34; 35; 36) (38; 38; 40) петли(ль).

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для правой половинки спинки:

в лицевых рядах - вязать в установленном порядке до последних 4^x петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.;

в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для левой половинки спинки:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать в установленном порядке до конца ряда;

в изнаночных рядах – вязать в установленном порядке до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 2 (6; 8; 9) (10; 11; 12) (12; 12; 14) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо в установленном ранее порядке. На высоте 16,5 (17,5; 17,5; 19) (19; 20,5; 20,5) (21,5; 21,5; 23) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 22 (22; 22; 24) (24; 24; 24) (26; 26; 26) петли(ль) плеча.

Продолжить работу с деталью переда.

Прикрепить нить к началу изнаночного ряда детали переда, провязать изнаночный ряд в установленном ранее порядке. Для формирования выреза проймы на детали переда в каждом лицевом ряду сократить с обеих сторон 1 (1; 1; 1) (1; 1; 1) (2; 2; 2) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать лицевой гладью до 5^{ти} последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

Итого в работе 80 (83; 86; 89) (92; 95; 99) (100; 103; 105) петель(ли, ль).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 7 (8; 8; 9,5) (9,5; 11; 11) (11,5; 11,5; 13) см от начала вывязывания проймы на детали переда закрыть для выреза горловины 22 (23; 24; 25) (26; 27; 27) (28; 29; 30) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание раздельно. В работе для каждого плеча 29 (30; 31; 32) (33; 34; 36) (36; 37; 38) петли.

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для правой половинки спинки:

в лицевых рядах - вязать в установленном порядке до последних 4^x петель ряда, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, 2 лиц.;

в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для правой половинки переда:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать по установленному рисунку до конца ряда;

в изнаночных рядах – вязать по установленному рисунку до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 7 (8; 9; 8) (9; 10; 12) (10; 11; 12) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо в установленном ранее порядке. На высоте 16,5 (17,5; 17,5; 19) (19; 20,5; 20,5) (21,5; 21,5; 23) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 22 (22; 22; 24) (24; 24; 24) (26; 26; 26) петли(ль) плеча.

Выполнить соединительный плечевой шов *методом 3х спиц*:

*Поместить спицы с петлями, которые нужно соединить, лицом друг к другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю. *Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от * до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.*

Посмотреть можно тут

<http://www.youtube.com/watch?v=ZpGz8Q-LAKs>

<http://knitty.com/ISSUEfallo6/FEATfallo6TT.html>

Обвязка горловины, пройм, низа и планки застежки.

Вариант №1

Продолжить работу спицами № 2.5.

Ряд 1: к верхнему краю правой планки застежки прикрепить нить. Далее поднимать и провязывать лицевыми петли по краю изделия – вдоль правой задней половинки, по низу правой задней половинки, переда, левой половинки, вдоль левой задней половинки. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на горизонтальных – петля в петлю. Продолжить вязание прямыми и обратными рядами.

Следующий **ряд 2** вязать лицевыми петлями.

Ряд 3: закрыть все петли с "пико": закрыть 2 петли (одна петля на правой спице), * перенести петлю с правой на левую спицу, развернуть вязание изнаночной стороной к себе, набрать на рабочую спицу (на которой находятся все петли) 2 петли, развернуть вязание лицевой стороной к себе, закрыть 5 петель (одна петля на правой спице); повторять от * до конца ряда.

Аналогичным образом обвязать вырез горловины и проймы. При обвязке проймы включить в работу отложенные ранее петли боковой вставки.

Вариант №2

Продолжить работу спицами № 2.5.

Ряд 1: к верхнему краю правой планки застежки прикрепить нить. Далее поднимать и провязывать лицевыми петли по краю изделия – вдоль правой задней половинки, по низу правой задней половинки, переда, левой половинки, вдоль левой задней половинки. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на горизонтальных – петля в петлю.

Закрывать петли с помощью **i-cord**:

*С изнаночной стороны работы набрать на рабочую спицу 2 петли, развернуть вязание и продолжить работу следующим образом: *1 лиц., провязать 2 петли вместе лицевой, перенести петли на левую спицу, протягивая при этом рабочую нить за вязанием, повторять от * до конца кругового ряда, убирая маркеры.*

Когда все петли будут провязаны таким образом, перенести крайнюю левую петлю на левую спицу, протянуть крайнюю правую петлю на правой спице через левую, перенести петлю с левой спицы на правую, перенести правую петлю через левую, завершить вязание, провязав вместе оставшуюся петлю и первую петлю шнура. Закрепить конец нити.

Почитать о таком методе закрытия петель можно здесь:

<http://newstitchaday.com/how-to-knit-the-i-cord-bind-off/>

Посмотреть здесь:

<http://www.youtube.com/watch?v=KEbaZ6COOYk>

Аналогичным образом обвязать вырез горловины и проймы. При обвязке проймы включить в работу отложенные ранее петли боковой вставки.

Пришить пуговицы.

Заправить концы нитей.

Удачного вязания! ☺

Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.

*Данное описание предназначено **только** для личного использования.*

Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.

С уважением,


Пельх Наталия

knitting@ukr.net

<http://knitting.com.ua>

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>





Размеры указаны без учета обвязки.

	a , см	b , см	c , см	d , см	e , см	f , см	g , см	j , см
32	84,5	35	7	16,5	10	115,9	15,5	9,5
34	89,5	37	7	17,5	10	120,9	15,5	9,5
36	94,5	39	7	17,5	10	125,9	15,5	9,5
38	99,5	41	7	19	10,9	130,9	15,5	9,5
40	104,5	43	8	19	10,9	145,9	15,5	9,5
42	109,5	45	8	20,5	10,9	150,9	15,5	9,5
44	115,0	47	8	20,5	10,9	156,4	15,5	9,5
46	120,0	49	9	21,5	11,8	161,4	16	10
48	125,0	51	9	21,5	11,8	166,4	16	10
50	130,0	53	9	23	11,8	171,4	16	10



Ажурный элемент:

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	27
■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	25
■	■	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	■	■	23
■	■	■	■	■	■	▲	○	■	○	▲	■	■	■	■	21
■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	19
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	17
■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	15
■	■	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	■	■	13
■	■	■	■	■	■	▲	○	■	○	▲	■	■	■	■	11
■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	9
■	■	▲	○	■	○	▲	■	▲	○	■	○	▲	■	■	7
■	■	■	○	▲	○	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	5
■	■	■	■	■	■	▲	○	■	○	▲	■	■	■	■	3
■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	1

Ряд 1: 6 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 6 лиц.

Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26: все петли вяжутся изнаночными.

Ряд 3: 5 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 5 лиц.

Ряд 5: 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через

снятую, накид, 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 3 лиц.

Ряд 7: 2 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 2 лиц.

Ряд 9: как ряд 1.

Ряд 11: как ряд 3.

Ряд 13: 5 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 5 лиц.

Ряд 15: как ряд 1.

Ряд 17: все лицевые.

Ряд 19: как ряд 1.

Ряд 21: как ряд 3.

Ряд 23: как ряд 13.

Ряд 25: как ряд 1.

Ряд 27: все лицевые.

Схема ажурной вставки № 2 (часть 2)

