

Мастер-класс на свитер с комбинацией погона и реглана



#London_sweater


Перед началом вязания ознакомьтесь с содержанием мастер-класса

Свитер с широким погоном, переходящим в реглан, вяжется сверху вниз без швов.

Свобода облегания около 20 см.

Можно связать однотонный или с полосками.

Низ тела, рукава и горловина обработаны резинками.



Необходимые материалы

Оригинальная пряжа:

Lana Grossa Cool Wool

Состав: 100% меринос

Метраж: 50г - 160м

Ориентировочный расход на свитер с высокой горловиной и полосками 5 через 13:

размер 40 - 9 + 2

размеры 42-44 - 10 + 2

размеры 46-48 - 10 + 3

размеры 50-52 - 11 + 3

Спицы 2.75, 3, 4 мм с лесками 20, 30, 40, 60 см (либо спицы другого номера, которыми вы попадете в необходимую плотность)

Измерительная лента

Маркеры

Трикотажная игла

Крючок

Для свитера можно выбрать любую пряжу, подходящую под заданную плотность, например: Lana Grossa Escorino, Country Tweed, Cocolana, Rosarios 4 Jardim, Lamana Como (по промокоду **efgesha** вы можете приобрести пряжу со скидкой 5% на сайте yarnstudio74.ru).

Если с момента приобретения мастер-класса прошло много времени, в файле могли произойти небольшие изменения и корректировки. Вы можете обновить свой файл по этой [ссылке](#).

#London_sweater



Джемпер из Lana Grossa Cool Wool

Размер - 40 Плотность - 23x32

Ширина - 52 см

Длина по спинке (без учета горловины) - 46 см

Ширина рукава - 18 см

Длина рукава от подреза - 45 см

Расход:

Основной цвет + полосы (5 через 13) - 8 + 1,5

Резинка на теле (6 см)- 1 моток, резинки на рукавах (11 см) - 1 моток, горловина - 0,5 мотка

Свитер из Lana Grossa Cool Wool

Размер 42-44 Плотность - 23,5x29

Ширина - 54 см

Длина по спинке - 50 см

Ширина рукава - 18 см

Длина рукава от подреза - 47 см

Расход:

Основной цвет + полосы (6 через 12) - 8 + 2,5

Резинка на теле (7 см) - 1 моток, резинки на рукавах (11 см) - 1 моток, горловина (15 см) - 1 моток



Образец

Для определения **основного** номера спиц набираем 30 петель и вяжем 40 рядов лицевой гладью.

У меня спицы №4. В высоту можно связать несколько отрезков разными номерами спиц.

Записываем плотность до стирки (особенно, если вы работаете с данной пряжей впервые) - так будет легче оценить изменения и контролировать плотность в процессе вязания свитера.

Стираем в прохладной воде с жидким средством, не растягиваем, отжимаем не выкручивая, **ровно** раскладываем на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

После полного высыхания выбираем оптимальный размер спиц, измеряя центральную часть образца (крайние петли чаще отличаются по плотности).



Плотность 10 x 10 см - 23x30

Расчетные параметры свитера при заданной плотности:

Размер	Ширина свитера, см	Ширина рукава, см	Высота кокетки по спинке (без учета резинки), см
40	52	20	25
42-44	55	21	26
46-48	58	22	27
50-52	60	22,5	28

Допускается отклонение в плотности в ± 1 петлю/ряд, при этом учитывайте изменения в ширине свитера и высоте кокетки, а также увеличение расхода при большей плотности.

Далее подробно рассмотрим все этапы вязания

Все видео собраны в плейлисте [по ссылке](#). В тексте также есть ссылки на каждое видео отдельно - они выделены синим. Качество видео - 1080, если у вас они не четкие - поменяйте качество в настройках youtube. Если ссылки на видео не открываются, скачайте любое бесплатное приложение для просмотра PDF, например, Adobe Acrobat.

Приемы, представленные на фото и видео - для классического способа вязания петель.

Росток и углубление горловины



Обычным способом набираем петли для горловины (+1 для замыкания в круг) на круговые спицы основного номера с леской 40 см.

У меня спицы № 4.

Размер	Набор	Погон	Перед	Спинка
40	111	32	31	16
42-44	115	33	32	17
46-48	119	34	33	18
50-52	123	35	34	19

Не затягивайте наборный ряд.



Замыкаем в круг, провязываем 2 петли (чтобы прибавка не попала на стык), вешаем первый маркер.




От него по направлению вязания отсчитываем петли погона, переда, погона - вешаем оставшиеся 3 маркера.



1 ряд (лицевой) - от маркера провязываем 7 петель погона.

Разворачиваемся на изнаночную сторону, нить перед работой - **1 точка** разворота - см. схему.





2 ряд (изнаночный) - первую петлю снимаем на правую спицу, подтягиваем.


Вяжем оставшиеся 6 петель погона.

При разворотах первую петлю всегда будем снимать.



Далее петли спинки и 7 петель погона.

Разворачиваемся на лицевую сторону, нить за работой - **2 точка** разворота.



3 ряд (лицевой) - первую петлю снимаем на правую спицу, подтягиваем.



Вяжем оставшиеся 6 петель погона. Начнем выполнять прибавки.

Прибавки в погоне выполняются в каждом ряду. Количество петель погона не меняется!



Подхватываем протяжку и вешаем ее на левую спицу правой стенкой вперед.

Я убираю маркеры, если вы вяжете с ними, то будьте внимательны, маркеры выделяют петли погона и их количество остается одинаковым, прибавки увеличивают количество петель спинки.



Провязываем ее скрещенной лицевой с наклоном влево (по направлению от погона). Чтобы петля получилась скрещенной, ее нужно провязать за левую стенку - левая стенка у нас за спицей.



В лицевых рядах наклон прибавок всегда будет в стороны от погона!

Вяжем петли спинки до маркера.



Вешаем протяжку на левую спицу левой стенкой вперед. Провязываем ее скрещенной лицевой с наклоном вправо (по направлению от погона).



Вяжем петли погона (7 петель).



Чтобы в месте разворота не было дырочки, нам понадобится петля предыдущего ряда по изнаночной стороне.



Подхватываем ее вспомогательной спицей.



Если потянуть за эту петлю, то боковая стенка последней петли затянется - значит петля найдена верно.



Накидываем ее на левую спицу.



Заводим нить за работу.



Провязываем 2 петли вместе лицевой, подтягиваем. Это первая петля из 7 до следующей точки разворота.

Таким способом петли провязываются во всех следующих местах разворотов в лицевых рядах.



По изнаночной стороне образуется протяжка (по ним легко считать точки разворотов).



Вяжем еще 6 петель погона, разворачиваемся - **3 точка.**



4 ряд (изнаночный) - вяжем петли погона.



Подхватываем протяжку и вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.



Провязываем ее **скрещенной изнаночной с наклоном вправо** (по направлению к погону). Чтобы петля получилась скрещенной, ее нужно провязать за левую стенку.



Вяжем петли спинки.



Подхватываем протяжку и вешаем ее на левую спицу правой стенкой вперед.



Чтобы получить скрещенную изнаночную, нам нужно **провязать ее за левую стенку** (она за спицей). Также можно сначала перевернуть петлю на спице, а затем уже провязать изнаночную как обычно - **видео**.

В изнаночных рядах наклон прибавок всегда будет направлен к погону!



Провязываем петли погона.



Далее, чтобы на месте разворота не было дырочки, мы также подхватываем петлю предыдущего ряда.



Вводим дополнительную спицу сверху вниз.



Переносим одну петлю с левой спицы на правую.



Закручиваем вспомогательную спицу по часовой стрелке.



Переносим петлю со вспомогательной на левую спицу.



Возвращаем снятую петлю на левую спицу.



Провязываем 2 петли вместе изнаночной, подтягиваем. Между петлями образуется протяжка. Это первая петля из 7 до следующей точки - вяжем оставшиеся 6 петель, разворачиваемся - **4 точка**.

Таким способом петли провязываются во всех следующих местах разворотов в изнаночных рядах.



5 - 8 ряды - вяжем аналогично, выполняя оставшиеся развороты в погонах.

5 ряд - в конце ряда добавляется 6/7/7/7 новых петель (см. схему)

6 ряд - 6/7/7/7 петель

7 ряд - 6/6/7/7 петель

8 ряд - 6/6/7/7 петель

Не забывайте выполнять прибавки в каждом ряду и проверять, чтобы наклоны прибавок были верными.




9 ряд (лицевой) - вяжем до места последнего разворота, провязываем 2 петли вместе.



Довязываем оставшиеся петли до маркера переда. После маркера провязываем 1 петлю и разворачиваемся - **9 точка** - см. схему ниже.

Здесь прибавки нет.




10 ряд (изнаночный) - первую петлю снимаем, переносим маркер и продолжаем вязать дальше.

В этом ряду по переду нет прибавок.



В конце ряда также провязываем 2 петли вместе на развороте, довязываем оставшиеся петли до маркера. После маркера 1 петля и разворот - **10 точка.**



11 ряд (лицевой) - первую петлю снимаем, подцепляем протяжку и вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.



Выполняем прибавку скрещенной с наклоном вправо (от погона). Вяжем ряд до петель переда.



Вешаем протяжку правой стенкой вперед. Делаем прибавку скрещенной с наклоном влево (от погона).



Провязываем 1 петлю до места разворота.

Теперь прибавки выполняются в каждом ряду и по спинке и по переду - плюс 4 петли за ряд.



Аналогично подцепляем по изнанке дополнительную петлю.



Провязываем 2 петли вместе, разворачиваемся - **11 точка.**



12 ряд (изнаночный) - в конце ряда провязываем 2 петли вместе и разворачиваемся - **12 точка.**





13 - 18 ряды - продолжаем проходить оставшиеся точки разворота по переду согласно схеме.

13, 14, 15, 16 ряды - добавляется по 2 новые петли в конце ряда.
17, 18 ряды - по 4 петли.



19 ряд (круговой) - вяжем до места разворота, провязываем 2 петли вместе.



Далее провязываем оставшиеся петли переда до места разворота, кроме последней.



Снимаем ее на правую спицу.



Подхватываем петлю нижнего ряда на левой спице.



Вешаем ее на спицу правой стенкой вперед.



Возвращаем петлю, которую мы сняли обратно на левую спицу.



Провязываем 2 петли вместе.



Подтягиваем.



Довязываем все петли переда, делаем прибавку.



Провязываем петли погона. Теперь ряд начинается с первой прибавки по спинке.

Можно отметить маркером.

Далее вязание кокетки продолжается по кругу - вяжем еще 8/9/10/11 рядов, выполняя прибавки в каждом ряду.

Количество петель по переду/спинке перед началом вязания реглана: 66/69/72/75.



Количество петель переда и спинки становится одинаковым: 50/51/52/53 петли.

Реглан



Вяжем 1 ряд без прибавок.



Останавливаемся перед петлями спинки. Первая петля спинки будет петлей регланной линии (РЛ). Прибавки будем выполнять с двух сторон от РЛ из петли предыдущего ряда.



1 ряд (с прибавками) - подхватываем правую стенку петли нижнего ряда.




Провязываем за нее лицевую.




Провязываем регланную петлю лицевой.



Подхватываем петлю нижнего ряда за левую стенку.



И также провязываем за нее лицевую.
Образуются дырочка. Далее вяжем петли спинки.



Останавливаемся перед последней петлей спинки
(петля РЛ).

Видео - прибавки в РЛ.



Аналогично делаем прибавку из петли на ряд ниже, провязываем петлю РЛ и добавляем еще одну лицую из петли нижнего ряда.

2 ряд (без прибавок) - вяжем ряд без прибавок.

Далее будем чередовать эти 2 ряда.


Повторяем в РЛ переда.



3 ряд (с прибавками) - останавливаемся перед петлей РЛ. Действуем аналогично: подхватываем петлю на ряд ниже, провязываем в нее лицую, провязываем петлю РЛ, подхватываем петлю нижнего ряда за левую стенку.



Провязываем в нее лицевую.



Чередуем ряды с прибавками и без. РЛ получается с узором из вытянутых дырочек.



Если ваш свитер **без полосок**, то вы продолжаете вязать по кругу, выполняя прибавки в РЛ через ряд, пока количество дырочек по линиям не станет следующим:

Размеры	Дырочки РЛ
40	24
42-44	25
46-48	26
50-52	27


Заканчиваем вязание рядом с прибавками.

Количество петель по окончании реглана:


388/404/420/436.

Далее описание для полосок, представлены 2 варианта - 5 рядов через 13 и 6 рядов через 12.

Полоски 5 через 13 рядов Квадратом выделен ряд начала отделения рукавов



Полоски 6 через 12 рядов Квадратом выделен ряд начала отделения рукавов




#London_sweater



Вяжем 9/10/11/12 дырочек в РЛ, после заключительной дырочки вяжем ряд без прибавок и начнем смену цвета. Останавливаемся перед регланной петлей.





Делаем прибавку из петли нижнего ряда.





Берем нить нового цвета, провязываем ей петлю РЛ и прибавку из петли нижнего ряда.

Чтобы свободные концы нитей не растягивались, можно временно зафиксировать их вместе узелком.

#London_sweater



Продолжаем вязать ряд как обычно, выполняя прибавки в РЛ.



Следующий ряд без прибавок.

Провязав 3 ряда, останавливаемся перед петлей РЛ.



Развязываем временный узелок, берем кончик новой нити, подтягиваем, контролируя размер петель по лицевой стороне.



С помощью трикотажной иглы прячем кончик нити в полотно, повторяя форму петель. Делаем 3-5 стежков.



Вытягиваем нить неактивного сейчас цвета вверх. Рабочая нить при этом находится справа.



Кладем рабочую нить сверху.



Продолжаем вязать полоску.



Неактивная нить при этом зафиксирована протяжкой. Вяжем оставшиеся ряды полоски.



Для полоски **из 5 рядов** - останавливаемся перед центральной петлей.


Для полоски **из 6 рядов** - останавливаемся перед центральной петлей, сделав прибавку из петли нижнего ряда.



Опускаем рабочую нить вниз.



Нить основного цвета подтягиваем на себя, контролируя по лицевой стороне размер петель в последнем ряду перед полоской.



Заводим нить дополнительного цвета вправо.



Начинаем вязать основным цветом.



Стык смены цвета получается практически незаметным.



Периодически закрепляем неактивную нить по изнаночной стороне. При этом следите, чтобы она не стягивала РЛ.



Продолжаем вязать по кругу, выполняя прибавки в РЛ через ряд, пока количество дырочек по линиям не станет следующим:

Размеры	Дырочки РЛ
40	24
42-44	25
46-48	26
50-52	27

Количество петель по окончании реглана:

388/404/420/436.

В последнем ряду с прибавками провязывайте петлю РЛ и несколько петель до и после нее немного плотнее.

Заканчиваем вязание рядом с прибавками.

#London_sweater

Отделение рукавов



От начала ряда провязываем петли спинки. Останавливаемся после петли РЛ - она идет в тело свитера (все петли РЛ идут в тело).



Снимаем петли рукава на дополнительную леску, нить или закрываем вспомогательной нитью.



Подтягиваем последние петли на спице. Добавляем воздушные петли подреза: накидываем рабочую нить на большой палец, вводим спицу под рабочую нить, формируя петлю, хорошо подтягиваем. Количество петель: 7/8/9/10.


Набираем воздушные петли туго или на спицу меньшего номера.



Вяжем петли переда и аналогично отделяем петли второго рукава.

В следующем ряду добавленные петли подреза провязываем за правую стенку.


Вяжем оставшиеся ряды до смены цвета.



Смену цвета можно продолжить по линии реглана вниз - тогда вы продолжаете протягивать неактивную нить по изнанке.


Если смена цвета будет по центру подреза, то нить от предыдущей полоски нужно отрезать и прикрепить уже к новому месту начала ряда.

Чтобы свободные концы нитей не растягивали полотно, можно временно зафиксировать их узелком.





Провязываем первый ряд полоски.




При вязании второго ряда первую петлю снимаем на правую спицу, не провязывая, подтягиваем, остальные петли ряда вяжем как обычно.

Можно вязать со «ступенькой» и провязывать все петли.



Через несколько рядов убираем временный узел, фиксируем нить в полотне.

Неактивную нить также фиксируем по изнанке протяжкой (в полосках из 5-6 рядов можно не фиксировать).






Получается менее заметный стык.



Смена цвета выполняется аналогично тому, как это было в реглане.




В новом цвете также не провязываем первую петлю во втором ряду.




Продолжаем вязание до необходимой длины (учитывая высоту резинки по низу свитера).

Я рекомендую сначала связать тело и рукава, затем обработать горловину и постирать свитер. После высыхания и примерки при необходимости сделать корректировку длины, затем приступить к резинкам на теле и рукавах.

Рукава



Возвращаем петли рукава на спицы основного номера с леской 40 см.



Петли подреза будем поднимать под 2 дужки петель наборного ряда, начиная с середины - [видео](#).



Присоединяем новую нить и провязываем половину петель подреза.



Чтобы в месте соединения петель подреза и рукава не было дырочки, мы провяжем скрещенными дополнительные петли.



Находим 2 перемычки от центральных петель.



Вводим крючок в первую петлю слева направо.



Подхватываем нить, вытягиваем петлю.



Во вторую петлю вводим крючок справа налево.



Получаем 2 петли.

Видео - дополнительные петли в подрезе.



Снимаем их с крючка на дополнительную тонкую спицу, леску или булавку. Продолжаем вязать петли рукава основным номером.



С другой стороны также находим 2 перемычки по центру.



Провязываем их аналогично. Поднимаем оставшиеся петли подреза.



В следующем ряду провязываем дополнительные петли основным номером. Обратите внимание, что петли могут лежать на спице левой стенкой вперед. Мы провязываем их за правую - не скрещиваем.





Продолжаем вязать рукав по кругу основным цветом. Первую убавку делаем, провязывая первый ряд полосы. **Убавки:** 1 лиц, 2 вместе с наклоном вправо, петли рукава, 2 вместе с наклоном влево, 1 лиц. Далее убавки выполняются каждые 12 рядов (см. схему ниже).

При вязании однотонного свитера вы можете делать убавки в своем темпе.

Убавки для полосок 5 через 13

Убавки для полосок 6 через 12




#London_sweater

Обработка горловины



Перед обработкой горловины рекомендую намочить верх кокетки и ровно высушить, чтобы было удобнее прокладывать шов.



Можно начать с петель погона от спинки.

Отступаем половинку петли от края и опускаемся на один ряд ниже наборного, вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую.



Берем новую нить, подцепляем ее крючком и вытягиваем внутрь.

Я покажу на контрастном цвете, чтобы было нагляднее.

[instagram.com/efgesha_knits/](https://www.instagram.com/efgesha_knits/)



Перемещаемся на одну петлю в сторону (под крючком 2 стенки петли), вводим крючок.




Захватываем нить, выводим внутрь.



Протягиваем только что полученную петлю через предыдущую.

Косичку по изнаночной стороне не затягиваем! Горловина со швом должна быть эластичной.



По лицевой стороне образуется стежок.



Вводим крючок в следующую петлю (под крючком 2 стенки петли) и формируем второй стежок.



Стандартный тамбурный шов предполагает, что мы двигаемся дальше по горловине, каждый раз отступая по целой петле. Если ваша пряжа не держит резинку, то можно прокладывать шов таким образом (либо добавлять петли чуть реже, чем описано далее).



Чтобы резинка на пружинящей пряже не стянулась и горловина не была слишком узкой, мы добавим для нее петли.

Прокладывать шов будем с шагом 2+1: 2 стежка по целой петле (через 2 стенки) и 1 стежок в половину петли (через 1 стенку).

Вводим крючок, отступив половину петли (одну стенку), вытягиваем нить.


Видео - тамбурный шов.



Получается стежок поменьше.



Далее снова целая петля - под крючком 2 стенки петли.



Продолжаем прокладывать шов по погону, места разворотов остаются над швом и после окончания обработки не будут видны с лицевой стороны.




Проверьте как ложится линия шва и если что-то не нравится, то сразу исправляйте.




Переходим на петли переда. Первые несколько стежков можно делать по целой петле - спуститься на ряд ниже и на петлю вбок - [видео](#). Затем снова возвращаемся к шагу 2+1.

Не торопитесь при прокладывании шва по переду, можно пробовать разные варианты, пока результат вас не устроит. Вы можете отступать от края больше рядов - в приоритете плавное закругление линии горловины и скрытые места разворотов.




Далее проходим горизонтальный участок и поднимаемся вверх. Проложив шов по переду, сравните количество стежков относительно центра, чтобы оно было примерно одинаковым.



Последний стежок делаем в первую петлю.

Отрезаем нить, выводим обе нити на изнаночную сторону и закрепляем их узелком.

Перед этим пересчитайте все стежки, чтобы количество было четным для вязания резинки. При необходимости сделайте корректировку.



Вводим крючок под первый стежок **сверху вниз**, берем новую нить, захватываем ее и выводим вверх. Получаем петлю.



Вводим крючок во второй стежок также сверху вниз, вытягиваем нить.



Формируем несколько петель на крючке.

Шов остается сверху.



Аккуратно вынимаем крючок и надеваем петли на спицу для горловины - на 1 мм меньше основного номера (можно еще чуть меньше, у меня 2,75 мм). Снова поднимаем несколько петель и переснимаем их на спицу.




Либо поднимать петли можно сразу спицей.

Видео - поднимаем петли из шва крючком или спицей.

#London_sweater



Поднимаем все петли.



Далее вяжем резинку - обычную или со скрещенными петлями. Варианты:

1. Связать высокую резинку (у меня 60 рядов, 15 см) и закрыть петли иглой.
2. Сделать двойную резинку с шириной подгиба 3,5-4 см (у меня 25 рядов).
Если вы вяжете более легкий летний джемпер, то можно оформить ее гладью.
3. Ложная кеттлевка в карман.

Закрытие резинки иглой




Вяжем 2 ряда полой резинки: **1 ряд** - лицевые провязываем, изнаночные снимаем, нить перед работой. **2 ряд** - лицевые снимаем, нить за работой, изнаночные провязываем.



Заканчиваем снятой лицевой.

Оставляем кончик нити примерно в 3 окружности вашей резинки, отрезаем нить, вставляем в иглу.



Вводим иглу в первую петлю на левой спице.



Снимаем петлю со спицы, вытягиваем нить.



Вводим иглу внутрь петли на правой спице (от себя).



Выводим из петли на левой спице (на себя).



Снимаем обе петли со спиц, вытягиваем нить.



По изнаночной стороне вводим иглу внутрь лицевой петли (с лицевой стороны направление будет на себя).



Эта петля соединена протяжкой со следующей петлей на левой спице - для проверки правильно ли вы ее нашли.




Выводим иглу в петлю на спице (от себя), снимаем петлю со спицы, вытягиваем нить.



Продолжаем соединять лицевые петли по лицевой и по изнаночной стороне. Итого в каждую петлю игла вводится два раза. **Видео - закрытие петель иглой.**

Контролируйте степень натяжения нити - край должен оставаться эластичным.




По краю образуется соединительный лицевой ряд.



Сняли последние петли со спицы.



Соединяем первую и последнюю петлю по лицевой стороне.



Выводим нить на изнаночную сторону и прячем кончик в столбик лицевых петель.



Двойная резинка с подгибом - соединим петли со спицы с косичкой по изнаночной стороне трикотажным швом. Оставляем нить примерно в 3 окружности горловины и отрезаем.

От начала ряда вводим иглу под одну петлю косички сверху вниз, вытягиваем нить. Подхватываем петлю горловины за левую стенку (первый раз это будет крайняя петля с правой спицы).



Соединяем ее со следующей петлей за правую стенку (это соседние петли одного ряда, они имеют общую протяжку), снимаем петлю со спицы.

И сразу же выводим иглу под ту же петлю косички, вытягиваем нить.

Видео - подгиб горловины.



Образуется соединительный лицевой ряд. Не затягивайте его, горловина должна оставаться эластичной.



Все кончики нитей остаются внутри подгиба. Выведя нить из последней петли косички также прячем ее внутрь.



Ложная кеттлевка в карман

После поднятия петель из шва по лицевой стороне вяжем пару рядов гладью.

Из косички тамбурного шва по изнаночной стороне также набираем петли и вяжем пару рядов.

Затем делаем соединительный ряд, провязывая петли с двух спиц, и далее вяжем резинку на нужную высоту.

Не рекомендую использовать этот способ на плотной пряже, карман получается слишком толстым.


#London_sweater

Резинки на теле и рукавах



Можно перейти на резинки сразу после глади, связать их на спицах на 0,5-1 мм меньше основных.

Если пряжа хорошо пружинит, чтобы полотно глади не стянулось, можно сделать обработку аналогично горловине - проложить тамбурный шов с добавлением количества петель.



Закрываем петли, отрезаем нить.

Для рукавов я проложила шов с шагом 3+1.

Для тела - 2+1.

#London_sweater



Поднимаем петли на спицы на 1мм меньше основных (либо как для горловины).



Вяжем резинку 1x1 до желаемой высоты.

Затем вяжем 2 ряда полрой резинки и закрываем петли иглой (см. выше).

Заправляем кончики, проводим ВТО, сушим.

Ваш свитер готов!

Делитесь работами с хэштегом **#London_sweater** в инстаграме и вк.

