



**Мастер-класс по вязанию ЛОНГСЛИВА**

*Кликабельно! Чтобы не перелистывать все страницы — нажмите на нужный раздел в оглавлении и файл автоматически переместится на выбранную страницу.*

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	3
<b>Для работы понадобится</b> .....	5
<b>Описание работы</b> .....	7
<b>Перед</b> .....	7
Пройма детали переда.....	8
Вырез горловины и плечевой скос .....	9
<b>Спинка</b> .....	12
Пройма детали спинки .....	13
Вырез горловины и плечевой скос .....	13
<b>Драпировка</b> .....	17
Вертикальная деталь драпировки.....	17
Горизонтальная деталь драпировки .....	18
<b>Рукава</b> .....	20
Правый рукав.....	20
Окат правого рукава.....	21
Левый рукав.....	22
Окат левого рукава .....	23
<b>Сборка изделия</b> .....	24
Плечевые швы.....	24
Боковые швы .....	24
Установка рукавов в пройму.....	25
<b>Обвязка горловины</b> .....	26
<b>Финальная влажно-тепловая обработка</b> .....	28
<b>Фиксация драпировок</b> .....	28
<b>Заключение</b> .....	29

## Введение

Перед началом работы рекомендую прочитать внимательно мастер-класс.


**Описание модели:** лонгслив малого объема, прямого прилегающего силуэта, круглый вырез горловины обработан тонкой обвязкой. Рукав прямой, длинный, втачной, малого объема.

**По желанию:** на детали переда две детали драпировки, перекрещивающиеся на груди. Одна деталь драпировки фиксируется по боковым швам, вторая в боковом и плечевом швах.

**Конструкция:** изделие полностью сшивное, отдельно вяжутся детали переда, спинки, два рукава, две детали драпировки, впоследствии все детали соединяются швами.

**Уровень сложности базовый лонгслив:** средний


**Уровень сложности лонгслив с драпировкой на груди:** продвинутый



## Размеры:

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват плеча	Обхват бедер
1	80-84 см	60-64 см	25-26,5 см	86-90 см
2	88-92 см	68-72 см	27-29 см	94-98 см
3	96-100 см	75-80 см	29,5-31,5 см	102-106 см
4	104-110 см	82-86 см	32-34 см	108-112 см

Технический эскиз



Параметры готового изделия:

<i>Размер</i>	<i>A - ширина</i>	<i>B - длина по спинке</i>	<i>C - длина тушки</i>	<i>D - ширина рукава</i>	<i>E - длина рукава</i>
<i>1</i>	42 см	54 см	41 см	14см	42 см
<i>2</i>	46 см	55 см	41 см	15см	42 см
<i>3</i>	50 см	56 см	41 см	16 см	42 см
<i>4</i>	52 см	58 см	41 см	17см	42 см

\*значения усредненные.

## Для работы понадобится

**Пряжа:** рекомендуется тонкая пряжа в виде нити-основания, на которой нанизан шерстяной пух. Также допускается использование любой пряжи, при попадании в плотность вязания.

В этом мастер-классе использовалась:

*Cloud Cashemere Austermann 180m/25g*

Полный аналог оригинальной пряжи - *Atenea Concept Katia 175m/25g*

поэтому расход указан, как ориентир

	Оригинальная пряжа для вязания базового лонгслива	Оригинальная пряжа для вязания лонгслива с драпировкой	Мохер в классическом метраже 210/25	Brushed (Drops, Astra, Infiniti)
Размер 1	4 моточка	5 моточков	5 моточков	6 моточков
Размер 2	4-5 моточков	5-6 моточков	5-6 моточков	6-7 моточков
Размер 3	5 моточков	6 моточков	6 моточков	7-8 моточков
Размер 4	6 моточков	6-7 моточков	6-7 моточков	8 моточков

Салон «Или-Или» предоставляет скидку 10% на покупку следующей пряжи по промокоду “long” - [Atenea Concept Katia](#)

[Kidsilk Haze Rowan](#)

[Silkhair Lana Grossa](#)

[Bella Lana Grossa](#)

[Bel Air Katia](#)

**Спицы круговые:**

№ 4 – для основного полотна

№ 3 – для вязания резинки

### Дополнительно:

- Крючок №3 или 3,5
- Дополнительные чулочные спицы №3 или №4 для складок в драпировке
- Трикотажная игла
- Ножницы
- Контрастная нить
- Маркеры петель и сантиметровая лента

### Плотность вязания:


20 п х 26 р в квадрате 10х10 см, образец связан узором «лицевая гладь» спицами №4

**!** Ваша плотность вязания может отличаться от моей. Настоятельно рекомендую связать образец перед началом работы, постирать и высушить. Если вы не попали в заданную плотность, поменяйте спицы на меньший или больший размер.



## Описание работы

Описание идет сразу для всех размеров по порядку 1(2)3(4)



На спицы №4\* (которыми попали в плотность вязания) набрать 85(93)99(105) петель.

*\*Так как изделие вяжется в одну нить из тонкой пряжи, рекомендую набор петель делать на спицы основного размера, чтобы низ изделия был не стянут.*

Кромочные вяжутся классическим способом: первую снять, последнюю провязать изн.

Перейти на спицы №3 и провязать резинкой 1x1 – 5 рядов. Закончить вязание изнаночным рядом.

Перейти на спицы основного размера (в моем случае №4) и вязать лицевой гладью 40-45\* см (с учетом резинки) высоту тушки.

*\*Корректировка этих значений возможна, основываясь на ваши личные предпочтения. Рекомендуется примерка в процессе вязания.*

Закончить вязание изнаночным рядом. **Обязательно отметьте маркером длину (кол-во рядов), чтобы спинку связать симметрично.**

## Пройма детали переда

Этот способ убавок используется на протяжении вязания всего изделия (пройма и горловина):

Убавки на лицевой стороне [\(видео\)](#)

Убавки на изнаночной стороне [\(видео\)](#)

**1 ряд(лиц):** убавить **6(6)7(7)** п, **77(85)90(96)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**2 ряд(изн):** убавить **6(6)7(7)** п, **71(79)83(89)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**3 ряд(лиц):** убавить 2п, **69(77)81(87)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**4 ряд(изн):** убавить 2п, **67(75)79(85)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**5 ряд(лиц):** убавить **1(1)1(2)** п, **66(74)78(83)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**6 ряд(изн):** убавить **1(1)1(2)** п, **65(73)77(81)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**7 ряд(лиц):** убавить 1п, **64(72)76(80)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**8 ряд(изн):** убавить 1п, **63(71)75(79)** изн, кром

Таким образом мы сократили **20(20)22(24)** петель.

Вязать без убавок еще **18(20)24(30)** рядов.

На спицах **65(73)77(81)** петель.

## Вырез горловины и плечевой скос

Теперь необходимо вывязать вырез горловины.

**1 ряд(лиц):** кром, 24(25)27(27) лиц, закрыть центральные 15(21)21(25) п, 23(24)26(26) лиц, кром

**2 ряд(изн):** кром, 23(24)26(26) изн, последнюю п снять, не провязывая

**3 ряд(лиц):** убавить 2(3)3(3) п, 21(21)23(23) лиц, кром

**4 ряд(изн):** кром, 21(21)23(23) изн, последнюю п снять, не провязывая

**5 ряд(лиц):** убавить 2 п, 19(19)21(21) лиц, кром

**6 ряд(изн):** кром, 19(19)21(21) изн, последнюю п снять, не провязывая

**7 ряд(лиц):** убавить 1(1)2(2) п, 18(18)19(19) лиц, кром

**8 ряд(изн):** кром, 18(18)19(19) изн, последнюю п снять, не провязывая

**9 ряд(лиц):** убавить 1п, 17(17)18(18) лиц, кром

**10 ряд(изн):** кром, 17(17)18(18) изн, последнюю п снять, не провязывая

**11 ряд(лиц):** убавить 1 п, 16(16)17(17) лиц, кром

**12 ряд(изн):** кром, 16(16)17(17) изн, последнюю п снять, не провязывая

**13 ряд(лиц):** убавить 1 п, 15(15)16(16) лиц, кром

**14 ряд(изн):** кром, 15(15)16(16) изн, кром

Таким образом на спицах осталось 17(17)18(18) п, это петли плеча.

Приступаем к формированию скоса плеча. Вязать будем укороченные ряды, при разворотах использовать метод «двойная петля»:

Формирование двойной петли из изн петли – [\(видео\)](#)

**1 ряд(лиц):** кром, 12(12)13(13) лиц, развернуть вязание

**2 ряд(изн):** дв.п. из изн, 11(11)12(12) изн, кром

3 ряд(лиц): кром, 8(8)9(9) лиц, развернуть вязание

4 ряд(изн): дв.п. из изн, 7(7)8(8) изн, кром

5 ряд(лиц): кром, 4(4)5(5) лиц, развернуть вязание

6 ряд(изн): дв.п. из изн, 3(3)4(4) изн, кром

7 ряд(лиц): кром, все петли до конца ряда провязать по узору, «двойные петли» провязать следующим образом:

Провязывание двойной петли лицевой – ДВл [\(видео\)](#)

8 ряд(изн): кром, 15(15)16(16) изн, кром

Правое плечо готово, открытые петли переснять на бросовую нить или леску, нить обрезать, оставив небольшой хвостик.

Далее присоединяем новую нить к левой части горловины с изнаночной стороны.

1 ряд(изн): убавить 2(3)3(3) п, 21(21)23(23) изн, кром

2 ряд(лиц): кром, 21(21)23(23) лиц, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(изн): убавить 2 п, 19(19)21(21) изн, кром

4 ряд(лиц): кром, 19(19)21(21) лиц, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(изн): убавить 1(1)2(2) п, 18(18)19(19) изн, кром

6 ряд(лиц): кром, 18(18)19(19) лиц, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(изн): убавить 1 п, 17(17)18(18) изн, кром

8 ряд(лиц): кром, 17(17)18(18) лиц, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(изн): убавить 1 п, 16(16)17(17) изн, кром

10 ряд(лиц): кром, 16(16)17(17) лиц, последнюю п снять, не провязывая

11 ряд(изн): убавить 1 п, 15(15)16(16) изн, кром

Таким образом на спицах осталось **17(17)18(18)** п, это петли плеча. Приступаем к формированию скоса плеча. Вязать будем укороченные ряды, при разворотах использовать метод «двойная петля»:

Формирование двойной петли из лиц. петли – [\(видео\)](#)

**1 ряд(лиц):** кром, **15(15)16(16)** лиц, кром

**2 ряд(изн):** кром, **12(12)13(13)** изн, развернуть вязание

**3 ряд(лиц):** дв.п. из лиц, **11(11)12(12)** лиц, кром

**4 ряд(изн):** кром, **8(8)9(9)** изн, развернуть вязание

**5 ряд(лиц):** дв.п. из лиц, **7(7)8(8)** лиц, кром

**6 ряд(изн):** кром, **4(4)5(5)** изн, развернуть вязание

**7 ряд(лиц):** дв.п. из лиц, **3(3)4(4)** лиц, кром

**8 ряд(изн):** кром, все петли до конца ряда провязать по узору, «двойные петли» провязать следующим образом:


Провязывание двойной петли изнаночной – ДВи [\(видео\)](#)

Левое плечо готово, открытые петли переснять на бросовую нить или леску, нить обрезать, оставив небольшой хвостик.


Деталь переда готова!

Как измерить глубину проймы

*Берём сантиметровую ленту, ставим ее на РЕБРО  
и измеряем глубину проймы*



## Спинка



На спицы №4\* (которыми попали в плотность вязания) набрать **85(93)99(105)** петель.

*\*Так как изделие вяжется в одну нить из тонкой пряжи, рекомендую набор петель делать на спицы основного размера, чтобы низ изделия был не стянут.*

Кромочные вяжутся классическим способом: первую снять, последнюю провязать изн.

Перейти на спицы №3 и провязать резинкой 1x1 – 5 рядов. Закончить вязание изнаночным рядом.

Перейти на спицы основного размера (в моем случае №4) и вязать лицевой гладью то же количество рядов, что и на детали переда.

## Пройма детали спинки

**1 ряд(лиц):** убавить **5(5)6(6)** п, **78(86)91(97)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**2 ряд(изн):** убавить **5(5)6(6)** п, **73(81)85(91)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**3 ряд(лиц):** убавить 2п, **71(79)83(89)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**4 ряд(изн):** убавить 2п, **69(77)81(87)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**5 ряд(лиц):** убавить **1(1)1(2)** п, **68(76)80(85)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**6 ряд(изн):** убавить **1(1)1(2)** п, **67(75)79(83)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**7 ряд(лиц):** убавить 1п, **66(74)78(82)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**8 ряд(изн):** убавить 1п, **65(73)77(81)** изн, кром

Таким образом мы сократили **18(18)20(22)** петли.

Вязать без убавок еще **26(28)32(36)** рядов.

На спицах **67(75)79(83)** петли.

## Вырез горловины и плечевой скос

Теперь необходимо вывязать вырез горловины.

**1 ряд(лиц):** кром, **19(19)21(21)** лиц, закрыть центральные **27(35)35(39)** п, **18(18)20(20)** лиц, кром

**2 ряд(изн):** кром, **18(18)20(20)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**3 ряд(лиц):** убавить 2п, **16(16)18(18)** лиц, кром

**4 ряд(изн):** кром, **16(16)18(18)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**5 ряд(лиц):** убавить 1 п, **15(15)17(17)** лиц, кром

6 ряд(изн): кром, 15(15)17(17) изн, кром

**Только для размеров 3(4)**

7 ряд(лиц): убавить 1 п, 16(16) лиц, кром

8 ряд(изн): кром, 16(16) изн, кром

**Для всех размеров**

Таким образом на спицах осталось 17(17)18(18) п, это петли плеча.

Приступаем к формированию скоса плеча. Вязать будем укороченные ряды, при разворотах использовать метод «двойная петля»:

Формирование двойной петли из изн петли – [\(видео\)](#)

1 ряд(лиц): кром, 12(12)13(13) лиц, развернуть вязание

2 ряд(изн): дв.п. из изн, 11(11)12(12) изн, кром

3 ряд(лиц): кром, 8(8)9(9) лиц, развернуть вязание

4 ряд(изн): дв.п. из изн, 7(7)8(8) изн, кром

5 ряд(лиц): кром, 4(4)5(5) лиц, развернуть вязание

6 ряд(изн): дв.п. из изн, 3(3)4(4) изн, кром

7 ряд(лиц): кром, все петли до конца ряда провязать по узору, «двойные петли» провязать следующим образом:

Провязывание двойной петли лицевой – ДВл [\(видео\)](#)

8 ряд(изн): кром, 15(15)16(16) изн, кром

Правое плечо готово, открытые петли переснять на бросовую нить или леску, нить обрезать, оставив небольшой хвостик.

Далее присоединяем новую нить к левой части горловины с изнаночной стороны.

**1 ряд(изн):** убавить 2п, **16(16)18(18)** изн, кром

**2 ряд(лиц):** кром, **16(16)18(18)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**3 ряд(изн):** убавить 1 п, **15(15)17(17)** изн, кром

**Только для размеров 1(2)**

**4 ряд(лиц):** кром, **15(15)** лиц, кром

**5 ряд(изн):** кром, **15(15)** изн, кром

**Только для размеров 3(4)**

**4 ряд(лиц):** кром, **17(17)** лиц, кром

**5 ряд(изн):** убавить 1п, **16(16)** изн, кром

**Для всех размеров**

Таким образом на спицах осталось **17(17)18(18)** п, это петли плеча. Приступаем к формированию скоса плеча. Вязать будем укороченные ряды, при разворотах использовать метод «двойная петля»:

Формирование двойной петли из лиц. петли – [\(видео\)](#)

**1 ряд(лиц):** кром, **15(15)16(16)** лиц, кром

**2 ряд(изн):** кром, **12(12)13(13)** изн, развернуть вязание

**3 ряд(лиц):** дв.п. из лиц, **11(11)12(12)** лиц, кром

**4 ряд(изн):** кром, **8(8)9(9)** изн, развернуть вязание

**5 ряд(лиц):** дв.п. из лиц, **7(7)8(8)** лиц, кром

**6 ряд(изн):** кром, **4(4)5(5)** изн, развернуть вязание

**7 ряд(лиц):** дв.п. из лиц, **3(3)4(4)** лиц, кром

**8 ряд(изн):** кром, все петли до конца ряда провязать по узору, «двойные петли» провязать следующим образом:

Провязывание двойной петли изнаночной – ДВи [\(видео\)](#)

Левое плечо готово, открытые петли переснять на бросовую нить или леску, нить обрезать, оставив небольшой хвостик.


Деталь спинки готова!

## Драпировка

Если вы вяжете базовый лонгслив, то этот раздел можно пропустить и сразу приступить к рукавам.

Детали драпировок вяжутся отдельными деталями лицевой гладью, поворотными рядами. Петли набираются на бросовую нить, чтобы детали драпировки имели с двух сторон открытые петли, которые сформируются в складки.

### Вертикальная деталь драпировки



Для вязания деталей драпировки будем использовать открытый набор петель, для этого крючком №4 обвязать спицу №4 (основной размер спиц) цепочкой воздушных петель контрастной нитью **51(51)54(54)** п [\(видео\)](#)

Присоединить новую рабочую нить из основной пряжи.

Вязать **40(43)47(50)** см поворотными рядами узором «лицевая гладь».

После того, как провязана необходимая длина, заложить складки на открытых петлях.

Для размеров **1(2)** – пять складок из 3п и одна складка из 2п, всего на спицах должно получиться **17п** и **6** складок.

Для размеров **3(4)** – шесть складок из 3п, всего на спицах должно получиться **18п** и **6** складок.


Принцип формирования складок [\(ВИДЕО\)](#)

Открытые петли переснять на бросовую нить или леску, эти петли будут вшиваться в плечевой шов.

Возвращаемся к наборному краю. Распускаем бросовую нить, открытые **51(51)54(54)** п возвращаем на рабочие спицы [\(ВИДЕО\)](#).

Формируем складки аналогично, но открытые петли необходимо закрыть (эти петли будут вшиваться в боковой шов) [\(ВИДЕО\)](#)

## Горизонтальная деталь драпировки



Набрать на бросовую нить **54(54)60(60)** петель, присоединить новую рабочую нить основной пряжи.

Горизонтальная драпировка вяжется с убавками, а длина детали вяжется строго по формуле:

$$\frac{ОГ*}{2} - 7$$

ОГ – обхват груди в см.

Например: обхват груди – 90 см:  $90/2 - 7 = 38$  см (это длина горизонтальной драпировки для обхвата груди 90 см). Значение «длина горизонтальной драпировки» будет индивидуальной.

После того, как вычислена будущая длина драпировки, вязать, делая убавки примерно в каждом 5м ряду в начале и в конце ряда [\(ВИДЕО\)](#)

Для размеров **1(2)** – равномерно убавить **18** п, на спицах должно остаться **36** п

Для размеров **3(4)** – равномерно убавить **24** п, на спицах должно остаться **36** п

**После блока убавок вязать до необходимой длины без убавлений.**

Заложить складки с узкой стороны для всех размеров: шесть складок из 2п, всего на спицах должно получиться **12**п и **6** складок. Петли закрыть.

Распустить бросовую нить с широкого края детали драпировки, переснять петли на спицы и заложить складки:


Для размеров **1(2)** – шесть складок из 3п, всего на спицах должно получиться **18**п и **6** складок.

Для размеров **3(4)** – шесть складок из 3п и одна складка из 2п, всего на спицах должно получиться **20**п и **7** складок.

Петли закрыть.

## Рукава

### Правый рукав



Каждый рукав вяжется отдельно, а после вшивается в пройму.

Рукав можно вязать бесшовный по кругу снизу вверх до оката или сшивной поворотными рядами до оката. Окат рукава вяжется поворотными рядами в любом случае.

*\*Так как изделие вяжется в одну нить из тонкой пряжи, рекомендую набор петель делать на спицы основного размера, чтобы низ изделия был не стянут.*

Для кругового вязания:

Набрать на спицы №4 **36(40)46(50)** п + 1п для соединения вязания в круг.

Установить маркер начала ряда. Перейти на спицы на размер меньше и вязать резинку 1x1 – 5 рядов.

Перейти спицы №4\* (или спицы для вязания основного полотна) и вязать лицевой гладью по кругу, делая равномерные прибавки до и после маркера начала ряда примерно каждый 12 ряд **(ВИДЕО)**

После того, как выполнены все прибавки, вязать необходимую длину рукава без прибавлений.

Всего необходимо прибавить петель: **14(16)14(16)** п, итого на спицах получается **50(56)60(66)** п.

### Для поворотного вязания:

Набрать на спицы №4\* 38(42)48(52)

Перейти на спицы на размер меньше и вязать резинку 1x1 – 5 рядов.

*\*Так как изделие вяжется в одну нить из тонкой пряжи, рекомендую набор петель делать на спицы основного размера, чтобы низ изделия был не стянут.*

Перейти спицы №4 (или спицы для вязания основного полотна) и вязать лицевой гладью, делая равномерные прибавки вначале и в конце ряда примерно каждый 12 ряд [\(видео\)](#)

После того, как выполнены все прибавки, вязать необходимую длину рукава без прибавлений.

Всего необходимо прибавить петель: 14(16)14(16) п, итого на спицах получается 52(58)62(68) п.

### Далее для обоих вариантов

Длина рукава до подреза – 41см. Чтобы убедиться, что этой длины достаточно, приколите рукав к пройме в районе подреза и примерьте. Если длины не хватает, то довяжите необходимое количество рядов без прибавок.

## Окат правого рукава

### Для кругового вязания:

В начале ряда убрать маркер, он больше не нужен, так как окат рукава вяжется поворотными рядами.

**1 ряд(лиц):** убавить 4(4)5(6) п, 44(50)53(58) лиц, последнюю п снять, не провязывая

**2 ряд(изн):** убавить 3(4)4(5) п, 41(46)49(53) изн, последнюю п снять, не провязывая

Для поворотного вязания:

**1 ряд(лиц):** убавить 5(5)6(7) п, 45(51)54(59) лиц, последнюю п снять, не провязывая

**2 ряд(изн):** убавить 4(5)5(6) п, 41(46)49(53) изн, последнюю п снять, не провязывая

Далее для обоих вариантов

**3 ряд(лиц):** убавить 2п, 39(44)47(51) лиц, последнюю п снять, не провязывая

**4 ряд(изн):** убавить 2п, 37(42)45(49) изн, последнюю п снять, не провязывая

**5 ряд(лиц):** убавить 2(2)1(2)п, 35(40)44(47) лиц, последнюю п снять, не провязывая

**6 ряд(изн):** убавить 1п, 34(39)43(46) изн, последнюю п снять, не провязывая

**7 ряд(лиц):** убавить 1п, 33(38)42(45) лиц, последнюю п снять, не провязывая

**8 ряд(изн):** убавить 1п, 32(37)41(44) изн, последнюю п снять, не провязывая

Вязать, повторяя 7 и 8 ряд и убавляя по одной петле с одной и с другой стороны оката, пока на спицах не останется 9(12)12(11). Последний провязанный ряд с убавкой – лицевой.

**Следующий ряд(изн):** убавить все оставшиеся 9(12)12(11) п

Правый рукав готов!

## Левый рукав

Левый рукав до оката вяжется аналогично правому.

## Окат левого рукава

### Для кругового вязания:

**1 ряд(лиц):** убавить **3(4)4(5)** п, **45(50)54(59)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**2 ряд(изн):** убавить **4(4)5(6)** п, **41(46)49(53)** изн, последнюю п снять, не провязывая

### Для поворотного вязания:

**1 ряд(лиц):** убавить **4(5)5(6)** п, **46(51)55(60)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**2 ряд(изн):** убавить **5(5)6(7)** п, **41(46)49(53)** изн, последнюю п снять, не провязывая

### Далее для обоих вариантов

**3 ряд(лиц):** убавить 2п, **39(44)47(51)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**4 ряд(изн):** убавить 2п, **37(42)45(49)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**5 ряд(лиц):** убавить 1п, **36(41)44(48)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**6 ряд(изн):** убавить **2(2)1(2)** п, **34(39)43(46)** изн, последнюю п снять, не провязывая

**7 ряд(лиц):** убавить 1п, **33(38)42(45)** лиц, последнюю п снять, не провязывая

**8 ряд(изн):** убавить 1п, **32(37)41(44)** изн, последнюю п снять, не провязывая

Вязать, повторяя 7 и 8 ряд и убавляя по одной петле с одной и с другой стороны оката, пока на спицах не останется **9(12)12(11)**. Последний провязанный ряд с убавкой – лицевой

**Следующий ряд(изн):** убавить оставшиеся **9(12)12(11)** п

Левый рукав готов!

## Сборка изделия

### Важно!

Перед сборкой изделия необходимо провести ВТО всех деталей, оценить длину драпировок и при необходимости скорректировать ее, уменьшив или добавив несколько рядов.

### Плечевые швы

Плечевые швы выполняются по открытым петлям. К правому плечу переда пришивается вертикальная драпировка.

На рабочие спицы вернуть петли плеч переда и спинки.

Деталь переда расположить лицевой стороной вверх, на правое плечо переда уложить деталь вертикальной драпировки лицевой стороной вверх, накрыть спинкой и выполнить плечевой шов одновременно с трех спиц.

Шов выполняется спицами или крючком [\(видео\)](#)

Левое плечо сшивается методом трех спиц или крючком [\(видео\)](#)

### Боковые швы

Если ваш лонгслив без драпировок, то пропустите этапы фиксации и сразу приступайте к боковым швам.

Прежде чем выполнить боковой шов, необходимо сформировать узел на груди из деталей драпировок

[\(видео\)](#)

Для надежности бокового шва, рекомендую приметать драпировки к боковому кромочному краю [\(видео\)](#)



### Важно!

*Деталь горизонтальной драпировки должна иметь умеренное натяжение и плотно прилегать к груди. Рекомендуется примерка в процессе шивания, чтобы оценить длину драпировок. Перед выполнением бокового шва можно сметать детали и примерить.*

*Если пряжа сильно вытянулась, то необходимо уменьшить длину, если наоборот подседа, то добавить необходимое количество.*

После того, как драпировка на груди сформирована и зафиксирована, приступаем к выполнению бокового шва.

Шов выполняется крючком №3-3,5

Сложить детали переда\* и спинки лицом к лицу, крючок вводить в следующую после кромочной петлю на переда и на спинке [\(ВИДЕО\)](#)

*\*Из-за утолщения в местах крепления драпировки, рекомендую выполнять шов со стороны детали переда.*

Второй боковой шов выполняется аналогично.

### Установка рукавов в пройму

Если рукав связан поворотными рядами, то необходимо сначала сшить его. Сложить рукав лицом внутрь и сшить, вводя крючок в следующую после кромочной петлю. Шов выполняется снизу вверх [\(ВИДЕО\)](#)

Разместить рукав лицом к лицу с изделием, закрепить маркером вершину оката с плечевым швом, чтобы в процессе шивания ничего не сместилось, вставить нить в иглу и скрепить середину подреза с боковым швом.


Швы выполняются крючком №3-3,5 аналогично боковому по изнаночной стороне со стороны проймы, крючок вводить в следующую после кромочной петлю [\(ВИДЕО\)](#)

Второй рукав установить в пройму аналогично.

## Обвязка горловины

Для обвязки горловины взять спицы на размер меньше основных, но не более №3 и дополнительные круговые спицы или леску.

Петли поднимаются по лицевой стороне сразу на две спицы (вторую спицу можно заменить на леску или бросовую нить).



Началом работы будет левое плечо – точка А. Поднятие петель делится условно на несколько этапов:

1. От точки А до точки В – поднимать петли, из каждого ряда, спицу вводить в петлю, которая следует за кромочной сразу на две спицы, с лицевой и с изнаночной стороны [\(видео\)](#)
2. От точки В до точки С – из каждой лицевой [\(видео\)](#) (подъем петель сразу на две спицы, с лицевой и с изнаночной стороны)
3. От точки С до точки D – повторить пункт 1

Поднятие петель на спинке происходит аналогично. На спицах должно быть четное количество петель.

Горловина вяжется по кругу и тоже делится на несколько этапов:

Первый этап – сначала провязываются петли с первой спицы, по лицевой стороне изделия (вторую спицу с набранными петлями отложить)

**1,2,3 ряды (лиц):** повесить маркер начала ряда и провязать 3 ряда лицевой гладью по кругу

Первый этап готов, отложить провязанные петли на первой спице.

Второй этап - вернуться ко второй спице с набранными петлями, присоединить новую нить с изнаночной стороны.

**1,2,3 ряды (лиц):** повесить маркер начала ряда и провязать 3 ряда лицевой гладью по кругу

Третий этап – сложить две спицы и соединить две части обвязки в одну  
[\(видео\)](#)

Четвертый и пятый этапы – провязать резинкой 1x1 – 3 ряда по кругу. Закрывать петли любым\* эластичным способом, например, крючком [\(видео\)](#)

*\*Использовать эластичный метод закрытия резинки иглой не рекомендуется, чтобы не стягивать горловину.*

## Финальная влажно-тепловая обработка

Лонгслив рекомендуется стирать в прохладной воде (не более 30С) с добавлением средства для стирки шерсти. Прополоскать изделие тоже в прохладной воде.

Не скручивать! Завернуть в полотенце и промокнуть. Сушить в горизонтальном виде, придав лонгсливу первоначальную форму. Если полностью доверяете своей стиральной машине, то отжать изделие можно в ней, но не более 600 оборотов.

## Фиксация драпировок

После полного высыхания изделия, можно зафиксировать детали драпировок потайными стежками, чтобы они не смещались в процессе носки.

Для этого необходимо примерить лонгслив, желательно, стоя перед зеркалом, сформировать на груди желаемую форму\* драпировок, важно сформировать симметрично и одинаково по высоте и ширине, заколоть, оценить результат, если все устраивает, то можно перейти к финальной фиксации стежками к детали переда.

*\*Чем шире расправляете горизонтальную деталь, тем больше визуально будет выглядеть грудь. Рекомендую индивидуально укладывать драпировки по ширине и высоте, опираясь на личные предпочтения.*

Как уложить драпировку [\(ВИДЕО\)](#)

Как зафиксировать стежками [\(ВИДЕО\)](#)

## Заключение

Готовые изделия по данному описанию вы имеете право продавать, дарить, носить, фотографировать 😊

Не забывайте указывать ссылку на автора и использовать хештег #loopy\_long – мне будет приятно видеть и делиться вашими работами на своей странице.

Данное описание предназначено только для личного пользования. Копирование и распространение в любых источниках – запрещено!

Если возникнут вопросы – пишите:

[@mashka\\_pugacheva](#) e-mail: [pugacheva289@yandex.ru](mailto:pugacheva289@yandex.ru) VK [сообщество](#)

