

Lure by Kim Hargreaves FORM



Перевод **Графика**

LURE

Размеры XS/S/M/L/XL/XXL

Для ОГ 81/86/91/97/102/109 см

Пряжа Rowan Kidsilk Haze 5/6/6/7/7/8 моточков

Спицы 2,75 и 3,25 мм

Образец

25 п и 34 ряда = 10 x 10 см лицевой гладью спицами 3,25 мм.

СПИНКА

Набрать 104/110/116/122/128/138 п на спицы 2,75 мм в ДВЕ нити. Оторвать 1 нить и продолжить в одну нить. Провязать платочной вязкой 6 см, закончив изнаночным рядом. Перейти на спицы 3,25 мм. Далее вязать лиц. гладью следующим образом: провязать 2 ряда, закончив изн. рядом.

След. ряд (лицо): 5 лиц, накид (для прибавления 1 п), вязать лиц. до последних 5 п., накид (для прибавления 1 п), 5 лиц.

Выполняя все боковые прибавления таким образом, продолжить так:

прибавить по 1 п с обеих сторон в 8-м по счету и прибавлять далее в каждом 8 ряду до тех пор, пока на спицах не будет 144/150/158/164/172/182 п.

Провязать 5/9/5/9/5/9 рядов, закончив изн. рядом.

Выполнить линию плеч и вырез горловины

Закрыть 4/5/5/6/6/7 п в начале следующих 2/6/4/6/6/6 рядов, затем 5/0/6/0/0/0 п в начале следующих 4/0/2/0/0/0 рядов = 116/120/126/128/136/140 петель.

След. ряд (лицо): Закрыть 5/5/6/6/7/7 п, вязать лицевыми до тех пор, пока на правой спице не будет 19/20/22/22/25/27 п, повернуть работу, оставшиеся петли перевести на петледержатель или бросовую нить.

Продолжать вязать плечи раздельно. Закрыть по 1 п со стороны выреза в каждом из следующих 4 рядов и одновременно закрыть 5/5/6/6/7/7 п в начале 2-го ряда, затем 5/5/6/6/7/8 петель через один ряд.

Провязать 1 ряд. Закрыть оставшиеся 5/6/6/6/7/8 петель. С лицевой стороны закрыть для середины выреза средние 68/70/70/72/72/72 петли, вязать лиц. до конца. Выполнить симметричные убавления для формирования линии плеча и выреза горловины.

ПЕРЕД

Вязать так же, как спинку до тех пор, пока не будет провязано на 0/0/0/2/2/2 ряда меньше, чем на спинке до начала линии плеча, закончить изн. рядом.

Выполнить вырез горловины и плечи.

След. ряд (лицо): Закрыть 4/5/0/0/0/0 п, вязать лиц. до тех пор, пока на правой спице не будет 39/40/44/52/56/61 п. и повернуть работу, оставшиеся петли перевести на петледержатель или бросовую нить.

Вязать обе стороны раздельно.

Закрыть 3 п в начале след. ряда.

Закрыть по 5/5/5/6/6/7 п в начале следующего и 4/4/0/5/2/4 раз в каждом 2 ряду. Затем закрыть 0/0/6/0/7/8 п 0/0/4/0/3/1 раз в каждом втором ряду и одновременно закрыть по 1 п со стороны выреза в каждом из следующих 3-х рядов, затем еще 3/3/3/4/4/4 раза в каждом втором ряду.

Провязать один ряд.

Закрыть оставшиеся 5/6/6/6/7/8 петель. С лиц. стороны закрыть средние 58/60/60/60/60/60 п., вязать лиц. до конца. Выполнить линию плеча и вырез симметрично готовой стороне.

РУКАВА (два)

РУКАВА (2 детали)

Набрать 50/54/54/60/60/62 п. на спицы 2,75 мм в 2 нити. Затем отрезать 1 нить и продолжить вязание в 1 нить.

Вязать 6 см платочной вязкой, закончить изн. рядом. Перейти на спицы 3,25 мм.

Начиная с лиц. ряда, вязать лицевой гладью след. образом:

Провязать 2 ряда, закончив изн. рядом.

Поставить маркер между двумя средними петлями последнего ряда.

3 ряд (лицо): 5 лиц, накид (для прибавления 1 п), лицевыми до последних 3 петель перед маркером, накид (для прибавления), 6 лиц (маркер стоит посередине этих шести петель), накид (прибавление), вязать лиц. до последних 5 петель, накид (прибавление) 5 лиц.

Провязать 7 рядов лиц. гладью.

Повторить эти 8 рядов еще 14/14/12/10/14/16 раз, затем повторить первый ряд (с прибавлениями) еще один раз - 114/118/110/108/124/134 п.

Только для размеров M, L и XL

Вязать 9 рядов лиц. гладью.

След. ряд (лицо): как 3-й ряд

Повторять эти 10 рядов еще 0/0/1/3/0/0 раз = -/-/118/124/128/- п.

Для всех размеров:

Вязать 7/9/9/9/9/7 рядов гладью, закончить изн. рядом. Закрывать нетуго.

СБОРКА

Отпарить детали через влажную ткань теплым утюгом. Сшить правое плечо.

ОТДЕЛКА ГОРЛОВИНЫ

С лиц стороны набрать на спицы 2,75 мм по левому склону горловины переда 14/14/14/16/16/16 п, затем 58/60/60/60/60/60 посередине, 14/14/14/16/16/16 п по правому склону горловины переда, 5 п вниз по вырезу спинки, 68/70/70/72/72/72 п посередине и 5 п вверх по левой стороне выреза спинки. - 164/168/168/174/174/174 п.

Провязать 10 рядов платочной вязкой, закончив лиц. рядом. Закрывать лицевыми (по изн. стороне работы).

Сшить левое плечо и отделку выреза. Отметить на передке и спинке точки на расстоянии 24/25/25/26/27/28 см от линии плеча и пришить рукава к отмеченным таким образом проймам. Выполнить боковые швы и швы рукавов.