



MINI_KIMONO PATTERN

Описание только для личного пользования! Все расчеты, чертежи и работа выполнены мной. Частичное или полное копирование, а также распространение без моего согласия и передача третьим лицам запрещено! Пожалуйста, уважайте чужой труд.

Убедительная просьба перед выполнением работы внимательно прочитать описание.

Размеры:

Размеры основаны на обхвате груди. Подобрать размер кардигана можно по данным в табл. 1.

Схема 1. Выкройка готового изделия. Все замеры даны после ВТО.




Табл. 1. Габариты изделия

Размер	ОГ, см	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см	h, см	i, см	j, см
98-104	54-56	34	15	24	46	3	4	12	15.5	13	10.5
110-116	58-60	36	16	26	49	3	4	13.5	16.5	15	11.3
122-128	62-64	38	17	28	52	3	4	14	17	18	12
134-140	66-69	40	18	32	57	3	4	15	18	21	13
146-152	70-72	42	19	34	61	3.5	4.5	16	19	23	13
158	74-76	44	20	36	64	3.5	4.5	17	20	25	14

* Значение «а» с учетом того, что планка идет внахлест.

Материалы и инструменты:

- Ангора Regina или Regina Plus Piu_Bella 125/25 м/г в 1 нить:
Основная часть - 4/4/5/5/6/6 мотков;
Отделка – 1.5/1.5/1.5/1.5/2/2 мотка;
Пояс - 1 моток.

Магазин пряжи [Piu Bella](#) предлагает оригинальную пряжу, которую можно купить со скидкой 15% по промокоду «**KIMONO**».

На замену подойдет любая другая ангора или легкая и воздушная пряжа с похожим весом и метражом.

- 2) Круговые спицы 4.0 мм с длиной лески 80-100 см для основного полотна;
- 3) Круговые спицы 4.0 мм с длиной лески 40 см для рукавов;
- 4) Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 и 80-100 см для отделки узором;
- 5) Круговые спицы 3.0 мм с длиной лески 100-120 см для планки;
- 6) Вспомогательная нить;
- 7) Маркеры 8 шт;
- 8) Игла для шерсти с большим ушком и тупым концом;
- 9) Сантиметровая лента.

Конструкция:

Изделие вяжется одной деталью, без швов, регланом сверху. Сначала вяжется кокетка, потом разделяется на тело кардигана и рукава, далее вывязывается планка. Пройма изделия занижена.


Необходимые навыки:

Лицевые и изнаночные петли; вязание по кругу и поворотными рядами; прибавление и убавление петель; внимательное чтение.

Узоры:

Лицевая гладь: в поворотном вязании в лицевом ряду - лицевые петли, в изнаночном ряду – изнаночные петли. В круговом вязании - все петли лицевые.

Узор «жемчуг» в круговом вязании:



| - лицевая петля
— - изнаночная петля

1 ряд: *1 лиц., 1 изн.* , повторить до конца ряда от * до *;

2 ряд: *1 изн., 1 лиц.* , повторить до конца ряда от * до *;

Ряды 1-2 повторить до нужной высоты.

Узор «жемчуг» в поворотном вязании:

1 ряд: *1 лиц., 1 изн.* , повторить до конца ряда от * до *;

Ряд 1 повторить до нужной высоты.

Плотность вязания:

23 п. x 32 р. = 10 см x 10 см – лицевая гладь спицами 4.0 после ВТО.

Чтобы вязать по готовым расчетам, необходимо соблюдать заданную плотность. Если на указанном номере спиц Вы не попали в плотность, то необходимо подобрать другой размер спиц! В противном случае, Вы получите изделие не того размера.

Сокращения:


кр. – кромочная петля;
 лиц. – лицевая петля;
 изн. – изнаночная петля;
 р.п. – регланные петли;
 ПЛ – прибавка слева;
 ПП – прибавка справа;
 ОП – обернуть петлю;
 ОПЛ – провязать петлю с оберткой лицевой;
 ОПИ – провязать петлю с оберткой изнаночной;
 ЛС – лицевая сторона;
 ИС – изнаночная сторона;
 Скр. изн. – скрещенная изнаночной;
 М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8 – маркеры.

Укороченные ряды

способом обёрнутых петель:



В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до определенного участка (в схеме ростка указано точками), следующую петлю переснять на правую спицу, нить при этом за работой, обернуть петлю и перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до следующего участка, следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю и перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.

В лицевом ряду, провязав петли до обернутой петли, необходимо провязать её с оберткой так, чтобы провязанная петля лежала поверх обертки и при этом не была скрещенной. Для этого правой спицей движением от себя поддеть обертку, накинуть её на спицу и провязать обе петли вместе. Далее провязать следующий участок по

@saryxo_knit by Julia Starikova, 2019

аналогии.

В изнаночном ряду обертка провязывается со следующей петлей так, чтобы нужная петля лежала поверх обертки. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей движением на себя, набросить её на левую спицу и провязать обе петли изнаночной.


Укороченные ряды:

<https://youtu.be/QcYhaqfL9II>

Прибавки вдоль регланной линии и кромочной петли:

Прибавки выполняются с помощью накидов.

Прибавление петель вдоль регланной линии:



Прибавка справа (ПП) от маркера (фото 1)

выполняется следующим образом: Сделать

обратный накид, в следующем:

изнаночном ряду провязать скрещенной изнаночной (фото 4);

лицевом ряду провязать скрещенной лицевой.

Прибавка слева (ПЛ) от маркера (фото 2)

выполняется следующим образом:

Сделать прямой накид, в следующем:

изнаночном ряду провязать скрещенной изнаночной (фото 3);

лицевом ряду провязать скрещенной лицевой.

Регланная линия состоит из 2 петель. В лицевом ряду – изнаночные, в изнаночном ряду – лицевые

Прибавление петель вдоль регланной линии: <https://youtu.be/UM8-ydrGazq>

Прибавление петель вдоль кромочных выполняются следующим образом:

ЛС: кр.; 1 лиц.; прямой накид; петли полотна не доходя 2 петель до конца ряда; обратный накид; 1 лиц.; кр.

ИС: 1 кр.; 1 изн.; скр. изн.; петли полотна не доходя 3 петель до конца ряда; скр. изн.; 1 изн.; кр.

Первая кромочная снимается, последняя провязывается по узору. Прибавление петель вдоль кромочных выполняются в каждом 4м ряду.


Ход работы:

На круговые спицы 4.0 с длиной лески 80-100 см набрать классическим способом 58/60/66/68/70/72 п., попутно расставляя маркеры М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8 следующим образом:

2 п. (полочка); М1; 2 п. (р.п.); М2; 11/11/13/13/14/14 п. (рукав); М3; 2 п. (р.п.); М4; 24/26/28/30/30/32 п. (спинка); М5; 2 п. (р.п.); М6; 11/11/13/13/14/14 п. (рукав); М7; 2 п. (р.п.); М8; 2 п. (полочка)

Начинаем вывязывать росток. Вязание начинается с изнаночной стороны. Кромочная петля прописывается отдельно.

Росток для размеров 98-104/110-116/122-128



1 ряд: кр.; 1/1/1 изн.; М8; 2 лиц.; М7; 11/11/13 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 24/26/28 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 2/2/3 изн., ОП; разворот 1;

2 ряд: 2/2/3 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 24/26/28 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 2/2/3 лиц.; ОП; разворот 2;

3 ряд: 3/3/4 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 26/28/30 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 3/3/4 изн.; ОПИ; 2/2/3 изн.; ОП; разворот 3;

4 ряд: 6/6/8 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 26/28/30 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 3/3/4 лиц.; ОПЛ; 2/2/3 лиц.; ОП; разворот 4;

5 ряд: 7/7/9 изн., М6; 2 лиц.; М5; 28/30/32 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 7/7/9 изн.; ОПИ; 2/2/2 изн.; ОП; разворот 5;

6 ряд: 10/10/12 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 28/30/32 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 7/7/9 лиц.; ОПЛ; 2/2/2 лиц.; ОП; разворот 6;


7 ряд: 11/11/13 изн., М6; 2 лиц.; М5; 30/32/34 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 11/11/13 изн.; ОПИ; 2/2/2 изн.; М2; 2 лиц.; М1; 1/1/1 изн., кр;

8 ряд: кр.; 1/1/1 лиц.; ПП; М1; 2 изн.; М2; ПЛ; 14/14/16 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 30/32/34 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 11/11/13 лиц.; ОПЛ; 2/2/2 лиц.; ПП; М7; 2 изн.; М8; ПЛ; 1/1/1 лиц.; кр.;

9 ряд: кр.; 2/2/2 изн.; М8; 2 лиц.; М7; 16/16/18 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 32/34/36 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 16/16/18 изн.; М2; 2 лиц.; М1; 2/2/2 изн.; кр.

Далее вязать кокетку по таблицам, в соответствии со своим размером (стр. 8-9).

Росток для размеров 134-140/146-152/158



1 ряд: кр.; 1/1/1 изн; М8; 2 лиц.; М7; 13/14/14 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 30/30/32 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 2/2/2 изн., ОП; разворот 1;

2 ряд: 2/2/2 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 30/30/32 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 2/2/2 лиц.; ОП; разворот 2;

3 ряд: 3/3/3 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 32/32/34 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 3/3/3 изн.; ОПИ; 2/2/2 изн.; ОП; разворот 3;

4 ряд: 6/6/6 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 32/32/34 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 3/3/3 лиц.; ОПЛ; 2/2/2 лиц.; ОП; разворот 4;

5 ряд: 7/7/7 изн., М6; 2 лиц.; М5; 34/34/36 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 7/7/7 изн.; ОПИ; 2/2/2 изн.; ОП; разворот 5;

6 ряд: 10/10/10 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 34/34/36 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 7/7/7 лиц.; ОПЛ; 2/2/2 лиц.; ОП; разворот 6;

7 ряд: 11/11/11 изн., М6; 2 лиц.; М5; 36/36/38 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 11/11/11 изн.; ОПИ; 2/2/2 изн.; ОП; разворот 7;

8 ряд: 14/14/14 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 36/36/38 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 11/11/11 лиц.; ОПЛ; 2/2/2 лиц.; ОП; разворот 8;

9 ряд: 15/15/15 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 38/38/40 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 15/15/15 изн.; ОПИ; 1/2/2 изн.; М2; 2 лиц.; М1; 1/1/1 изн.; кр.;

10 ряд: кр.; 1/1/1 лиц.; ПП; М1; 2 изн.; М2; ПЛ; 17/18/18 лиц.; ПП; М3; 2 изн.; М4; ПЛ; 38/38/40 лиц.; ПП; М5; 2 изн.; М6; ПЛ; 15/15/15 лиц.; ОПЛ; 1/2/2лиц.; ПП; М7; 2 изн.; М8; ПЛ; М8; 1/1/1 лиц.; кр.;

11 ряд: кр.; 2/2/2 изн.; М8; 2 лиц.; М7; 19/20/20 изн.; М6; 2 лиц.; М5; 40/40/42 изн.; М4; 2 лиц.; М3; 19/20/20 изн.; М2; 2 лиц.; М1; 2/2/2 изн.; кр.

Далее вязать кокетку по таблицам, в соответствии со своим размером (стр. 10-12).

Далее будьте внимательны!

Ниже привожу сводную таблицу с общим количеством петель, включая прибавки и кромочные петли. Указаны только четные (лицевые) ряды с прибавками. Нечетные (изнаночные) ряды вяжутся с тем же количеством петель.

Внимательно следим за тем, что частота прибавок в рукавах, спинке и полочке будет меняться. Закрашенная ячейка в таблице говорит о том, что в этом ряду в данной части изделия **нет прибавок**.

В графе «полочка» выделенные красным цветом значения говорят о том, что выполняются 2 прибавки: у кромочной петли и у регланной линии.

Вы можете самостоятельно регулировать высоту и ширину кокетки по своему усмотрению, добавив или убрав ряды, так же меняя количество петель в каждой части изделия в большую или меньшую сторону.

Табл. 2 Размер 98-104

ряд	полочка	рукав	спинка	петли реглана	всего
10	5	18	34	8	88
12	6	20	36	8	96
14	8	22	38	8	106
16	9	24	40	8	114
18	11	26	42	8	124
20	12	28	44	8	132
22	14	30	46	8	142
24	14	32	48	8	148
26	16	34	50	8	158
28	16	36	52	8	164
30	18	38	54	8	174
32	19	40	56	8	182
34	21	42	58	8	192
36	22	44	60	8	200
38	24	46	62	8	210
40	25	48	64	8	218
42	27	50	66	8	228
44	28	52	68	8	236
46	30	52	68	8	240

Табл. 3 Размер 110-116

ряд	полочка	рукав	спинка	петли реглана	всего
10	5	18	36	8	90
12	6	20	38	8	98
14	8	22	40	8	108
16	9	24	42	8	116
18	11	26	44	8	126
20	12	28	46	8	134
22	14	30	48	8	144
24	15	32	50	8	152
26	17	34	52	8	162
28	18	36	54	8	170
30	20	38	56	8	180
32	21	40	58	8	188
34	23	42	60	8	198
36	24	44	62	8	206
38	26	46	64	8	216
40	27	48	66	8	224
42	29	50	68	8	234
44	30	52	70	8	242
46	32	54	72	8	252
48	33	56	74	8	260

Табл. 4 Размер 122-128

ряд	полочка	рукав	спинка	петли реглана	всего
10	5	20	38	8	96
12	6	22	40	8	104
14	8	24	42	8	114
16	9	26	44	8	122
18	11	28	46	8	132
20	12	30	48	8	140
22	14	32	50	8	150
24	15	34	52	8	158
26	17	36	54	8	168
28	18	38	56	8	176
30	20	40	58	8	186
32	21	42	60	8	194
34	23	44	62	8	204
36	24	46	64	8	212
38	26	48	66	8	222
40	27	50	68	8	230
42	29	52	70	8	240
44	30	54	72	8	248
46	32	56	74	8	258
48	33	58	76	8	266
50	35	60	78	8	276
52	36	60	78	8	278

Табл. 5 Размер 134-140

ряд	полочка	рукав	спинка	петли реглана	всего
12	5	21	42	8	102
14	6	23	44	8	110
16	8	25	46	8	120
18	9	27	48	8	128
20	11	29	50	8	138
22	12	31	52	8	146
24	14	33	54	8	156
26	15	35	56	8	164
28	17	37	56	8	172
30	18	39	58	8	180
32	20	41	58	8	188
34	21	43	60	8	196
36	23	45	62	8	206
38	24	47	64	8	214
40	26	49	66	8	224
42	27	51	68	8	232
44	29	53	70	8	242
46	30	55	72	8	250
48	32	57	74	8	260
50	33	59	76	8	268
52	35	61	78	8	278
54	36	63	80	8	286
56	38	63	82	8	292

Табл. 6 Размер 146-152

ряд	полочка	рукав	спинка	петли реглана	всего
12	5	22	42	8	104
14	6	24	44	8	112
16	8	26	46	8	122
18	9	28	48	8	130
20	11	30	50	8	140
22	12	32	52	8	148
24	14	34	54	8	158
26	15	36	56	8	166
28	17	38	56	8	174
30	18	40	58	8	182
32	20	42	58	8	190
34	21	44	60	8	198
36	23	46	62	8	208
38	24	48	64	8	216
40	26	50	66	8	226
42	27	52	68	8	234
44	29	54	70	8	244
46	30	56	72	8	252
48	32	58	74	8	262
50	33	60	76	8	270
52	35	62	78	8	280
54	36	64	80	8	288
56	38	66	82	8	298
58	38	66	84	8	300

Табл. 7 Размер 158

ряд	полочка	рукав	спинка	петли реглана	всего
12	5	22	44	8	106
14	6	24	46	8	114
16	8	26	48	8	124
18	9	28	50	8	132
20	11	30	52	8	142
22	12	32	54	8	150
24	14	34	56	8	160
26	15	36	58	8	168
28	17	38	58	8	176
30	18	40	60	8	184
32	20	42	60	8	192
34	21	44	62	8	200
36	23	46	64	8	210
38	24	48	66	8	218
40	26	50	68	8	228
42	27	52	70	8	236
44	29	54	72	8	246
46	30	56	74	8	254
48	32	58	76	8	264
50	33	60	78	8	272
52	35	62	80	8	282
54	36	64	82	8	290
56	38	66	84	8	300
58	39	68	86	8	308
60	41	70	88	8	318
62	41	70	90	8	320

Провязать нечетный (изнаночный) ряд и в следующем лицевом ряду произвести разделение на тело кардигана и рукава.

Подрезы и тело кардигана:

Петли регланных линий распределяем на полочки и спинку.

Провязав левую полочку, закрыть дополнительной нитью петли левого рукава, набрать на новую дополнительную нить для подреза 6/6/6/7/8/8 петель, провязать спинку. Закрыть петли правого рукава, набрать 6/6/6/7/8/8 петель для подреза, провязать правую полочку и вязать далее поворотными рядами тело кардигана до нужной длины.

Если у Вас есть желание связать полочки шире, чтобы запах был больше, то можете продолжить прибавки только вдоль кромочных петель в том же темпе до нужной ширины.



Закрытие петель рукава:

<https://youtu.be/eT0d8Z3Y65M>



Набор петель подреза:

<https://youtu.be/KRAqVfO7kc>

Провязав нужную длину основным цветом перейти к отделке. Если Вы вяжете кардиган двухцветным, то необходимо провязать 1 ряд лицевыми (или изнаночными петлями) новым цветом. Со следующего ряда необходимо перейти на узор «жемчуг» (См. раздел «Узоры») и провязать им 4/4/4/4/4.5/4.5 см спицами **на 0,5 мм меньше** основного размера. Закончить рядом с лицевой стороны, **петли перенести на дополнительную нить или леску. Нить не обрезать**, далее можно перейти к разделу «Планка» (стр. 17).

Длину кардигана Вы можете подобрать под себя, не обязательно придерживаться табличных значений, при этом помним, что расход пряжи изменится.

Рукава:

При вязании по кругу на том же номере спиц, что и поворотные ряды, плотность может отличаться, т.к. круговое вязание плотнее. Поэтому, если Вы замечаете за собой подобные явления, рекомендую для вязания рукавов взять спицы на 0,25-0,5 мм больше.

Распустить временный набор, перенести на спицы 4.0 (или ваш основной размер спиц) 52/56/60/63/66/70 петель рукава, и поднять на дополнительную спицу открытые петли подреза, включая крайние полупетли. На дополнительной спице 7/7/7/8/9/9 петель, включая полупетли.



**На фото поднятые петли из подреза для размеров 134-140.*

Начало ряда расположено в центре подреза. Присоединить рабочую нить и вязать по кругу первый ряд, провязывая первую полупетлю с первой петлей рукава вместе с наклоном вправо (фото слева), а последнюю петлю рукава вместе со второй полупетлей с наклоном влево (фото справа).



В итоге должно получиться соединение рукава и подреза без дырочек. Если в месте соединения получаются вытянутые петли, то ненужную длину петли можно распределить между соседними петлями.

На спицах 57/61/65/69/73/77 петель. Выделить центральную петлю ряда маркерами M1 и M2 следующим образом: 1/1/1/1/1/1 лиц.; M1; 56/60/64/68/72/76 лиц.; M2.

Далее будем расширять рукав путем прибавления петель. Прибавки выполняются с помощью обратного и прямого накида.

Провязать 4/5/5/7/8/9 рядов. В конце ряда выполнить обратный накид перед маркером M2, перенести M2 на правую спицу, провязать 1 лиц., перенести M1 на правую спицу, выполнить прямой накид. Таким образом, первая прибавка выполняется в конце ряда, вторая – в начале ряда. В этом случае не будет перепада между прибавками по высоте. В следующем ряду накиды провязать скрещенными лицевыми.

Далее выполнить еще 6 пар прибавок в следующих рядах:

98-104: 5/5/5/5/5/6

110-116: 6/6/6/6/6/6

122-128: 6/7/7/7/7/7


134-140: 8/8/8/8/9/9

146-152: 9/9/9/9/9/10

158: 10/10/10/10/10/10

После последней прибавки провязать еще 6/6/7/9/10/10 рядов и в следующем ряду перейти на отделку. На спицах 71/75/79/83/87/91 п.

Схема 2. Распределение прибавок по высоте.



Длину рукава вы можете регулировать самостоятельно, сделать длиннее или короче, довязав или убрав нужное количество рядов. Так же делая большее или меньшее количество прибавок можно регулировать ширину рукава.

Сменить спицы на **0.5 мм меньше** основного номера спиц. Если вы вяжете кардиган двухцветным, то необходимо провязать новым цветом 1 ряд лицевыми, далее перейти на узор «жемчуг» и вязать им 4/4/4/4/4.5/4.5 см. В начале и конце ряда будут 2 одинаковые петли. Это необходимо, чтобы не было некрасивого стыка между рядами.

Закрывать петли крючком (спицей) или шнуром i-cord из 3 петель.

Закрытие петель:


На выбор предлагаю 2 варианта закрытия петель: шнуром i-cord или обычное закрытие спицами (крючком).

Необходимо постоянно проверять натяжение. Край не должен быть сильно стянут или наоборот быть слишком свободным, «волнообразным».

Шнур i-cord из 3 петель:

Закрытие выполняется спицами **того же размера**, каким вязали узор «жемчуг». В нашем случае это размер 3.5.

Из первой петли вывязать 3 (лицевая, накид, лицевая) (см. фото 1-3). Вернуть 3 петли на левую спицу. ***2 лиц. п, следующие 2 п. провязать вместе с наклоном влево. Вернуть 3 петли на левую спицу***. Повторить действия от * до * до конца ряда (см. фото 4-7), пока на правой спице не останется 3 петли.



Закрытие петель шнуром i-cord из 3 петель

Обрезать нить, оставив кончик длиной 20 см и вставить иглу. Сшить трикотажным швом петли начала шнура и открытые петли с правой спицы между собой следующим образом:

Ввести нить в первую открытую петлю шнура снизу вверх, нить подтянуть, ввести иглу под основание первой петли начала шнура. Затем ввести иглу в первую открытую петлю и вывести через вторую. Первую петлю снять со спицы. Ввести иглу под основание второй петли начала шнура, ввести иглу во вторую открытую петлю и вывести через третью открытую петлю. Ввести иглу под основание третьей петли начала шнура, ввести иглу в третью открытую петлю шнура и вывести нить на изнаночную сторону. Петли подтянуть, кончик нити вывести на изнаночную сторону, аккуратно зафиксировать и спрятать.

Шнур i-cord из 3 петель: <https://youtu.be/YS6Xm0KiYRo>

Сшивание шнура: https://youtu.be/bVf42XvI_CE

Закрытие спицей (крючком):

В этом случае необходимо выполнить закрытие спицей или крючком **на 0,5 мм больше**, чем вязали узор «жемчуг». В нашем случае это размер 4.0.

Провязать первую и вторую петлю лицевой, эту же вторую петлю протянуть через первую провязанную. ***Провязать следующую петлю лицевой и протянуть через предыдущую.*** Повторить действия от * до *, пока не будут закрыты все петли.

Оставить кончик нити длиной 20 см, вытянуть нить и аккуратно крючком или иглой провести ее под основание первой петли начала ряда и ввести иглу в центр последней петли ряда. Кончик нити вывести на изнаночную сторону, аккуратно зафиксировать и спрятать.

Планка:

Вязание низа изделия закончили на лицевой стороне. Планку вывязываем из кромочных петель рабочей нитью от низа изделия, через горловину, до низа.

Сменить спицы на 3.0 (либо на **1 мм меньше** основного размера спиц).



Первая и последняя петля планки поднимается из первой и последней кромочной петли низа (кромочная петля находится на вспомогательной нити/леске и отмечена красной стрелкой).

Петли планки поднимаем в соотношении 2:3 (2 кромочные : 3 петли, что равняется соотношению 4:3 (4 ряда : 3 петли)).

Набираем петли по схеме: ***кромочная, пересечение, кромочная***. Действия от * до * повторяются до горловины (наборный ряд). Петли горловины поднимаются «петля в петлю», и далее снова продолжить поднимать петли по схеме от * до * до конца ряда.



На фото спицами по бокам отмечены кромочные петли, посередине – пересечение кромочных.

Поднятие петель на планку: <https://youtu.be/pt9pTF5FGNs>



Подняв петли, вяжем планку поворотными рядами узором «жемчуг» 3/3/3/3/3.5/3.5 см. Первая кромочная петля снимается, последняя провязывается по рисунку. Старайтесь первые и последние 2 петли вязать чуть потуже, чем все остальные.

В последнем ряду, с лицевой стороны, из первой и последней петли ряда (кромочные) вывязать три: лицевая, накид, лицевая. Далее сменить спицы на 3.5 (или на тот размер, которым вязали отделку низа изделия узором «жемчуг»), поднять петли из **каждой** кромочной планки со стороны левой полочки (этот участок указан на фото между спицами), провязать петли низа со вспомогательной нити/лески узором «жемчуг», поднять петли из каждой кромочной правой стороны полочки. Вязание замкнулось в круг.

Перейти к закрытию любым предложенным способом (стр. 15-16), опираясь на следующее:

Если Вы выбрали закрытие спицей (крючком), то при закрытии низа и края планки будут использованы **разные** номера спиц. В нашем случае, для закрытия края планки берем спицы 3.5 (или **на 0,5 мм больше**, чем вязали саму планку), а для закрытия низа 4.0 (или **на 0,5 мм больше**, чем вязали низ изделия узором «жемчуг».)

Если Вы выбрали закрытие шнуром i-cord, то для закрытия петель берете тот же номер спиц, каким вязали часть изделия, т.е. для планки спицы 3.0, для низа изделия 3.5.

Сшить конец и начало обвязки тем же способом как при закрытии петель рукава. Кончики зафиксировать и спрятать.


При правильном закрытии край планки не стягивает, края ровные и аккуратные.



Пояс:


Пояс вяжется полой резинкой, поворотными рядами. При наборе петель короткая сторона нити находится со стороны большого пальца. Ширина пояса 5 см.

На спицы 3.0 набрать итальянским методом 20 петель в следующем порядке: кр.; *изн.; лиц.*; повторить от * до * еще 8 раз; кр. Последнюю кромочную набрать классическим способом.



Изнаночная петля:

Накинуть нить на спицу, движением сверху вниз подхватить нить со стороны указательного пальца, далее подхватить нить со стороны большого пальца, выполнить перекрест перед спицей.




Лицевая петля:

Подхватить нить со стороны большого пальца, далее завести спицу под нить со стороны указательного пальца, выполнить перекрест за спицей и потянуть вниз.

Набор петель итальянским методом:


<https://youtu.be/-Zdmt3Y3rdk>



Сменить спицы на 4.0 и вязать полую резинкой по следующей схеме: первая кромочная снимается, все изнаночные переснимаются на правую спицу не провязанными, нить перед работой, все лицевые провязываются как обычно, последняя кромочная провязывается лицевой. Вязать до тех пор, пока пояс не станет нужной длины (минимум 1 м). В результате получается полотно как на фото 1. Чем шире пояс, тем длиннее он должен быть.

Вязание полую резинки: <https://youtu.be/QDQ0NJBxOm8>

Провязав нужную длину, распределить петли на 2 спицы (фото 2) и сшить их между собой трикотажным швом.



ВТО:

Зафиксировать и спрятать все концы. Провести ручную стирку в прохладной воде со специальным средством для шерсти. Полоскание в воде той же температуры. Изделие аккуратно достать комочком, слегка отжать в руках, чтобы стекла лишняя вода, не выкручивать. Завернуть в полотенце, чтобы впитало лишнюю воду примерно на 30 минут. Аккуратно разложить на сухом полотенце на горизонтальной ровной поверхности. Если изделие вытянулось в длину, то подтянуть его по ширине, доведя до нужных размеров. После полного высыхания можно отпарить изделие, держа утюг на весу. Носить с любовью и большим удовольствием.



Спасибо за проявленный интерес к моей работе! Если у Вас возникают вопросы, можете написать мне на почту Staryxo2014@mail.ru

Я с удовольствием буду наблюдать за вашими результатами работы под тегом #mini_kimono. Мне будет очень приятно, если вы отметите меня, @staryxo_knit, в посте в социальных сетях.

Если Вы приобрели описание от третьих лиц, просьба сообщить мне об этом!

@staryxo_knit by Julia Starikova, 2019