



92834

MIDSOMMARKRANS - LINNE MED BLADMÖNSTERBÅRD

Denna sommartopp är stickad sömlöst uppifrån och har en krans av blad runt uringningen. Toppen har likadan form och uringning fram och bak, därför kan båda sidor användas. Det finns tre valmöjligheter att forma bälten.

GARN Colin (65 % bomull, 35 % lin, ca 50 g = 150 m)

GARNALTERNATIV Soft Raggi (65 % premium micro akryl, 30 % bambu, 5 % polyester elastan, ca 100 g = 268 m)

MASKTÄTHET Ca 24 m x 34 c med st 3 mm = 10 x 10 cm

STORLEKAR XXS (XS) S (S/M) M (M/L) L (L/XL) XL (XL/2XL) 2XL (2XL/3XL) 3XL (3XL/4XL) 4XL (4XL/5XL)

PLAGGETS ÖVERVIDD Ca 75 (80) 85 (90) 95 (100) 105 (110) 115 (120) 125 (130) 135 (140) 145 (150) cm

PLAGGETS RÖRELSEVIDD 0 cm

PLAGGETS LÄNGD Ca 54 (54,5) 55 (55,5) 56,5 (57) 57,5 (58) 59 (59,5) 60 (60,5) 61,5 (62) 62,5 (63) cm

PLAGGETS MIDJEVIDD

Rak bål: Ca 75 (80) 85 (90) 95 (100) 105 (110) 115 (120) 125 (130) 135 (140) 145 (150) cm

Lätt insvängd bål: Ca 68,5 (73,5) 78,5 (83,5) 88,5 (93,5) 98,5 (103,5) 108,5 (113,5) 118,5 (123,5) 128,5 (133,5) 138,5 (143,5) cm

Mer insvängd bål: Ca 63,5 (68,5) 73,5 (78,5) 83,5 (88,5) 93,5 (98,5) 103,5 (108,5) 113,5 (118,5) 123,5 (128,5) 133,5 (138,5) cm

GARNÅTGÅNG Ca 140 (150) 160 (170) 170 (180) 190 (200) 210 (220) 230 (230) 240 (260) 260 (270) g (fg 28103, creme)

RUNDSTICKOR 3 mm, 2,5 mm (till rätstickad kant nederst) med en längd som är lite kortare än plaggets vidd

TILLBEHÖR 9 maskmarkörer, måttband och nål att fästa trådar med

SVÄRIGHETSGRAD ✱ ✱ ✱

DESIGN Lene Tøsti

FÖRKLARINGAR

Ö1mh: Lyft upp tråden mellan två maskor genom att för vänster sticka in under tråden bakifrån. Sticka den genom den främre maskbågen. Du får en ökning som lutar åt höger.

Ö1mv: Lyft upp tråden mellan två maskor genom att för vänster sticka in under tråden framifrån. Sticka den genom den bakre maskbågen. Du får en ökning som lutar åt vänster.

Ö1mh-a: Lyft upp tråden mellan två maskor genom att för vänster sticka in under tråden bakifrån. Sticka den avigt genom den främre maskbågen. Du får en ökning som lutar åt höger.

Ö1mv-a: Lyft upp tråden mellan två maskor genom att för vänster sticka in under tråden framifrån. Sticka den avigt genom den bakre maskbågen. Du får en ökning som lutar åt vänster.

pm: placera en markör mellan två maskor på stickan.

flm: flytta markören från vänster till höger sticka.

Konstruktion: Denna topp stickas uppifrån och ned. Du börjar på vänster axel och stickar framstyckets vänstra del ned till mitten av halsringningen. Börja därefter på höger axel och sticka framstyckets högra del. De två delarna på framstycket stickas sedan ihop ned till armringsningen. Börja sedan på bakstycket genom att plocka upp maskor i uppläggningskanten på höger axel. Höger del av bakstycket stickas ned till urringningen bak. Plocka sedan upp maskor ur uppläggningskanten på vänster axel och sticka vänster sida av bakstycket. De två delarna på bakstycket stickas ihop ned till armringsningen. Fram- och bakstycke stickas ihop och resten av toppen rundstickas.

OBS i denna beskrivning betyder «vänster del» den delen av plagget som täcker vänster del av kroppen när man har plagget på sig. (Inte vänster del av plagget när man ser det framifrån.)

FRAMSTYCKETS VÄNSTRA DEL

Lägg upp 17 m med en tillfällig uppläggning. (Den tillfälliga uppläggnings ska sedan öppnas och maskorna ska användas till bakstycket. Det är även möjligt att lägga upp på vanligt sätt och senare plocka upp maskor ur uppläggningskanten, men det blir lite klumpigare.) Sticka första varvet så här (AS): 2 am, 2 rm, 9 am, 4 rm. På nästa varv början diagram A, de olika storlekarna börjar på olika varv i diagrammet, beroende på att längden ned till urringningen skiljer sig åt mellan de olika storlekarna, men mönstret mitt fram blir detsamma. Böra på varv nr 7 (3) 9 (9) 5 (5) 1 (9) 7 (5) 3 (1) 7 (7) 3 (1) i diagram A. Sticka 26 (28) 30 (30) 32 (32) 34 (36) 36 (38) 38 (40) 42 (42) 44 (46) v efter diagram A. På nästa v börjar ökningarna till halsringningen, du är på varv nr 3 (1) 9 (9) 7 (7) 5 (5) 3 (3) 1 (1) 9 (9) 7 (7) i diagrammet. Ökningarna till halsringningen börjar nu och vartefter ska det också ökas till armringsning samtidigt som ökningarna till halsringning. De nya maskorna stickas räta på RS och aviga på AS. Läs hela avsnittet "Framstyckets vänstra del" innan du stickar vidare.

Ökningarna till halsringningen: Ökningarna till vänster halsringning stickas så här:

Ökningsvarv vänster halsringning (RS): Sticka de först 13 m i diagrammet, ö1mh, sticka varvet ut, de 4 sista m stickas som de 4 sista m i diagrammet.

Öka vart 4:e v (dvs sticka 1 ökningsvarv, sedan 3 v utan ökning) totalt 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) ggr.

För stl L börjar ökningarna för armringsning efter 50 v, dvs efter 4 vart-4:e v-ökningar, på ett v 1 i diagrammet.

För stl (L/XL) börjar ökningarna för armringsning efter 52 v, dvs efter 4 vart-4:e v-ökningar, på ett v 1 i diagrammet.

För stl XL börjar ökningarna för armringsning efter 52 v, dvs efter 4 vart-4:e v-ökningar, på ett v 9 i diagrammet.

För stl (XL/2XL) börjar ökningarna för armringsning efter 50 v, dvs efter 3 vart-4:e v-ökningar, på ett v 5 i diagrammet.

För stl 2XL börjar ökningarna för armringsning efter 50 v, dvs efter 3 vart-4:e v-ökningar, på ett v 3 i diagrammet.

För stl (2XL/3XL) börjar ökningarna för armringsning efter 48 v, dvs efter 2 vart-4:e v-ökningar, på ett v 9 i diagrammet.

För stl 3XL börjar ökningarna för armringsning efter 46 v, dvs efter 1 vart-4:e v-ökning, på ett v 3 i diagrammet.

För stl (3XL/4XL) börjar ökningarna för armringsning efter 46 v, dvs efter 1 vart-4:e v-ökning, på ett v 3 i diagrammet.

För stl 4XL börjar ökningarna för armringsning efter 48 v, dvs efter 1 vart-4:e v-ökning, på ett v 1 i diagrammet.

För stl (4XL/5XL) börjar ökningarna för armringsning efter 50 v, dvs efter 1 vart-4:e v-ökning, på ett v 1 i diagrammet.

Öka sedan för halsringning vartannat varv (dvs sticka 1 ökningsvarv, sedan 1 v utan ökning) totalt 3 (4) 5 (4) 5 (5) 6 (6) 6 (6) 7 (6) 7 (7) 8 (7) ggr.

För stl M börjar ökningarna för armringsning efter 56 v, dvs efter 4 vart-2:a v-ökning, på ett v 1 i diagrammet.

För stl (M/L) börjar ökningarna för armringsning efter 52 v, dvs efter 2 vart-2:a v-ökning, på ett v 7 i diagrammet.

Öka sedan för halsringning varje varv 16 (16) 16 (18) 18 (18) 18 (20) 20 (20) 20 (22) 22 (22) 22 (24) ggr, du måste nu även öka på AS:

Avigt ökningsvarv vänster halsringning: sticka de 4 första m som i diagrammet, sticka avigt till och med ökningen från förra varvet, det återstår 13 m på v. Ö1mh-a. Sticka de 13 sista m efter diagrammet.

För stl XXS börjar ökningarna för armringsning efter 64 v, dvs efter 16 varje-varv-ökningar, samtidigt som höger och vänster del av framstycket ska stickas ihop.

För stl (XS) börjar ökningarna för armringsning efter 62 v, dvs efter 10 varje-varv-ökningar, på ett v 5 i diagrammet.

För stl S börjar ökningarna för armringsning efter 60 v, dvs efter 4 varje-varv-ökningar, på ett v 9 i diagrammet.

För stl (S/M) börjar ökningarna för armringsning efter 58 v, dvs efter 4 varje-varv-ökningar, på ett v 7 i diagrammet.

När alla ökningarna för halsringningen är klara, lägg arb åt sidan och sticka framstyckets högra axel.

Ökningarna för armringsningen: Ökningarna för vänster armringsning stickas så här:

Ökningsvarv vänster armringsning (RS): Sticka diagram och öknignar till halsringning som angivet, sticka till det återstår 5 m, ö1mv, 1 rm, de 4 sista m stickas som de 4 sista m i diagrammet.

Avigt ökningsvarv vänster armringsning (för ökningarna på varje v): Sticka de 4 första m som i diagrammet, 1 am, ö1mv-a. Sticka avigt fram till ev ökning i halsringningen enl diagrammet.

Öka för armringsning vart 4:e v totalt 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 3 ggr, därefter vartannat varv totalt 0 (1) 3 (5) 7 (10) 12 (10) 10 (11) 11 (13) 15 (14) 12 (13) ggr,

därefter varje varv totalt 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 6 (8) 10 (10) 10 (14) 18 (20) ggr. Innan du stickat alla ökningarna i armringsningen, kommer alla ökningarna i halsringningen vara gjorda, på ett v 10 i diagrammet.

Lägg framstyckets vänstra del åt sidan och börja på framstyckets högra del.



FRAMSTYCKETS HÖGRA DEL

Höger del stickas som vänster sida men spegelvänt:

Lägg upp 17 m.

Sticka första varvet så här (AS): 2 am, 2 rm, 9 am, 4 rm.

På nästa varv börjar diagram B, börja på ett v nr 7 (3) 9 (9) 5 (5) 1 (9) 7 (5) 3 (1) 7 (7) 3 (1) i diagrammet.

Sticka 26 (28) 30 (30) 32 (32) 34 (36) 36 (38) 38 (40) 42 (42) 44 (46) varv efter diagram B. På nästa varv börjar ökningar till halsringningen och du är på ett v nr 3 (1) 9 (9) 7 (7) 5 (5) 3 (3) 1 (1) 9 (9) 7 (7) i diagrammet.

Ökningar till halsringningen börjar nu och vartefter ökas det också till armrिंगning, samtidigt som ökningar görs till halsringning. Ökningar till armrिंगningen startar på samma varv som på framstyckets vänstra del.

Ökningar till halsringningen: Ökningar till höger halsringning görs så här: Ökningsvarv höger halsringning (RS): Sticka de första 4 m i diagrammet, sticka rätt fram till det återstår 13 m, ö1mv, sticka de 13 sista m enligt diagrammet.

Öka för halsringning vart 4:e v totalt 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) ggr.

Öka för halsringning vartannat v totalt 3 (4) 5 (4) 5 (5) 6 (5) 6 (6) 7 (6) 7 (7) 8 (7) ggr.

Öka för halsringning varje v 16 (16) 16 (18) 18 (18) 18 (20) 20 (20) 20 (22) 22 (22) 22 (24) ggr, du måste öka även på AS:

Avigt ökningsvarv höger halsringning: sticka de 13 första m som i diagrammet, ö1mv-a, sticka avigt fram till det återstår 4 m på v. Sticka de 4 sista m enligt diagrammet.

När alla ökningarna för halsringningen är gjorda ska höger och vänster del av framstycket stickas ihop samdigt som ökningar för armrिंगning görs.

Ökningar för armrिंगning: Ökningar för höger armrिंगning stickas så här: Ökningsvarv höger armrिंगning (RS): Sticka de 4 första m efter diagrammet, 1 rm, ö1mh, sticka till 13 m återstår, sticka ökningar för halsringning och diagram som angivet.

Avigt ökningsvarv höger armrिंगning (för ökningar varje varv): Sticka de 13 första m efter diagram, sticka ev ökning för halsringningen, sticka avigt till 5 m återstår, ö1mh-a, 1 am. Sticka de 4 sista m efter diagrammet.

Öka för armrिंगning vart 4:e totalt 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) ggr, därefter vartannat v totalt 0 (1) 3 (5) 7 (10) 12 (10) 10 (11) 11 (13) 15 (14) 12 (13) ggr,

därefter varje varv 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 6 (8) 10 (10) 10 (14) 18 (20) ggr.

Innan du stickat alla ökningar för armrिंगningen kommer halsringningens ökningar vara klara på ett v 10 i diagrammet.

FRAMSTYCKE

På nästa v ska höger och vänster del av framstycket stickas ihop och Diagram A och B ersättas av Diagram C. Börja på framstycket högra del från RS. Sticka de första 4 m i som tidigare, sticka ev ökning för armrिंगningen, sticka rätt till 13 m av framstyckets högra del återstår, sticka diagram C, sticka varvet ut, med ev ökning för armrिंगningen, de 4 sista m stickas som tidigare. Öka på var sida av diagram C (som anges i diagrammet). Placera gärna en markör på var sida av diagrammet (markerat med röd linje) för att ha kontroll, men se noga till att ökningarna sker på rätt sida om markören. De 4 första och de 4 sista m stickas som tidigare, ökningarna för armrिंगning fortsätter som tidigare, som beskrivet under framstyckets vänstra del och framstyckets högra del.

När du stickat v 12 (12) 10 (12) 10 (12) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 8 (10) 8 (8) i diagram C, är alla ökningar för armrिंगningen gjorda. Lägg framstycket åt sidan och börja på bakstycket. Diagram C stickas klart senare när fram- och bakstycket stickas ihop.

BAKSTYCKETS HÖGRA DEL

Tag bort den tillfälliga uppläggnings och sätt maskorna på en sticka. Du skall ha 17 m. (Eftersom du bara har 16 m, plocka upp en extra maska i kanten eller mellan de andre maskorna i mönstret på första varvet, så att du får 17 m.)

Sticka bakstyckets högra del exakt på samma sätt som framstyckets vänstra del.

BAKSTYCKETS VÄNSTRA DEL

Tag bort den tillfälliga uppläggnings och sätt maskorna på en sticka. Du skall ha 17 m. (Eftersom du bara har 16 m, plocka upp en extra maska i kanten eller mellan de andra maskorna i mönstret på första varvet, så att du får 17 m.)

Sticka bakstyckets vänstra del exakt på samma sätt som framstyckets högra del.

BAKSTYCKE

Tag ihop bakstyckets vänstra och högra del, på samme sätt som framstycket. Sticka diagram C samtidigt som ökningar för armrिंगningen på samma sätt som på framstycket.



BÅL

När ökningarna för armringning är klara ska bak- och framstycket stickas ihop. Börja på bakstycket från RS. Sticka de 4 första m som tidigare. Sticka bakstycket enligt diagram C, till 5 m återstår på bakstycket. Sticka Diagram D och tag ihop bak- och framstycket. (Den första minskningen i siddiagrammet tar ihop kantmaskorna från bak- och framstycket.) Placera gärna en markör på var sida om Diagram D (markerad med röd linje) för att hålla uppsikt, men se till att ökningarna görs på rätt sida om markören. Sticka sedan framstycket enligt diagram C, till 5 m återstår av framstycket. Sticka diagram D och tag ihop fram- och bakstycket.

Fortsätt att sticka runt. När diagram C och D är klart finns 180 (192) 204 (216) 228 (240) 252 (264) 276 (288) 300 (312) 324 (336) 348 (360) m på stickan. Placera en markör på var sida om den mittersta maskan i vänster sida för att markera varvets början.

Det är dags att bestämma form på bålen.

RAK BÅL

Fortsätt i slätstickning till toppen är ca 2 cm kortare än önskad längd. Sticka kanten (se sista avsnittet).

INSVÄNGD BÅL

Först minskas på bak- och framstycket, sedan ökas det igen. I beskrivningen finns två förslag till minskning som gör bålen 6,5 cm respektive 11,5 cm smalare i midjan. Du kan också anpassa antalet minskningar till egen kroppsform.

Det minskas 4 m per minskningsvarv, varje minskningsvarv för bålen ca 1,7 cm smalare.

Minskningarna börjar när bålen mäter ca 5 cm från ärmhålet. Det minskas över 9 cm, till bålen mäter 14 cm. Därefter stickas 4 cm utan minskningar och sedan ökas det igen över 9 cm. Om man har kortare eller längre överkropp bör längdmåten justeras så att bålen passar. Om man har stor byst är det finare att vänta med att börja minskningarna på framstycket till den fylligaste punkten på bysten har passerats med ca 1 cm och hellre placera minskningarna tätare ned mot midjan. Du har 180 (192) 204 (216) 228 (240) 252 (264) 276 (288) 300 (312) 324 (336) 348 (360) m.

Placera markörer så här: Börja med att sticka maskan mellan markörerna i vänster sida.

Sticka 22 (24) 25 (27) 28 (30) 31 (33) 34 (36) 37 (39) 40 (42) 43 (45) m, pm, sticka 45 (47) 51 (53) 57 (59) 63 (65) 69 (71) 75 (77) 81 (83) 87 (89) m, pm, sticka 45 (49) 51 (55) 57 (61) 63 (67) 69 (73) 75 (79) 81 (85) 87 (91) m, pm, sticka 45 (47) 51 (53) 57 (59) 63 (65) 69 (71) 75 (77) 81 (83) 87 (89) m, pm, sticka 22 (24) 25 (27) 28 (30) 31 (33) 34 (36) 37 (39) 40 (42) 43 (45) m. Du har nu två markörer på bakstycket och två markörer på framstycket.

Minskningar stickas vid markörerna enligt följande: *Sticka rätt till 2 m återstår före markör, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över, flm, sticka rätt fram till nästa markör, flm, 2 rm tills.* Upprepa *-* (= 4 m minskade).

Lätt insvängd bål: Upprepa minskningsvarvet var 3:e cm till det är minskat sammanlagt 4 ggr.

På stickan finns 164 (176) 188 (200) 212 (224) 236 (248) 260 (272) 284 (296) 308 (320) 332 (344) m.

Mer insvängd bål: Upprepa minskningsvarvet med 1,5 cm mellan till det är minskat sammanlagt 7 ggr.

På stickan finns 152 (164) 176 (188) 200 (212) 224 (236) 248 (260) 272 (284) (296) 308) 320 (332) m.

Sticka sedan ca 4 cm utan minskningar. Sticka sedan ökningsringar.

Ökningsringar stickas vid markörerna enligt följande: *Sticka rätt fram till markör, omslag, flm, sticka rätt till nästa markör, flm, omslag.* Upprepa *-*.

På nästa varv: *sticka fram till första omslaget, sticka omslaget vridet, sticka fram till nästa omslag, släpp omslaget och sticka det som ö1mh* Upprepa *-* (= 4 m ökade).

Lätt insvängd bål: Upprepa ökningsvarvet var 3:e cm till det är ökat sammanlagt 4 ggr.

På stickan finns 180 (192) 204 (216) 228 (240) 252 (264) 276 (288) 300 (312) 324 (336) 348 (360) m.

Mer insvängd bål: Upprepa ökningsvarvet med 1,5 cm mellan till det är ökat sammanlagt 7 ggr.

På stickan finns 180 (192) 204 (216) 228 (240) 252 (264) 276 (288) 300 (312) 324 (336) 348 (360) m.

Sticka 5 cm slätstickning eller till toppen är ca 2 cm kortare än önskad längd.

Sticka kant.

KANT

Byt till sticka 2,5 mm.

V 1: *1 omsl, 2 rm tills* Upprepa *-* varvet ut.

V 2: rätt

V 3: avigt

V 4: rätt

V 5: avigt

V 6: rätt


V 7: avigt

Maska av med räta maskor.

AVSLUTNING

Fäst trådar.

Tvätta plagget och pressa ut överskottsvatten genom att rulla in det i en handduk. Forma plagget enligt angivna mått och lägg det att torka plant.



A ≈ 75 (80) 85 (90) 95 (100) 105 (110) 115 (120) 125 (130) 135 (140) 145 (150) cm
B ≈ 54 (54,5) 55 (55,5) 56,6 (57) 57,5 (58) 59 (59,5) 60 (60,5) 61,5 (62) 62,5 (63) cm
C ≈ 21 (21,5) 22 (22,5) 23,5 (24) 24,5 (25) 26 (26,5) 27 (27,5) 28,5 (29) 29,5 (30) cm
D ≈ 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) 33 (33) cm
E ≈ 68,5 (73,5) 78,5 (83,5) 88,5 (93,5) 98,5 (103,5) 108,5 (113,5) 118,5 (123,5) 128,5 (133,5) 138,5 (143,5) cm

99821



JÄRBO

MIDSOMMAR · MÖNSTERHÄFTE 21



MIDSOMMAR