

Пошаговое описание вязания от SIAMO

Топ DIAGONAL



Данный файл является интеллектуальной собственностью SIAMO @siamo____. Копирование и распространение документа запрещено. Выкладывайте свои работы под #diagonal_siamo

Рекомендации по пряже:

Расход указан для топа длиной 55-60 см

Пряжа/расход, кол-во мотков	42-44	46-50	52-58	60-64
LINELLO от Lang Yarns состав: 40% лен, 32% хлопок, 28% вискоза 280м/100г	3	3	4	4
PARAISO от KATIA состав: 100% хлопок 360м/100 г.	3	3	3	4
MOOI от KATIA состав: лён, лиоцел 495 м/150 г.	2	2	3	3
QUATTRO DEGRADE от Lang Yarns состав: 100% хлопок 240м/100г	4	4	5	6
Paradise Lang Yarns состав: 78% хлопок, 22% вискоза 310 м/100 г	3	3	4	5
Harmonia Katia состав: 100% хлопок 540 м/150 г	2	2	2	3
SUMMER TWEED DEGRADE Katia состав: 80% хлопок, 18% пенька, 2% полиэстер 185 м/ 100г.	4	6	7	8
POLYNESIA GRADIENT Katia Состав: 56% хлопок, 22% лён, 22% вискоза 200г/660м	2	2	2	2
FAIR COTTON MARINER Katia Состав: 100% хлопок 620 м/200 г.	2	2	2	2
Fair Cotton Granny Katia Состав: 100% хлопок 465 м/150г	2	2	3	3
FAIR COTTON INFINITY GRADIENT Состав: 100% хлопок 600м/200 г	2	2	2	3
SILK COLOR Lang Yarns Состав: 100% шелк 260м/100г	3	3	4	5
GOMITOLO ARCO Lana Grossa Состав: 52% хлопок, 48% акрил 260 м/100 г	3	4	5	5
COTONELLA Lana Grossa Состав: 100% хлопок pima 280 м/100 г	3	3	4	5
GOMITOLO BALENO Lana Grossa Состав: 80% хлопок, 20% полиамид 370 м/100 г	3	3	3	4

Инструменты:

- Круговые спицы на леске 100-120 см соответствующего диаметра, в зависимости от вашей плотности.
Плюс спицы на леске 40 см на 0,5 мм тоньше основных для выполнения обвязки горловины и проймы.
- Игла с широким ушком с тупым концом
- Ножницы
- Сантиметровая лента
- МАРКЕРЫ
- Бумага и ручка для фиксации выполненных рядов

ПРИНЦИП ВЯЗАНИЯ:


1. Изделие выполняется по диагонали, спинка и перед отдельными деталями.
2. Детали сшиваются трикотажным швом по закрытым петлям с лицевой стороны.
3. Обвязка горловины и пройм набирается по закрытым петлям.
4. Предусмотрен росток. Росток формируется за счет разницы длины спинки и переда (на выкройке обозначен «с»)
5. Всё изделие выполняется лицевой гладью. Необходимый угол формируется за счет системы прибавок/убавок в конце и начале каждого лицевого ряда. Описание не привязано к плотности, все этапы работы прописаны в сантиметрах.
В лицевую гладь можно добавить любой ажур, не влияющий на плотность полотна.
6. Для выполнения работы нужно будет фиксировать все связанные лицевые ряды в специальном бланке (шаблон в приложении к МК).
7. Диагональное полотно очень пластичное, это позволяет готовому изделию хорошо садиться по фигуре, но при ВТО изделие легко можно вытянуть как в ширину, так и в длину, поэтому нужно быть крайне осторожным.
8. Для реализации проекта важно соотношение количества петель к количеству рядов, оно должно быть близко к 2:3, *например, в образце 10*10 см*

20 петель:30 рядов

22 петли:33 ряда

23 петли:35,5 рядов

9. Принцип прибавок и убавок обозначен на схеме ниже
(далее в описании подробно каждый этап)



Для формирования правильного наклона у нас есть 7 вариантов провязывания начала лицевого ряда и 3 варианта провязывания конца лицевого ряда.

Все схемы рассчитаны на 8 рядов – 4 лицевых, 4 изнаночных, которые нужно повторять пока не достигнута необходимая длина.

Начало ряда:

АБ – вертикальная линия – 1,3,5 ряд одна прибавка, 7 ряд - двойная прибавка

БВ – наклон вправо – 1,5 ряд одна прибавка, 3,7 ряд - двойная прибавка

ВГ - плечевой скос справа (здесь и далее правой частью называем начало ряда) – в каждом лицевом ряду по одной убавке

ГД – косая часть горловины справа - закрываем петли классическим способом

ДЕ – прямая часть горловины – 1,3,5,7 ряд – одна убавка, 6 ряд одна убавка. Единственный участок, где мы делаем убавки в изнаночном ряду

ЕЖ – косая часть горловины слева. Не делаем убавок.

Количество рядов по линии ЕЖ должно быть в 1,5 раза больше количества петель по линии ГД

ЖЗ – плечевой скос слева - в каждом ряду необходимо вязать на 3 петли меньше. Используем метод укороченных рядов. Количество петель по участку ЖЗ (левой плечо) должно быть на 20% меньше чем количество рядов по участку ВГ (правое плечо)

Конец ряда


АК – горизонтальная часть, низ изделия – 1,3,5 ряд одна прибавка, 7 ряд 2 прибавки

КИ – вертикальная часть левого бока – 1,3,5 ряд одна убавка, 7 ряд – двойная убавка

ИЗ - наклонная часть левого бока – все лицевые ряды - по одной убавке.

Необходимо отметить, что даже максимальное попадание в плотность не гарантирует 100% геометрии, часть задач симметрии остается на ровных одинаковых кромочных петлях и ВТО.

ВЫКРОЙКА



Размеры в см

	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
a	13	15	15	15	15	15
b	40	40	40	42	42	43
c	1	1,5	2	2	2,5	2,5
росток						
d	46	50	55	57	60	64
e	26	26	26	28	28	30
g	15	17	19	20	21	21

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.Выполнение образца.

Для данного изделия выполнение образца необходимо не столько для замера плотности, сколько для решения следующих задач:

- Подбор спиц для получения правильной плотности
- Определение усадки после ВТО
- Отработка выполнения кромочных петель (крайне важно чтобы кромочные петли не стягивали полотно)

Для выполнения образца наберите на спицы 4 петли классическим способом



[набор петель](#)

Далее вяжем установочный ряд - первую петлю снимаем, вторую и третью петли провязываем изнаночными, последнюю (кромочную) петлю провязываем лицевой за переднюю стенку



[выполнение кромочных петель](#)

Распечатайте из приложения схему выполнения образца.

На схеме указаны только лицевые ряды.

В изнаночных рядах все петли, кроме кромочных - изнаночные.

Кромочные петли с лицевой и изнаночной стороны выполняются одинаково. В конце ряда провязываем кромочную петлю лицевой петлей за переднюю стенку, в


начале ряда провязываем кромочную петлю изнаночной за заднюю стенку.

При выполнении каждого лицевого ряда отмечайте провязанный ряд в схеме. В каждой строке таблицы 4 ячейки, которые будут обозначать выполнение 8 рядов – 4-х лицевых и 4 изнаночных. В шапке таблицы указаны количество прибавок для начала и конца каждого лицевого ряда.

Аналогичные таблички будут для каждого этапа вязания. Они позволят не запутаться в прибавках и убавках и легко считать количество провязанных рядов.

В конце таблички есть ячейка, в которую нужно вписать количество петель на спицах при завершении этапа. Эта дополнительная проверка и гарантия того, что изделие у Вас выйдет симметричным.

Образец. Часть 1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
Кол-во петель на спицах			
54			



Пример заполненной
таблицы

Мы рекомендуем Вам выполнить в образце не менее 40 рядов (чем больше образец, тем точнее будут результаты теста).

Для каждого этапа вязания изделия у Вас будет свое количество заполненных строчек в табличке этапа, в зависимости от размера и плотности вязания. В шаблонах, включенных в приложение к описанию, заведомо завышенное количество строчек, чтобы их точно хватило.

У каждой таблички есть название (оно в самой верхней строчке), которое соответствует пунктам в описании.

Возвращаемся к образцу.

В первом лицевом ряду делаем прибавку в начале ряда

[прибавка в начале ряда](#)



и сразу в конце ряда

[прибавка в конце ряда](#)



Прибавки выполняются из стенки петли ряда ниже.

Аналогичные прибавки делаем в каждом 3-м и 5-м рядах.

В каждом 7 ряду выполняем двойные прибавки в начале

ряда [двойная прибавка в начале ряда](#)



и в двойную прибавку в конце ряда [двойная прибавка в](#)

[конце ряда](#)



При выполнении двойной прибавки первая прибавка такая же как в 1,3,5 рядах, вторая прибавка – скрещенный накид. В начале ряда сначала дополнительная петля из стенки петли ряда ниже, потом скрещенный накид.

В конце ряда наоборот – сначала скрещенный накид, затем дополнительная петля из стенки петли рядом ниже.

Обратите внимание накиды в начале и в конце ряда, должны быть симметричными. В начале ряда к себе, в конце ряда от себя.

Продолжаем вязать по схеме в табличке.

После выполнения 16 - 24 рядов (чем тоньше пряжа, тем больше нужно рядов для оценки) оцените угол, который получается у Вашего образца. Он должен быть прямой.

Если угол тупой, нужно взять спицу толще, если угол острый – то нужно взять спицу тоньше.

Если угол не прямой придется вязать образец сначала другими спицами.

[образец](#)



После выполнения первой части образца и заполнении всех ячеек в таблице у Вас на спицах должно быть 54 петли.

Далее приступаем ко второй части образца, в которой начинаем делать убавки.

Образец. Часть 2			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
Количество петель на спицах			
4			

В 1,3,5 рядах делаем по одной убавке в начале ряда, для этого провязываем вторую и третью петлю вместе лицевой петлей с наклоном вправо



[убавка в начале ряда](#)

И также в 1,3,5 ряду делаем убавка в конце ряда. Здесь провязываем 2 и 3 от края петли вместе лицевой с наклоном влево

[убавка в конце ряда](#)



Двойную убавку в начале ряда делаем в 2 приема.

Сначала в предшествующем изнаночном ряду (получается каждый 6-й ряд в этой части) провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Это должны быть 3 и 4 петля от края.



[две изнаночные вместе](#)

Потом в седьмом ряду провязываем 2 и 3 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо.

В конце каждого 7 ряда для получения двойной убавки мы провязываем 2 пары петель по 2 вместе с наклоном влево



[двойная убавка в конце ряда](#)

Выполняем всю вторую часть по табличке. Последние 4 петли закрываем классическим способом.



[закрытие петель классическим способом](#)

Образец готов.

Образец должен получиться прямоугольным.

Теперь нужно измерить и зафиксировать размеры образца.

Далее постирать и высушить образец и снова измерить размеры.

Далее оцениваем степень усадки/растяжения и корректируем размеры на выкройке.

Чтобы получить коэффициент, на который будем умножать все параметры, нужно размер изделия в см до ВТО, разделить на размер изделия в см после ВТО.


*Например, образец до ВТО был размером 20*20 см. После ВТО – 19*19 см. Соответственно чтобы получить желаемые параметры изделия нужно к каждому параметру применить коэффициент $20/19 = 1,053$*

	<i>50-52 по выкройке</i>	<i>будем вязать</i>
<i>a</i>	<i>15</i>	<i>15,8</i>
<i>b</i>	<i>40</i>	<i>42,1</i>
<i>c</i>	<i>2</i>	<i>2,1</i>
<i>d</i>	<i>55</i>	<i>57,9</i>
<i>e</i>	<i>26</i>	<i>27,4</i>
<i>g</i>	<i>19</i>	<i>20</i>

2. Перед

Выполнение переда включает 7 частей. У каждой части свой темп прибавок/убавок и своя табличка для фиксации выполненных рядов.

Все части обозначены на схеме ниже.



Распечатайте страницы шаблона «Перед» из приложения к Описанию перед началом вязания или нарисуйте её по образцу самостоятельно.

Перед. Часть 1.

Выполняем аналогично образцу, до тех пор, пока боковая сторона не достигнет 13/15/15/15/15/15 см (здесь и далее в описании размеры указываются в разрезе размерной сетки 42-44/46-48/50-52/54-56/58-60/62-64). Не забудьте скорректировать размер в соответствии с усадкой, которую показал образец.

Перед. Часть 1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2

Не забывайте фиксировать в табличке количество петель на спицах каждый раз, когда завершаете очередную часть.

Перед. Часть 2.

В этой части в начале ряда мы начинаем формировать наклон бокового шва, а низ изделия продолжаем выполнять прямо. Для реализации этой задачи у нас увеличивается количество двойных прибавок в начале ряда. Если в первой части в **начале** ряда двойная прибавка была только в каждом 7 ряду, то теперь мы будем выполнять её в каждом 3 и 7 ряду.

При этом двойная прибавка в **конце** ряда остается только в каждом 7 ряду, во всех остальных лицевых рядах в конце ряда по одной прибавке.

Вяжем по схеме второй части до тех пор, пока деталь по боковому шву не достигнет размера 53/55/55/57/57/58 см (корректируем размер на усадку) или низ изделия не достигнет 46/50/55/57/60/64 см.

Перед. Часть 2			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	2	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2

Далее возможны варианты:

- Если Вы достигли необходимой высоты и ширины изделия одновременно, то сразу переходите к части 4.
- Если Вы довязали низ (ширину), но еще не довязали длину, то переходите к табличке Перед. Часть 3.1.

Перед. Часть 3.1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	2	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2

В начале ряда продолжаете делать одинарные прибавки в каждом первом и пятом ряду и двойные прибавки в каждом третьем и седьмом.

А в конце ряда начинайте делать убавки по схеме 1,3,5 ряд по одной убавке

убавка в конце ряда



В седьмом ряду – двойная убавка

двойная убавка в конце ряда



Если Вы довязали длину изделия, но не довязали ширину, переходите к табличке Перед. Часть 3.2.

Здесь у Вас меняется схема в начале ряда. Вы начинаете в каждом лицевом ряду делать убавку, провязывая 2 лицевые вместе с наклоном влево для формирования плечевого скоса.

убавка в начале ряда



Перед. Часть 3.2			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2

Как только достигнете необходимой длины/ширины, фиксируйте количество петель и переходите к части 4.

Перед. Часть 4.

В этой части в начале ряда мы формируем плечевой скос, путем выполнения в начале каждого лицевого ряда 2-х лицевых петель вместе с наклоном влево



[убавка в начале ряда](#)

В конце ряда мы начинаем или продолжаем выполнять второй бок – выполняем в каждом 1,3,5 ряду по одной убавке, в каждом 7 ряду – 2 убавки.



[убавка в конце ряда](#)




[двойная убавка в конце ряда](#)

Перед. Часть 4			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2

Эта часть небольшая. Здесь нужно следить, что будет выполнено в первую очередь линия плеча или вертикальная часть левого бокового шва.

Вертикальная часть левого бокового шва должна быть равна вертикальной части правого бокового шва, которую мы выполняли в первой части переда. Здесь как раз пригодится заполненная табличка первой части.

Количество рядов должно быть одинаково, при этом если левая сторона полностью уложилась в часть 1, то правая может начаться в третьей части, продолжится в четвертой и закончиться в пятой части. Учитывайте этот момент при переходе от части к части.



Если Вы завершили выполнение вертикальной части левого бока, раньше чем закончили линию плеча, то переходите к табличке Перед. Часть 4.1.


Перед. Часть 4.1.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1

Здесь продолжаем формировать плечевой скос и начинаем формировать наклон на левом боку. Для этого мы выполняем теперь в каждом лицевом ряду в конце ряда по одной убавке. Двойные убавки завершились.

Когда Вы выполнили 15/17/19/20/21/21 см плечевого скоса.

Начинаем формировать вырез горловины. Для этого измеряем количество петель, которое соответствует 11 см и закрываем эти петли классическим способом.

Участок детали, на котором закрываем петли показан на схеме красной линией.



Обязательно фиксируем количество петель, которые закрыли и количество петель которые на спицах.

[закрытие петель классическим способом](#)



Перед. Часть 5

В этой части в начале ряда мы выполняем горизонтальную часть выреза горловины (аналогично тому, как делали это когда выполняли вторую часть образца). В начале ряда делаем убавки в каждом лицевом ряду провязывая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо и еще одну убавку делаем в каждом 6 ряду (он у нас изнаночный, здесь провязываем вместе 3 и 4 петлю от края изнаночной петлей).

В табличке убавки в 6 изнаночном и 7 лицевом ряду указаны как двойная убавка в 7 ряду.

В конце ряда завершаем вертикальную часть левого бока и начинаем формировать наклон или продолжаем формировать наклон. Соответственно выбираем либо табличку сначала Перед. Часть 5.1, далее Перед. Часть 2 либо сразу Перед. Часть 5.2.


Перед. Часть 5.1.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2

Перед. Часть 5.2.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1


Далее самая интересная часть расчетов. Нужно определить в какой момент переходить от горизонтальной части горловины к левому скосу и соответственно от 5 части к шестой.

Сначала ориентируйтесь на симметрию. Деталь можно сложить вдвое и примерно обозначить, где же закончится горизонтальная линия горловины слева (ориентируемся на правую часть, которая уже связана)

Когда мы визуальным образом будем близки к нужной точке, начинаем считать.



Нам нужно посчитать количество рядов на уже готовом правом плече. Здесь смотрим части 3.2 и 4.



Количество петель на левом плече должно быть на 20% меньше чем количество рядов на правом плече.

Каждым трем петлям линии левого плеча в 7 части соответствует 2 ряда бока. Мы можем определить какое количество рядов будет в 7 части разделив количество петель плеча на 3 и умножив на 2.

*Например, если в правом плече у Вас получилось 32 ряда, то для правого плеча нужно оставить 32-20% - 26 петель. Соответственно количество рядов в 7 части будет $26/3*2=17$*

Количество рядов в 6 части должно быть в 1,5 раза больше чем количество петель, которые были закрыты в левой наклонной части линии горловины.

*Например, если Вы закрыли перед выполнением 5 части 24 петли для формирования линии горловины, то в 6 части у Вас будет $24*1,5=36$ рядов (включая лицевые и изнаночные ряды)*

Теперь складываем расчетное количество рядов в 6 части (ориентируемся по скосу горловины справа) и количество рядов в 7 части.

Полученное количество рядов делим на 2 (в каждом втором ряду у нас уйдет по одной петле в убавку в конце ряда).

В нашем примере это будет $(17+36)/2=27$ петель (округляйте в большую сторону)

Далее складываем расчетное количество рядов в 6 и 7 частях, разделенное на 2 и расчетное количество петель левого плеча (ряды правого плеча +20%)

В нашем примере – $26+27=53$

Сравниваем полученную цифру с количеством петель на спицах. Если на спицах петель больше продолжаем вязать по схеме Перед. Часть 5.

Если количество петель меньше, нужно распустить до того момента когда количество петель на спицах и расчетная цифра будут равны.

Перед. Часть 6.

В этой части в начале ряда мы не делаем убавок и провязываем кромочные петли классическим способом, т.е. первую кромочную петлю в начале лицевого ряда снимаем, последнюю петлю в изнаночном ряду провязываем изнаночной. В этой части одна кромочная петля в начале ряда будет соответствовать 2 рядам

Количество рядов в этой части должно быть в 1,5 раза больше количества петель закрытых по правому скосу горловины.

В конце ряда продолжаем делать по одной убавке в каждом лицевом ряду.

Перед. Часть 6			
Начало лицевого ряда. Нет убавок			
0	0	0	0
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1

Перед. Часть 7.

В этой части мы выполняем плечевой скос слева.

Для этого используем технику вязания укороченных рядов. В данном описании используется техника – «немецкая петля». Каждый изнаночный ряд мы вяжем на 3 петли меньше предыдущего, таким образом, формируется тройная убавка.

[точка разворота изнаночная петля](#)



В конце ряда продолжаем делать по одной убавке в каждом лицевом ряду.

Перед. Часть 7			
Начало лицевового ряда. Количество убавок			
3	3	3	3
Конец лицевового ряда. Количество убавок			
1	1	1	1

Когда связаны последние 3 петли плечевого скоса. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем всё плечо, при этом точки разворота провязываем так, как показано в видео

[провязывание сдвоенной изнаночной петли](#)



В следующем ряду закрываем петли плеча классическим способом.

[закрытие петель классическим способом](#)




3. Спинка

При выполнении спинки ориентируйтесь на количество рядов и петель в заполненных шаблонах переда, а не на сантиметры.

Части спинки выполняются аналогично переда. Но есть отличия.

Спинка отличается от переда глубиной выреза горловины и ростком.



В силу того что горловина достаточно широкая, нам не потребуется выполнять слишком большой росток. Даже для больших размеров рекомендуем ограничиться 2-2,5 см.

В готовой детали спинки росток будет в верхней части спинки до начала выполнения плечевых скосов.

Для выполнения ростка корректировать вязание (относительно переда) мы будем дважды.

У нас увеличится длина изделия, соответственно дополнительные ряды появятся во 2 или 3 части. Важно

понимать, что при выполнении ростка мы уже не делаем наклон бока и увеличение петель в начале ряда, т.е. здесь используем схему вертикального края, в котором в 1,3,5 рядах по одной прибавке в 7 ряду – двойная прибавка.

Если у Вас при выполнении переда нет части 3, то сразу после второй части переходите к выполнению

Спинка. Росток 1

Спинка. Росток 1			
Начало лицевого ряда.		Количество прибавок	
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2

Если при выполнении переда Вы пошли по схеме Перед. Часть 3.1., то также после него выполняем Спинка. Росток 1.

Если при выполнении переда Вы пошли по схеме Перед. Часть 3.2., то после части 2 Вам нужно сначала выполнить

Спинка. Росток 2


Спинка. Росток 2			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2

Далее оценить выполнение ширины изделия по низу и, либо двигаться по схеме Спинка. Часть 3.2. (но здесь уменьшить количество рядов на столько же сколько прибавили в росток), либо выходить на Спинка. Часть 4.

Второй раз мы вспоминаем про росток, когда заканчиваем Спинка. Часть 5 и переходим к Спинка. Часть 6.

В последних рядах спинки в конце ряда нужно будет выполнить одну двойную убавку, дабы исключить расширение спинки в верхней части.

Вырез горловины на Спинке выполняется аналогично переда, но здесь мы закрываем петли по правой стороне на 4-5 см, соответственно у нас увеличится горизонтальная часть выреза горловины.



Левый скос горловины считаем также как на Переде, количество петель закрытых справа умножаем на 1,5, получаем количество рядов в 6 части.

Седьмая часть у переда и спинки одинаковые.

На данном этапе у нас готовы детали перед и спинка

[детали переда и спинки](#)



4. Плечевые швы

Плечи сшиваем по лицевой стороне, как показано на видео



[плечевые швы](#)

5. Боковые швы

Определяемся с глубиной проймы. Учитывайте, что обвязка заберет 5-6 см глубины проймы, поэтому оставляйте глубину с запасом.

Длина проймы со стороны спинки будет больше чем со стороны переда на размер ростка.

Боковые швы также сшиваем с лицевой стороны, начиная снизу.



[выполнение боковых швов](#)

7. Обвязка пройм.

Из кромочных петель пройм наберите петли для обвязки. Используйте спицы на пол размера меньше, чем те которыми вязали основные детали.

Темп набора: 4 кромочных набираем, одну пропускаем.



[набор петель из проймы](#)

Нам нужно нечетное количество петель. Если получилось четное добавьте еще одну петлю.

Первый ряд после набора петель провязываем резинку 1*1 все петли и лицевые и изнаночные провязываем скрещенными. Со второго ряда классическая резинка 1*1.

Петля, которая выбирается из бокового шва, будет местом, где в каждом ряду будем провязывать 3 петли вместе методом перестановки.

Когда к этой петле подходят лицевые петли их нужно сначала развернуть, потом провязывать.

3 лицевых вместе



Когда в провязывании 3-х вместе участвуют изнаночные петли, то разворачивать их не требуется, только переставить первую и вторую, как показано на видео.

2 изнаночные + лицевая вместе



Провязываем 6-9 рядов обвязки. Закрываем петли классическим способом.

Вторая пройма аналогично.

8. Обвязка горловины.

Из горизонтальных участков горловины набираем петли аналогично проймам, т.е. 4 петли набираем, одну пропускаем.

Скошенные участки горловины, в местах, где мы закрывали петли классическим способом (справа), темп набора петель – две петли набираем, одну пропускаем и т.д.

В скошенных участках горловины, где у нас классическая кромка темп набора следующий – 8 петель набираем из кромочных, девятую пропускаем.

Контролируйте чтобы в скошенных участках горловины количество петель было одинаковым слева и справа.

Выполняем резинку 1*1. Первый ряд все петли скрещенные.

Выполняем 6-9 рядов обвязки, закрываем петли классическим способом.

Приложения

Образец

Образец. Часть 1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Образец. Часть 2			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

ПЕРЕД

Перед. Часть 1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Перед. Часть 2			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	2	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Перед. Часть 3.1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	2	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Перед. Часть 4			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Перед. Часть 3.2			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Перед. Часть 4.1.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Количество петель на спицах			

Перед. Часть 7			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
3	3	3	3
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1

СПИНКА

Спинка. Часть 1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 2			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	2	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Спинка. Росток 1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2

Спинка. Росток 2			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2

Спинка. Часть 3.1			
Начало лицевого ряда. Количество прибавок			
1	2	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 3.2			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество прибавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 4			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 4.1.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 5.1.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 5.2.			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	2
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1
Количество петель на спицах			

Спинка. Часть 6			
Начало лицевого ряда. Нет убавок			
0	0	0	0
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1

Спинка. Часть 7			
Начало лицевого ряда. Количество убавок			
3	3	3	3
Конец лицевого ряда. Количество убавок			
1	1	1	1

Ваш топ готов, поздравляем!!

Приятного творчества!! Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, напишите нам. Для связи:

- https://www.instagram.com/siamo_/
- WhatsApp +7(903)907-26-89, Елена Смирнова.
- https://vk.com/siamo_k
- <http://siamo.store/>

Наши описания



