

Мастер-класс

Базовый свитер (можно связать без ворота и получить джемпер)



Вся информация в данном мастер-классе является интеллектуальной собственностью Зеневич Дарьи. Мастер-класс предназначен для личного пользования. Копирование информации ЗАПРЕЩЕНО!!!!

#Just_sweater_bydashylya

Размеры XS (40-42), S (42-44), M (44-46), L (46-48), XL (48-50)

СОДЕРЖАНИЕ

Описание - 3-6

Материалы, пряжа, инструменты, плотность вязания – 3-6

Ход работы - 6-9

Горловина (вариант 1 и 2) - 8-9

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан - 10-53

Росток размеры (XS-M) , (L-XL)- **15-18**

Реглан размеры XS, S , M , L, XL – **19-53**

Тело изделия – 54-57

Рукав. Основы расчета убавок - 58-65

Горло высокое- 65

Подготовка к ВТО- 65-67

Описание

В данном описании речь пойдет о базовом свитере/джемпере, свободной посадки, с чуть удлиненной линией реглана.

Обзорное видео –

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=7uaCfyJGBqM&feature=share>
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=cIJZ4TkZ4-c&feature=share>

Данную модель можно связать из тонкой, легкой пряжи, которая позволит получить легкий и струящийся свитер/джемпер.

На основе этой модели, легко связать изделие еще более свободного силуэта, либо наоборот, по фигуре, (можно связать с воротником-стойкой без отворота).

Пряжа:

- 1) **Lambswool от Knoll- 50гр/212м**
- 2) **Soft Donegal Tweed от Knoll- 50гр/195м**
- 3) **Zegna Baruffa Supergeelong/geelong- 100гр/1500м (в 4 сложения)**
- 4) **Pecci Filati Granito 375м/100gr**
- 5) **Любая пряжа, подходящая под заданную плотность**

Расход пряжи будет зависеть от желаемой длины (привожу средний расход)

Расход:

Размер XS –S - 280-310 гр

Размер M -310-340гр

Размер L-XL –340-400гр.

Инструменты и материалы

Спицы круговые №3-3.5мм 40-50 см, №3-3.5мм 80 см

Крючок №3-4,5

Игла трикотажная с тупым концом

Маркеры для отметок регланных линий

Ножницы

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с содержанием мастер-класса.

Вы научитесь:

- вывязывать круглую горловину
- вывязывать укороченные ряды с незаметными местами разворота
- вывязывать росток, который дает правильную круглую форму горловины по переду
- вязать регланную линию из одной петли сверху, с переменным шагом прибавок. Такая линия дает отличную посадку плеча, исключает заломы и сборки подмышками
- выполнять аккуратные и простые в исполнении подрезы рукавов без отверстий в местах стыковки полотна рукава и тела

Особенности пряжи Lambswool/Soft Donegal Tweed

Рекомендуемые спицы: №3,5 (если вяжете особенно туго – №3,75-4мм
Страна происхождения: Ирландия, производитель Knoll Yarns
Пряжа имеет неравномерную толщину, достаточно сильную крутку. Именно «перекрученность» пряжи является причиной того, что полотно косит до ВТО. Можно немного снизить крутку, если периодически в процессе вязания держать моточек на весу, предварительно заколов его спицей или одеть на него резинку (чтобы он не раскручивался дальше) он будет свободно висеть и раскручиваться. Производить отпаривание пряжи до вязания не рекомендуется, так как воздействие высокой температуры для твида недопустимо, его можно «сварить», «свалить», и изделия из такой отпаренной пряжи вряд ли порадуют Вас своей мягкостью и однородностью структуры. Даже не применяя никаких приемов по устранению повышенной пряжи, в случае с Soft Donegal Tweed после ВТО (при соблюдении всех правил) изделие практически не косит.

Пряжа после ВТО раскрывается, заполняя все пустоты между петельками, полотно выравнивается и становится равномерным. Возможно уменьшение веса изделия после ВТО, так как пряжа достаточно сильно пропитана воском, и раскрывается только после стирки. Рекомендуется двухступенчатая стирка готового изделия: замачивание в моющем средстве при температуре 27-32°C.; затем бережная стирка и промывание в чистой воде. **ВАЖНО!!!** Не менять температуру воды в процессе стирки и полоскания, так как даже небольшие перепады температуры способствуют сваливанию шерстяных изделий.

При вязании изделия, особенно по кругу, полотно будет слегка косить (в случае с твидом). Этого не надо бояться. После ВТО все распрямится, и ваш гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя.

После стирки пряжа раскроется, посветлеет, станет нежной и мягкой.

Пряжа сильно обработана воском, поэтому готовое изделие обязательно первый раз нужно постирать с мылом 2-3 раза (вспенить и

сполоснуть). Рекомендуется мыло для шерсти. Тон пряжи станет немного светлее, фактура значительно мягче и нежнее, полотно - плотнее, так как пряжа распушится и раскроется - при вязании нужно это учитывать и оставить пряже пространство для раскрытия.

Пряжа дает усадку в длину. Изделие сядет в длину примерно на 12%-17% (в редких случаях до 20%), в ширину от 0 до 3%. Обязательно свяжите и постирайте образец перед началом вязания изделия, чтобы изменения пряжи после стирки не стали для Вас сюрпризом!

Крайне важно не пренебрегать правилами ВТО, изделие с течением времени может также давать усадку в длину, поэтому рекомендуется оставлять остаток пряжи 20-40гр. для свитера на случай сильной усадки, чтобы довязать недостающую длину рукавов и (/или) тела.

Условные обозначения

П - петля

Л- лицевая петля

И- изнаночная петля

2ЛВ – 2 лицевых, провязанных вместе

+1ПЛ вправо (влево) – 1 прибавка лицевой петлей из протяжки вправо (влево)

1ЛР - 1 лицевая регланная петля

1ИР - 1 изнаночная регланная петля

М-маркер

Петли вяжем за правую стенку петли

Плотность вязания:

Видео как определить плотность вязания:

<https://www.youtube.com/watch?v=mkcWMnEfe2U&feature=share>

10см x 10см= 21п x 33/34 ряда

Если Ваш образец существенно отличается от заявленной плотности, необходимо взять спицы на 0,5-1 размер больше/меньше.

Перед началом работы свяжем образец лицевой гладью. Так как свитер будем вязать по кругу, рекомендую связать образец по кругу. Для более

высокой точности, лучше вязать образец 18*18см (в случае с поворотными рядами), так как кромочные и примыкающие к ним крайние петли в расчете плотности не участвуют).

Если вы за собой не замечаете различия в плотности вязания по кругу и поворотными рядами, допустимо связать образец 18*18см поворотными рядами, для этого нужно набрать обычным способом около 40 петель и провязать 60-65 рядов лицевой гладью.

Все замеры образца производим после ВТО

Ход работы

Свитер вяжем регланом сверху, единым полотном, по кругу.

1) Если Вы решили связать свитер с высоким воротом, воротом-стойкой, то вязание начинаем с набора петель на бросовую нить (смотрите видео).

- <https://www.youtube.com/watch?v=FNDzIDCMdbY&feature=share>


- <https://www.youtube.com/watch?v=YfHtjmGdaNI&feature=share>

2) Если Вы решили связать джемпер, то вязание начинаем от горловины, самым обычным наборным краем, спицами на 0.5-1 размер меньше, чем спицы для вязания основного полотна.

Работу начинаем с обычного набора петель на одну спицу (См.видео <https://www.youtube.com/watch?v=Sp8kyJbwrIo&feature=share>).

Далее выполняем росток поворотными укороченными рядами с прибавками по регланным линиям согласно схеме, после чего вновь переходим на вязание кокетки (основная часть реглана), тело и рукава. Рукава можно вязать способом Magic loop или при помощи чулочных спиц (но они должны быть достаточно легкие, чтобы в процессе вязания не выпадали из полотна).

Приступая к формированию ростка, обязательно следуйте схеме, которая приведена в соответствующем разделе. Будем вывязывать росток, который позволяет получить скругленную горловину по переду изделия. Наша задача получить округлую горловину спереди, при этом скруглить горловину в области регланных линий таким образом, чтобы вырез не выглядел «квадратным»



Поэтому вначале вяжем поворотными укороченными рядами по три точки разворота (размер XS-M)/по четыре точки разворота (размер L-XL) (см. схему ростка) на рукаве, и только после этого будем захватывать петли на перед изделия. В процессе вывязывания ростка прибавки по регланским линиям делаем в каждом втором ряду (в **каждом лицевом ряду**, пока вяжем укороченными рядами).

Когда провязаны все точки на перед изделия, продолжаем вязать основное полотно по кругу, делая прибавки по регланским линиям согласно описанию. Такая линия с переменным шагом прибавок в готовом изделии, не будет смотреться ломаной, но при этом, частые прибавки в верхней части и более редкие, в средней и нижней частях кокетки, позволяют получить чуть изогнутую линию.

После того, как регланная линия достигнет нужной длины для Вашего размера, набираем петли подреза между полотном перед и спинки, снимаем петли рукавов на бросовую нить, вяжем тело лицевой гладью до необходимой длины и закрываем петли. Далее переснимаем петли рукава на спицы, добираем петли из подреза и из протяжек между петлями рукава и подрезом, вяжем рукав по кругу до нужной длины, выполняя убавки. Закрываем низ изделия, выполняем подготовку ВТО.

В описании приведены расчеты горловины и ростка для размеров XS-XL) и попетельное описание, приведены инструкции на каждый размер отдельно.

Выбирайте нужный Вам размер и следуйте инструкции!

Размер одежды	40-44 XS-S	46 M	48-50 L-XL
Параметры фигуры			
Обхват груди, см	80-88	88-92	92-104
Параметры изделия			
Ширина по груди, см	49-50см	50-52см	52-54см

Длина регланной линии по переду изделия (с учетом подреза), см	(24-25)	(25.5-26)	(27-28)
Длина изделия (средняя, можно вязать укороченную или удлиненную модель), см	56-59	59-64	62-66
Длина рукава по внутреннему шву (от подреза до низа с учетом манжета), см	44-45см	45см	45.5-47см
Ширина рукава ½ вверху, см	15см-15.5см	16см	16.5см-17.5см

Вариант 1 (свитер с высоким воротом)

Начинаем вязание с набора петель на бросовую нить (смотрите видео ниже).

Набираем крючком №3-3.5 цепочку из воздушных петель, 108-120 петель. Берем основную пряжу и спицы, которыми будем вязать полотно, и из бугорков цепочки набираем нужное количество петель.

*104 петли для размеров XS-M

*112 петель для размеров L-XL

- <https://www.youtube.com/watch?v=FNDzIDCMdbY&feature=share>

- <https://www.youtube.com/watch?v=YfHtjmGdaNI&feature=share>

Вяжем установочный ряд (ряд, в котором мы будем маркерами отмечать петли регланных линий) - вяжем и вешаем маркеры (М)

Для размеров XS-M – М, 37Л, М, 1ЛР, М, 10Л, М, 1ЛР, М, 43Л, М, 1ЛР, М, 10Л, М, 1ЛР

Для размеров L-XL – М, 38Л, М, 1ЛР, М, 12Л, М, 1ЛР, М, 46Л, М, 1ЛР, М, 12Л, М, 1ЛР

<https://www.youtube.com/watch?v=uIhJ5XBamfg&feature=share>



Вариант 2 (джерпер)

Вязание начинаем от горловины, самым обычным наборным краем, спицами на 0.5-1 размер меньше, чем спицы для вязания основного полотна. Работу начинаем с обычного набора петель на одну спицу

См. видео

<https://www.youtube.com/watch?v=Sp8kyJbwrIo&feature=share>

На спицы 3мм самым обычным способом (3.5мм при очень тугом вязании) набрать **104 петли + 1 петля** (для размеров XS-M), **112 петель + 1 петля** (для размеров L-XL) чтобы замкнуть вязание в круг.

Как замкнуть вязание в круг:

https://www.instagram.com/p/BZG0C2GADpE/?utm_source=ig_share_sheet&igs

Вяжем 13-15 рядов резинкой 2*2.

Далее берем спицы, которыми будем вязать основное полотно и провяжем один ряд изнаночными петлями. Далее свяжем установочный ряд.

*<https://www.youtube.com/watch?v=16vbkJMFHGE&feature=share>

* https://www.youtube.com/watch?v=shXZbKKEa_E&feature=share

Вяжем установочный ряд (ряд, в котором мы будем маркерами отмечать петли регланных линий) - вяжем и вешаем маркеры (М)

Для размеров XS-M – М, 37Л, М, 1ЛР, М, 10Л, М, 1ЛР, М, 43Л, М, 1ЛР, М, 10Л, М, 1ЛР

Для размеров L-XL – М, 38Л, М, 1ЛР, М, 12Л, М, 1ЛР, М, 46Л, М, 1ЛР, М, 12Л, М, 1ЛР

РОСТОК

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан

Анатомия ростка. Если посмотреть практически на любой свитер/джерсер/кардиган, мы увидим, что линия горловины по переду проходит ниже, чем по спинке (даже в изделиях под горлышко).



Эту разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют **ростком**.



Величина ростка не зависит от того, насколько глубокий вырез вы планируете сделать спереди. На глубину и форму выреза влияет скорее число и место расположения точек разворота по переду изделия (на схеме точки разворотов обозначены жирными черными точками).

Как вывязывать росток. В нашем случае реглана сверху, мы не просто должны плавно удлинить спинку и область плеча в районе горловины. Разумеется, нужно удлинить и задние регланные линии рукавов. В результате задняя линия реглана будет длиннее передней. Удлинить спинку можно незаметно с помощью укороченных рядов.

Где вязать росток? Мы будем вязать сразу после установочного ряда/горловины



На схеме голубым цветом обозначены петли регланных линий. На схеме черным шрифтом проставлено число петель между точками разворота, точкой разворота и регланной линией. Первой точкой разворота будет красная точка на спинке. Красной стрелочкой обозначено начало ряда.

Для размеров XS, S, M:

Регланная линия состоит из 1 петли. Спинка-37 петель, рукава - по 10 петель, перед - 43 петли

Для размеров L, XL:

Регланная линия состоит из 1 петли. Спинка-38 петель, рукава - по 12 петель, перед - 46 петель


Видео с пояснениями для схемы реглана (смотрите видео)--

<https://www.youtube.com/watch?v=jc1a1cnKN9E&feature=share>

Как выполнять обвитие петель при вывязывании укороченных рядов:


Памятка по выполнению укороченных рядов

В лицевом ряду



Вяжем лицевые петли до поворотной точки, не провязывая, перенять следующую петлю на правую спицу как при лицевом вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.


Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лицевом вязании. Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать изнаночными петлями



Как скрыть протяжку:

Когда вы снова будете вязать лицевые петли над местом поворота над перетяжкой, ее можно провязать лицевой петлей две вместе и спрятать ее в полотно. Для этого вяжем до обвитой петли, затем ввести правую спицу в перетяжку и в обвитую петлю и вязать их вместе лиц. Петлей.


В изнаночном ряду



Вяжем изнаночные петли до поворотной точки, не провязывая, перенять следующую петлю на правую спицу как при изнаночном вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами

Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лиц. вязании.

Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать лиц. Петлями




Как скрыть протяжку:


Ввести правую спицу за заднюю стенку петли, образованной нитью и перенести ее на левую спицу. Вязать ее изнаночной петлей вместе с перетяжкой

Прибавление петель из скрещенной протяжки по регланной линии

- с наклоном влево





Левой спицей подхватите протяжку движением спереди назад и вяжите лицевую петлю за заднюю стенку, чтобы не образовалось отверстия:



- с наклоном вправо

Левой спицей подхватите протяжку сзади, вперед. Свяжите лицевую петлю за переднюю стенку



Как выполнять прибавку перед/после регланной линии видео-

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=8Tnh7-HFACM&feature=share> (в МК я использовала этот способ прибавок) По желанию можно использовать и вариант номер 2
- 2) https://www.youtube.com/watch?v=r_yWj9z0CK4&feature=share

Росток Размер XS-M

В лицевых рядах петли регланных линий мы вяжем лицевыми петлями(1ЛР), а в изнаночных рядах – изнаночными (1ИР)

Очень часто при поворотном вязании возникает рядность, петли лицевого ряда получаются чуть меньше петель изнаночного ряда. Если Вы наблюдаете это явление, рекомендую вязать изнаночный ряд спицами на 0.25-0.5мм меньше.

1 ряд ростка (лицевой) - 36Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание (<https://www.youtube.com/watch?v=GJFQUz0hRa4&feature=share>)

2 ряд ростка (изнаночный) - 36И, 1ИР, 3И следующую петлю обвить и развернуть вязание (смотрите видео <https://www.youtube.com/watch?v=NtT9hIOP0Oo&feature=share>)

3 ряд ростка (лицевой) - 3Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание (<https://www.youtube.com/watch?v=bDvrHWyDjVM&feature=share>)

4 ряд ростка (изнаночный)- 4И, 1ИР, 39И, 1ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

5 ряд ростка (лицевой) - 6Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

6 ряд ростка (изнаночный)- 7И, 1ИР, 41И, 1ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

7 ряд ростка (лицевой) - 9Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

8 ряд ростка (изнаночный) - 10И, 1ИР, 43И, 1ИР, 13И, 1ИР, 1И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

9 ряд ростка (лицевой) – 1Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 13Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 13Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 1Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

10 ряд ростка (изнаночный) – 2И, 1ИР, 15И, 1ИР, 45И, 1ИР, 15И, 1ИР, 3И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

11 ряд ростка (лицевой) – 3Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 15Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 15Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

12 ряд ростка (изнаночный) – 4И, 1ИР, 17И, 1ИР, 47И, 1ИР, 17И, 1ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

13 ряд ростка (лицевой) – 6Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 17Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 17Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

14 ряд ростка (изнаночный) – 7И, 1ИР, 19И, 1ИР, 49И, 1ИР, 19И, 1ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

15 ряд ростка (лицевой) – 9Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 19Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 19Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

16 ряд ростка (изнаночный) – 10И, 1ИР, 21И, 1ИР, 51И, 1ИР, 21И, 1ИР, 12И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

17 ряд ростка (лицевой) – 12Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 21Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 21Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 12Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

18 ряд ростка (изнаночный) – 13И, 1ИР, 23И, 1ИР, 53И, 1ИР, 23И, 1ИР, 15И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

19 ряд ростка (лицевой) – 15Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 23Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 23Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 15Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

20 ряд ростка (изнаночный) – 16И, 1ИР, 25И, 1ИР, 55И, 1ИР, 25И, 1ИР, 19И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

21 ряд ростка (лицевой) - 19Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 25Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 19Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

22 ряд ростка (изнаночный) – 20И, 1ИР, 27И, 1ИР, 57И, 1ИР, 27И, 1ИР, 23И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

23 ряд ростка (лицевой) – 23Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 27Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 58Л

***И сразу вешаем маркер начала ряда - переносим маркер начала ряда (он сейчас начинается перед нижней регланной линией левого плеча).

Росток Размер L-XL

В лицевых рядах петли регланных линий мы вяжем лицевыми петлями(1ЛР), а в изнаночных рядах – изнаночными (1ИР)

Очень часто при поворотном вязании возникает рядность, петли лицевого ряда получаются чуть меньше петель изнаночного ряда. Если Вы наблюдаете это явление, рекомендую вязать изнаночный ряд спицами на 0.25-0.5мм меньше.

1 ряд ростка (лицевой) - 37Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание (<https://www.youtube.com/watch?v=GJFQUz0hRa4&feature=share>)

2 ряд ростка (изнаночный) - 37И, 1ИР, 3И следующую петлю обвить и развернуть вязание (смотрите видео <https://www.youtube.com/watch?v=NtT9hIOP0Oo&feature=share>)

3 ряд ростка (лицевой) - 3Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание (<https://www.youtube.com/watch?v=bDvrHWyDjVM&feature=share>)

4 ряд ростка (изнаночный)- 4И, 1ИР, 40И, 1ИР, 7И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

5 ряд ростка (лицевой) - 7Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 7Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

6 ряд ростка (изнаночный)- 8И, 1ИР, 42И, 1ИР, 10И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

7 ряд ростка (лицевой) – 10Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 10Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

8 ряд ростка (изнаночный)- 11И, 1ИР, 44И, 1ИР, 13И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

9 ряд ростка (лицевой) – 13Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 13Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

10 ряд ростка (изнаночный) - 14И, 1ИР, 46И, 1ИР, 16И, 1ИР, 1И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

11 ряд ростка (лицевой) – 1Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 16Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 16Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 1Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

12 ряд ростка (изнаночный) – 2И, 1ИР, 18И, 1ИР, 48И, 1ИР, 18И, 1ИР, 3И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

13 ряд ростка (лицевой) – 3Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 18Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 18Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 3Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

14 ряд ростка (изнаночный) – 4И, 1ИР, 20И, 1ИР, 50И, 1ИР, 20И, 1ИР, 6И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

15 ряд ростка (лицевой) – 6Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

16 ряд ростка (изнаночный) – 7И, 1ИР, 22И, 1ИР, 52И, 1ИР, 22И, 1ИР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

17 ряд ростка (лицевой) – 9Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

18 ряд ростка (изнаночный) – 10И, 1ИР, 24И, 1ИР, 54И, 1ИР, 24И, 1ИР, 12И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

19 ряд ростка (лицевой) – 12Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 12Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

20 ряд ростка (изнаночный) – 13И, 1ИР, 26И, 1ИР, 56И, 1ИР, 26И, 1ИР, 15И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

21 ряд ростка (лицевой) – 15Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 26Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 26Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 15Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

22 ряд ростка (изнаночный) – 16И, 1ИР, 28И, 1ИР, 58И, 1ИР, 28И, 1ИР, 19И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

23 ряд ростка (лицевой) - 19Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 28Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 28Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 19Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание


24 ряд ростка (изнаночный) – 20И, 1ИР, 30И, 1ИР, 60И, 1ИР, 30И, 1ИР, 23И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

25 ряд ростка (лицевой) – 23Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 30Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 30Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л

***И сразу вешаем маркер начала ряда - переносим маркер начала ряда (он сейчас начинается перед нижней регланной линией левого плеча).

Реглан размер XS

После провязывания ростка на спицах будет всего 180 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела изделия:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 180 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (11) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (8). Для данного размера (XS) вяжем 19 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланских линий, в каждом третьем ряду всего **11** раз:

1 ряд - 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л

2 ряд – 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

4 ряд - 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л

5 ряд - 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

7 ряд - 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л

8 ряд - 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л

9 ряд (3-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ

10 ряд -1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л

11 ряд - 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л

12 ряд (4-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ

13 ряд – 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л

14 ряд - 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л

15 ряд (5-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ

16 ряд – 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л

17 ряд – 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л

18 ряд (6-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ

19 ряд – 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л

20 ряд - 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л

21 ряд (7-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ

22 ряд - 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л

23 ряд – 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л

24 ряд (8-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ

25 ряд – 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л

26 ряд - 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л

27 ряд (9-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ

28 ряд- 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л, 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л

29 ряд - 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л, 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л

30 ряд (10-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

31 ряд - 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л, 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л

32 ряд - 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л, 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л

33 ряд (11-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

34 ряд–1ЛР, 51Л, 1ЛР, 81Л, 1ЛР, 51Л, 1ЛР, 81Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом втором ряду (8 раз выполняем прибавления вдоль РЛ)

35 ряд (12-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

36 ряд - 1ЛР, 53Л, 1ЛР, 83Л, 1ЛР, 53Л, 1ЛР, 83Л

37 ряд (13-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

38 ряд -1ЛР, 55Л, 1ЛР, 85Л, 1ЛР, 55Л, 1ЛР, 85Л

39 ряд (14-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

40 ряд - 1ЛР, 57Л, 1ЛР, 87Л, 1ЛР, 57Л, 1ЛР, 87Л

41 ряд (15-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ

42 ряд - 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 89Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 89Л

43 ряд (16-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ

44 ряд - 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 91Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 91Л

45 ряд (17-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ

46 ряд - 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 93Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 93Л

47 ряд (18-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ

48 ряд - 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 95Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 95Л

49 ряд (19-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ

50 ряд - 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 97Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 97Л

Контроль: в готовом изделии (после ВТО) длина регланной линии будем равна 24-24.5см

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди с учетом подреза после ВТО, см	24-24.5см	25см	25.5см-26см	27-27.5см	27.5-28см

Петли регланных линий я отправляю в тело


51 ряд –1ЛР, 67 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 7 воздушных петель, 1ЛР, 97 петли спинки, 1ЛР, 67 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 7 воздушных петель, 1ЛР, 97 петель переда

На тело пойдет:

198 петель (1Л*4+ 97Л+ 97Л)+14 петель подрезы= **212 петель**

Тело=1+7+1+97+1+7+1+ 97=212 петель

По бокам изделия я делала имитацию шва




**Перемещаем маркер начала ряда. Ряд будет начинаться с середины подреза (с 1И).


52 ряд— 1И, 105Л, 1И, 105Л

Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)

Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице.

Если значение существенно меньше, корректируем его, провяжав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 7 петель регланной линии и петель подреза (7 петель для размера XS- M, 9 петель - для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланной линии добавляем в тело изделия.

Анатомия подреза


Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.

Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сбоят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы добираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли


рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 7 петель подреза, для размеров L-XL – 9 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер S

После провязывания ростка на спицах будет всего 180 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела изделия:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 180 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланым линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (11) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (10). Для данного размера (S) вяжем 21 ряд с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланых линий, в каждом третьем ряду всего **11** раз:

1 ряд - 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л

2 ряд – 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

4 ряд - 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л

5 ряд - 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

7 ряд - 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л
8 ряд - 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л
9 ряд (3-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ
10 ряд -1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л
11 ряд - 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л
12 ряд (4-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ
13 ряд – 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л
14 ряд - 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л
15 ряд (5-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ
16 ряд – 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л
17 ряд – 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л
18 ряд (6-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ
19 ряд – 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л
20 ряд - 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л
21 ряд (7-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ
22 ряд - 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л
23 ряд – 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л
24 ряд (8-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ
25 ряд – 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л
26 ряд - 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л
27 ряд (9-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ
28 ряд- 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л, 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л
29 ряд - 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л, 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л

30 ряд (10-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

31 ряд - 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л, 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л

32 ряд - 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л, 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л

33 ряд (11-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

34 ряд–1ЛР, 51Л, 1ЛР, 81Л, 1ЛР, 51Л, 1ЛР, 81Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом втором ряду (10 раз выполняем прибавления вдоль РЛ)

35 ряд (12-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

36 ряд - 1ЛР, 53Л, 1ЛР, 83Л, 1ЛР, 53Л, 1ЛР, 83Л

37 ряд (13-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

38 ряд -1ЛР, 55Л, 1ЛР, 85Л, 1ЛР, 55Л, 1ЛР, 85Л

39 ряд (14-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

40 ряд - 1ЛР, 57Л, 1ЛР, 87Л, 1ЛР, 57Л, 1ЛР, 87Л

41 ряд (15-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ

42 ряд - 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 89Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 89Л

43 ряд (16-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ

44 ряд - 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 91Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 91Л

45 ряд (17-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ

46 ряд - 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 93Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 93Л

47 ряд (18-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ

48 ряд - 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 95Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 95Л

49 ряд (19-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ

50 ряд - 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 97Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 97Л

51 ряд (20-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 97Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 97Л, +1ПЛ

52 ряд - 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 99Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 99Л

53 ряд (21-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 99Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 99Л, +1ПЛ

54 ряд - 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 101Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 101Л

Контроль: в готовом изделии (после ВТО) длина регланной линии будем равна 25см

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег. линия спереди с учетом подреза после ВТО, см	24-24.5см	25см	25.5см-26см	27-27.5см	27.5-28см

Петли регланных линий я отправляю в тело

55 ряд – 1ЛР, 71 петлю рукава снять на дополнительную нить, добрать 7 воздушных петель, 1ЛР, 101 петля спинки, 1ЛР, 71 петлю рукава снять на дополнительную нить, добрать 7 воздушных петель, 1ЛР, 101 петля переда

На тело пойдет:

206 петель (1Л*4+ 101Л+ 101Л)+14 петель подрезы= **220 петель**

Тело=1+7+1+101+1+7+1+ 101=220 петель

По бокам изделия я делала имитацию шва




****Перемещаем маркер начала ряда . Ряд будет начинаться с середины подреза (с 1И).**


56 ряд— 1И, 109Л, 1И, 109Л

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провяжав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 7 петель регланных линий и петель подреза (7 петель для размера XS- M, 9 петель - для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, собирают подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 7 петель подреза, для размеров L-XL – 9 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер М

После провязывания ростка на спицах будет всего 180 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела изделия:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 180 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланым линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (11) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (12). Для данного размера (М) вяжем 23 ряда с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланых линий, в каждом третьем ряду всего **11** раз:

1 ряд - 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л

2 ряд – 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 29Л, 1ЛР, 59Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 29Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ

4 ряд - 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л

5 ряд - 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 31Л, 1ЛР, 61Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 31Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ

7 ряд - 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л
8 ряд - 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 33Л, 1ЛР, 63Л
9 ряд (3-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 33Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ
10 ряд -1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л
11 ряд - 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 35Л, 1ЛР, 65Л
12 ряд (4-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 35Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ
13 ряд – 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л
14 ряд - 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 37Л, 1ЛР, 67Л
15 ряд (5-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 37Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ
16 ряд – 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л
17 ряд – 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 39Л, 1ЛР, 69Л
18 ряд (6-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 39Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ
19 ряд – 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л
20 ряд - 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 41Л, 1ЛР, 71Л
21 ряд (7-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 41Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ
22 ряд - 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л
23 ряд – 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 43Л, 1ЛР, 73Л
24 ряд (8-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 43Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ
25 ряд – 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л
26 ряд - 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 45Л, 1ЛР, 75Л
27 ряд (9-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 45Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 75Л, +1ПЛ
28 ряд- 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л, 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л
29 ряд - 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л, 1ЛР, 47Л, 1ЛР, 77Л

30 ряд (10-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 47Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 77Л, +1ПЛ

31 ряд - 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л, 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л

32 ряд - 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л, 1ЛР, 49Л, 1ЛР, 79Л

33 ряд (11-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 49Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 79Л, +1ПЛ

34 ряд–1ЛР, 51Л, 1ЛР, 81Л, 1ЛР, 51Л, 1ЛР, 81Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом втором ряду (12 раз выполняем прибавления вдоль РЛ)

35 ряд (12-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 51Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 81Л, +1ПЛ

36 ряд - 1ЛР, 53Л, 1ЛР, 83Л, 1ЛР, 53Л, 1ЛР, 83Л

37 ряд (13-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 53Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 83Л, +1ПЛ

38 ряд -1ЛР, 55Л, 1ЛР, 85Л, 1ЛР, 55Л, 1ЛР, 85Л

39 ряд (14-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 55Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 85Л, +1ПЛ

40 ряд - 1ЛР, 57Л, 1ЛР, 87Л, 1ЛР, 57Л, 1ЛР, 87Л

41 ряд (15-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 57Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 87Л, +1ПЛ

42 ряд - 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 89Л, 1ЛР, 59Л, 1ЛР, 89Л

43 ряд (16-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 59Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 89Л, +1ПЛ

44 ряд - 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 91Л, 1ЛР, 61Л, 1ЛР, 91Л

45 ряд (17-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 61Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 91Л, +1ПЛ

46 ряд - 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 93Л, 1ЛР, 63Л, 1ЛР, 93Л

47 ряд (18-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 63Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 93Л, +1ПЛ

48 ряд - 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 95Л, 1ЛР, 65Л, 1ЛР, 95Л

49 ряд (19-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 65Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 95Л, +1ПЛ

50 ряд - 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 97Л, 1ЛР, 67Л, 1ЛР, 97Л

51 ряд (20-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 97Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 67Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 97Л, +1ПЛ

52 ряд - 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 99Л, 1ЛР, 69Л, 1ЛР, 99Л

53 ряд (21-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 99Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 69Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 99Л, +1ПЛ

54 ряд - 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 101Л, 1ЛР, 71Л, 1ЛР, 101Л

55 ряд (22-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 101Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 71Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 101Л, +1ПЛ

56 ряд - 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 103Л, 1ЛР, 73Л, 1ЛР, 103Л

*В 57 ряду прибавки на рукава можно не делать (я расписываю вариант с прибавками)

57 ряд (23-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 103Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 73Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 103Л, +1ПЛ

58 ряд - 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 105Л, 1ЛР, 75Л, 1ЛР, 105Л

Контроль: в готовом изделии (после ВТО) длина регланной линии будем равна 25.5-26 см

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди с учетом подреза после ВТО, см	24- 24.5см	25см	25.5см- 26см	27- 27.5см	27.5- 28см

Петли регланных линий я отправляю в тело

59 ряд –1ЛР, **75** петель рукава снять на дополнительную нить, добрать **7** воздушных петель, 1ЛР, **105** петель спинки, 1ЛР, **75** петель рукава снять на дополнительную нить, добрать **7** воздушных петель, 1ЛР, **105** петель переда

На тело пойдет:

214 петель (1Л*4+ 105Л+ 105Л)+14 петель подрезы= **228** петель

Тело=1+7+1+105+1+7+1+ 105=228 петель

По бокам изделия я делала имитацию шва




****Перемещаем маркер начала ряда . Ряд будет начинаться с середины подреза (с 1И).**


60 ряд— 1И, 113Л, 1И, 113Л

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провяжав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 7 петель регланных линий и петель подреза (7 петель для размера XS- M, 9 петель - для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сбоят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 7 петель подреза, для размеров L-XL – 9 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер L

После провязывания ростка на спицах будет всего 192 петли:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела изделия:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 192 петли, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (10) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (13). Для данного размера (L) вяжем 23 ряда с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланых линий, в каждом третьем ряду всего **10** раз:

1 ряд - 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л

2 ряд – 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 32Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 32Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ

4 ряд - 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л

5 ряд - 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ

7 ряд - 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л

8 ряд - 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л

9 ряд (3-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

10 ряд -1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л

11 ряд - 1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л

12 ряд (4-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

13 ряд – 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л

14 ряд - 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л

15 ряд (5-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

16 ряд – 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л

17 ряд – 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л

18 ряд (6-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

19 ряд – 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л

20 ряд - 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л

21 ряд (7-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

22 ряд - 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л

23 ряд – 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л

24 ряд (8-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

25 ряд – 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л, 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л

26 ряд - 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л, 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л

27 ряд (9-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

28 ряд- 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л

29 ряд - 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л

30 ряд (10-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

31 ряд - 1ЛР, 52Л, 1ЛР, 82Л, 1ЛР, 52Л, 1ЛР, 82Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом втором ряду (13 раз выполняем прибавления вдоль РЛ)

32 ряд (11-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

33 ряд–1ЛР, 54Л, 1ЛР, 84Л, 1ЛР, 54Л, 1ЛР, 84Л

34 ряд (12-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

35 ряд - 1ЛР, 56Л, 1ЛР, 86Л, 1ЛР, 56Л, 1ЛР, 86Л

36 ряд (13-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

37 ряд -1ЛР, 58Л, 1ЛР, 88Л, 1ЛР, 58Л, 1ЛР, 88Л

38 ряд (14-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

39 ряд - 1ЛР, 60Л, 1ЛР, 90Л, 1ЛР, 60Л, 1ЛР, 90Л

40 ряд (15-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

41 ряд - 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 92Л, 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 92Л

42 ряд (16-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ

43 ряд - 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 94Л, 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 94Л

44 ряд (17-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ

45 ряд - 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 96Л, 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 96Л

46 ряд (18-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ

47 ряд - 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 98Л, 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 98Л

48 ряд (19-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 98Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 98Л, +1ПЛ

49 ряд - 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 100Л, 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 100Л

50 ряд (20-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 100Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 100Л, +1ПЛ

51 ряд - 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 102Л, 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 102Л

52 ряд (21-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 102Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 102Л, +1ПЛ

53 ряд - 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 104Л, 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 104Л

54 ряд (22-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 104Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 104Л, +1ПЛ

55 ряд - 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 106Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 106Л

*В 56 ряду прибавки на рукава не делаем

56 ряд (23-ая прибавка) – 1ЛР, 76Л, 1ЛР, +1ПЛ, 106Л, +1ПЛ, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, +1ПЛ, 106Л, +1ПЛ

57 ряд - 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 108Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 108Л

Контроль: в готовом изделии (после ВТО) длина регланной линии будем равна 27-27.5см

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди с учетом подреза после ВТО, см	24-24.5см	25см	25.5см-26см	27-27.5см	27.5-28см

Петли регланных линий я отправляю в тело

58 ряд –1ЛР, 76 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 9 воздушных петель, 1ЛР, 108 петель спинки, 1ЛР, 76 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 9 воздушных петель, 1ЛР, 108 петель переда

На тело пойдет:

220 петель (1Л*4+ 108Л+ 108Л)+18 петель подрезы= **238 петель**

Тело=1+9+1+108+1+9+1+ 108=238 петель

По бокам изделия я делала имитацию шва




****Перемещаем маркер начала ряда . Ряд будет начинаться с середины подреза (с 1И).**


59 ряд— 1И, 118Л, 1И, 118Л

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провяжав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 7 петель регланных линий и петель подреза (7 петель для размера XS- M, 9 петель - для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, собирают подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 7 петель подреза, для размеров L-XL – 9 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер XL

После провязывания ростка на спицах будет всего 192 петли:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела изделия:

Начало ряда - передняя регланная линия, (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 192 петли, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (10) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (15). Для данного размера (XL) вяжем 25 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки, справа и слева от регланых линий, в каждом третьем ряду всего **10** раз:

1 ряд - 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л

2 ряд - 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 32Л, 1ЛР, 62Л

3 ряд (1-ая прибавка) - 1ЛР, +1ПЛ, 32Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 32Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ

4 ряд - 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л

5 ряд - 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 34Л, 1ЛР, 64Л

6 ряд (2-ая прибавка) - 1ЛР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ

7 ряд - 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л

8 ряд - 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 36Л, 1ЛР, 66Л

9 ряд (3-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

10 ряд -1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л

11 ряд - 1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 38Л, 1ЛР, 68Л

12 ряд (4-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

13 ряд – 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л

14 ряд - 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 40Л, 1ЛР, 70Л

15 ряд (5-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

16 ряд – 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л

17 ряд – 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 42Л, 1ЛР, 72Л

18 ряд (6-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

19 ряд – 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л

20 ряд - 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 44Л, 1ЛР, 74Л

21 ряд (7-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

22 ряд - 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л

23 ряд – 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 46Л, 1ЛР, 76Л

24 ряд (8-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

25 ряд – 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л, 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л

26 ряд - 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л, 1ЛР, 48Л, 1ЛР, 78Л

27 ряд (9-ая прибавка) –1ЛР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

28 ряд- 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л

29 ряд - 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 50Л, 1ЛР, 80Л

30 ряд (10-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

31 ряд - 1ЛР, 52Л, 1ЛР, 82Л, 1ЛР, 52Л, 1ЛР, 82Л

Далее будем выполнять прибавки вдоль регланных линий в каждом втором ряду (15 раз выполняем прибавления вдоль РЛ)

32 ряд (11-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

33 ряд–1ЛР, 54Л, 1ЛР, 84Л, 1ЛР, 54Л, 1ЛР, 84Л

34 ряд (12-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

35 ряд - 1ЛР, 56Л, 1ЛР, 86Л, 1ЛР, 56Л, 1ЛР, 86Л

36 ряд (13-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

37 ряд -1ЛР, 58Л, 1ЛР, 88Л, 1ЛР, 58Л, 1ЛР, 88Л

38 ряд (14-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

39 ряд - 1ЛР, 60Л, 1ЛР, 90Л, 1ЛР, 60Л, 1ЛР, 90Л

40 ряд (15-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

41 ряд - 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 92Л, 1ЛР, 62Л, 1ЛР, 92Л

42 ряд (16-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ

43 ряд - 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 94Л, 1ЛР, 64Л, 1ЛР, 94Л

44 ряд (17-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ

45 ряд - 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 96Л, 1ЛР, 66Л, 1ЛР, 96Л

46 ряд (18-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ

47 ряд - 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 98Л, 1ЛР, 68Л, 1ЛР, 98Л

48 ряд (19-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 98Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 98Л, +1ПЛ

49 ряд - 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 100Л, 1ЛР, 70Л, 1ЛР, 100Л

50 ряд (20-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 100Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 100Л, +1ПЛ

51 ряд - 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 102Л, 1ЛР, 72Л, 1ЛР, 102Л

52 ряд (21-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 102Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 102Л, +1ПЛ

53 ряд - 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 104Л, 1ЛР, 74Л, 1ЛР, 104Л

54 ряд (22-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 104Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 104Л, +1ПЛ

55 ряд - 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 106Л, 1ЛР, 76Л, 1ЛР, 106Л

56 ряд (23-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 106Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 106Л, +1ПЛ

57 ряд - 1ЛР, 78Л, 1ЛР, 108Л, 1ЛР, 78Л, 1ЛР, 108Л

58 ряд (24-ая прибавка) – 1ЛР, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 108Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, 1ЛР, +1ПЛ, 108Л, +1ПЛ

59 ряд - 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 110Л, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 110Л

*В 60 ряду прибавки на рукава не делаем

60 ряд (25-ая прибавка) – 1ЛР, 80Л, 1ЛР, +1ПЛ, 110Л, +1ПЛ, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, +1ПЛ, 110Л, +1ПЛ

61 ряд - 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 112Л, 1ЛР, 80Л, 1ЛР, 112Л

Контроль: в готовом изделии (после ВТО) длина регланной линии будем равна 27.5см

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди с учетом подреза после ВТО, см	24-24.5см	25см	25.5см-26см	27-27.5см	27.5-28см

Петли регланных линий я отправляю в тело

62 ряд – 1ЛР, **80** петель рукава снять на дополнительную нить, **добрать 9** воздушных петель, 1ЛР, **112** петель спинки, 1ЛР, **80** петель рукава снять на дополнительную нить, **добрать 9** воздушных петель, 1ЛР, **112** петель переда

На тело пойдет:

228 петель (1Л*4+ 112Л+ 112Л)+18 петель подрезы= **246** петель

Тело=1+9+1+112+1+9+1+ 112=246 петель

По бокам изделия я делала имитацию шва




****Перемещаем маркер начала ряда . Ряд будет начинаться с середины подреза (с 1И).**

63 ряд— 1И, 122Л, 1И, 122Л

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провяжав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).

Распределение петель кокетки, подрез


Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 7 петель регланных линий и петель подреза (7 петель для размера XS- M, 9 петель - для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело изделия.

****Для размера XXL провяжите еще один –два ряда с прибавками ****


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.

Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сбоят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 7-9 петель и он не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров XS-M – 7 петель подреза, для размеров L-XL – 9 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Тело изделия

Тело нашего изделия имеет цилиндрическую форму, вяжется по кругу лицевой гладью (не забывайте про одну изнаночную петлю, если вяжете имитацию бокового шва) без убавок до комфортной длины. Как правило, от подмышки до низа изделия (но длину можно изменять под свои предпочтения) - 33-39 см, следует учесть, что пряжа дает усадку, поэтому Вы должны это учесть и связать изделие длиннее.

Длина моего свитера от подреза до низа изделия после ВТО-37 см. От подреза до резинки 27см и резинка 2*2-10см.

Так как низ изделия вяжем резинкой 2*2, количество петель должно без остатка делиться на 4. Лишние петли необходимо убавить в первом ряду резинки 2*2 (я убавляю провязав 2 лицевых петли вместе изнаночной петлей). При переходе на резинку 2*2, не забудьте поменять спицы на 0.25-0.5 размера меньше (я брала спицы на 0.25мм меньше).

Как закрыть низ изделия (видео):

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=dZsUEbqbfrE&feature=share>
- 2) <https://www.instagram.com/p/BynXmZxi9yy/?igshid=e27ift58b50u>

Можно использовать любой понравившийся Вам способ.

Если Вы решите сделать разрезы с нахлестом по низу изделия – внимательно просмотрите видео материалы.



- 1) https://www.youtube.com/watch?v=C_FD1gFrFCw&feature=share
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=Nya8k70ULbM&feature=share>
- 3) <https://www.youtube.com/watch?v=62Bnqt50zak&feature=share>

Как вязать двойную кромочную петлю (ниже расписан вариант обычной кромочной петли)

<https://www.youtube.com/watch?v=sw4FdrZtKFo&feature=share>

Размер XS - 212 петель

По 106 петель на перед и спинку

Довязали ряд до маркера начала ряда и провязали следующие 2 петли 2Л

Развернули вязание:

1ряд- 1К, 5И, 2Л*2И (повторять 24 раза), 2Л, 5И, 1К (2 петли в конце ряда берем со спинки, в итоге на спинке останется 102 петли, на переде- 110 петель)

2ряд-1К, 5Л, 2И, 2Л*2И (повторять 24 раза), 5Л, 1К

Продолжаем вязать по рисунку. Вяжем до нужной длины и закрываем низ изделия (видео выше).

На спицах у нас осталось 102 петли спинки, нам нужно добрать 8 петель из полотна, по 4 с каждой стороны.

<https://www.youtube.com/watch?v=5jDqu-zYaDY&feature=share>

Далее вяжем по схеме переда.

Размер S - 220 петель

По 110 петель на перед и спинку

Довязали ряд до маркера начала ряда и провязали следующие 2 петли 2Л

Развернули вязание:

1ряд- 1К, 5И, 2Л*2И (повторять 25 раз), 2Л, 5И, 1К (2 петли в конце ряда берем со спинки, в итоге на спинке останется 106 петель, на переде- 114 петель)

2ряд-1К, 5Л, 2И, 2Л*2И (повторять 25 раз), 5Л, 1К

Продолжаем вязать по рисунку. Вяжем до нужной длины и закрываем низ изделия (видео выше).

На спицах у нас осталось 106 петель спинки, нам нужно добрать 8 петель из полотна, по 4 с каждой стороны.

<https://www.youtube.com/watch?v=5jDqu-zYaDY&feature=share>

Далее вяжем по схеме переда.

Размер М - 228 петель

По 114 петель на перед и спинку

Довязали ряд до маркера начала ряда и провязали следующие 2 петли 2Л

Развернули вязание:

1ряд- 1К, 5И, 2Л*2И (повторять 26 раз), 2Л, 5И, 1К (2 петли в конце ряда берем со спинки, в итоге на спинке останется 110 петель, на передке- 118 петель)

2ряд-1К, 5Л, 2И, 2Л*2И (повторять 26 раз), 5Л, 1К

Продолжаем вязать по рисунку. Вяжем до нужной длины и закрываем низ изделия (видео выше).

На спицах у нас осталось 110 петель спинки, нам нужно добрать 8 петель из полотна, по 4 с каждой стороны.

<https://www.youtube.com/watch?v=5jDqu-zYaDY&feature=share>

Далее вяжем по схеме переда.

Размер L - 238 петель

По 119 петель на перед и спинку

Довязали ряд до маркера начала ряда и провязали следующие 2 петли 2Л

Развернули вязание:

1ряд- 1К, 6И, 2Л*2И (повторять 27 раз), 2Л, 6И, 1К (**3 петли в конце** ряда берем со спинки, в итоге на спинке останется 114 петель, на передке- 124 петли)

Боковинки будут состоять из 7 петель

2ряд-1К, 6Л, 2И, 2Л*2И (повторять 27 раз), 6Л, 1К

Продолжаем вязать по рисунку. Вяжем до нужной длины и закрываем низ изделия (видео выше).

На спицах у нас осталось 114 петель спинки, нам нужно добрать 10 петель из полотна, с одной стороны 4 петли и со второй -6 петель (там где провязывали 3 петли со спинки)

<https://www.youtube.com/watch?v=5jDqu-zYaDY&feature=share>

Далее вяжем по схеме переда.

Размер XL - 246 петель

По 123 петли на перед и спинку

Довязали ряд до маркера начала ряда и провязали следующие 2 петли 2Л

Развернули вязание:

1ряд- 1К, 6И, 2Л*2И (повторять 28 раз), 2Л, 6И, 1К (3 петли в конце ряда берем со спинки, в итоге на спинке останется 118 петель, на переде- 128 петель)

Боковинки будут состоять из 7 петель

2ряд-1К, 6Л, 2И, 2Л*2И (повторять 27 раз), 6Л, 1К

Продолжаем вязать по рисунку. Вяжем до нужной длины и закрываем низ изделия (видео выше).

На спицах у нас осталось 118 петель спинки, нам нужно добрать 10 петель из полотна, с одной стороны 4 петли и со второй -6 петель (там где провязывали 3 петли со спинки)

<https://www.youtube.com/watch?v=5jDqu-zYaDY&feature=share>

Далее вяжем по схеме переда.

Рукав. Основы расчета убавок

размер	XS	S	M	L	XL
Число петель рукава на бросовой нити	67	71	73/75	76	80
Число петель подреза	7	7	7	9	9
Число петель между подрезом и петлями рукава слева + справа	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Общее число петель рукава перед началом вязания	78	82	84/86	89	93
Число убавок по рукаву: в верхней части до 13 ряда (справа+слева)	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4
+ по длине с 13 ряда	16	14	14	17	17
Число петель рукава у запястья (перед тем, как будем закрывать петли)	54	60	64	64	68

ВАЖНО!!!

В последней графе приведено количество петель, рекомендованное для резинки 2*2 нашего манжета. (Это количество петель, которое должно остаться на спицах после выполнения Всех убавок). Можно, по желанию, делать их меньше/больше

Снять петли рукава на дополнительные спицы (№ спиц рекомендую взять меньше же, чтобы было удобно переснять их с бросовой нити).

РУКАВА ВЯЖЕМ НОМЕРОМ СПИЦ, КОТОРЫМ ВЯЗАЛИ ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО.

Для всех размеров - серединой подреза будет являться центральная петля подреза (так как их всего 7 и 9 – нечетное количество).

Видео по вывязыванию подреза:

<https://www.youtube.com/watch?v=-p3XZsQ9rqU>

Рассмотрим убавки в верхней части рукава для размера XS, далее приведена порядная запись для остальных размеров уже без иллюстраций.

1-13 ряд рукава для размера XS:

1 ряд- добрать 4Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 6Л, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

Для этого найти среднюю из 7 (это будет 4 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото для наглядности набор петель произведен контрастной нитью):



С помощью крючка поднимаем из нее и следующих слева за ней трех петель 4 петли:



На фото для демонстрации мы подняли контрастной нитью первую петлю и из центральной петли подреза, и всего при провязывании первого ряда рукава, поднимаем 6 петель в начале ряда и 5 петель в конце.

Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышкой.



На спицах 67 петель

2 ряд – 4Л , 2ЛВ вправо, 67Л, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 76Л

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 67Л, 2ЛВ влево, 2Л

5-7 ряд – 74Л

8 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 67Л, 2ЛВ влево, 1Л

9-11 ряд -72Л

12 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 67Л, 2ЛВ влево

13 ряд – 70Л

С 14 ряда выполним расчет частоты убавок для оставшейся длины рукава. **Длина рук у ВСЕХ разная!!! Привожу среднее значение.**

Для примера рассмотрим расчет для размера XS, длина рукава с 14 ряда для среднего роста 162-167 см составляет 40см (полная длина рукава от подреза по внутреннему «шву» 44см)

Чтобы рукав равномерно сужался к запястью, важно выполнить убавки по длине рукава равномерно. Расчет убавок выполняем так: от подмышки до резинки 34 см, на них нужно выполнить 16 убавок, значит между 16 убавками будет 17 промежутков. $34/17=2$ см. Убавку выполняем через каждые 2 см полотна.

Например

При вязании рукавов у меня плотность составила 33 ряда в 10см полотна.

Общая длина рукава от подреза -34см (+10см манжета резинкой 2*2)


$34\text{см} * 3.3\text{р} = 112\text{рядов}$

Соответственно, мне с заданной плотностью, остается провязать 99 рядов (без учета первых 13 рядов, в которых мы формировали ластовицу). Отнимем от общего числа рядов число рядов в убавках (16 рядов)

$99\text{ рядов} - 16\text{ рядов} = 83\text{ ряда}$ отводится на 17 промежутков между 16-ю убавками

$83\text{ рядов} / 17\text{ промежутков между убавками} = 5\text{ рядов между убавками}$

В начале ряда с наклоном вправо, в конце- с наклоном влево



Наклон вправо

наклон влево

В каждом 6 ом ряду делаем убавки (одна убавка в ряду), чередуя начало и конец ряда, всего нужно убавить 16 петель. Делаем убавления в начале и конце ряда, ряд всегда начинается из подмышки, то есть с внутренней стороны рукава.

17 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

23 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

29 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

35 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

41 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

47 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

53 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

59 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

65 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

71 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

77 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

83 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

89 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

95 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

101 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

107 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

108-112ряд-54Л

Далее берем спицы на полразмера меньше (я вязала на 3мм) и вяжем 35 рядов резинкой 2*2 (длину можно вязать любую, все зависит от Ваших предпочтений). Не забудьте убавить 2 петли в первом ряду резинки 2*2.

Как закрыть низ рукава (видео):

- 3) <https://www.youtube.com/watch?v=dZsUEbqbfrE&feature=share>
- 4) <https://www.instagram.com/p/BynXmZxi9yy/?igshid=e27ift58b50u>

Можно использовать любой понравившийся Вам способ.

1-13 ряд рукава для размера S:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 71Л, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

На спицах 82 петли

2 ряд – 4Л , 2ЛВ вправо, 71Л, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 80Л

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 71Л, 2ЛВ влево, 2Л

5-7 ряд – 78Л

8 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 71Л, 2ЛВ влево, 1Л

9-11 ряд -76Л

12 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 71Л, 2ЛВ влево

13 ряд – 74Л

1-13 ряд рукава для размера M:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 75Л, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

На спицах 86 петель

2 ряд – 4Л , 2ЛВ вправо, 75Л, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 84Л

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 75Л, 2ЛВ влево, 2Л

5-7 ряд – 82Л

8 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 75Л, 2ЛВвлево, 1Л

9-11 ряд -80Л

12 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 75Л, 2ЛВвлево

13 ряд – 78Л

1-13 ряд рукава для размера L:

1 ряд- добрать 5Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 76Л, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

На спицах 89 петель

2 ряд – 5Л , 2ЛВ вправо, 76Л, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 87Л

4 ряд – 4Л, 2ЛВ вправо, 76Л, 2ЛВ влево, 3Л

5-7 ряд – 85Л

8 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 76Л, 2ЛВвлево, 2Л

9-11 ряд -83Л

12 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 76Л, 2ЛВвлево, 1Л

13 ряд – 81Л

1-13 ряд рукава для размера XL:

1 ряд - добрать 5Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 80Л, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

На спицах 93 петли

2 ряд – 5Л , 2ЛВ вправо, 80Л, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 91Л

4 ряд – 4Л, 2ЛВ вправо, 80Л, 2ЛВ влево, 3Л

5-7 ряд – 89Л

8 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 80Л, 2ЛВвлево, 2Л

9-11 ряд -87Л

12 ряд – 2Л , 2ЛВ вправо, 80Л, 2ЛВвлево,1Л

13 ряд – 85Л

Высокое горло

В начале нашего вязания мы выполняли набор петель на бросовую нить. Сейчас нам необходимо распустить эту нить и поднять на спицы 104 петли (для размеров XS-S), 112 петель (для размеров L-XL).

<https://www.youtube.com/watch?v=exzvQY7bp18&feature=share>

После того, как все петли окажутся на спицах, присоединяем рабочую нить и начинаем вязать. Я вяжу один ряд изнаночными петлями и потом перехожу на резинку 2*2. Для резинки 2*2 я использовала спицы на 0.25 мм меньше. Можно использовать спицы на 0.5мм меньше (но тогда Ваше горло будет более тугим, резинка будет больше сжиматься). Высота может быть любой, так как предпочтения у нас разные и высота шей тоже разная. Вы можете примерить изделие на себя и сориентироваться. Высота моего горла после ВТО- 24.5см.

Закрываем петли любым понравившимся способом.

Подготовка к ВТО, ВТО-особенности работы с чистошерстяной пряжей

Важный этап - подготовка к ВТО. Именно он поможет получить в конечном итоге красивое, качественное изделие, придать ему законченный вид.

Подготовка к ВТО:

- заправить кончики в подрезах (место присоединения нити рукава)
- в горловину втянуть бросовую нить, чтобы чуть собрать ее:



- с изнанки в первый ряд резинки по телу и рукавам, а также по краю горловины втянуть бросовую нить через лицевые петли - после стирки подсобрать за нить края свитера:



Стирать при температуре 36-37 градусов, температура должна быть постоянной на протяжении всего процесса стирки и полоскания, моющее средство (жидкий порошок, мыло с ланолином) растворить в воде, погрузить свитер через 2-3 минуты стирать отжимающими движениями. Возможно, понадобится прополоскать 2-3 раза и повторно опустить в воду с моющим средством

В процессе стирки резинкам придать нужную форму, собрать в руке, начало резинки в одной, а край в другой, слабо вытянуть вдоль, чуть двигая руками в стороны параллельно относительно друг друга - петельки вытянутся в длину и за счет легкого натяжения в диагональных направлениях выровняются и лягут.

Отжать, не скручивая, разложить на полотенце на горизонтальную поверхность. Чтобы изделие имело меньший процент усадки, важно на этом этапе еще мокрому свитеру придать желаемую форму: расправить резиночки, чуть подтянув бросовые нити, потянуть рукава и тело в ширину и в длину. Усилий не прилагать, все делать осторожно. В мокром виде изделие пластично и легко принимает желаемую форму. Если не расправить свитер как следует, он может деформироваться и изменить свои размеры.