

Пошаговое описание вязания от SIAMO

Топ/джемпер SoloMia



Данный файл является интеллектуальной собственностью SIAMO @siamo___. Копирование и распространение документа запрещено. Выкладывайте свои работы под #solomia_siamo

[Ссылка для скачивания файла, периодически обновляйте его, мы иногда вносим правки](#)

Рекомендации по пряже:

Размер	1		2		3	
Соответствие российским размерам	42-46		48-52		54-60	
Ширина изделия	50 см		60 см		70 см	
Пряжа/расход, кол-во мотков	топ	джерпер	топ	джерпер	топ	джерпер
RICCIO Lana Grossa Состав: 84% хлопок, 16% полиамид; 110 м / 50 г	6	9	8	12	10	14
Wool4future Schachenmayr Состав: 35% хлопок, 33% полиэстер, 30% шерсть, 2% другие волокна 165м/50г	5	8	6	9	7	11
PROMESSA Lana Grossa Состав: 70 % Хлопок, 30 % Полиамид 125 м/50 г	6	9	8	11	9	14

Инструменты:

- Круговые спицы на леске 100-120 см №4,5 - 5, в зависимости от вашей плотности и пряжи.
- Круговые спицы на леске 40 см №4,5 - 5, в зависимости от вашей плотности и пряжи, для выполнения рукавов.
- Спицы на размер меньше основных для выполнения резинки по низу изделия с леской 80-100 см, и обработки проймы или манжета рукава и горловины с леской 40 см.
- Игла с большим ушком и тупым концом
- Маркеры
- Ножницы
- Сантиметровая лента

ПРИНЦИП ВЯЗАНИЯ:

1. Тушка выполняется снизу вверх по кругу до пройм, далее перед и спинка выполняются отдельно поворотными рядами с вывязыванием закруглений по проймам.
2. Предусмотрены плечевые скосы и росток.



[про росток](#)


3. Рукав (при наличии) набирается по пройме. Рукав выполняется сверху вниз. Окат рукава вяжем поворотными рядами, далее по кругу, без убавок.
4. В описании есть расчеты на 3 размера, для ширины готового изделия 50, 60 и 70 см. Выберите комфортную для Вас свободу облегания (соответствие ширины указанным размерам примерное)
5. По описанию можно выполнить топ или джемпер
6. В описании содержится подробная инструкция по вязанию узора с добавлением декоративной нити (пайетки, люрекс).
7. Расчетная плотность узора: 20 петель*24 ряда в образце 10*10 см.

План размещения ромбов в разрезе размеров



Размер 1


Размер 2

Размер 3



ВЫКРОЙКА






ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Образец

Набираем на спицы 42 петли, выполняем образец, подбираем инструмент для попадания в плотность и знакомимся с основными элеме^{55/62/69} зора.

Схема узора



- изнаночная петля
- ∨² 2 лицевые петли провязать вместе лицевой с наклоном влево
- U накид
- ↓ 2 лицевые петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо
- | лицевая петля
- TTT∩ переkreщивание петель – 3 петли снять на доп. спицу перед работой, 1 лицевая, 3 лицевых петли с доп. спицы
- ∩TTT переkreщивание петель – 1 петлю снять на доп. спицу за работой, 3 лицевые петли, 1 лицевая петля с доп. спицы

На схеме не обозначены кромочные петли.

Кромочные петли во всем изделии выполняем классическим способом – первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной.

Накиды выполняем как вам удобно, можно прямые можно обратные.

При поворотном вязании есть сбой рисунка в 5, 9, 11, 21, 25 и 29 рядах (со второго раппорта еще добавится 1 ряд). В этих рядах в начале ряда не хватает одной петли, чтобы выполнить по узору 2 вместе с наклоном влево, а в конце ряда одна петля лишняя. В начале ряда вместо 2-х вместе провязываем одну петлю, в конце ряда лишнюю петлю провязываем вместе с кромочной петлей.

Если Вы используете декоративную нить, цветом на схеме выделены петли, которые нужно провязывать вместе с декоративной нитью.

Подробнее выполнение узора смотрите в следующих видео.

[1 ряд образца](#)



[2 ряд образца](#)



[3 ряд образца](#)




[4 ряд образца](#)



[5 ряд образца](#)



Схема вязания без четных рядов



При поворотном вязании все нечетные ряды провязываются изнаночными петлями, при круговом вязании – лицевыми петлями.

2. Тушка по кругу до пройм

На спицы на размер меньше основных наберите классическим способом 161/193/225 петель (здесь и далее в описании все петли указаны в разрезе готовой ширины изделия 50 см/60 см/70 см)



[набор петель](#)

Соедините вязание в круг



[соединение в круг](#)

Далее вяжем 6 см резинки 1*1.

После завершения резинки переходим на спицы основного размера и выполняем установочный ряд лицевыми

петлями. При этом добавляем 40/48/56 петель перекрещенным накидом. Темп прибавок 4/1.



[добавление петель скрещенным накидом](#)

После всех прибавок на спицах должно быть 200/240/280 петель.

2 размер начинает выполнять тушку с 1 ряда схемы узора
1 и 3 размер начинает выполнять тушку с 17 ряда схемы узора

Для увеличения/уменьшения общей длины изделия на 6-7 см нужно начинать на пол раппорта раньше/позже

Схема кругового вязания отличается от схемы поворотного вязания только тем, что четные ряды провязываются лицевыми петлями.

При использовании декоративной нити, в четных рядах мы прячем декоративную нить также как в нечетных рядах, т.е. перекрещиваем декоративную нить с основной нитью за работой.

Есть нюансы при переходе с ряда на ряд.

Место стыка выполняется полностью незаметным.

Нечетные ряды, которые начинаются с 2-х петель вместе с наклоном влево – 5,9,11,21,25,29 (а также начиная со 2 раппорта – 1 ряд) – для формирования 2-х петель вместе захватывают последнюю петлю четного ряда. Смотрите пример переход с 4 на 5 ряд на видео.



[переход с 4 на 5 ряд](#)

Так же есть изменения в схеме при переходе с 20 на 21, с 21 на 22 ряд и с 22 на 23 ряд.



[переход с 20 на 21 ряд](#)



[переход 21-22 ряд](#)



[переход 22-23 ряд](#)

Схема для кругового вязания

Начинаем выполнять закругление проймы.

1 размер начинает вывязывать закругление проймы в 17 ряду узора

2 и 3 размер – в 5 ряду узора

В следующих видео показана техника закрытия петель без ступенек. Мы специально сняли эти видео на изделии, выполненном лицевой гладью, чтобы показать именно сам принцип. Далее будут видео по нюансам применения этой техники в нашем изделии.

[закрытие петель с лицевой стороны](#)



[закрытие петель с изнаночной стороны](#)



Линию закругления проймы будем формировать в 5 этапов, сначала закроем 3 петли, потом 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле.

Всего закрываем по 9 петель с каждой стороны.

Закругление проймы справа выполняем в лицевых рядах, закругление проймы слева выполняем в изнаночных рядах.

Проймы на перед и спинке выполняется одинаково.

С лицевой стороны, как в начале, так и в конце ряда при выполнении закруглений будут возникать моменты, когда вязать узор по схеме будет невозможно. В этих случаях «лишние» петли провязывайте лицевыми. Следите, чтобы количество провязанных 2-х вместе петель и накидов было одинаковым.

[Пройма. Ряд 1](#)



[Пройма. Ряд 2](#)



[Пройма. Ряд 3](#)



[Пройма. Ряд 4](#)



[Пройма. Ряд 5](#)



[Нюанс](#)



[Пройма. Ряд 6](#)



[Пройма. Ряд 7](#)



[Пройма. Ряд 8](#)



[Пройма. Ряд 9](#)



После закрытия всех петель по линии закругления проймы убедитесь, что закругления получились симметричные.



[Пройма. Проверка](#)

После завершения закруглений продолжаем вязать поворотными рядами до начала горловины.

На спицах 82/102/122 петли.

Крайние петли становятся кромочными. Кромочные петли провязываем классическим способом – в начале ряда снимаем, в конце ряда – провязываем изнаночной петлей.

От начала выполнения закругления проймы до начала формирования выреза горловины переда

- 1 размер провязывает 32 ряда, в том числе 10 рядов закругления (13,5 см)

- 2,3 размер провязывают 44 ряда, в том числе 10 рядов закругления, (18,5 см)

4. Вывязывание плечевых скосов и горловины переда

На высоте 47/53/62 см от низа изделия (считаем вместе с резинкой) начинаем формировать вырез горловины переда.

На данном этапе у вас должен быть выполнен 16 ряд узора.

Обозначьте маркерами точки начала горловины и горизонтальную часть горловины

У Вас должны получиться следующие отрезки:

плечо-закругление горловины слева - горизонтальная часть горловины – округление горловины справа-плечо

Размер 1: 18-14-18-14-18 петель


Размер 2: 25-14-24-14-25 петель

Размер 3: 35-14-24-14-35 петель



[Маркеры](#)

Схема закрытия линии горловины и выполнения плечевых скосов



Закрытие петель по линии горловины одинаково для всех размеров, выполняется в 9 этапов, техника аналогична вывязыванию линии проймы.

Будем поэтапно закрывать сначала горизонтальную часть горловины, потом 3-2-2-2-1-1-1-1-1 петли с левой стороны и 3-2-2-2-1-1-1-1-1 петли с правой стороны.

Одновременно с закрытием петли заключенной в кружок начинаем выполнять плечевые скосы методом укороченных рядов.

На детали переда будет по 3 точки разворота на каждом плечевом скосе.

Расстояние в петлях между точками разворота составляет (считаем от центра детали к краям):

Размер1: 5-5-4-4 петли

Размер 2: 6-6-6 7 петель

Размер 3: 9-9-9-8 петель

Техника выполнения укороченных рядов в следующих видео. Видео выполнены на лицевой глади, чтобы максимально четко показать саму технику. Далее будут видео по нюансам применения техники в данной модели.

[выполнение точки разворота в лицевом ряду](#)



[выполнение точки разворота в изнаночном ряду](#)



[сдвоенные петли в лицевом ряду](#)



[сдвоенные петли в изнаночном ряду](#)



Когда укороченные ряды лицевые – подготовки не требуется.

Укороченные изнаночные ряды требуют предварительной подготовки: в месте, где предполагается разворот в предыдущем лицевом ряду необходимо выполнить лицевые петли. Если разворот выпадает на 2 лицевые или накид, то саму петлю разворота и петли рядом с ней провязываем лицевыми. При изменении узора следим за тем, чтобы количество петель в целом не менялось, т.е. если вместо 2-х петель вместе провязываем 2 лицевые петли, то не делаем соседний накид. Если точка разворота выпадает на накид, то вместо накида провязываем лицевую петлю и далее не 2 петли вместе, а одну лицевую петлю.

Если точка разворота выпадает на перекрещивание петель, то не делаем перекрещивание провязываем все петли лицевыми. Далее более подробно.

Начинаем вывязывание горловины в 17 ряду раппорта

В 17 ряду провязываем петли плеча, петли закругления горловины справа, далее закрываем петли горизонтальной части горловины.

[закрытие петель горизонтальной части горловины](#)



В этом моменте нужно убедиться, что по линиям закругления горловины слева и справа у Вас осталось одинаковое количество петель.

Далее работаем с левой частью детали. Провязываем петли закругления горловины слева и петли плеча. Здесь маркер, разделяющий петли плеча и петли закругления горловины слева можно убрать или переставлять его в каждом лицевом ряду, т.к. рисунок будет смещать его положение.

18 и все последующие четные ряды – вяжем все петли до уже закрытого участка горловины кроме последней. Последняя петля остается на спице. Разворачиваем вязание.

19 ряд – первую петлю протягиваем через непровязанную петлю. Далее закрываем еще 2 петли – каждую петлю провязываем лицевой и протягиваем через предыдущую петлю.



[закрытие 3-х петель с лицевой стороны](#)

Далее вяжем 19 ряд до конца по рисунку.

В 21, 23 и 25 ряду закрываем по 2 петли горловины. Первую петлю протягиваем через непровязанную, вторую провязываем лицевой и протягиваем через предыдущую петлю, аналогично тому, как делали при выполнении закругления проймы.

27 и 29 ряды – закрываем по 1 петле. Первую петлю протягиваем через непровязанную в изнаночном ряду петлю.

В 31 ряду – по линии горловины закрываем 1 петлю и начинаем формировать плечевой скос. Провязываем оставшиеся 2 петли закругления горловины и 14/18/27

петель плеча. Разворачиваем вязание. Формируем сдвоенную петлю. Вяжем изнаночный ряд.



[Точка разворота в лицевом ряду](#)

В 1 ряду – по линии горловины закрываем 1 петлю. Провязываем последнюю петлю закругления горловины, далее вяжем 10/12/18 петель плеча. Разворачиваем вязание, формируем сдвоенную петлю. Вяжем изнаночный ряд.

В 3 ряду закрываем 1 петлю горловины. Далее провязываем 5/6/9 петель плеча. Разворачиваем вязание. Вяжем изнаночный ряд, в том числе последнюю петлю провязываем изнаночной петлей.

Далее выполняем лицевой ряд. Первую петлю снимаем, потом по возможности вяжем с сохранением узора, сдвоенные петли в местах разворотов провязываем лицевыми.



[провязывание сдвоенных петель в лицевом ряду](#)

Петли плеча переносим на свободные спицы. Обрываем нить.

Переходим к выполнению закругления горловины и плечевого скоса справа.

Присоединяем нить в начале закругления горловины. Это у нас 18 ряд. Здесь закрываем 3 петли. Первую петлю провязываем изнаночной. Следующие 3 петли провязываем изнаночной и протягиваем через предыдущую петлю. Далее вяжем изнаночный ряд до конца.



[начало закругления горловины справа](#)

19, 21,23,25,27 лицевые ряды вяжем по узору все петли до уже закрытого участка горловины, кроме последней. Последняя петля остается на спице. Разворачиваем вязание. В 20,22 и 24 рядах закрываем по 2 петли горловины.



[закрытие 2-х петель с изнаночной стороны](#)

В 26 и 28 рядах закрываем по одной петле горловины.



[закрытие 1 петли в изнаночном ряду](#)

В 29, 31 и 1 рядах в начале ряда меняем узор соответственно схемам ниже.

Петли, которые в следующем ряду будут точками разворота в лицевом ряду провязываем лицевыми петлями (не по узору).

протягивание двойных петель в изнаночном ряду



Петли плеча переносим на свободные спицы. Нить обрываем.

5. Спинка

Закругления пройм на спинке выполняются аналогично переда.

Далее вяжем поворотными рядами.

Плечевые скосы и закрытие горловины спинки начинаем выполнять одновременно на 29 ряду узора.

По плечевому скосу будет 4 точки разворота

Расстояние в петлях между точками разворота составляет (считаем от центра детали к краям)

Размер 1: 3-3-4-4-4 петли

Размер 2: 5-5-5-5-5 петель

Размер 3: 7-7-7-7-7 петель

После выполнения 28 ряда отмечаем маркерами следующие отрезки:

плечо-закругление горловины слева - горизонтальная часть горловины – округление горловины справа-плечо

Размер 1: 18-10-26-10-18 петель

Размер 2: 25-10-32-10-25 петель

Размер 3: 35-10-32-10-35 петель

Схема выреза горловины и плечевых скосов спинки.

		ряд по схеме узора
		5
		4
		3
		2
		1
		32
		31
		30
		29

В начале 29 ряда есть изменения узора, они отражены на схемах правого плечевого скоса по спинке в разрезе размеров (смотрите ниже).

С учетом изменений узора провязываем петли плеча и петли закругления горловины справа. Закрываем петли горизонтальной части горловины. Далее работаем с левой частью детали.

29 ряд провязываем до конца плеча.

В 30 ряду провязываем все петли до уже закрытых, кроме последней. Разворачиваем вязание.

В 31 ряду закрываем по линии горловины 3 петли, далее провязываем петли закругления горловины и 14/20/28 петель плеча. Разворачиваем вязание, формируем сдвоенную петлю.

В 32 ряду провязываем все петли, кроме последней.

В 1 ряду закрываем 3 петли по линии горловины. Далее провязываем оставшиеся 4 петли горловины и 10/15/21 петлю плеча. Разворачиваем вязание, формируем сдвоенную петлю.

Во 2 ряду провязываем все петли кроме последней.

В 3 ряду закрываем 2 петли по линии горловины, провязываем оставшиеся 2 петли горловины и 6/10/14 петель плеча. Разворачиваем вязание.

Во 4 ряду вяжем все петли кроме последней.

В 5 ряду закрываем 2 петли горловины, провязываем 3/5/7 петель плеча, разворачиваем вязание.

Провязываем 6 ряд, в том числе последнюю петлю провязываем изнаночной.

Далее выполняем лицевой ряд. Первую петлю снимаем, потом по возможности вяжем с сохранением узора. Сдвоенные петли в местах разворотов провязываем лицевыми петлями.

Переносим петли плеча на свободные спицы, оставляем нить на плечевой шов.

Присоединяем нить в месте начала закругления горловины справа. Находимся в 30 ряду по схеме.

В этом ряду закрываем 3 петли по линии горловины, провязываем оставшиеся петли горловины и 14/20/28 петель плеча. Разворачиваем вязание, формируем сдвоенную петлю.

31 ряд. Начало ряда вяжем по схеме ниже, далее по узору все петли, кроме последней.

32 ряд – закрываем 3 петли по линии горловины, вяжем еще 4 петли горловины и 10/15/21 петлю плеча. Разворачиваем вязание

1 ряд. Начало ряда вяжем по схеме ниже, далее по узору. Провязываем все петли кроме последней.

Во 2 ряду закрываем 2 петли по линии горловины, провязываем еще 2 петли горловины и 6/10/14 петель плеча. Разворачиваем вязание.


3 ряд вяжем с учетом корректировок все петли кроме последней.

В 4 ряду закрываем последние 2 петли горловины и провязываем 3/5/7 петель плеча. Разворачиваем вязание.


Выполняем 5 ряд, последнюю петлю провязываем изнаночной петлей.

Далее вяжем изнаночный ряд. При этом провязываем сдвоенные петли в местах разворотов.


Размер 1



Размер 2



Размер 3



6. Плечевые швы

Плечевые швы выполняем методом 3-х спиц



[плечевой шов](#)

7. Обработка горловины

В местах «разрыва» петель по линиям горловины переда и спинки, а также по проймам формируем недостающую петлю.

[соединение частей при бесступенчатом закрытии](#)



Петли на горловину набираем спицами на размер меньше основных спиц, в темпе один к одному.



[набор петель горловины](#)

В зависимости от размера петель выбирайте петли из петель или из перемычек между петлями.



[набор петель горловины из "перемычек"](#)

Далее провяжите 8-10 рядов резинки 1*1.



[1-ый ряд резинки](#)

Закройте петли иглой.



[закрытие петель](#)

8. Рукава

Петли рукава набираем из проймы. Для набора петель используйте спицы на размер меньше основных.

Отступаем 4 петли от плечевого шва и начинаем набор вниз с лицевой стороны.

Темп набора 8/5.



[набор петель рукава](#)

В итоге должно получиться 80/100/100 петель.

Первый ряд изнаночный, установочный, вяжем уже основными спицами с леской 40 см. В этом ряду должно получиться 6 петель до плечевого шва и 10 петель после плечевого шва (в том числе: 6 петель установочных+4 петли первые прибавки). Далее вяжем по схеме.



[установочный и 1 ряд оката](#)



[2-3 ряд оката](#)

Для размера 1:

Прибавляем с обеих сторон поочередно 4-5-3-5-3-3-3-1-1-6 петель (в том числе первые 4 петли в установочном ряду)

Для размера 2,3:

Прибавляем с обеих сторон поочередно 4-5-3-5-3-3-3-3-3-1-1-1-1-1-7

(в том числе первые 4 петли в установочном ряду)

После выполнения оката переходим на вязание по кругу.

Вяжем рукав по схеме узора для кругового вязания до достижения нужной длины.

В последнем четном ряду сокращаем количество петель в 2 раза. 2 вместе выполняем по схеме, накиды не делаем. Петли рамок ромбов провязываем по 2 вместе.



[сокращение петель перед манжетом](#)

Переходим на спицы на размер меньше. Выполняем 6 см резинки 1*1. Закрываем петли иглой.



[закрытие петель](#)

Если Вы вяжете изделие без рукавов, набор петель можно начать с низа проймы. Далее выполнить 6-10 рядов резинки и закрыть петли иглой.

Схема оката рукава для размера 1





Схема оката рукава для размера 2,3



Ваш топ или джемпер готов, поздравляем!!

Приятного творчества!! Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, напишите нам. Для связи:

- <https://www.instagram.com/siamo> /
- WhatsApp +7(903)907-26-89, Елена Смирнова.
- https://vk.com/siamo_k
- <http://siamo.store/>

Приятного творчества!! Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, напишите нам. Для связи:

- <https://www.instagram.com/siamo> /
- WhatsApp +7(903)907-26-89, Елена Смирнова.
- https://vk.com/siamo_k
- <http://siamo.store/>

Приглашаем Вас в закрытый чат в ВКонтате, где мы будем вязать вместе наши новые мастер классы.

ВАС ждет работа в группе единомышленников под чутким контролем автора мк.

Вы можете задавать любые вопросы, выкладывать свои результаты. Сложные моменты будем разбирать отдельно.

Помимо этого, для участников чата будет:

- еще два наших мастер класса в свободном доступе
- дополнительные скидки на пряжу по промокоду
- в конце месяца будет розыгрыш призов среди участников
- и еще много интересной информации, которая остается за кадром

Вы можете при желании продлить участие в закрытом чате или отписаться в любой момент.

По мере наполнения информацией, стоимость участия в чате будет расти, для тех, кто присоединится сейчас цена будет зафиксирована.

Мы уже начинаем вязать, присоединяйтесь!

https://vk.com/donut/siamo_k