Мастер-класс по вязанию джемпера «Кушон»

Данный мастер-класс предназначен только для личного использования. Копирование и распространение в интернете либо печатных изданиях запрещено! При публикации ваших работ в социальных сетях, убедительная просьба не забывать ставить хэштег данного изделия #джемпер_Кушон_pankovaN. По возникшим вопросам обращаться в директ Instagram.

С уважением, @pankova_nonna

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Оглавление

Конструкция 4
Пряжа 5
Инструменты 5
Плотность вязания 5
Используемые узоры 5
Образец 6
Условные обозначения к тексту 6
Условные обозначения к схемам 6
Техника вязания важных моментов 7
Укороченные ряды «обернуть и повернуть» 7
Закрытие петель плеча 8
Полая резинка 8
Закрытие петель иглой 8
Кеттлевка «в карман» 9
Расчет убавления петель рукава 10
ВТО – влажно-тепловая обработка 11
Корпус изделия 12
Размер XS Схема 1 14
Спинка 15
Схема 2 18
Перед 19
Схема 3 23
Рукава 24
Схема 4 26
Горловина 27
Схема 5 28
Размер S Схема 1 29
Спинка 30
Схема 2 33
Перед 34
Схема 3 38
Рукава 39

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 4 41
Горловина 42
Схема 5 43
Размер M Схема 1 44
Спинка 45
Схема 2 48
Перед 49
Схема 3 53
Рукава 54
Схема 4 56
Горловина 57
Схема 5 58
Размер L Схема 1 59
Спинка 60
Схема 2 63
Перед 64
Схема 3 68
Рукава 69
Схема 4 71
Горловина 72
Схема 5 73
Размер XL Схема 1 74
Спинка 75
Схема 2 78
Перед 79
Схема 3 83
Рукава 84
Схема 4 86
Горловина 87
Схема 5 88

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Конструкция

Джемпер «Кушон» вяжется снизу вверх. Тушка – до пройм по кругу, после – поворотными рядами. Рукава вяжутся сверху вниз, предварительно подняв петли из-под кромочных петель пройм. Обработка горловины выполнена при помощи кеттлевки и резинки. Предусмотрена свобода облегания +15 -20% к ОГ.

Определите размер для вязания изделия, опираясь на параметры из таблицы: обхват груди и/или ширину тела джемпера.

	XS	S	M	L	XL -
Обхват груди, см	78 - 82	86 - 90	94 - 98	102 - 106	110-114
A - Ширина изделия, см	96	104	112	120	128
B – Высота резинки, см	2	2	2	2	2
C – Высота тушки, см	33	33	33	33	33
D – Высота проймы, см	17	18,5	20	21,5	23
E – Высота скоса плеча, см	4,5	5	5,5	6	6,5
F – Ширина рукава, см	36	39	42	45	48
G – Длина рукава, см	46	47	47	48	48,5
H – Высота манжета, см	2	2	2	2	2
I – Длина плеча, см	15,5	17	18,5	20	21,5



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Пряжа

- Aura yarns fashion everyday 50г/150м Расход: 7/8/8/9/10
- Aura yarns shiny day 50г/150м
- Lana gatto merinocot 50г/125м
- Lana gatto cashcot eco 50г/150м
- iceland etrofil 50г/250м в 2 сложения
- Итальянская бобинная смесовка 100г/1500м (в 5 сложений)

Или любая другая пряжа под рекомендуемую плотность вязания.

Инструменты

- круговые спицы 5.5 мм с длиной лески 60-100 см
- круговые спицы 5,0 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 4,5 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 4,0 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 3,5 мм с длиной лески 80-100 см
- дополнительная хлопковая нить, маркеры петель, крючок, игла, ножницы

Плотность вязания

Лицевая гладь – 20,0п * 28,0р в квадрате 10 см х 10 см основным номером спиц **5,5 мм.** Но, если Вы вяжете слабее/туже, то номер спиц может отличаться от указанного ранее.

Используемые узоры

Резинка 2*2. При вязании поворотными/круговыми рядами 2лп чередуется с 2ип.

Узор. Рапорт 16п/16р

-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	/	\	-	-											15
-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	\	/	-	-											13
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	/	\	-	-											11
-		-	-		-											10
-	-	\	/	-	-											9
-	-			-	-											8
-	-	/	\	-	-											7
-		-	-		-											6
-	-	\	/	-	-											5
-	-			-	-											4
-	-	/	\	-	-											3
-		-	-		-											2
-	-	\	/	-	-											1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Схема узора дана для кругового вязания. При поворотном вязании ЛР (нечетные) вязать согласно схеме, ИР (четные) все петли вязать по узору.

См видео

/	-

2 петли перекрестить **направо**: оставить 1-ю *изнаночную* петлю за работой, 2-ю петлю провязать лицевой петлей, затем провязать изнаночной 1-ю петлю

-	\

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

2 петли перекрестить **налево**: оставить 1-ю *лицевую* петлю перед работой, 2-ю петлю провязать изнаночной петлей, затем провязать лицевой 1-ю петлю

Образец

Перед началом работы необходимо связать образец лицевой гладью, подбирая правильный размер спиц под указанную плотность. Для этого необходимо набрать обычным способом ***34*** петли и провязать ***44*** ряда. Провести ВТО и произвести замеры в квадрате 15*15см. Исходя из полученных данных, высчитать плотность в квадрате 10*10см.

!!Замеры по образцу производить и до, и после ВТО.

Условные обозначения к тексту

- **ЛП** – лицевая петля
- **ИП** – изнаночная петля
- **Кр п** – кромочная петля
- **ЛС** – лицевая сторона
- **ИС** – изнаночная сторона
- **ЛР** – лицевой ряд
- **ИР** – изнаночный ряд
- **ПЗ** – петля от закрытия
- **2влп** – 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо
- **2влл** – 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном влево
- **МНР** – маркер начала ряда
- **М** – маркер

Условные обозначения к схемам

- x - перенести открытую петлю на маркер
- // - 2 вместе лицевой петлёй с наклоном вправо
- x - закрыть петлю
- \\ - 2 вместе лицевой петлёй с наклоном влево
- кр+ +кр - прибавить кромочную петлю
- o - кромочная петля
- пз - петля закрытия
- 4 - не довязать 4 петли в укороченном ряду
- □ - лицевая петля
- - - изнаночная петля

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Техника вязания важных моментов

Укороченные ряды «обернуть и повернуть»

См видео

В лицевом ряду петля оборачивается рабочей нитью сзади наперед и вязание разворачивается на ИС. Для этого нужно завести рабочую нить за работу, переснять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, вывести рабочую нить с изнанки на лицевую сторону между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую (не разворачивая ее), повернуть работу на ИС и продолжить вязание по рисунку.

В изнаночном ряду петля оборачивается рабочей нитью спереди назад, и вязание разворачивается на ЛС. Для этого нужно вывести рабочую нить перед работой, переснять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, вывести рабочую нить за работу между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую (не разворачивая ее), повернуть работу на ЛС, и продолжить вязание по рисунку.

В лицевом ряду обернутая петля провязывается вместе с основной и обвитием лицевой петлей. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей перед работой движением от себя, набросить ее на левую спицу за петлю и провязать петлю с обвитием вместе лицевой петлей.

В изнаночном ряду обернутая петля провязывается вместе с основной и обвитием петлей изнаночной. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей за работой движением на себя и набросить ее на левую спицу за петлю. Провязать обвитие вместе с основной петлей изнаночной.

!!! Следите за тем, чтобы основная петля не перекручивалась.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Закрытие петель плеча

См видео

Закрывать петли по лицевой стороне в направлении от проймы к горловине. При закрытии последней петли, зафиксировать нить.

Полая резинка

См видео



1р 1ип, 1лп снять на правую спицу не провязывая, нить за работой, - и так до конца ряда

2р 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой, 1лп - и так до конца ряда

Для отделки как на фото вязать новым цветом.

Закрытие петель иглой

См видео

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Для закрытия петель иглой методом имитации фабричного наборного края необходимо обрезать рабочую нить, предварительно оставив конец нити длиной в 2 – 3 раза больше окружности закрываемого полотна.

В этом способе необходимо поочередно соединить (прошить) лицевые и изнаночные петли парами:

- закрыть пару лицевых петель, идущих по ходу вязания: ввести иглу в первую лицевую петлю по направлению *от себя*, снять эту петлю со спицы и вывести иглу из второй лицевой петли на спице по направлению *к себе*;

Далее

- закрыть пару изнаночных петель, идущих следом за лицевыми петлями: ввести иглу за работой по направлению *к себе*, снять эту петлю со спицы, и вывести иглу из второй изнаночной петли, подхватывая изнаночную петлю по направлению *от себя* за правую стенку петли.

Действия продолжать до конца ряда.

Кеттлевка «в карман»

Для того, чтобы горловина изделия имела аккуратный вид как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны, необходимо спрятать «в карман» петли горловины, тем самым укрепив ее.

См видео

Для этого:

- Взять в работу *две* пары спиц на длинной леске на **0,5**мм меньше от основного номера, рабочую нить и из-под кромочных петель горловины изделия поднять необходимое (**одинаковое)** количество петель на *обе* пары спиц, предварительно оставив конец нити 10см.
- Провязать *3* ряда *лицевыми* петлями (рабочую нить не отрезать).

!!При необходимости рекомендую откорректировать высоту петель наборного ряда См видео

- Рабочей нитью от нового мотка провязать *3* ряда *изнаночными* петлями (не выворачивая изделие на ИС) со второй пары спиц. Отрезать нить, оставив хвост длиной 10см.
- Соединить петли внешней и внутренней стороны «кармана», провязывая попарно петли с 2-х пар спиц *лицевыми* петлями.

Спрятать все рядом находящиеся концы нитей в полотно «кармана», предварительно закрепив их.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Расчет убавления петель рукава

Для этого необходимо знать:
- длину рукава по внутреннему шву – от подреза и до точки ниже запястья на 3см

- ширину рукава на момент закрытия петель - окружность ладони в широкой ее части **+** 10-12 см

Важно!! Количество петель на момент закрытия петель рукава должно быть кратно **4**.

Пример:
Длина рукава по внутреннему шву 45см с учетом высоты манжета.

Для дальнейшего расчёта использовать значение **без** высоты манжет - **42**см.

42 см*2,8 (пл-ть вязания по рядам) = ***118*** ряда

Кол-во петель на спицах после формирования оката рукава = ***76***

Кол-во петель на момент закрытия – 18см (ширина ладони) + 11см (свобода облегания) = **29**см * 2,0 (пл-ть вязания по петлям) = ***60***

Соответственно: 76п - 60п = ***16*** петель необходимо равномерно убавить по всей длине рукава

Т.к. убавление происходит по 2 петли за 1 ряд, то 16п/2=8 т.е. *8* раз необходимо убавить по 2п в ряду

После последнего убавления должен остаться прямой отрезок тела рукава. Соответственно, между *8-ю* убавлениями будет 8 отрезков: 118 ряда/8 отрезков = ***15*** рядов между отрезками

Следовательно, убавления выполнять в ***каждом*** 15-ом ряду.

Обращаю ваше внимание на то, что первая убавка выполняется в конце ряда, вторая - в начале следующего ряда. Такая техника убавления помогает избежать ступеньки между убавками.

Убавление производить следующим образом:

- **МНР**
- Вязать петли рукава, не доходя 3-х петель до МНР
- 2влл 1лп
- **МНР**
- 1ип 1лп 2влп

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

ВТО – влажно-тепловая обработка

ВТО для всех изделий из любой пряжи - это заключительная часть процесса, которая преображает изделие и придает ему форму.
Для этого:

- Изделие положить в ёмкость с водой, в которой предварительно хорошо растворили средство для стирки;
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не тереть;
- Полоскать в воде той же температуры, что и стирали;
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать и разложить ровно на махровое полотенце, *не выкручивая*. Затем полотенце свернуть в неплотный(!) рулон и дать полежать, чтобы полотенце впитало лишнюю воду. Возможно, потребуется сменить полотенце и повторить процедуру. Все зависит от величины полотенца и изделия. Так изделие отдаст лишнюю влагу;
- Спустя некоторое время (примерно 10-15 мин) изделие разложить на ровную поверхность.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Корпус изделия

См видео

Используя «Фабричный» набор петель, набрать на круговые спицы **4,0**мм (или на 1,5 мм меньше от основного) с леской 40см обычным способом *дополнительной* (хлопковой) нитью 1/2 от необходимого количества петель +1п для соединения вязания в круг.

XS – 96п **S** размер – 104п **M** размер – 112п **L** размер – 120п **XL** размер – 128п

Провязать *один* круговой ряд лицевыми петлями. Обрезать дополнительную нить и связать между собой концы нитей. Взять в работу *основную* нить, оставив хвостик нити 10см, и продолжить вязание по кругу изнаночными петлями **5** рядов:

МНР * все петли изнаночные

В ***6-ом*** ряду необходимо количество петель на спице увеличить *в 2 раза* (что будет соответствовать *необходимому* количеству петель для вязания резинки вашего изделия), одновременно формируя фабричный край.

Для этого следует:

- сменить спицы на ***3,5***мм (или на *0,5мм* меньше от предыдущего) как для вязания резинки либо оставить **предыдущий** с леской 60-80см

- провязать с левой спицы 1 петлю *изнаночной*

- поднять на левую спицу 1 дужку из первого изнаночного ряда полотна и провязать ее лицевой петлей

- повесить **МНР** (смещение на 2п)

- поднять на левую спицу еще 1 дужку из первого изнаночного ряда полотна и провязать ее лицевой петлей

Далее с левой спицы провязать 2ип, а затем опять поднять 2 дужки из первого изнаночного ряда и провязать их лицевыми петлями. И таким образом вязать до конца ряда, закончив *1ип*.

Итого на спицах:

XS размер – 192п **S** размер – 208п **M** размер – 224п **L** размер – 240п **XL** размер – 256п

Продолжить вязать ***8 рядов*** резинкой 2лп*2ип, предварительно освободив край от дополнительной нити.

Далее, сменить номер спиц на **5,5**мм (или основной номер спиц) и вязать корпус изделия до пройм согласно *схеме 1* либо на *необходимую* вам высоту. Важно: закончить вязание корпуса изделия тем же рядом, как и на схеме.

См видео

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Обращаю ваше внимание на то, что в установочном ряду необходимо прибавить по **1ип** с каждого бока корпуса изделия, которая далее будет служить как имитация бокового шва.

1 размер

1 – 93 ряд МНР 1ип (имитация бокового шва) 96п по узору 1ип (имитация бокового шва) 96п по узору

2 размер

1 - 93 ряд МНР 1ип 104п по узору 1ип 104п по узору

3 размер

1 - 93 ряд МНР 1ип 112п по узору 1ип 112п по узору

4 размер

1 - 93 ряд МНР 1ип 120п по узору 1ип 120п по узору

5 размер

1 - 93 ряд МНР 1ип 128п по узору 1ип 128п по узору

ВАЖНО! Схемы читаются снизу вверх.

ЛР - справа налево, ИР – слева направо. В процессе вязания, периодически измеряйте плотность основного полотна, чтобы не уйти от заданных значений.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Размер XS Схема 1



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Спинка

Прежде, чем продолжить вязание изделия поворотными рядами, необходимо предварительно выделить маркерами петли подрезов:

МНР 3п подреза **М** 92п спинка **М** 5п подреза **М** 92п перед **М** 2п подреза

Затем *провязать* 1ип 2лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 2* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины ***спинки*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания…») и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 92п узора +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 5п 92п 5п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

См видео

2 ИР кр п 92п узора кр п

3 ЛР кр п 92п узора кр п

4 ИР кр п 92п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 86п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 90п узора кр п

7 ЛР кр п 90п узора кр п

Продолжить вязание спинки поворотными рядами по ***48*** ряд включительно.

49 ЛР кр п 87п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС (см «Техника вязания…)

50 ИР 84п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 80п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 76п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Важно!! Петли закрывать по узору.

53 ЛР 27п узора *18п закрыть* ПЗ 24п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

См видео

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

54 ИР 24п узора кр п

55 ЛР *3п закрыть* ПЗ 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 18п узора кр п

57 ЛР *1п закрыть* ПЗ 12п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 12п узора кр п

59 ЛР *1п закрыть* ПЗ 7п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

60 ИР 7п узора кр п

61 ЛР *1п закрыть* ПЗ 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 2п узора кр п

63 ЛР кр п 29п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

64 ИР кр п 29п узора кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

54 ИР *3п закрыть* ПЗ 21п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 21п узора кр п

56 ИР *1п закрыть* ПЗ 16п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 16п узора кр п

58 ИР *1п закрыть* ПЗ 11п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 11п узора кр п

60 ИР *1п закрыть* ПЗ 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 6п узора кр п

62 ИР кр п 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 2п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

64 ИР кр п 29п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 2



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (2лп 1ип 2лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **92** петли переснять на основной номер спиц.

Согласно *схеме 3* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча ***передней части изделия*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания…) и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 92п узора +кр п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

2 ИР кр п 92п узора кр п

3 ЛР кр п 92п узора кр п

4 ИР кр п 92п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 86п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 90п узора кр п

7 ЛР кр п 90п узора кр п

Продолжить вязание передней полочки поворотными рядами по ***30*** ряд включительно.

Важно!! Петли закрывать по узору.

31 ЛР кр п 41п узора *8п закрыть* ПЗ 40п узора кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

32 ИР кр п 40п узора кр п

33 ЛР *4п закрыть* ПЗ 36п узора кр п

34 ИР кр п 36п узора кр п

35 ЛР *2п закрыть* ПЗ 34п узора кр п

36 ИР кр п 34п узора кр п

37 ЛР *2п закрыть* ПЗ 32п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

38 ИР кр п 32п узора кр п

39 ЛР *1п закрыть* ПЗ 31п узора кр п

40 ИР кр п 31п узора кр п

41 ЛР *1п закрыть* ПЗ 30п узора кр п

42 ИР кр п 30п узора кр п

43 ЛР кр п 30п узора кр п

44 ИР кр п 30п узора кр п

45 ЛР *1п закрыть* ПЗ 26п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

46 ИР 26п узора кр п

47 ЛР кр п 22п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

48 ИР 22п узора кр п

49 ЛР кр п 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 18п узора кр п

51 ЛР кр п 14п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 14п узора кр п

53 ЛР кр п 10п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 10п узора кр п

55 ЛР кр п 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 6п узора кр п

57 ЛР кр п 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 2п узора кр п

59 ЛР кр п 29п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

60 ИР кр п 29п узора кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

32 ИР *4п закрыть* ПЗ 36п узора кр п

33 ЛР кр п 36п узора кр п

34 ИР *2п закрыть* ПЗ 34п узора кр п

35 ЛР кр п 34п узора кр п

36 ИР *2п закрыть* ПЗ 32п узора кр п

37 ЛР кр п 32п узора кр п

38 ИР *1п закрыть* ПЗ 31п узора кр п

39 ЛР кр п 31п узора кр п

40 ИР *1п закрыть* ПЗ 30п узора кр п

41 ЛР кр п 30п узора кр п

42 ИР кр п 30п узора кр п

43 ЛР кр п 30п узора кр п

44 ИР *1п закрыть* ПЗ 29п узора кр п

45 ЛР кр п 29п узора кр п

46 ИР кр п 26п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

47 ЛР 26п узора кр п

48 ИР кр п 22п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

49 ЛР 22п узора кр п

50 ИР кр п 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 18п узора кр п

52 ИР кр п 14п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 14п узора кр п

54 ИР кр п 10п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 10п узора кр п

56 ИР кр п 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 6п узора кр п

58 ИР кр п 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

59 ЛР 2п узора кр п

60 ИР кр п 29п узора (провязывать вместе с обвитием) кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 3



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Рукава

Правый рукав См видео

На спицы **5,5**мм (или основным номером спиц) с леской 100см рабочей нитью поднять из-под кромочных петель проймы ***72*** петли, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**), расположив изделие лицевой стороной к себе:

- по петлям переда поднять 32п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

- провязать петли подреза - 2лп 1ип 2лп

- по петлям спинки поднять 35п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

Согласно *схеме 4* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать окат рукава частичным вязанием методом “обернуть и повернуть” (см «Техника вязания…»).

1ЛР = **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 10п узора **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!!Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 10п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 18п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 18п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 22п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 22п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 26п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 26п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

12ИР = 30п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

13ЛР = 30п узора **МНР1** 30п узора 4п узора

1-й круговой ряд = МНР 1ип 71п узора

Со 2-го ряда продолжить формирование тела рукава с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания…) на необходимую длину или воспользуйтесь предложенной схемой. Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 60 петель (или кратно 4).

Завершить вязание рукава:

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 4,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)
- вязать резинкой 2ип*2лп ***8*** рядов аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Левый рукав вязать **зеркально** правому. Спрятать все кончики нитей.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 4

(Правый рукав)



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Горловина

На *две пары* спиц ***5,0***мм (или на 0,5мм меньше от основного) поднять ***108*** петель горловины (кратно 4), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно *схеме 5*. Провязать ложную «кеттлевку в карман» (см «Техника вязания…»).

Далее вязать резинкой 2лп*2ип

1-3 ряд спицами ***4,5***мм (или на 1,0мм меньше от основного)

4-6 ряд спицами ***4,0***мм (или на 1,5мм меньше от основного)

7-8 ряд спицами ***3,5***мм (или на 2,0мм меньше от основного)

Завершить вязание горловины:

- ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 5



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Размер S Схема 1



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Спинка

Прежде, чем продолжить вязание изделия поворотными рядами, необходимо предварительно выделить маркерами петли подрезов:

МНР 3п подреза **М** 100п спинка **М** 5п подреза **М** 100п перед **М** 2п подреза

Затем *провязать* 1ип 2лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 2* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины ***спинки*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания…») и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 100п узора +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 5п 100п 5п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

См видео

2 ИР кр п 100п узора кр п

3 ЛР кр п 100п узора кр п

4 ИР кр п 100п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 94п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 98п узора кр п

7 ЛР кр п 98п узора кр п

Продолжить вязание спинки поворотными рядами по ***52*** ряд включительно.

53 ЛР кр п 95п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС (см «Техника вязания…)

54 ИР 92п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 88п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 84п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 80п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 76п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Важно!! Петли закрывать по узору.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

59 ЛР 29п узора *18п закрыть* ПЗ 24п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

См видео

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

60 ИР 24п узора кр п

61 ЛР *3п закрыть* ПЗ 17п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 17п узора кр п

63 ЛР *2п закрыть* ПЗ 11п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

64 ИР 11п узора кр п

65 ЛР *1п закрыть* ПЗ 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

66 ИР 6п узора кр п

67 ЛР *1п закрыть* ПЗ 1п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

68 ИР 1п узора кр п

69 ЛР кр п 32п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

70 ИР кр п 32п узора кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

60 ИР *3п закрыть* ПЗ 21п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 21п узора кр п

62 ИР *2п закрыть* ПЗ 15п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 15п узора кр п

64 ИР *1п закрыть* ПЗ 10п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 10п узора кр п

66 ИР *1п закрыть* ПЗ 5п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

67 ЛР 5п узора кр п

68 ИР кр п 1п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

69 ЛР 1п узора кр п

70 ИР кр п 32п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 2

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (2лп 1ип 2лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **100** петель переснять на основной номер спиц.

Согласно *схеме 3* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча ***передней части изделия*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания…) и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 100п узора +кр п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

2 ИР кр п 100п узора кр п

3 ЛР кр п 100п узора кр п

4 ИР кр п 100п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 94п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 98п узора кр п

7 ЛР кр п 98п узора кр п

Продолжить вязание передней полочки поворотными рядами по ***36*** ряд включительно.

Важно!! Петли закрывать по узору.

37 ЛР кр п 44п узора *10п закрыть* ПЗ 43п узора кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

38 ИР кр п 43п узора кр п

39 ЛР *4п закрыть* ПЗ 39п узора кр п

40 ИР кр п 39п узора кр п

41 ЛР *2п закрыть* ПЗ 37п узора кр п

42 ИР кр п 37п узора кр п

43 ЛР *2п закрыть* ПЗ 35п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

44 ИР кр п 35п узора кр п

45 ЛР *1п закрыть* ПЗ 34п узора кр п

46 ИР кр п 34п узора кр п

47 ЛР кр п 34п узора кр п

48 ИР кр п 34п узора кр п

49 ЛР кр п 31п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 31п узора кр п

51 ЛР *1п закрыть* ПЗ 26п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 26п узора кр п

53 ЛР кр п 22п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 22п узора кр п

55 ЛР кр п 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 18п узора кр п

57 ЛР *1п закрыть* ПЗ 13п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 13п узора кр п

59 ЛР кр п 9п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

60 ИР 9п узора кр п

61 ЛР кр п 5п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 5п узора кр п

63 ЛР кр п 1п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

64 ИР 1п узора кр п

65 ЛР кр п 32п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

66 ИР кр п 32п узора кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

38 ИР *4п закрыть* ПЗ 39п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

39 ЛР кр п 39п узора кр п

40 ИР *2п закрыть* ПЗ 37п узора кр п

41 ЛР кр п 37п узора кр п

42 ИР *2п закрыть* ПЗ 35п узора кр п

43 ЛР кр п 35п узора кр п

44 ИР *1п закрыть* ПЗ 34п узора кр п

45 ЛР кр п 34п узора кр п

46 ИР кр п 34п узора кр п

47 ЛР кр п 34п узора кр п

48 ИР кр п 34п узора кр п

49 ЛР кр п 34п узора кр п

50 ИР *1п закрыть* ПЗ 30п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 30п узора кр п

52 ИР кр п 26п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 26п узора кр п

54 ИР кр п 22п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 22п узора кр п

56 ИР *1п закрыть* ПЗ 17п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 17п узора кр п

58 ИР кр п 13п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 13п узора кр п

60 ИР кр п 9п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 9п узора кр п

62 ИР кр п 5п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 5п узора кр п

64 ИР кр п 1п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 1п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

66 ИР кр п 32п узора (провязывать вместе с обвитием) кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 3



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Рукава

Правый рукав См видео

На спицы **5,5**мм (или основным номером спиц) с леской 100см рабочей нитью поднять из-под кромочных петель проймы ***78*** петель, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**), расположив изделие лицевой стороной к себе:

- по петлям переда поднять 35п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

- провязать петли подреза - 2лп 1ип 2лп

- по петлям спинки поднять 38п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

Согласно *схеме 4* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать окат рукава частичным вязанием методом “обернуть и повернуть” (см «Техника вязания…»).

1ЛР = **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 10п узора **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!!Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 10п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 18п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 18п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 22п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 22п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 26п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 26п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

12ИР = 30п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

13ЛР = 30п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

14ИР = 34п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

15ЛР = 34п узора **МНР1** (убрать) 34п узора 3п узора

1-й круговой ряд = МНР 1ип 77п узора

Со 2-го ряда продолжить формирование тела рукава с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания…) на необходимую длину или воспользуйтесь

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

предложенной схемой. Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 64 петли (или кратно 4).

Завершить вязание рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 4,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)
- вязать резинкой 2ип*2лп ***8*** рядов аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Левый рукав вязать **зеркально** правому. Спрятать все кончики нитей.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 4

(Правый рукав)



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Горловина

На *две пары* спиц ***5,0***мм (или на 0,5мм меньше от основного) поднять ***112*** петель горловины, начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно *схеме 5*. Провязать ложную «кеттлевку в карман» (см «Техника вязания…»).

Далее вязать резинкой 2лп*2ип

1-3 ряд спицами ***4,5***мм (или на 1,0мм меньше от основного)

4-6 ряд спицами ***4,0***мм (или на 1,5мм меньше от основного)

7-8 ряд спицами ***3,5***мм (или на 2,0мм меньше от основного)

Завершить вязание горловины:

- ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 5



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Размер М Схема 1



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Спинка

Прежде, чем продолжить вязание изделия поворотными рядами, необходимо предварительно выделить маркерами петли подрезов:

МНР 3п подреза **М** 108п спинка **М** 5п подреза **М** 108п перед **М** 2п подреза

Затем *провязать* 1ип 2лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 2* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины ***спинки*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания…») и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 108п узора +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 5п 108п 5п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

См видео

2 ИР кр п 108п узора кр п

3 ЛР кр п 108п узора кр п

4 ИР кр п 108п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 102п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 106п узора кр п

7 ЛР кр п 106п узора кр п

Продолжить вязание спинки поворотными рядами по ***56*** ряд включительно.

57 ЛР кр п 103п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС (см «Техника вязания…)

58 ИР 100п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 96п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

60 ИР 92п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 88п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 84п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Важно!! Петли закрывать по узору.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

63 ЛР 32п узора *20п закрыть* ПЗ 27п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

См видео

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

64 ИР 27п узора кр п

65 ЛР *3п закрыть* ПЗ 20п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

66 ИР 20п узора кр п

67 ЛР *2п закрыть* ПЗ 14п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

68 ИР 14п узора кр п

69 ЛР *1п закрыть* ПЗ 9п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

70 ИР 9п узора кр п

71 ЛР *1п закрыть* ПЗ 4п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

72 ИР 4п узора кр п

73 ЛР кр п 35п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

74 ИР кр п 35п узора кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

64 ИР *3п закрыть* ПЗ 24п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 24п узора кр п

66 ИР *2п закрыть* ПЗ 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

67 ЛР 18п узора кр п

68 ИР *1п закрыть* ПЗ 13п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

69 ЛР 13п узора кр п

70 ИР *1п закрыть* ПЗ 8п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

71 ЛР 8п узора кр п

72 ИР кр п 4п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

73 ЛР 4п узора кр п

74 ИР кр п 35п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 2

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (2лп 1ип 2лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **108** петель переснять на основной номер спиц.

Согласно *схеме 3* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча ***передней части изделия*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания…) и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 108п узора +кр п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

2 ИР кр п 108п узора кр п

3 ЛР кр п 108п узора кр п

4 ИР кр п 108п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 102п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 106п узора кр п

7 ЛР кр п 106п узора кр п

Продолжить вязание передней полочки поворотными рядами по ***40*** ряд включительно.

Важно!! Петли закрывать по узору.

41 ЛР кр п 47п узора *12п закрыть* ПЗ 46п узора кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

42 ИР кр п 46п узора кр п

43 ЛР *4п закрыть* ПЗ 42п узора кр п

44 ИР кр п 42п узора кр п

45 ЛР *2п закрыть* ПЗ 40п узора кр п

46 ИР кр п 40п узора кр п

47 ЛР *2п закрыть* ПЗ 38п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

48 ИР кр п 38п узора кр п

49 ЛР *1п закрыть* ПЗ 37п узора кр п

50 ИР кр п 37п узора кр п

51 ЛР кр п 37п узора кр п

52 ИР кр п 37п узора кр п

53 ЛР *1п закрыть* ПЗ 33п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 33п узора кр п

55 ЛР кр п 29п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 29п узора кр п

57 ЛР *1п закрыть* ПЗ 24п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 24п узора кр п

59 ЛР кр п 20п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

60 ИР 20п узора кр п

61 ЛР кр п 16п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 16п узора кр п

63 ЛР кр п 12п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

64 ИР 12п узора кр п

65 ЛР кр п 8п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

66 ИР 8п узора кр п

67 ЛР кр п 4п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

68 ИР 4п узора кр п

69 ЛР кр п 35п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

70 ИР кр п 35п узора кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

42 ИР *4п закрыть* ПЗ 42п узора кр п

43 ЛР кр п 42п узора кр п

44 ИР *2п закрыть* ПЗ 40п узора кр п

45 ЛР кр п 40п узора кр п

46 ИР *2п закрыть* ПЗ 38п узора кр п

47 ЛР кр п 38п узора кр п

48 ИР *1п закрыть* ПЗ 37п узора кр п

49 ЛР кр п 37п узора кр п

50 ИР кр п 37п узора кр п

51 ЛР кр п 37п узора кр п

52 ИР *1п закрыть* ПЗ 36п узора кр п

53 ЛР кр п 36п узора кр п

54 ИР кр п 33п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 33п узора кр п

56 ИР *1п закрыть* ПЗ 28п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 28п узора кр п

58 ИР кр п 24п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 24п узора кр п

60 ИР кр п 20п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 20п узора кр п

62 ИР кр п 16п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 16п узора кр п

64 ИР кр п 12п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 12п узора кр п

66 ИР кр п 8п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

67 ЛР 8п узора кр п

68 ИР кр п 4п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

69 ЛР 4п узора кр п

70 ИР кр п 35п узора (провязывать вместе с обвитием) кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 3



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Рукава

Правый рукав См видео

На спицы **5,5**мм (или основным номером спиц) с леской 100см рабочей нитью поднять из-под кромочных петель проймы ***84*** петли, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**), расположив изделие лицевой стороной к себе:

- по петлям переда поднять 38п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

- провязать петли подреза - 2лп 1ип 2лп

- по петлям спинки поднять 41п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

Согласно *схеме 4* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать окат рукава частичным вязанием методом "обернуть и повернуть" (см «Техника вязания…»).

1ЛР = **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 10п узора **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!!Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 10п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 18п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 18п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 22п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 22п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 26п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 26п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

12ИР = 30п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

13ЛР = 30п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

14ИР = 34п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

15ЛР = 34п узора **МНР1** (убрать) 34п узора 6п узора

1-й круговой ряд = МНР 1ип 83п узора

Со 2-го ряда продолжить формирование тела рукава с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания…) на необходимую длину или воспользуйтесь

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

предложенной схемой. Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 68 петель (или кратно 4).

Завершить вязание рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 4,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)
- вязать резинкой 2ип*2лп ***8*** рядов аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Левый рукав вязать **зеркально** правому. Спрятать все кончики нитей.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 4
(Правый рукав)



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Горловина

На *две пары* спиц ***5,0***мм (или на 0,5мм меньше от основного) поднять ***116*** петель горловины (кратно 4), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно *схеме 5*. Провязать ложную «кеттлевку в карман» (см «Техника вязания…»).

Далее вязать резинкой 2лп*2ип

1-3 ряд спицами ***4,5***мм (или на 1,0мм меньше от основного)

4-6 ряд спицами ***4,0***мм (или на 1,5мм меньше от основного)

7-8 ряд спицами ***3,5***мм (или на 2,0мм меньше от основного)

Завершить вязание горловины:

- ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 5



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Размер L Схема 1



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Спинка

Прежде, чем продолжить вязание изделия поворотными рядами, необходимо предварительно выделить маркерами петли подрезов:

МНР 3п подреза **М** 116п спинка **М** 5п подреза **М** 116п перед **М** 2п подреза

Затем *провязать* 1ип 2лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 2* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины ***спинки*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания…») и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 116п узора +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 5п 116п 5п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

См видео

2 ИР кр п 116п узора кр п

3 ЛР кр п 116п узора кр п

4 ИР кр п 116п узора кр п

5 ЛР кр п 2влп 112п узора 2влл кр п

6 ИР кр п 114п узора кр п

7 ЛР кр п 114п узора кр п

Продолжить вязание спинки поворотными рядами по ***60*** ряд включительно.

61 ЛР кр п 111п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС (см «Техника вязания…)

62 ИР 108п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 104п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

64 ИР 100п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 96п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

66 ИР 92п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

67 ЛР 88п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

68 ИР 84п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Важно!! Петли закрывать по узору.

69 ЛР 32п узора *20п закрыть* ПЗ 27п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

См видео

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

70 ИР 27п узора кр п

71 ЛР *4п закрыть* ПЗ 19п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

72 ИР 19п узора кр п

73 ЛР *2п закрыть* ПЗ 13п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

74 ИР 13п узора кр п

75 ЛР *1п закрыть* ПЗ 8п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

76 ИР 8п узора кр п

77 ЛР *1п закрыть* ПЗ 3п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

78 ИР 3п узора кр п

79 ЛР кр п 38п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

80 ИР кр п 38п узора кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

70 ИР *4п закрыть* ПЗ 23п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

71 ЛР 23п узора кр п

72 ИР *2п закрыть* ПЗ 17п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

73 ЛР 17п узора кр п

74 ИР *1п закрыть* ПЗ 12п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

75 ЛР 12п узора кр п

76 ИР *1п закрыть* ПЗ 7п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

77 ЛР 7п узора кр п

78 ИР кр п 3п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

79 ЛР 3п узора кр п

80 ИР кр п 38п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 2



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (2лп 1ип 2лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **116** петель переснять на основной номер спиц.

Согласно *схеме 3* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча ***передней части изделия*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания…) и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 116п узора +кр п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

2 ИР кр п 116п узора кр п

3 ЛР кр п 116п узора кр п

4 ИР кр п 116п узора кр п

5 ЛР кр п 2влп 112п узора 2влл кр п

6 ИР кр п 114п узора кр п

7 ЛР кр п 114п узора кр п

Продолжить вязание передней полочки поворотными рядами по ***46*** ряд включительно.

Важно!! Петли закрывать по узору.

47 ЛР кр п 50п узора *14п закрыть* ПЗ 49п узора кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

48 ИР кр п 49п узора кр п

49 ЛР *4п закрыть* ПЗ 45п узора кр п

50 ИР кр п 45п узора кр п

51 ЛР *2п закрыть* ПЗ 43п узора кр п

52 ИР кр п 43п узора кр п

53 ЛР *2п закрыть* ПЗ 41п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

54 ИР кр п 41п узора кр п

55 ЛР *1п закрыть* ПЗ 40п узора кр п

56 ИР кр п 40п узора кр п

57 ЛР кр п 37п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 37п узора кр п

59 ЛР *1п закрыть* ПЗ 32п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

60 ИР 32п узора кр п

61 ЛР кр п 28п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 28п узора кр п

63 ЛР *1п закрыть* ПЗ 23п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

64 ИР 23п узора кр п

65 ЛР кр п 19п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

66 ИР 19п узора кр п

67 ЛР кр п 15п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

68 ИР 15п узора кр п

69 ЛР кр п 11п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

70 ИР 11п узора кр п

71 ЛР кр п 7п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

72 ИР 7п узора кр п

73 ЛР кр п 3п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

74 ИР 3п узора кр п

75 ЛР кр п 38п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

76 ИР кр п 38п узора кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

48 ИР *4п закрыть* ПЗ 45п узора кр п

49 ЛР кр п 45п узора кр п

50 ИР *2п закрыть* ПЗ 43п узора кр п

51 ЛР кр п 43п узора кр п

52 ИР *2п закрыть* ПЗ 41п узора кр п

53 ЛР кр п 41п узора кр п

54 ИР *1п закрыть* ПЗ 40п узора кр п

55 ЛР кр п 40п узора кр п

56 ИР кр п 40п узора кр п

57 ЛР кр п 40п узора кр п

58 ИР *1п закрыть* ПЗ 36п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 36п узора кр п

60 ИР кр п 32п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 32п узора кр п

62 ИР *1п закрыть* ПЗ 27п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 27п узора кр п

64 ИР кр п 23п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 23п узора кр п

66 ИР кр п 19п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

67 ЛР 19п узора кр п

68 ИР кр п 15п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

69 ЛР 15п узора кр п

70 ИР кр п 11п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

71 ЛР 11п узора кр п

72 ИР кр п 7п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

73 ЛР 7п узора кр п

74 ИР кр п 3п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

75 ЛР 3п узора кр п

76 ИР кр п 38п узора (провязывать вместе с обвитием) кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 3



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Рукава

Правый рукав См видео

На спицы **5,5**мм (или основным номером спиц) с леской 100см рабочей нитью поднять из-под кромочных петель проймы ***90*** петель, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**), расположив изделие лицевой стороной к себе:

- по петлям переда поднять 41п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

- провязать петли подреза - 2лп 1ип 2лп

- по петлям спинки поднять 44п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

Согласно *схеме 4* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать окат рукава частичным вязанием методом “обернуть и повернуть” (см «Техника вязания…»).

1ЛР = **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 10п узора **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!!Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 10п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 18п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 18п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 22п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 22п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 26п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 26п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

12ИР = 30п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

13ЛР = 30п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

14ИР = 34п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

15ЛР = 34п узора **МНР1** 34п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

16ИР = 38п узора **МНР1** 34п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

17ЛР = 38п узора **МНР1** (убрать) 38п узора 5п узора

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

1-й круговой ряд = МНР 1ип 89п узора

Со 2-го ряда продолжить формирование тела рукава с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания…) на необходимую длину или воспользуйтесь предложенной схемой. Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 72 петли (или кратно 4).

Завершить вязание рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 4,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)
- вязать резинкой 2ип*2лп ***8*** рядов аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Левый рукав вязать **зеркально** правому. Спрятать все кончики нитей.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 4

(Правый рукав)



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Горловина

На *две пары* спиц ***5,0***мм (или на 0,5мм меньше от основного) поднять ***120*** петель горловины (кратно 4), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно *схеме 5*. Провязать ложную «кеттлевку в карман» (см «Техника вязания…»).

Далее вязать резинкой 2лп*2ип

1-3 ряд спицами ***4,5***мм (или на 1,0мм меньше от основного)

4-6 ряд спицами ***4,0***мм (или на 1,5мм меньше от основного)

7-8 ряд спицами ***3,5***мм (или на 2,0мм меньше от основного)

Завершить вязание горловины:

- ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 5

										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o										
	+	+	+	+	o	x	x	x	x																				o	+									
				+	o																								x	x	x	x	o	+	+	+	+		
	+	+	o	x	x																												o	+					
		+	o																														x	x	o	+	+		
	+	o	x																																o	+			
	+	o																																	x	o	+		
+	o	x																																		o	+		
	o																																			x	o	+	
+	o																																				o		
+	o																																				o	+	
+	o																																				o	+	
+	o																																				o	+	
	o																																				o	+	
+	o																																				o		
+	o																																				o	+	
+	o																																				o	+	
	o																																				o	+	
+	o																																				o		
+	o																																				o	+	
+	o	x																																			o	+	
		o																																		x	o	+	
	+	o																																		o			
	+	o																																		o	+		
	+	o	x																																	o	+		
			o																																x	o	+		
		+	o																																o				
		+	o																																o	+			
		+	o	x																															o	+			
			+	o																														x	o	+			
		+	+	o	x	x																													o	+			
					+	o																											x	x	o	+	+		
				+	+	o	x	x																									o	+					
							+	o																							x	x	o	+	+			
				+	+	+	+	o	x	x	x	x																					o	+					
											+	o																	x	x	x	x	o	+	+	+	+		
												o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+													

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Размер XL Схема 1



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Спинка

Прежде, чем продолжить вязание изделия поворотными рядами, необходимо предварительно выделить маркерами петли подрезов:

МНР 3п подреза **М** 124п спинка **М** 5п подреза **М** 124п перед **М** 2п подреза

Затем *провязать* 1ип 2лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 2* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины ***спинки*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания…») и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 124п узора +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 5п 124п 5п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

См видео

2 ИР кр п 124п узора кр п

3 ЛР кр п 124п узора кр п

4 ИР кр п 124п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 118п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 122п узора кр п

7 ЛР кр п 122п узора кр п

Продолжить вязание спинки поворотными рядами по ***64*** ряд включительно.

65 ЛР кр п 119п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС (см «Техника вязания…)

66 ИР 116п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

67 ЛР 112п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

68 ИР 108п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

69 ЛР 104п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

70 ИР 100п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

71 ЛР 96п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

72 ИР 92п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

73 ЛР 88п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

74 ИР 84п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Важно!! Петли закрывать по узору.

75 ЛР 32п узора *20п закрыть* ПЗ 27п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

См видео

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

76 ИР 27п узора кр п

77 ЛР *4п закрыть* ПЗ 19п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

78 ИР 19п узора кр п

79 ЛР *3п закрыть* ПЗ 12п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

80 ИР 12п узора кр п

81 ЛР *1п закрыть* ПЗ 7п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

82 ИР 7п узора кр п

83 ЛР *1п закрыть* ПЗ 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

84 ИР 2п узора кр п

85 ЛР кр п 41п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

86 ИР кр п 41п узора кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

76 ИР *4п закрыть* ПЗ 23п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

77 ЛР 23п узора кр п

78 ИР *3п закрыть* ПЗ 16п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

79 ЛР 16п узора кр п

80 ИР *1п закрыть* ПЗ 11п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

81 ЛР 11п узора кр п

82 ИР *1п закрыть* ПЗ 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

83 ЛР 6п узора кр п

84 ИР кр п 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

85 ЛР 2п узора кр п

86 ИР кр п 41п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 2



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (2лп 1ип 2лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **124** петли переснять на основной номер спиц.

Согласно *схеме 3* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча ***передней части изделия*** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания…) и частичного закрытия петель.

См видео

1 ЛР +кр п 124п узора +кр п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать лицевой петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать изнаночной петлей

2 ИР кр п 124п узора кр п

3 ЛР кр п 124п узора кр п

4 ИР кр п 124п узора кр п

5 ЛР кр п 1лп 2влп 118п узора 2влл 1лп кр п

6 ИР кр п 122п узора кр п

7 ЛР кр п 122п узора кр п

Продолжить вязание передней полочки поворотными рядами по ***52*** ряд включительно.

Важно!! Петли закрывать по узору.

53 ЛР кр п 53п узора *16п закрыть* ПЗ 52п узора кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с ***правой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

54 ИР кр п 52п узора кр п

55 ЛР *4п закрыть* ПЗ 48п узора кр п

56 ИР кр п 48п узора кр п

57 ЛР *2п закрыть* ПЗ 46п узора кр п

58 ИР кр п 46п узора кр п

59 ЛР *2п закрыть* ПЗ 44п узора кр п

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

60 ИР кр п 44п узора кр п

61 ЛР *1п закрыть* ПЗ 40п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

62 ИР 40п узора кр п

63 ЛР кр п 36п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

64 ИР 36п узора кр п

65 ЛР *1п закрыть* ПЗ 31п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

66 ИР 31п узора кр п

67 ЛР кр п 27п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

68 ИР 27п узора кр п

69 ЛР *1п закрыть* ПЗ 22п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

70 ИР 22п узора кр п

71 ЛР кр п 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

72 ИР 18п узора кр п

73 ЛР кр п 14п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

74 ИР 14п узора кр п

75 ЛР кр п 10п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

76 ИР 10п узора кр п

77 ЛР кр п 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

78 ИР 6п узора кр п

79 ЛР кр п 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

80 ИР 2п узора кр п

81 ЛР кр п 41п узора (провязать вместе с обвитием) кр п

82 ИР кр п 41п узора кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Левая часть

Продолжить работу с ***левой*** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

54 ИР *4п закрыть* ПЗ 48п узора кр п

55 ЛР кр п 48п узора кр п

56 ИР *2п закрыть* ПЗ 46п узора кр п

57 ЛР кр п 46п узора кр п

58 ИР *2п закрыть* ПЗ 44п узора кр п

59 ЛР кр п 44п узора кр п

60 ИР *1п закрыть* ПЗ 43п узора кр п

61 ЛР кр п 43п узора кр п

62 ИР кр п 40п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

63 ЛР 40п узора кр п

64 ИР *1п закрыть* ПЗ 35п узора кр п _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

65 ЛР 35п узора кр п

66 ИР кр п 31п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

67 ЛР 31п узора кр п

68 ИР *1п закрыть* ПЗ 26п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

69 ЛР 26п узора кр п

70 ИР кр п 22п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

71 ЛР 22п узора кр п

72 ИР кр п 18п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

73 ЛР 18п узора кр п

74 ИР кр п 14п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

75 ЛР 14п узора кр п

76 ИР кр п 10п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

77 ЛР 10п узора кр п

78 ИР кр п 6п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

79 ЛР 6п узора кр п

80 ИР кр п 2п узора _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

81 ЛР 2п узора кр п

82 ИР кр п 41п узора (провязывать вместе с обвитием) кр п

Закрыть *открытые* петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания…») или любым другим удобным для вас способом, предварительно пересняв их на спицы.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 3



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Рукава

Правый рукав См видео

На спицы **5,5**мм (или основным номером спиц) с леской 100см рабочей нитью поднять из-под кромочных петель проймы ***96*** петель, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**), расположив изделие лицевой стороной к себе:

- по петлям переда поднять 44п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

- провязать петли подреза - 2лп 1ип 2лп

- по петлям спинки поднять 47п с шагом из 3-х рядов - 2 петли

Согласно *схеме 4* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать окат рукава частичным вязанием методом “обернуть и повернуть” (см «Техника вязания…»).

1ЛР = **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 10п узора **МНР1** 10п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!!Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 10п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14п узора **МНР1** 10п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 18п узора **МНР1** 14п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 18п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 22п узора **МНР1** 18п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 22п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 26п узора **МНР1** 22п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 26п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

12ИР = 30п узора **МНР1** 26п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

13ЛР = 30п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

14ИР = 34п узора **МНР1** 30п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

15ЛР = 34п узора **МНР1** 34п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

16ИР = 38п узора **МНР1** 34п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

17ЛР = 38п узора **МНР1** 38п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

18ИР = 42п узора **МНР1** 38п узора 4п узора _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

19ЛР = 42п узора **МНР1** (убрать) 42п узора 4 узора

1-й круговой ряд = МНР 1ип 93п узора

Со 2-го ряда продолжить формирование тела рукава с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания…) на необходимую длину или воспользуйтесь предложенной схемой. Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 76 петель (или кратно 4).

Завершить вязание рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 4,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)
- вязать резинкой 2ип*2лп ***8*** рядов аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Левый рукав вязать **зеркально** правому. Спрятать все кончики нитей.

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 4

(Правый рукав)



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Горловина

На *две пары* спиц ***5,0***мм (или на 0,5мм меньше от основного) поднять ***124*** петли горловины (кратно 4), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно *схеме 5*. Провязать ложную «кеттлевку в карман» (см «Техника вязания…»).

Далее вязать резинкой 2лп*2ип

1-3 ряд спицами ***4,5***мм (или на 1,0мм меньше от основного)

4-6 ряд спицами ***4,0***мм (или на 1,5мм меньше от основного)

7-8 ряд спицами ***3,5***мм (или на 2,0мм меньше от основного)

Завершить вязание горловины:

- ***2*** ряда полой резинки (см «Техника вязания…»), переставляя в 1-ом ряду петли резинки 2лп*2ип в резинку 1лп*1ип
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания…»).

Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.

Схема 5



Copyright © Панкова Нонна 2023. Все права защищены.