

ИНСТРУКЦИЯ

МУЖСКОЙ СВИТЕР



РАЗМЕРЫ: 42-44, 46-48, 50-52, 54-56

#barbaris-sweater-iiaks

СОДЕРЖАНИЕ:

1. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ (СТР. 3)
2. ДОПОЛНЕНИЕ!! (СТР. 6)
3. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (СТР. 7)
4. ВЫКРОЙКА (СТР. 8)
5. ПЕРЕД (СТР. 9)
6. СПИНКА (СТР. 32)
7. РУКАВ (СТР. 41)
8. СБОРКА (СТР. 43)
9. СХЕМЫ ВЯЗАНИЯ (СТР. 50)
10. ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ (СТР. 56)
11. ОБО МНЕ (СТР. 57)

1. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: Средний. ★ ★ ★

Инструкция подойдет опытным новичкам.


КОНСТРУКЦИЯ: Спущенный рукав с японским плечом.

Изделие состоит из 4 деталей. Детали вяжутся снизу вверх. Свитер свободного кроя.

РАЗМЕРЫ: 42-44, 46-48, 50-52, 54-56.

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ: Рост - 174 см, ОГ - 80 см.

НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР ОПРЕДЕЛИТЕ ПО ТАБЛИЦЕ РАЗМЕРОВ С УЧЕТОМ ПРИБАВОК НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ. ВЫКРОЙКУ НА СТР. 9).



Если вы собираетесь вязать свитер на женщину, то обязательно при выборе размера используйте выкройку. Возьмите свой любимый свитер оверсайз и измерьте его ширину, длину и длину рукавов. Только после этого сравните с выкройкой и выберите подходящий размер. Как укоротить или удлинить детали переда и спинки, а также рукава ищите в разделе Дополнение.


ПРЯЖА:

Пехорка Перуанская альпака. Состав: 50% мериносов шерсть, 50% альпак. 150м/50г.

Для изделия на модели использован цвет: 435 (АНТРАЦИТ).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯЖА:

1. DROPS SKY
2. GAZZAL BABY ALPACA
3. LANG YARNS ANGELINA
4. ALIZE SUPERLANA KLASIK
5. YARNART JEANS TROPICAL



Обязательным условием при выборе альтернативной пряжи является ее способность хорошо держать резинку 1/1.

Вы можете выбрать абсолютно любую пряжу, но обязательным условием является соблюдение плотности вязания. При этом расход ваш также будет немного отличаться.

Прочитайте статью по подбору пряжи для Инструкций на моем сайте:

<https://iaxs.ru/blog/kak-podobrat-prjazhu-pod-instruktsiju>



Расход: 750 (850, 950, 1050) гр. (Расход примерный и может отличаться в ту или иную сторону).

Узор:

Узор с косами (см. Схему №1)

Резинка 1/1 (в лицевом ряду 1 петля лицевая, 1 изнаночная, в изнаночном ряду по рисунку.)

Комментарий к схемам узора:

На схемах отражены лицевые, и изнаночные ряды при вязании по кругу. При вязании поворотными рядами в четных рядах, замените все лицевые петли на изнаночные, а изнаночные на лицевые.

Плотность вязания:

10 см на 10 см (образец связанный по Схеме №1) – 30 петель и 34 ряда.

Свяжите образец размером 20 на 20 см (используйте для вязания образца схему узора №1).

Измерьте плотность вязания до ВТО (влажно-тепловой обработки) и после. Моя плотность указана для образца после ВТО.


Инструменты:

Круговые спицы с длиной лески 80-100 см – 3,25 мм (для основного узора).

Круговые спицы с длиной лески 80-100 см – 2,75 мм (для резинки).


Может оказаться, что вам для вязания образца и попадания в плотность нужно будет использовать спицы другого размера

Узор для детали переда. СХЕМА №1



— - ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ

l - ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ

 - 4 П. ПЕРЕКРЕСТИТЬ ВЛЕВО: 2 П. СНЯТЬ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ СПИЦУ И ОСТАВИТЬ ЗА РАБОТОЙ, СЛЕДУЮЩИЕ 2 П. ПРОВЯЗАТЬ ЛИЦ., ЗАТЕМ ПЕТЛИ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СПИЦЫ ПРОВЯЗАТЬ ЛИЦ.

 - 4 П. ПЕРЕКРЕСТИТЬ ВПРАВО: 2 П. СНЯТЬ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ СПИЦУ И ОСТАВИТЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ, СЛЕДУЮЩИЕ 2 П. ПРОВЯЗАТЬ ЛИЦ., ЗАТЕМ ПЕТЛИ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СПИЦЫ ПРОВЯЗАТЬ ЛИЦ.

КОММЕНТАРИЙ К СХЕМАМ УЗОРА:

На схеме отражены лицевые ряды. Изнаночные вяжутся по узору (это значит изнаночная петля привязывается лицевой, а лицевая - изнаночной).
 Раппорт узора 13 п и 12 рядов.

2. ДОПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ.

1. Перед началом вязания, обязательно прочтите инструкцию целиком и посмотрите обзорное общее видео по изделию - <https://youtu.be/EQ6A74SvPII>
2. В инструкции значения даны на 4 размера: 42-44, 46-48, 50-52, 54-56. Значения петель и рядов по размерам будут даны в той же последовательности.
3. Посмотрите внимательно на выкройку изделия на стр. 9. Длина изделия заложенная в инструкцию, составляет - 70 (73, 76, 79) см. Если вам необходимо добавить дополнительную длину, то дополнительные ряды провяжите между рядов с прибавками. Как определить необходимое количество дополнительных рядов: например, вы вяжете размер 42-44, но вам нужно для комфортной длины прибавить 2 см. 2 см умножаем на плотность рядов в 1 см. У нас это 3.4 ряда. 2 см умножаем на 3.4 р получаем 6.8 р. Округлим до 7 р. Можно добавить по 2 ряда три раза между прибавками, и один раз 1 ряд.
4. Наборный ряд будем считать, как первый ряд и он будет лицевым. Следующий второй ряд изнаночный. Все изнаночные ряды будут четными, а все лицевые нечетными.
5. Кромочные петли в данном изделии будем вязать следующим способом: первую петлю в начале ряда снимаем не провязывая, последнюю петлю в конце ряда провязываем изнаночной.
6. Все расчеты в инструкции сделаны с учетом кромочных петель.
7. Для удобства оставляйте длинные наборные и конечные хвостики для сшивания деталей. Чем длиннее будет шов, тем длиннее нить.
8. Новый моток пряжи необходимо присоединять с начала нового ряда.
9. Если вы разложите деталь изделия перед собой, то с правой стороны от вас будет правая сторона детали изделия (по отношению к вам), а с левой стороны левая. Это нам пригодится далее для понимания процесса вязания.
10. Формирование проймы и горловины. Если для вас это первое большое изделие, то рекомендую посмотреть видео на данную тему и в процессе просмотра связать образец, на котором вы потренируетесь закрывать горловину и пройму без ступенек и расхождения петель. См. Урок - <https://youtu.be/3hz4GBH2c7E>
11. Любые возникающие вопросы вы можете задать написав мне на почту: paakss_yandex.ru В письме обязательно укажите номер заказа.
12. Размещайте фото вашей работы в социальных сетях, ставьте тег изделия #KLUKVA_JUMPER_ПАКС и отмечайте меня (в инстаграм - @ПАКС, в ВК - @ПАКСС).




3. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ



РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ	44	46	48	50	52	54	56
РОСТ	170	170	170	170	170	170	170
ПОЛУОБХВАТ ШЕИ	19,1	19,5	19,9	20,3	20,7	21,1	21,5
ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ	44	46	48	50	52	54	56
ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ	38	40	42	44	46	48	50
ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56
ОБХВАТ ПЛЕЧА	28,3	29,6	30,9	32,2	33,5	34,8	36,1
ДЛИНА РУКАВА	56,6	56,9	57,2	57,5	57,8	58,1	58,4
ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ	28,3	29,6	30,9	32,2	33,5	34,8	36,1

4. ВЫКРОЙКА



5. ПЕРЕД ИЗДЕЛИЯ

Начнем вязание изделия с переда.




На спицы 2.75 мм (или спицы на 0,5 мм меньше тех с которыми вы попали в плотность) набираем 194 (220, 246, 272) п. (Кромочные петли уже заложены в установленное количество петель).

Наборный ряд будем считать за первый ряд и он будет лицевым. Следующий второй ряд изнаночный. Все изнаночные ряды будут четными, а все лицевые нечетными.

Сначала свяжем резинку 1/1 на высоту 18 рядов (5 см) для всех размеров.

Смените спицы на 3,25 мм.

После того как вы отвяжали резинку на высоту 18 рядов, вы вяжете по схеме №1 (см ниже) первый ряд. Обратите внимание, в этой схеме для симметрии добавлены 10 петель в конце схемы. Кромочные петли на схеме не отражены.



14 ПЕТЛЯ - ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАПОРТЫ УЗОРА 12 (14, 16, 18)
РАПОРТОВ

Петли для симметрии





ИТОГО ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ ВЯЗАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАПОРТОВ:

ДЛЯ РАЗМЕРА 42-44 - 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ, 14 РАПОРТОВ, 10 ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СИММЕТРИИ, 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ.

ДЛЯ РАЗМЕРА 46-48 - 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ, 16 РАПОРТОВ, 10 ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СИММЕТРИИ, 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ.

ДЛЯ РАЗМЕРА 50-52 - 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ, 18 РАПОРТОВ, 10 ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СИММЕТРИИ, 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ.

ДЛЯ РАЗМЕРА 54-56 - 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ, 20 РАПОРТОВ, 10 ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СИММЕТРИИ, 1 КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ.

ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАНИЕ НА ВЫСОТУ ПО УЗОРУ 16 (17, 18, 19) СМ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 56 (58, 62, 66) Р.

Итого отвяжали 74 (76, 80, 84) ряда в высоту.

Далее деталь переда с двух сторон расширяется на 2 см до проймы. Для расширения выполним прибавки с двух сторон детали (в начале и в конце ряда) в следующих рядах:

Размер 42-44: 75, 88, 101, 114, 127, 140 рядах.

Размер 46-48: 77, 90, 103, 116, 129, 142 рядах.

Размер 50-52: 81, 94, 107, 120, 133, 146 рядах.

Размер 54-56: 85, 98, 111, 124, 137, 150 рядах.

Прибавки выполним, чередуя лицевые и изнаночные петли, т.е. формируя узор резинка 1/1. **Прибавление петель выполните из протяжки предыдущего ряда.**

Далее продолжаем вязать на высоту до 156 (158, 162, 166) ряда.

После выполнения всех прибавок на спицах у вас **206 (232, 258, 284) п.**

Пройма переда

С 157 (159, 163, 167) ряда приступаем к формированию проймы. Пройма в нашем изделии прямая и отвяывается прямо на высоту 21 (23, 25, 27) см. Что соответствует 72 (78, 86, 92) рядам. То есть мы продолжаем вязать в высоту по узору до 228 (236, 248, 260) ряда.


При этом с 211 (221, 231, 241) ряда мы приступаем к закрытию петель горловины.

Горловина переда

С 211 (221, 231, 241) ряда закроем 60 петель горловины в следующем порядке:

0, 0, 0, 0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10+10, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0

Параллельно с формированием горловины мы начнем формировать расширение японского плеча с 229 (237, 249, 261) ряда с правой стороны изделия и с 228 (236, 248, 260) ряда с левой стороны изделия.



После закрытия петель горловины и параллельно с расширением японского плеча мы начинаем формировать скос японского плеча с 241 (251, 261, 271) ряда для правой стороны детали и с 242 (252, 262, 272) ряда для левой стороны детали.

Закрываем петли скоса японского плеча в следующем порядке:

РАЗМЕР 42-44: 27, 26, 26 петель. Итого за 6 рядов мы закроем 79 петель.

РАЗМЕР 46-48: 31, 31, 30 петель. Итого за 6 рядов мы закроем 92 петли.

РАЗМЕР 50-52: 35, 35, 35 петель. Итого за 6 рядов мы закроем 105 петель.

РАЗМЕР 54-56: 40, 39, 39 петель. Итого за 6 рядов мы закроем 118 петель.

Порядная расшифровка по размерам

РАЗМЕР 42-44:

Установите маркер на середину ряда, отсчитав с начала ряда 103 петли. Это нам необходимо для закрытия центральных петель горловины.

211 ряд (лицевой) – вяжите ряд по узору и не довязывая 10 петель до маркера приступите к закрытию центральных петель горловины. Закройте 20 центральных петель. Далее вяжите до конца ряда по узору, последняя петля кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ (И СЛЕДОВАТЕЛЬНО НАШЕЙ ДЕТАЛИ) ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

212 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

213 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 5 ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

214 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

215 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 4 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

216 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

217 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 3 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

218 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

219 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

220 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

221 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

222 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

223 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

224 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

225 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

226 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

227 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

228 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

229 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

230 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

231 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

232 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

233 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

234 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

235 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

236 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

237 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

238 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

239 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

240 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С этого момента мы приступаем к закрытию скоса японского плеча.

241 ряд (лицевой) – закроем 27 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

242 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

243 ряд (лицевой) – ЗАКРОЕМ 26 ПЕТЕЛЬ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

244 ряд (изнаночный) – КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ, ПРИБАВКА 1 П, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

245 ряд (лицевой) – ЗАКРОЕМ 26 ПЕТЕЛЬ.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

ПРИСОЕДИНЯЕМ НИТКУ И НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ.

212 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 5 ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

213 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

214 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 4 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

215 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

216 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 3 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

217 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

218 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

219 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

220 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

221 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

222 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

223 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

224 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

225 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

226 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

227 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

228 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

229 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

230 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

231 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

232 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

233 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

234 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

235 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

236 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

237 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

238 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

239 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С этого момента мы приступаем к закрытию скоса японского плеча.

240 ряд (изнаночный) – закроем 27 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

241 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

242 ряд (изнаночный) – закроем 26 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

243 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

244 ряд (изнаночный) – закроем 26 петель.

РАЗМЕР 46-48:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 116 ПЕТЕЛЬ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

221 ряд (лицевой) – вяжите ряд по узору и не довязывая 10 петель до маркера приступите к закрытию центральных петель горловины. Закройте 20 центральных петель. Далее вяжите до конца ряда по узору, последняя петля кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ (И СЛЕДОВАТЕЛЬНО НАШЕЙ ДЕТАЛИ) ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

222 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

223 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

224 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

225 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 4 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

226 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

227 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

228 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

229 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 2 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

230 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

231 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

232 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

233 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

234 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

235 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

236 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

237 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

238 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

239 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

240 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

241 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

242 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

243 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

244 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

245 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

246 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

247 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

248 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

249 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

250 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ СКОСА ЯПОНСКОГО ПЛЕЧА.

251 ряд (лицевой) – закроем 31 петлю, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

252 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

253 ряд (лицевой) – закроем 31 петлю, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

254 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

255 ряд (лицевой) – закроем 30 петель.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

ПРИСОЕДИНЯЕМ НИТКУ И НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ.

222 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

223 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

224 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 4 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

225 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

226 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

227 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

228 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 2 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

229 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

230 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

231 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

232 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

233 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

234 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

235 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

236 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

237 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

238 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

239 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

240 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

241 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

242 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

243 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

244 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

245 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

246 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

247 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

248 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

249 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С этого момента мы приступаем к закрытию скоса японского плеча.

250 ряд (изнаночный) – закроем 31 петлю, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

251 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

252 ряд (изнаночный) – закроем 31 петлю, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

253 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

254 ряд (изнаночный) – закроем 30 петель.

РАЗМЕР 50-52:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 129 ПЕТЕЛЬ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

231 ряд (лицевой) – вяжите ряд по узору и не довязывая 10 петель до маркера приступите к закрытию центральных петель горловины. Закройте 20 центральных петель. Далее вяжите до конца ряда по узору, последняя петля кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ (И СЛЕДОВАТЕЛЬНО НАШЕЙ ДЕТАЛИ) ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

232 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

233 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

234 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

235 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 4 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

236 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

237 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

238 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

239 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 2 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

240 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

241 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

242 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

243 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

244 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

245 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

246 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

247 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

248 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

249 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

250 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

251 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

252 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

253 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

254 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

255 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

256 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

257 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

258 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

259 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

260 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ СКОСА ЯПОНСКОГО ПЛЕЧА.

261 ряд (лицевой) – ЗАКРОЕМ 35 ПЕТЕЛЬ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПЕРЕД КРОМОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ ПРИБАВИМ 1 ПЕТЛЮ ИЗ ПРОТЯЖКИ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА, КРОМОЧНАЯ;

262 ряд (изнаночный) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

263 ряд (лицевой) – ЗАКРОЕМ 35 ПЕТЕЛЬ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

264 ряд (изнаночный) – КРОМОЧНАЯ ПЕТЛЯ, ПРИБАВКА 1 П, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

265 ряд (лицевой) – ЗАКРОЕМ 35 ПЕТЕЛЬ.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

ПРИСОЕДИНЯЕМ НИТКУ И НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ.

232 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 5 ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

233 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

234 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 4 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

235 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

236 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 3 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

237 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

238 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

239 ряд (лицевой) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

240 ряд (изнаночный) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

241 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

242 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

243 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

244 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

245 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

246 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

247 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

248 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

249 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

250 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

251 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

252 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

253 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

254 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

255 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

256 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

257 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

258 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

259 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ СКОСА ЯПОНСКОГО ПЛЕЧА.

260 ряд (изнаночный) – закроем 35 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

261 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

262 ряд (изнаночный) – закроем 35 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

263 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

264 ряд (изнаночный) – закроем 35 петель.

РАЗМЕР 54-56:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 142 ПЕТЛИ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

241 ряд (лицевой) – вяжите ряд по узору и не довязывая 10 петель до маркера приступите к закрытию центральных петель горловины. Закройте 20 центральных петель. Далее вяжите до конца ряда по узору, последняя петля кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ (И СЛЕДОВАТЕЛЬНО НАШЕЙ ДЕТАЛИ) ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

242 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

243 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

244 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

245 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 4 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

246 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

247 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

248 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

249 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 2 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

250 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

251 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

252 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

253 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

254 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

255 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

256 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

257 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

258 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

С этого момента начинаем выполнять прибавки для расширения японского плеча.

259 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из

ПРОТЯЖКИ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА, КРОМОЧНАЯ. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

260 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

261 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

262 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

263 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

264 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

265 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

266 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

267 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

268 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

269 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

270 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ СКОСА ЯПОНСКОГО ПЛЕЧА.

271 ряд (лицевой) – закроем 40 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

272 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

273 ряд (лицевой) – закроем 39 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

274 ряд (изнаночный) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

275 ряд (лицевой) – закроем 39 петель.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

ПРИСОЕДИНЯЕМ НИТКУ И НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ.

242 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 5 ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

243 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

244 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 4 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

245 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

246 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 3 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

247 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

248 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

249 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

250 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

251 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

252 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

253 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

254 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

255 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

256 ряд (ИЗНАНОЧНЫЙ) – В НАЧАЛЕ РЯДА ЗАКРОЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ;

257 ряд (ЛИЦЕВОЙ) – ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ ПЕТЛЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ;

С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИБАВКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЯПОНСКОГО ПЛЕЧА.

258 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная. Прибавки выполняются также как мы их выполняли для расширения детали до проймы;

259 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

260 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

261 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

262 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

263 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

264 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

265 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

266 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

267 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

268 ряд (изнаночный) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

269 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА МЫ ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ СКОСА ЯПОНСКОГО ПЛЕЧА.

270 ряд (изнаночный) – закроем 40 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, перед кромочной петлей прибавим 1 петлю из протяжки предыдущего ряда, кромочная;

271 ряд (лицевой) – вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

272 ряд (изнаночный) – закроем 39 петель, далее вяжем до конца ряда по узору, кромочная;


273 ряд (лицевой) – кромочная петля, прибавка 1 п, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

274 ряд (изнаночный) – ЗАКРОЕМ 39 ПЕТЕЛЬ.

6. СПИНКА



На спицы 2.75 мм (или спицы на 0,5 мм меньше тех с которыми вы попали в плотность) набираем 194 (220, 246, 272) п. (Кромочные петли уже заложены в установленное количество петель).



Если вы вяжете не из оригинальной пряжи, то отвязав несколько сантиметров проверьте, попадаете ли вы с выбранным размером спиц в ширину переда. Если деталь получается шире, то выбирайте спицы еще меньше, если уже, то берите спицы толще.

Наборный ряд будем считать за первый ряд и он будет лицевым. Следующий второй ряд изнаночный. Все изнаночные ряды будут четными, а все лицевые нечетными.

ДЕТАЛЬ СПИНКИ ВЯЖЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ РЕЗИНКОЙ 1/1.

СНАЧАЛА СВЯЖЕМ РЕЗИНКУ 1/1 НА ВЫСОТУ 18 РЯДОВ (5 см) ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ.

ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАНИЕ НА ВЫСОТУ 16 (17, 18, 19) см, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 56 (58, 62, 66) р.

ИТОГО ОТВЯЗАЛИ 74 (76, 80, 84) РЯДА В ВЫСОТУ.


ДАЛЕЕ ДЕТАЛЬ СПИНКИ С ДВУХ СТОРОН РАСШИРЯЕТСЯ НА 2 см ДО ПРОЙМЫ. ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЫПОЛНИМ ПРИБАВКИ С ДВУХ СТОРОН ДЕТАЛИ (В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ РЯДА) В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ:

РАЗМЕР 42-44: 75, 88, 101, 114, 127, 140 РЯДАХ.

РАЗМЕР 46-48: 77, 90, 103, 116, 129, 142 РЯДАХ.

РАЗМЕР 50-52: 81, 94, 107, 120, 133, 146 РЯДАХ.

РАЗМЕР 54-56: 85, 98, 111, 124, 137, 150 РЯДАХ.



ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ИЗ ПРОТЯЖКИ С НАКЛОНОМ ВПРАВО - <https://youtu.be/hCrVVBc1Lc8>.
ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ИЗ ПРОТЯЖКИ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО - <https://youtu.be/JyGsM6w5DAk>. ПРИБАВКИ В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ АНАЛОГИЧНО.



ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАТЬ НА ВЫСОТУ ДО 156 (158, 162, 166) РЯДА.

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПРИБАВОК НА СПИЦАХ У ВАС 206 (232, 258, 284) п.

ПРОЙМА СПИНКИ

С 157 (159, 163, 167) РЯДА ПРИСТУПАЕМ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЙМЫ. ПРОЙМА В НАШЕМ ИЗДЕЛИИ ПРЯМАЯ И ОТВЯЗЫВАЕТСЯ ПРЯМО НА ВЫСОТУ 16 (18, 20, 22) см. ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 54 (62, 68, 74) РЯДАМ. ТО ЕСТЬ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАТЬ В ВЫСОТУ ДО 210 (220, 230, 240) РЯДА.

ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА СПИНКИ

ДАЛЕЕ С 211 (221, 231, 241) РЯДА МЫ ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ПЕТЕЛЬ ПЛЕЧА.

РАЗМЕР 42-44:

ВСЕГО ЗАКРОЕМ – ПО 73 ПЕТЛИ ПЛЕЧА.

ДО ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ, В КАЖДОМ ВТОРОМ РЯДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ЗАКРОЙТЕ – 10 РАЗ ПО 5 ПЕТЕЛЬ. ИТОГО 50 ПЕТЕЛЬ.

РАЗМЕР 46-48:

ВСЕГО ЗАКРОЕМ – ПО 86 ПЕТЛИ ПЛЕЧА.

ДО ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ, В КАЖДОМ ВТОРОМ РЯДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ЗАКРОЙТЕ – 10 РАЗ ПО 6 ПЕТЕЛЬ. ИТОГО 60 ПЕТЕЛЬ.

РАЗМЕР 50-52:

ВСЕГО ЗАКРОЕМ – ПО 99 ПЕТЛИ ПЛЕЧА.

ДО ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ, В КАЖДОМ ВТОРОМ РЯДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ЗАКРОЙТЕ – 9 РАЗ ПО 7 ПЕТЕЛЬ, 1 РАЗ 6 ПЕТЕЛЬ. ИТОГО 69 ПЕТЕЛЬ.

РАЗМЕР 54-56:

ВСЕГО ЗАКРОЕМ – ПО 112 ПЕТЕЛЬ ПЛЕЧА.

ДО ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ, В КАЖДОМ ВТОРОМ РЯДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ЗАКРОЙТЕ – 7 РАЗ ПО 8 ПЕТЕЛЬ, 3 РАЗА ПО 7 ПЕТЕЛЬ. ИТОГО 77 ПЕТЕЛЬ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСМОТРЕЛИ ВИДЕО О ФОРМИРОВАНИИ ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ВСЕ НЮАНСЫ.

С 231 (241, 251, 261) Р. ПРИСТУПАЕМ К ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ЗАКРЫТИЮ ОСТАВШИХСЯ ПЕТЕЛЬ ПЛЕЧА И ГОРЛОВИНЫ.

ПОРЯДНАЯ РАСШИФРОВКА ПО РАЗМЕРАМ

РАЗМЕР 42-44:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 53 ПЕТЛИ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

231 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, вяжем по узору, далее закроем 30 центральных петель для формирования горловины и вяжем ряд до конца по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

232 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

233 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

234 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

235 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

236 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

237 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

238 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 4 петли плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

239 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

240 ряд (изнаночный) – закроем оставшиеся 4 петли плеча, вытягиваем нитку.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

ПРИСОЕДИНЯЕМ НИТКУ И НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ.

232 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

233 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

234 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

235 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

236 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

237 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 4 петли плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

238 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

239 ряд (лицевой) – закроем оставшиеся 4 петли плеча, вытягиваем нитку.

РАЗМЕР 46-48:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 56 ПЕТЕЛЬ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

241 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, вяжем по узору, далее закроем 30 центральных петель для формирования горловины и вяжем ряд до конца по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

242 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

243 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

244 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

245 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

246 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

247 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

248 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

249 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

250 ряд (изнаночный) – закроем оставшиеся 5 петель плеча, вытягиваем нитку.

Правая часть горловины.

Присоединяем нитку и начинаем вязание с изнаночной стороны изделия.

242 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

243 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

244 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

245 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

246 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

247 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

248 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

249 ряд (лицевой) – закроем оставшиеся 5 петель плеча, вытягиваем нитку.

РАЗМЕР 50-52:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 60 ПЕТЛИ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

251 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, вяжем по узору, далее закроем 30 центральных петель для формирования горловины и вяжем ряд до конца по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

252 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

253 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

254 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

255 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

256 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

257 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

258 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

259 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

260 ряд (изнаночный) – закроем оставшиеся 6 петель плеча, вытягиваем нитку.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

ПРИСОЕДИНЯЕМ НИТКУ И НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЯ.

252 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

253 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

254 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

255 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

256 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

257 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

258 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

259 ряд (лицевой) – закроем оставшиеся 6 петель плеча, вытягиваем нитку.

РАЗМЕР 54-56:

УСТАНОВИТЕ МАРКЕР НА СЕРЕДИНУ РЯДА, ОТСЧИТАВ С НАЧАЛА РЯДА 65 ПЕТЕЛЬ. ЭТО НАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ ГОРЛОВИНЫ.

261 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, вяжем по узору, далее закроем 30 центральных петель для формирования горловины и вяжем ряд до конца по узору, кромочная;

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ ОТДЕЛЬНО.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

262 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

263 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

264 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

265 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

266 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

267 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

268 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

269 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

270 ряд (изнаночный) – закроем оставшиеся 7 петель плеча, вытягиваем нитку.

Правая часть горловины.

Присоединяем нитку и начинаем вязание с изнаночной стороны изделия.

262 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 6 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

263 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

264 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 5 петель горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

265 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

266 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 3 петли горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

267 ряд (лицевой) – в начале ряда закроем 7 петель плеча, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

268 ряд (изнаночный) – в начале ряда закроем 1 петлю горловины, далее вяжем до конца ряда по узору, последнюю петлю снимаем не провязывая;

269 ряд (лицевой) – закроем оставшиеся 7 петель плеча, вытягиваем нитку.

7. РУКАВА

На спицы 2.75 мм (или спицы на 0,5 мм меньше тех с которыми вы попали в плотность) набираем 77п. (Кромочные петли уже заложены в установленное количество петель).


При вязании рукава контролируйте плотность вязания. Частая ошибка - вязать рукава слабее!



Наборный ряд будем считать за первый ряд и он будет лицевым. Следующий второй ряд изнаночный. Все изнаночные ряды будут четными, а все лицевые нечетными.

Вяжем резинку 1/1 на высоту 18 рядов для всех размеров. Далее меняем спицы на 3,25.

После того как вы отвяжали резинку на высоту 18 рядов, вы вяжете по схеме №2 (см ниже) первый ряд. Обратите внимание, в этой схеме для симметрии добавлены 10 петель в конце схемы. Кромочные петли на схеме не отражены.



14 ПЕТЛЯ - ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАПОРТЫ УЗОРА 3 РАПОРТА

Петли для симметрии

ДАЛЕЕ ДЕТАЛЬ РУКАВОВ С ДВУХ СТОРОН РАСШИРЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПРИБАВОК ПЕТЕЛЬ. ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЫПОЛНИМ ПРИБАВКИ С ДВУХ СТОРОН ДЕТАЛИ (В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ РЯДА) ПО 1 ПЕТЛЕ В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ:


РАЗМЕР 42-44: (ПО 24 П С ДВУХ СТОРОН РУКАВА. ИТОГО 48 П.) - 21, 28, 35, 42, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 121, 127, 133, 139, 145, 151, 157, 163 И ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО 168 РЯДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО;

РАЗМЕР 46-48: (ПО 30 П С ДВУХ СТОРОН РУКАВА. ИТОГО 60 П.) - 21, 26, 31, 36, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142 И ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО 154 РЯДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО;

РАЗМЕР 50-52: (ПО 36 П С ДВУХ СТОРОН РУКАВА. ИТОГО 72 П.) - 21, 25, 29, 33, 37, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131 И ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО 140 РЯДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО;

РАЗМЕР 54-56: (ПО 42 П С ДВУХ СТОРОН РУКАВА. ИТОГО 84 П.) - 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 И ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО 126 РЯДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

ПРИБАВКИ ВЫПОЛНИМ ЧЕРЕДУЯ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ, Т Е ФОРМИРУЯ УЗОР РЕЗИНКА 1/1.



ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ИЗ ПРОТЯЖКИ С НАКЛОНОМ
ВПРАВО - <https://youtu.be/hCrVVBc1Lc8>.
ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ИЗ ПРОТЯЖКИ С НАКЛОНОМ
ВЛЕВО - <https://youtu.be/JyGsM6w5DAk>.
ПРИБАВКИ В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
АНАЛОГИЧНО.



После выполнения всех прибавок на спицах у вас 125 (137, 149, 161) п.

В следующем лицевом ряду все петли закрывам.


8. СБОРКА

Перед сшиванием деталей постирайте их и аккуратно отпарьте с изнаночной стороны. Как стирать вязанные изделия см. ниже.

СШИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ:
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ШВА; ВТАЧИВАНИЕ РУКАВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
БОКОВОГО ШВА; ПРЯЧЕМ КОНЧИКИ, ВТО.



1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ШВА - https://youtu.be/gVdJcLO_rLC








2. Выполним втачивание рукава в пройму - <https://youtu.be/JxcQ69C9DMA>, которое выполняется матрасным швом.






3. Выполним боковой шов изделия и шов рукава одновременно с помощью матрасного шва. Рассмотрим на примере сшивания женского джемпера
https://laks.ru/shop/klukva_jumper_laks - <https://youtu.be/jXNg5yDE3NM>





4. ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ. ВЫПОЛНИМ ЕЕ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ДЖЕМПЕРА <https://iaks.ru/shop/instruktsiya-sweater-harrypotter-iaks-razmery-ot-5-do-12-let> - <https://youtu.be/Nxdj3U-ovEc> В ВИДЕО ГОРЛОВИНА ОБРАБОТАНА РЕЗИНКОЙ 2/2, А МЫ ОБРАБОТАЕМ РЕЗИНКОЙ 1/1. ИЗ ВСЕХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ГОРЛОВИНЫ ВАМ НУЖНО НАБРАТЬ НОВЫЕ ПЕТЛИ ИЗ КАЖДОЙ ПЕТЛИ, А ИЗ НАКЛОННЫХ ЛИНИЙ НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ ИЗ 4-Х РЯДОВ - ПО 3 ПЕТЛИ. ЕСЛИ ОТВЯЗАВ В ВЫСОТУ НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ ВЫ ВИДИТЕ, ЧТО ГОРЛОВИНА ПОЛУЧАЕТСЯ ШИРОКОЙ, ТО НАБЕРИТЕ МЕНЬШЕ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ НЕЕ. ВЫСОТА ГОРЛОВИНЫ 6 СМ, Т.Е. ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПЛАНКИ ВАМ НУЖНО ОТВЯЗАТЬ 12 СМ, А ЗАТЕМ ВЫПОЛНИТЬ ПОДГИБ И КЕТЛЕВКУ.





5. Прячем кончики. Много вариантов на примере женского джемпера https://iaks.ru/shop/klukva_jumper_iaks - <https://youtu.be/IpJAAf5UwTE>



После сборки и обработки изделия необходимо провести ВТО!



Для этого постирайте изделие в теплом растворе любого моющего средства для шерсти. Выжмите изделие не выкручивая. Заверните его в большое полотенце и оставьте впитывать влагу. Затем расстелите на другом большом полотенце, придав необходимую форму и длину (в соответствии с выкройкой). После этого сверните изделие вместе с полотенцем в ролл. Оставьте впитываться влагу на 15 минут. Теперь вы можете расстелить изделие на любой горизонтальной поверхности.


После того как изделие высохнет, аккуратно его отпарьте. Отпаривать можно утюгом, делать это лучше с изнанки, слегка касаясь полотна.

Изделие готово!


9. СХЕМЫ ВЯЗАНИЯ



42-44 P-P








46-48 Р-Р






50-52 P-P







54-56 P-P



Горловина. Далее петли горловины закроем в каждом втором ряду в следующем порядке 6, 5, 3, 1. С двух сторон.

Плечо. Закроем 7 раз по 8 п и 8 раз по 7 п



10. ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ

НАЧАЛО ПРОЕКТА



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА



●
Спицы

●
Пряжа

●
Плотность вязания до ВТО

●
Плотность вязания после ВТО

СХЕМА ВАШЕГО ПРОЕКТА



ЭТИКЕТКА ВАШЕЙ ПРЯЖИ



11. ОБО МНЕ



Меня зовут Юлия Устинова. Я дизайнер трикотажных изделий ручной работы.

С 2014 активно занимаюсь созданием различного обучающегося материала для вязальщиц.

Окончила такие курсы как:

- Дизайнер одежды;
- Личный бренд;
- Создание коллекции
- Тренды и другие.

СОЦ. СЕТИ:

- КАТАЛОГ ISWEATERS – [HTTPS://VK.COM/ISWEATERSV](https://vk.com/isweatersv)
[HTTPS://INSTAGRAM.COM/ISWEATERS](https://instagram.com/isweaters)
- ГРУППА VK - [HTTPS://VK.COM/IIAKSS](https://vk.com/IIAKSS)
- СТРАНИЧКА В INSTAGRAM - [HTTPS://INSTAGRAM.COM/IIAKSS](https://instagram.com/IIAKSS)
- ГРУППА В ТЕЛЕГРАМ - [HTTPS://T.ME/IIAKSS](https://t.me/IIAKSS)



