



## **BEAUTIFUL sweater**

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены. Для связи: [lanabak@gmail.com](mailto:lanabak@gmail.com)

Если вы вяжете изделия на продажу по моему описанию, пожалуйста, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм @lana\_bakaeva . Своими воплощениями делитесь по тэгу #beautiful\_sweater\_lanabak

## Свитер

Свитер с широкими рукавами и воротником «стойка» фасона оверсайз. Вяжется по кругу снизу вверх. Рукава вяжутся отдельно.



На модели представлен свитер размера М, рост модели 168 см, обхват груди 90 см.

### Размеры

S (84-88), M (90-94), L (96-100).

Параметры в скобках соответствуют объему груди в см. Размеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

### **Материалы**

- Пряжа Vita cashmere (35% ангора, 40% шерсть мериноса, 10% тенсел, 15% нейлон 300 м/50 г). Расход для размеров S (M, L) – 600 (650, 700) г (12(13/14) мотков). Вяжется в 3 сложения.

- Спицы: круговые № 3,5 с леской и 80 см, № 4 с леской 40 и 80см, № 4,5 с леской 40см, № 5 с леской 30, 40 и 80 см (или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности).

- Маркеры для вязания.

- Игла для закрытия петель.

- Крючок № 4.5.

- Бросовая нить.

- 2 дополнительные лески.

### **Рекомендации по пряже**

Пряжа Lala Berlin Fluffy Lana Grossa (21% полиамид, 19% альпака, 18% мохер, 42% шерсть вирджин, 130 м/50 г)

Ангора Angorino (75% ангора, 25% полиамид, 125 м/25 г). (вяжется в 2 нити).

Puno Light Lama Lima (70% бэби альпака, 7% шерсть мериноса, 23% нейлон, 130м/50г).

А так же, подойдет пряжа любой марки, подходящая по составу и метражу

### **Плотность кругового вязания после ВТО**

Узор «ложная резинка» (круговое вязание): 16 п. \* 28 р. = 10\*10 см (спицы № 5).

**Пожалуйста, контролируйте параметры плотности в процессе вязания. Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, подберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.**

### **Сокращения**

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,  
лиц. – лицевая,  
изн. – изнаночная,  
Л.С. – лицевая сторона,  
И.С. – изнаночная сторона.

### **Необходимые навыки (узоры и техники)**

#### **Узор «ложная резинка»**

Круговое вязание:

1 р. - лицевые петли

2 р. – (1изн., 1 лиц.) повторять в скобках до конца ряда.

Повторять 1 и 2 ряды.

Поворотное вязание:

Л. С. 1 р. - лицевые петли

И. С. 2 р. – (1лиц., 1 изн.) повторять в скобках до конца ряда.

Повторять 1 и 2 ряды.

#### **Резинка 1x1**

Круговое вязание

(1 изн., 1 лиц.) повторять в скобках до конца ряда.

#### **Итальянский набор при помощи бросовой нити**

Видео <https://youtu.be/wBZDi1-K0os>

1. Набрать бросовой нитью количество петель деленное на 2 +1 петлю для смыкания в круг.

2. Присоединить нить основного вязания и вязать (1 лиц , 1 накид) - повторять до конца ряда.

3. Вязать 3 ряда полрой резинкой.

1 ряд - (1 петлю снять не провязывая нить перед работой, накид - лицевой) - повторять до конца ряда.

2 ряд - (1 изн., 1лиц снять не провязывая нить за работой) - повторять до конца ряда.

3 ряд - (1 петлю снять не провязывая нить перед работой, 1 лиц.) - повторять до конца ряда.

4. Далее вязать резинкой 1x1.

5. Удалить бросовую нить при помощи ножниц.

#### **Прибавка из протяжки лицевой влево**

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за заднюю стенку).

#### **Прибавка из протяжки лицевой вправо**

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как обратный накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за переднюю стенку).

#### **Обернуть и повернуть (О и П)**

В лицевом ряду вязать до поворотной петли, нить за работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить перед работой. Снятую петлю переснять на левую спицу и развернуть работу.

В изнаночном ряду вязать до поворотной петли, повернуть работу, сделать накид на правую спицу.

Снятая петля получилась обвитая нитью. При последующем провязывании обернутой петли, эту оборачивающую нить нужно поднять на спицу и провязать вместе с петлей, чтобы нить осталась на изнаночной стороне вязания.

Петлю и накид следует провязывать вместе, расположив накид за петлей (с изнаночной стороны вязания).

#### **Кеттельный шов**



## Инструкция

Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию, свяжите образец и проведите ВТО (влажно-тепловая обработка) для определения плотности вязания. Данные приведены для размера S, для размеров M, L указаны в скобках, если указана одна цифра – относится ко всем размерам.

### Начало вязания

Основное вязание – узор «ложная резинка».

Панель «косы»

### Рукав

На круговые спицы № 3,5 набрать итальянским или любым удобным для вас способом 40 петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю, доберите ее). Установить МНР (маркер начала ряда). Вязать 3 ряда полой резинкой, затем еще ряд резинкой 1x1. Начинать вязание следует с изнаночной петли.

Для размера L сменить спицы на №4.

Далее вязать резинкой 1x1 еще 27 рядов (9 см).

Установочный ряд: провязать 12 петель резинкой 1x1, установить маркер M1, далее вязать по схеме 1 ряд перехода от резинки к узору, установить маркер M2, закончить ряд резинкой 1x1.

Сменить спицы на № 5.

Продолжить вязание рукава следующим образом: от МНР до M1 – узор «ложная резинка», от M1 до M2 – панель «косы» по схеме 1, от M2 до МНР - узор «ложная резинка».

Обратите внимание, на нечетный ряд схемы 1 должен попадать 1 ряд узора «ложная резинка».

Схема читается снизу вверх, справа налево. Раппорт – выделенный красным повторять в высоту нужное количество раз.

Прибавки для расширения рукава делаются следующим образом:

перед M1 прибавить 1 лиц. из протяжки с наклоном вправо, после M2 прибавить 1 лиц. из протяжки с наклоном влево.

Ряды прибавок отмечены на схеме красными кружками.

Прибавленные петли вводятся в узор «ложная резинка».

Всего сделать 20(24/24) прибавок (всего прибавлено 40(48/48) петель).

Всего на спицах 84(92/92) петли.

После последней прибавки продолжить вязание по схеме 1 прямо (без прибавок) еще 24 ряда.

Вы можете увеличить или уменьшить длину рукава добавив или сократив нужное количество рядов после прибавок.

**Формирование оката рукава** (укороченные ряды, метод О и П)

Продолжать вязать узорами, в ранее установленном порядке.

Обратите внимание, что все обернутые петли должны попасть на «изнаночные дорожки».

1 ряд Л.С.: 82(90/90) п., О и П.

2 ряд И.С.: 79(87/87) п., О и П.

3 ряд Л.С.: 73(81/81) п., О и П.

4 ряд И.С.: 67(75/75) п., О и П.

5 ряд Л.С.: 63(71/71) п., О и П.

6 ряд И.С.: 59(67/67) п., О и П.

7 ряд Л.С.: 55(63/63) п., О и П.

8 ряд И.С.: 51(59/59) п., О и П.

9 ряд Л.С.: 47(55/55) п., О и П.

10 ряд И.С.: 43(51/51) п., О и П.

11 ряд Л.С.: 39(47/47) п., О и П.

12 ряд И.С.: 35(43/43) п., О и П.

13 ряд Л.С.: 31 (39/39) п., О и П.

14 ряд И.С.: 27(35/35) п., О и П.

Далее для M/L

15 ряд Л.С.: 31/31 п., О и П.

16 ряд И.С.: 27/27 п., О и П.

Для всех размеров: ряд Л.С.: вязать петли до МНР, в ранее установленном порядке, (не забывать провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике).

Развернуть вязание

И.С.: накид, вязать петли до конца ряда, в ранее установленном порядке, (не забывать провязывать обернутые петли лицевыми согласно технике), не доходя 1 петли до МНР последнюю петлю и накид провязать лиц.

Обрезать нить оставив конец примерно 2-2,5 м. Петли закрыть, бросовой нитью.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

**Перед и спинка**

На круговые спицы № 3,5 набрать итальянским набором 188(204/220) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю, доберите ее). Установить МНР (маркер начала ряда). Вязать 3 ряда поллой резинкой, затем еще ряд резинкой 1x1. Начинать вязание следует с изнаночной петли.

Сменить спицы на № 4. Далее еще 12 рядов (всего 4.5 см) резинкой 1x1.

Установочный ряд: провязать 26(30/34) петель резинкой 1x1, установить маркер М1, далее вязать по схеме 2 ряд перехода от резинки к узору, установить маркер М2, закончить ряд резинкой 1x1.

Сменить спицы на № 5.

Продолжить вязание следующим образом: от МНР до М1 – узор «ложная резинка», от М1 до М2 – панель «косы» по схеме 2, от М2 до МНР - узор «ложная резинка».

Обратите внимание, на нечетный ряд схемы 2 должен попадать 1 ряд узора «ложная резинка».

Схема читается снизу вверх, справа налево. Раппорт – выделенный красным повторять в высоту нужное количество раз.

Связать 64 ряда (23 см). Вязание закончить четным рядом схемы 2.

Вы можете увеличить или уменьшить длину свитера добавив или сократив нужное количество рядов.

Всего на спицах 198(214/230) петель

**Разделение на полочку и спинку**

Переснять МНР на правую спицу, закрыть 1 петлю рабочей нитью (1 петля на спице от закрытия), провязать еще 104(112/120) петли, в ранее установленном порядке, остальные петли переснять на дополнительную леску.

**Полочка**

На спицах 105(113/121) петель. Кромочные входят в общий счет петель.

Далее вязать прямо поворотными рядами, в ранее установленном порядке, на высоту 25(27/27) см (69(75/75) рядов). Закончить вязание четным рядом схемы 2.

Кромочные провязывать в каждом ряду по узору или лицевыми.

**Плечевые скосы** (укороченные ряды, метод О и П)

Продолжать вязать узорами, в ранее установленном порядке.

Обратите внимание, что все обернутые петли должны попасть на «изнаночные дорожки».

1 ряд Л.С.: 103(111/119) п., О и П.

2 ряд И.С.: 101(109/117) п., О и П.

3 ряд Л.С.: 99(107/115) п., О и П.

4 ряд И.С.: 97(105/113) п., О и П.

5 ряд Л.С.: 95(103/111) п., О и П.

6 ряд И.С.: 93(101/109) п., О и П.

7 ряд Л.С.: 91(99/107) п., О и П.

8 ряд И.С.: 89(97/105) п., О и П.

9 ряд Л.С.: 87(95/103) п., О и П.

10 ряд И.С.: 85(93/101) п., О и П.

11 ряд Л.С.: 81(91/97) п., О и П.

12 ряд И.С.: 14(89/93) п., О и П.

13 ряд Л.С.: 10(87/89) п., О и П.

14 ряд И.С.: 9(85/85) п., О и П.

15 ряд Л.С.: 5(81/81) п., О и П.

16 ряд И.С.: 4(14/14) п., О и П.

17 ряд Л.С.: 2(10/10) п., О и П.

18 ряд И.С.: 1(9/9) п., О и П.

Далее для размеров M L

19 ряд Л.С.: (5/5) п., О и П.

20 ряд И.С.: (4/4) п., О и П.

21 ряд Л.С.: (2/2) п., О и П.

22 ряд И.С.: (1/1) п., О и П.

Далее для всех размеров

Л.С.: провязать все петли до конца ряда (петли плеча), не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 60 см.

Закрывать бросовой нитью 25(29/33) петель, переснять 51 петлю (петли горловины на дополнительную леску).

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Присоединить нить справа.

Далее левое плечо (нумерация рядов со \*):

16\* ряд И.С.: 15 п., О и П.

17\* ряд Л.С.: 14 п., О и П.

18\* ряд И.С.: 10 п., О и П.

19\* ряд Л.С.: 9 п., О и П.

20\* ряд И.С.: 5 п., О и П.

21\* ряд Л.С.: 4 п., О и П.

22\* ряд И.С.: 2 п., О и П.

23\* ряд Л.С.: 1 п., О и П.

И.С.: провязать все петли до конца ряда (петли плеча), не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 60 см.

Закрывать бросовой нитью 25(29/33) петель (петли плеча), переснять оставшиеся 4 петли горловины на дополнительную леску к уже имеющейся 51 петле.

Всего на леске 55 петель.

### **Спинка**

Переснять 92(100/108) петли спинки с дополнительной лески на рабочие спицы. Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа. Закрывать рабочей нитью 1 петлю и продолжить вязание спинки поворотными рядами узором «ложная резинка» на высоту 25(27/27) см (72(78/78) ряд). Закончить вязание четным рядом узора.

Кромочные провязывать в каждом ряду по узору или лицевыми.

Всего на спицах 91(99/107) петля.

**Плечевые скосы** (укороченные ряды, метод О и П)

Продолжать вязать узором «ложная резинка».

Обратите внимание, что все обернутые петли должны попасть на «изнаночные дорожки».

1 ряд Л.С.: 89(97/105) п., О и П.

2 ряд И.С.: 87(95/103) п., О и П.

3 ряд Л.С.: 85(93/101) п., О и П.

4 ряд И.С.: 83(91/99) п., О и П.

5 ряд Л.С.: 81(89/97) п., О и П.

6 ряд И.С.: 79(87/95) п., О и П.

7 ряд Л.С.: 77(85/93) п., О и П.

8 ряд И.С.: 75(83/91) п., О и П.

9 ряд Л.С.: 73(81/89) п., О и П.

10 ряд И.С.: 71(79/87) п., О и П.

11 ряд Л.С.: 67(77/83) п., О и П.

12 ряд И.С.: 63(75/79) п., О и П.

13 ряд Л.С.: 59(73/75) п., О и П.

14 ряд И.С.: 55(71/71) п., О и П.

15 ряд Л.С.: 51(67/67) п., О и П.

16 ряд И.С.: 47(63/63) п., О и П.

17 ряд Л.С.: 45(59/59) п., О и П.

18 ряд И.С.: 43(55/55) п., О и П.

Далее для размеров M L

19 ряд Л.С.: (51/51) п., О и П.

20 ряд И.С.: (47/47) п., О и П.

21 ряд Л.С.: (45/45) п., О и П.

22 ряд И.С.: (43/43) п., О и П.

Далее для всех размеров

Л.С.: провязать все петли до конца ряда (петли плеча), не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 15 см.

Закрывать бросовой нитью 25(29/33) петель (петли плеча), переснять 41 петлю (петли горловины на дополнительную леску).

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Присоединить нить справа.

Далее левое плечо

И.С.: провязать все петли до конца ряда (петли плеча), не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 15 см.

Закрывать бросовой нитью 25(29/33) петель (петли плеча).

Всего на лесках 96 петель горловины.

### **Сборка**

Сшить петли плечевых скосов кеттельным швом иглой.

Направление шва: от проймы к горловине.

Для этого совместить петли плеча полочки и петли плеча спинки.

Расположить петли плеча полочки поверх петель плеча спинки.

Совмещая петли и освобождая их от бросовой нити прошивать кеттельным швом попарно.

Дойдя до последней пары петель, сформировать петлю и поместить ее на дополнительную леску к петлям горловины.

Видео: <https://youtu.be/DdEzI N krs> .

Аналогично сшить петли второго плеча.

### **Воротник**

Всего на леске 98 петель горловины.

Переснять петли горловины на рабочие спицы № 4.5 и продолжить вязать следующим образом: развернуть вязание левым плечом (лицевой стороной) к себе, присоединить нить справа, установить МНР и провязать лицевой петлю сформированную швом плеча, далее продолжить вязать панель «косы» по схеме 2, обернутые петли

@lana\_bakaeva

## BEAUTIFUL sweater

Lana Bakaeva

провязать изнаночными, (обертки расположить с изнаночной стороны вязания), далее продолжить узором ложная резинка (четный ряд).

Видео: <https://youtu.be/FG9q5JC4K-A> .

Провязать еще 17 рядов (5.5 см).

Сменить спицы на № 4.

Провязать 1 ряд резинкой 1x1 (ряд начать с лицевой петли). Закрывать петли иглой эластичным способом.

Видео закрытие резинки 1\*1 иглой: <https://youtu.be/d-cCoWsNTFQ> .

Распределить петли рукава по пройме, приметать. Распуская бросовую нить аккуратно пришивать петли рукава к пройме кеттельным швом.

Видео: <https://www.instagram.com/tv/CG2SiMqKDX3/?igshid=b67q1nauc517> .


Видео (кеттельный шов детально) <https://youtu.be/78MPgvUhykl> .

Спрячьте кончики нитей.

Свитер готов.

### ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в теплой воде ( $t=30^{\circ}$  C) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить изделие на плоскости на сухом полотенце, не растягивая, дать ему немного подсохнуть, когда вещь станет чуть-чуть влажной придать ей нужную форму и оставить до полного высыхания.



Размер / значение	A	B	C	D	F	G	H	I	J
S	56	23	25	7	30	24	9	6	4.5
M	61	23	27	8	35	26.5	9	6	4.5
L	66	23	27	9	35	26.5	9	6	4.5

Ширина панели «косы» на рукаве 9см, на полочке – 24см.





Схема 2




Для кругового вязания: схемы читаются снизу вверх, справа налево.

Для поворотного вязания: схемы читаются снизу вверх, нечетные ряды - справа налево, четные ряды – слева направо.

Раппорт – выделенный красным повторять в высоту нужное количество раз.

Ряды прибавок отмечены на схеме красными кружками.

### Условные обозначения



**Коса из 6 петель левая:** снять 3 петли на доп. спицу 1 перед работой, 3 петли провязать лицевыми, 3 петли провязать лицевыми с доп. спицы 1.

**Коса из 6 петель правая:** снять 3 петли на доп. спицу 1 за работой, 3 петли провязать лицевыми, 3 петли провязать лицевыми с доп. спицы 1.

**Коса из 13 петель:** снять 6 петель на доп. спицу 1 перед работой, снять 1 изнаночную на доп. спицу 2 за работой, 6 петель провязать лицевыми, 1 петлю провязать изнаночной с доп. спицы 2, 6 петель провязать лицевыми с доп. спицы 1.

### Из одной изнаночной петли вывязать две изнаночных петли

Провяжите изн. п. как обычно за правую стенку, затем, провяжите ее за левую стенку. Таким образом вместо одной изнаночной петли получится две.