

Мастер-класс на свитер с косами



#Hosta_sweater


Перед началом вязания ознакомьтесь с содержанием мастер-класса

Свитер с широким спущенным с плеча погоном и узором из кос по переду и спинке.

Ширина свитера 60-66 см. Можно связать укороченный, стандартной длины или с разрезами по бокам и удлиненной спинкой.

Низ тела, рукава и горловина обработаны резинками 2х2.

Также можно связать джемпер и топ без спуска погона с плеча.



Ориентировочный расход на среднюю длину:

размер 40-42 - 1080 м

размеры 44-46 - 1200 м

размеры 48-50 - 1320 м

размеры 52-54 - 1440 м

Размер равен полуобхвату груди

Спицы 4-6 мм с лесками 20, 40, 60 см

(либо спицы другого номера, которыми вы попадете в необходимую плотность)

Измерительная лента

Маркеры

Трикотажная игла

Крючок

Для свитера подойдет однотонная не пружинящая пряжа ориентировочно для спиц 5,5-6 мм, например: Katia Cashemere 10 + Brillino, Lana Grossa Organico + Brillino, Katia Cotton Merino GLAM, Katia Pluma, Katia Pure, Natural Alpaca Pelo, Dodici, Riccio, Rosarios 4 Bio Wool.

(по промокоду **efgesha** вы можете приобрести пряжу со скидкой 5% на сайте yarnstudio74.ru).

Если с момента приобретения мастер-класса прошло много времени, в файле могли произойти небольшие изменения и корректировки. Вы можете обновить свой файл по этой [ссылке](#).

#Hosta_sweater



Джемпер из Katia Cashemere 10 + Brillino

Размер - 44

Плотность узора - 20x24, глади - 18x24

Расход - 9 Katia Cashemere + 5 Brillino

Ширина - 60 см

Длина по спинке (без учета горловины) - 54 см

Длина по центру переда (без горловины) - 40 см

Ширина рукава - 18 см

Длина рукава от подреза - 40 см

Высота резинки горловины - 11 см

Высота резинок на теле и рукавах - 7 см



#Hosta_sweater



Свитер из Lana Grossa Organico + Brillino

Размер - 44

Плотность узора - 20x23, глади - 18x21

Расход - 10 Organico + 5 Brillino

Ширина - 60 см


Длина по спинке (без горловины) - 41 см

Ширина рукава - 18 см

Длина рукава от подреза - 40 см

Высота резинки горловины - 12 см

Высота резинок на теле и рукавах - 7 см



Образец

Для определения **основного** номера спиц лучше связать 2 образца - узором и гладью, и выбрать спицы, на которых оба образца будут наиболее близки к заданным параметрам. Схема узора на стр.6.

В высоту можно связать несколько отрезков разными номерами спиц. Записываем плотность до стирки (особенно, если вы работаете с данной пряжей впервые) - так будет легче оценить изменения и контролировать плотность в процессе вязания свитера.

Стираем в прохладной воде с жидким средством, не растягиваем, отжимаем не выкручивая, **ровно** раскладываем на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

После полного высыхания выбираем оптимальный размер спиц, измеряя центральную часть образца (крайние петли чаще отличаются по плотности). У меня спицы №6.



Плотность узора:

10 x 10 см - 20 петель x 24 ряда

2 косы и 2 изн между ними примерно 10 см

Допускается отклонение в ± 1 петлю/ряд, при этом учитывайте изменения в ширине свитера, а также увеличение расхода при большей плотности.

Плотность лицевой глади может быть в пределах от 17 до 20 петель, 22-25 рядов.

У меня 18 петель на 24 ряда.

Далее подробно рассмотрим все этапы вязания

Все видео собраны в плейлисте [по ссылке](#). В тексте также есть ссылки на каждое видео отдельно - они выделены синим. Качество видео - 1080, если у вас они не четкие - поменяйте качество в настройках youtube. Если ссылки на видео не открываются, скачайте любое бесплатное приложение для просмотра PDF, например, Adobe Acrobat.

Приемы, представленные на фото и видео - для классического способа вязания петель.



Расчетные параметры свитера при плотности 20 петель для узора и 18 петель для глади:

Размер	Ширина тела свитера, см	Ширина рукава, см
40-42	60,5	17
44-46	60,5	18
48-50	66	19
52-54	66	20

Схема для вязания образца узора

Для удобства восприятия схема показана для кругового вязания.

Образец вяжется поворотными рядами - в четных рядах вяжем по рисунку (т.е. петля провязывается так, как она лежит на спице). Для образца косы набираем 26 (28) петель, после наборного ряда вяжем изнаночный, далее вяжем по схеме с 1 по 16 ряд, затем повторяем еще раз с 5 по 16 ряд.



Коса из 9 петель - размеры 40-46

Коса из 10 петель - размеры 48-54



- перекрещивание в начале косы: 3 петли снимаем на правую спицу, нить за работой, 3 следующие петли провязываем, меняем местами снятые и провязанные петли, провязываем 3 петли и 3 (4) оставшиеся петли - см. подробное описание далее.



- перекрещивание в конце косы: провязываем 3 (4) петли, снимаем 3 петли на правую спицу с нитью перед работой, провязываем следующие 3 петли, меняем местами снятые и провязанные, провязываем 3 петли - см. подробное описание далее.



- лицевая петля

- изнаночная петля

- кромочная петля



Перекрещивание в начале косы - видео



Снимаем 3 петли на правую спицу с нитью за работой



Следующие 3 петли провязываем (не затягивайте протяжку)



Снимаем 3 провязанные петли на вспомогательную спицу или просто придерживаем пальцами.



3 снятые петли переносим на левую спицу, оставляя петли на дополнительной спице за работой



Переносим провязанные петли на правую спицу



Провязываем 3 петли



Провязываем оставшиеся 3 (4) петли

Перекрещивание в конце косы - видео



Провязываем 3 (4 петли)



Следующие 3 петли снимаем на правую спицу с нитью перед работой



Провязываем 3 петли (не затягивайте протяжку)



Последние провязанные петли снимаем со спицы



Переносим 3 петли с правой спицы на левую, оставляя петли на дополнительной спице за работой



Переносим провязанные петли на правую спицу



Провязываем 3 петли

Росток и 1 часть прибавок



Обычным способом набираем петли для горловины (+1 для замыкания в круг) на круговые спицы основного номера с леской 40 см.

У меня спицы № 6.

Размер	Набор	Погон	Перед	Спинка
40-42	112	28	36	20
44-46	116	30	36	20
48-50	120	30	38	22
52-54	124	32	38	22

Не затягивайте наборный ряд.



Замыкаем в круг, провязываем 2 петли (чтобы далее прибавка не попала на стык), вешаем первый маркер.




1 ряд (лицевой) - провязываем петли спинки по узору: 9 лиц, 2 изн, 9 лиц (10 лиц, 2 изн, 10 лиц). Вешаем маркер.

От этих двух маркеров на спинке отсчитываем петли погона и вешаем еще 2 маркера по переду.



После маркера спинки провязываем 6 петель погона.

Разворачиваемся на изнаночную сторону, нить перед работой - **1 точка** разворота - см. схему.



#Hosta_sweater



2 ряд (изнаночный) - первую петлю снимаем на правую спицу с нитью перед работой, подтягиваем.

Вяжем оставшиеся петли погона, петли спинки по рисунку.

При разворотах первую петлю всегда будем снимать.



Далее 6 петель погона.

Разворачиваемся на лицевую сторону, нить за работой - **2 точка** разворота.



3 ряд (лицевой) - первую петлю снимаем на правую спицу с нитью за работой, подтягиваем.

Вяжем оставшиеся петли погона. Начнем выполнять прибавки. (Если вы оставляете маркер, то прибавка будет после него)



Подхватываем протяжку и вешаем ее на левую спицу правой стенкой вперед.

Я убираю маркеры, если вы вяжете с ними, то будьте внимательны, маркеры выделяют петли погона и их количество остается неизменным, прибавки увеличивают количество петель спинки.

Провязываем ее **скрещенной лицевой с наклоном влево** (по направлению **от погона**). Чтобы петля получилась скрещенной, ее нужно провязать за левую стенку - левая стенка у нас за спицей.



В лицевых рядах наклон прибавок всегда будет в стороны от погона!

Вяжем петли спинки до маркера.
(Прибавка будет перед маркером).



Вешаем протяжку на левую спицу левой стенкой вперед. Провязываем ее **скрещенной лицевой с наклоном вправо** (по направлению **от погона**).

Прибавки в погоне выполняются в каждом ряду. Количество петель погона не меняется!

#Hosta_sweater



Вяжем петли погона (6 петель).



Чтобы в месте разворота не было дырочки, нам понадобится петля предыдущего ряда по изнаночной стороне.



Подхватываем ее вспомогательной спицей.



Если потянуть за эту петлю, то боковая стенка последней петли затянется - значит петля найдена верно.



Накидываем ее на левую спицу.



Заводим нить за работу.



Провязываем 2 петли вместе лицевой, подтягиваем (далее будем называть провязывание петель на месте разворота **двойной петлей**).

По изнаночной стороне образуется протяжка (по ним легко считать точки разворотов).

Это первая петля из 6 до следующей точки разворота.

Таким способом петли провязываются во всех следующих местах разворотов в лицевых рядах.



Вяжем еще 5 петель погона, разворачиваемся - **3 точка.**

4 ряд (изнаночный) - вяжем петли погона.




Подхватываем протяжку и вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.

Провязываем ее **скрещенной изнаночной с наклоном вправо** (по направлению к погону). Чтобы петля получилась скрещенной, ее нужно провязать за левую стенку.



Вяжем петли спинки - первую петлю после прибавки вяжем **лицевой**.
Прибавки будем выполнять скрещенными лицевыми в лицевых рядах и скрещенными изнаночными в изнаночных рядах, а в следующем ряду уже провязывать эту петлю по узору.

Последняя петля спинки также лицевая. Далее прибавка - подхватываем протяжку и вешаем ее на левую спицу правой стенкой вперед.



Чтобы получить скрещенную изнаночную, нам нужно **провязать ее за левую стенку** (она за спицей). Также можно сначала перевернуть петлю на спице, а затем уже провязать изнаночную как обычно - **видео**.

В изнаночных рядах наклон прибавок всегда будет направлен к погону!



Провязываем петли погона. Далее, чтобы на месте разворота не было дырочки, мы также находим петлю предыдущего ряда.



Сначала удобнее подхватить ее снизу.



Вводим вспомогательную спицу сверху вниз.



Закручиваем вспомогательную спицу по часовой стрелке.



Переносим одну петлю с левой спицы на правую.



Переносим петлю со вспомогательной на левую спицу.



Возвращаем снятую петлю на левую спицу.



Провязываем 2 петли вместе изнаночной, подтягиваем. Между петлями образуется протяжка. Это первая петля из 6 до следующей точки - вяжем оставшиеся 5 петель, разворачиваемся - **4 точка**.

Таким способом петли провязываются во всех следующих местах разворотов в изнаночных рядах.



5 ряд (лицевой) - петли погона, прибавка, спинка по узору (по бокам уже по 2 изн), прибавка, петли погона до места разворота.



Провязываем 2 петли вместе и еще 5 петель, разворачиваемся - **5 точка**.



6 - 8 ряды - вяжем аналогично, выполняя оставшиеся развороты в погонах.

6 ряд - после двойной петли на месте разворота еще 5 петель

7 ряд - еще 4/5/5/6 петель

8 ряд - еще 4/5/5/6 петель

Не забывайте выполнять прибавки в каждом ряду и проверять, чтобы наклоны прибавок были верными.

#Hosta_sweater



9 ряд (коса) - петли погона, прибавка, 4 лиц, 2 изн, перекрещивание в начале косы, 2 изн, перекрещивание в конце косы, 2 изн, 4 лиц, прибавка, петли погона до места разворота.

На центральные изнаночные можно повесить маркер - направления перекрещивания кос будут симметричны относительно центра. Перекрещивания будут выполняться в лицевых (нечетных) рядах.




9 ряд (лицевой) - вяжем ряд до места разворота, провязываем двойную петлю, довязываем оставшиеся петли до маркера переда.

После маркера провязываем 1 петлю и разворачиваемся - **9 точка** - см. схему ниже.

Здесь прибавки нет.

#Hosta_sweater



10 ряд (изнаночный) - первую петлю снимаем, переносим маркер и продолжаем вязать дальше как обычно.

Прибавки по переду нет.



В конце ряда двойная петля на месте разворота. Довязываем оставшиеся петли до маркера. После маркера 1 петля и разворот - **10 точка**.

Прибавки по переду нет.



11 ряд (лицевой) - первую петлю снимаем, подцепляем протяжку и вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.



Выполняем прибавку скрещенной лицевой с наклоном вправо (от погона). Вяжем ряд до петель перед.



Вешаем протяжку правой стенкой вперед. Делаем прибавку скрещенной с наклоном влево (от погона).



Провязываем 1 петлю до места разворота.

Теперь прибавки в каждом ряду и по спинке и по переду - плюс 4 петли за ряд.



Аналогично подцепляем по изнанке дополнительную петлю.



Провязываем двойную петлю на месте разворота, разворачиваемся - **11 точка**.



12 ряд (изнаночный) - в конце ряда провязываем двойную петлю и разворачиваемся - **12 точка**.

13 - 14 ряды - вяжем аналогично, в конце ряда после двойной петли еще одна петля и разворот.





15 ряд (коса) - внимание! для косы из 9 петель по переду и спинке предыдущая прибавка провязывается изнаночной.

Вяжем ряд, выполняя прибавки и перекрещивания 4 кос по спинке: у двух кос перекрещивание в конце и у двух кос в начале.



После двойной петли на месте разворота еще 1 петля и разворот - **15 точка.**

16 ряд (изнаночный) - внимание! для косы из 10 петель в этом ряду предыдущая прибавка по переду и спинке провязывается лицевой, для косы из 9 петель уже 2 лицевые. После двойной петли на месте разворота еще 1 петля и разворот - **16 точка.**



17 ряд (лицевой) - в конце ряда двойную петлю провязываем изнаночной, 1 изн, 2 лиц, разворот - **17 точка.**



18 ряд (изнаночный) - в конце ряда двойную петлю провязываем лицевой, 1 лиц, 2 изн, разворот - **18 точка.**



19 ряд (круговой) - вяжем ряд как обычно, выполняя прибавки. В конце провязываем двойную петлю на месте разворота.





Довязываем оставшиеся петли переда (наборного ряда) по узору, кроме последней.



Снимаем ее на правую спицу.



Подхватываем петлю нижнего ряда на левой спице.



Вешаем ее на спицу правой стенкой вперед.



Возвращаем петлю, которую мы сняли обратно на левую спицу.



Провязываем 2 петли вместе.



Подтягиваем.



Довязываем все петли переда. На этом ряд закончен.

#Hosta_sweater



20 ряд - делаем прибавку. Теперь ряд начинается с первой прибавки по переду.

Вяжем ряд по узору, выполняя прибавки.

Прибавки также выполняются в каждом ряду.



21 ряд (коса) - по спинке выполняем перекрещивания двух кос в начале и двух кос в конце.

#Hosta_sweater



По переду: 1 перекрещивание в начале косы, 1 в конце косы.

22 - 26 ряды - вяжем по узору, выполняя прибавки.



27 ряд (коса) - перекрещивания в 6 косах по спинке и в 6 косах по переду.

Продолжаем вязание, выполняя прибавки в погонах в каждом ряду и выполняя перекрещивания кос каждые 6 рядов.

#Hosta_sweater



По переду и спинке будет по 10 кос.

Когда вы добавили все петли для последних кос и впервые провязали вторую изнаночную из прибавки предыдущего ряда - останавливаемся.



Вяжем 1 ряд без прибавок. Возле петель погона везде будет по 2 изнаночные петли.

На этом 1 часть закончена, переходим ко 2-й части прибавок - в ней количество петель на рукавах (погонах) будет увеличиваться, количество петель тела оставаться неизменным.

Вязание кос продолжается без изменений - перекрещивания каждые 6 рядов.

2 часть прибавок



1 ряд (с прибавками) - мы будем делать прибавки из боковой стенки изнаночной петли.



Вешаем петлю за боковую стенку на левую спицу с наклоном от петель погона.



Провязываем скрещенной лицевой (за левую стенку).



Далее петли погона (рукава).



Здесь также подхватываем боковую стенку изнаночной петли.



Вешаем ее на левую спицу с наклоном от погона.



Провязываем скрещенной лицевой (за левую стенку, она сзади).
Аналогично повторяем прибавки на другом плече.





2 ряд (без прибавок) - вяжем ряд без прибавок.



3 ряд (с прибавками) - прибавки выполняются аналогично: поднимаем стенку изнаночной петли и вешаем на левую спицу с направлением от петель погона.

Провязываем скрещенной лицевой с наклоном вправо.



И с другой стороны погона - поднимаем стенку изнаночной петли и вешаем на левую спицу с направлением от петель погона.

Провязываем скрещенной лицевой с наклоном влево.
Продолжаем вязать, выполняя прибавки через ряд.

#Hosta_sweater




Общее количество рядов с прибавками: 9/10/11/12, соответственно в рукав добавляется 18/20/22/24 петли. Провязав последний ряд с прибавками, вяжем еще 2 ряда без прибавок.



Чтобы дальше было удобнее выполнять примерки, можно сначала связать горловину, затем перейти к отделению рукавов.

Если у вас закручивается край горловины, то можно намочить ее и ровно высушить, чтобы было удобнее прокладывать шов.

Обработка горловины



Проложим тамбурный шов крючком. Можно начать с петель погона от спинки.

Отступаем петлю от края и опускаемся на 1-2 ряда ниже наборного (чтобы оставить все развороты внутри), вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую.

Тамбурный шов будет делать горловину более стабильной, но по желанию вы можете поднимать петли сразу на спицу и начинать резинку.



Берем новую нить, подцепляем ее крючком и вытягиваем внутрь.

Я покажу на контрастном цвете, чтобы было нагляднее.



Перемещаемся на одну петлю в сторону (под крючком 2 стенки петли), вводим крючок.



Захватываем нить, выводим внутрь.



Протягиваем только что полученную петлю через предыдущую.

Косичку по изнаночной стороне сильно не затягиваем! Горловина со швом должна быть в меру эластичной.



По лицевой стороне образуется стежок. Вводим крючок в следующую петлю (под крючком 2 стенки петли) и формируем второй стежок.

Видео - тамбурный шов.



Продолжаем прокладывать шов по погону, места разворотов остаются над швом и после окончания обработки не будут видны с лицевой стороны.


Проверьте как ложится линия шва и если что-то не нравится, то сразу исправляйте.



Если ваша пряжа пружинит и вы не хотите, чтобы резинка горловины сильно сжалась, или просто нужна более широкая резинка, то во время прокладывания тамбурного шва можно увеличить количество петель.

Например: сделать 2 обычных стежка по целой петле, а затем ввести крючок, отступив только половину петли (под крючком только 1 стенка петли). Затем опять 2 целые петли и 1 половинка - темп «2+1».

Шов будет выглядеть более неровно, чем стандартный, но после поднятия петель этого не будет заметно.



По закруглению горловины прокладываем шов, сдвигаясь на ряд ниже и на петлю в сторону.



Затем в сторону и вверх.

Вы можете отступать от края больше рядов - в приоритете плавное закругление линии горловины и скрытые места разворотов.

Последний стежок делаем в первую петлю.

Перед этим пересчитайте все стежки, чтобы количество было кратно 4 для вязания резинки 2x2. При необходимости немного распустите и сделайте корректировку, добавив дополнительные стежки.

Отрезаем нить, выводим оба конца на изнаночную сторону и закрепляем их узелком.





Теперь поднимем петли из шва. Это можно сделать крючком или спицей (см. далее). Вводим крючок под первый стежок **сверху вниз**, берем новую нить, захватываем ее и выводим вверх. Получаем петлю.



Вводим крючок во второй стежок также сверху вниз, вытягиваем нить снизу вверх.

Видео - поднимаем петли из шва крючком.

Формируем несколько петель на крючке. Аккуратно вынимаем крючок и надеваем петли на спицу для резинки горловины - ориентировочно на 2 мм меньше основного номера. У меня спицы 4.



Шов остается сверху.

#Hosta_sweater



Либо поднимать петли можно сразу спицей, действия аналогичны - вводим спицу сверху вниз и вытягиваем нить вверх - [видео](#).

Лучше использовать металлические спицы. Для поднятия петель можно взять спицы меньшего номера, чем для вязания резинки.




Будьте внимательны при поднятии петель в дорожке изнаночных петель, не спутайте изнаночную петлю со стежком шва.

Поднимаем все петли.

#Hosta_sweater



Подняв все петли, также выводим кончик на изнаночную сторону и фиксируем.



Начинаем резинку 2x2.



Вяжем горловину на необходимую высоту. У меня 11 см.

Перед тем как закрывать резинку, можно постирать кокетку и проверить, что высота горловины останется на нужном вам уровне. При необходимости скорректировать количество рядов.

#Hosta_sweater

Закрытие резинки 2x2 иглой

Оставляем нить в 3 раза больше длины окружности горловины (рукава или тела свитера) и отрезаем. Берем трикотажную иглу.

Логика закрытия: соединяем лицевые петли друг с другом по лицевой и изнаночной стороне. В каждую петлю игла будет вводиться 2 раза: внутрь петли и из нее. [Видео - закрытие иглой.](#)

Внимание! Данное закрытие не эластичное, край может немного пружинить, если ваша пряжа пружинит. Для эластичного края вы можете перейти с резинки 2x2 на резинку 1x1, провязать 2 ряда полой резинки и закрыть петли иглой.



Разворачиваем первую лицевую петлю на левой спице (вязание резинки закончили 2 изн)

Вводим иглу внутрь первой петли и выводим из второй. Снимаем обе петли со спицы. Вытягиваем нить.



По изнаночной стороне вводим иглу внутрь последней петли на правой спице.

Выводим из первой петли на левой спице.

Выводим нить. Подтягиваем закрытие.

#Hosta_sweater



Соединим 2 лицевые по лицевой стороне. Вводим иглу в снятую в предыдущий раз лицевую петлю.



Выводим из второй петли на спице (здесь и далее будет иметься в виду левая спица)



Вытягиваем нить, петли остаются на спице.



Соединим 2 лицевые по изнаночной стороне. Вводим иглу в лицевую петлю, которая была снята.



Выводим из петли на спице.



Снимаем 2 петли со спицы.



Вытягиваем нить.



Снова соединяем 2 лицевые по лицевой стороне.



#Hosta_sweater



И по изнаночной.



Так выглядит закрытие с лицевой и изнаночной стороны. С изнаночной петли немного под наклоном.



Закрываем все петли со спицы.



Соединяем последнюю и первую петли по лицевой стороне.



И по изнаночной.



Прячем конец нити в столбик лицевых петель, вводя иглу по спирали.

#Hosta_sweater

Отделение рукавов



Останавливаемся перед петлями рукава, снимаем их на дополнительную леску, нить или закрываем вспомогательной нитью.



Подтягиваем последние петли на спице. **Добавляем воздушные петли подреза:** накидываем рабочую нить на большой палец, вводим спицу под рабочую нить, формируя петлю, хорошо подтягиваем. Количество петель: 9 (10) - для еще одной косы.



Первые 2 изнаночные петли также провяжите немного плотнее.
Дальше вяжем петли спинки, снимаем петли второго рукава, вяжем петли переда.



В следующем ряду провязываем петли подреза лицевыми за правую стенку.



В первом после отделения рукавов перекрещивании косы петель подреза вяжем просто лицевыми. В следующий раз перекрещивания будут по всем косам тела свитера.



Направление перекрещиваний по петлям подреза можно выбрать любое: либо они будут продолжением петель спинки, либо переда. **Для разреза** - косы от подреза повторяют узор спинки.

Резинку начинаем, провязав 5 рядов после перекрещивания.

Разрезы



Провязываем ряд с перекрещиваниями кос, останавливаемся перед косой от подреза, провязав 2 изнаночные.



Разворачиваемся на изнаночную сторону, первую петлю снимаем с нитью перед работой, вяжем петли переда по рисунку.



Останавливаемся также перед петлями косы от подреза, провязав 1 лицевую и 1 изнаночную.

Петли спинки можно снять на вспомогательные спицы.



Разворачиваемся на лицевую сторону, первую петлю снимаем с нитью перед работой.


Получится узелковый край.



Далее вяжем по узору.

Вяжем перед на необходимую длину. Резинку будем начинать, провязав еще 5 рядов после ряда с перекрещиванием (4 основными спицами и 1 ряд переходный к резинке).

Последний изнаночный ряд перед началом резинки можно провязать спицами меньшего номера (которыми будете вязать резинку, у меня спицы 4).



Резинка: первую петлю также снимаем с нитью перед работой, далее резинка 2x2.

Заранее проверьте, чтобы 2 центральные изнаночные петли остались центром симметрии резинки. При необходимости убавьте лишние петли.



Вяжем резинку на нужную длину, закончив изнаночным рядом. Отрезаем нить, оставив длину примерно на 3 ширины резинки.



Берем иглу, вводим в первую лицевую петлю по направлению изнутри наружу.



Вытягиваем нить.



Вводим иглу в кромочную петлю, снимаем ее со спицы.



Вводим иглу внутрь первой изнаночной петли.



И выводим из второй петли. Снимаем эти 3 петли со спицы, вытягиваем нить.



Далее закрытие аналогично показанному ранее - соединяем лицевые петли по лицевой и изнаночной стороне.



Аккуратно подтягиваем ряд закрытия, чтобы край соответствовал ширине резинки.

#Hosta_sweater



Закрываем все петли. В конце вводим иглу в кромочную и заправляем кончик в узелки по краю.



Возвращаемся к петлям спинки. Будем вязать изнаночный ряд.

Берем новую нить, начинаем вязать с петель косы, первую петлю провязываем изнаночной.

#Hosta_sweater



Вяжем ряд, заканчиваем последней изнаночной петлей косы.



Разворачиваемся на лицевую сторону.



Вводим крючок (или спицу) в изнаночную петлю ряда с перекрещиваниями сверху вниз.



Подхватываем нить снизу и вытягиваем петлю. Переносим полученную петлю на спицу.

#Hosta_sweater



Аналогично поднимаем еще одну изнаночную петлю. Рабочую нить отводим за работу.



Первую петлю снимаем, нить будет за работой.

Провязываем лицевой ряд.

Во всех остальных рядах узелковый край вяжем как обычно, снимая первую петлю с нитью перед работой.

#Hosta_sweater



Теперь аналогично поднимем 2 изнаночные петли с помощью конца нити (не рабочей нитью).



Поднимаем их крючком, переносим на левую спицу, подтягиваем.



Провязываем 2 изнаночные рабочей нитью.



Конец нити выводим на изнаночную сторону.



Закрепляем в столбик изнаночных петель.

Вяжем спинку на нужную длину - длина разреза по переду и спинке может быть одинаковой, либо спинку можно сделать длиннее.



Далее также переходим на резинку, высота резинки по переду и спинке одинаковая. Закрываем, прячем кончик нити.

Рукава



Возвращаем петли рукава на спицы основного номера с леской 40 см.



Петли подреза будем поднимать под 2 дужки петель наборного ряда, начиная с середины.



Присоединяем новую нить и провязываем половину петель подреза (5 петель). [Видео](#).



Между петлями подреза и рукава мы провяжем 3 дополнительные петли за стенки изнаночных петель аналогично тому, как мы делали прибавки.



Поднимаем первую стенку (выделена цветом), вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.



Провязываем скрещенной лицевой с наклоном вправо. [Видео](#).

Подхватываем вторую стенку.

Эти три дополнительные петли можно провязать спицей меньшего размера, либо подтянуть потом на леске

#Hosta_sweater



Вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.



Также провязываем скрещенной лицевой с наклоном вправо.



Аналогично поднимаем и провязываем еще одну петлю.





Далее вяжем петли рукава.

Можно подтянуть 3 дополнительные петли, когда они будут на леске.



С другой стороны также провяжем 3 петли за стенки изнаночных петель с наклоном аналогичным прибавкам по телу.



Подхватываем первую стенку, выделенную выше, вешаем правой стенкой вперед.



Провязываем скрещенной лицевой с наклоном влево. [Видео](#).

#Hosta_sweater



Подхватываем следующую стенку и провязываем скрещенной с наклоном влево.



И аналогично с третьей стенкой.

#Hosta_sweater



Переходим на оставшиеся петли подреза - 4 (5) петель.

Добавленные петли также можно немного подтянуть на леске.



Так выглядит подрез через несколько рядов.



Далее вяжем рукав по кругу, выполняя убавки по желанию.

Убавка - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево (предварительно поменяйте ориентацию петель), 1 лиц, маркер, 1 лиц, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.

Темп убавок определяем индивидуально - см. далее.



Например: мне нужно 48 петель на резинке (кратно 4), можно примерить резинку горловины

сейчас на спицах рукава 65 петель

$65 - 48 = 17$ петель - 8 убавок по 2 петли (и еще одну лишнюю петлю убавляем в 1 ряду резинки - т.к. у размеров 40-46 нечетное количество петель)

до резинки мне нужно провязать 30 см

$30 \times 2,4$ (плотность) = 72 ряда

$72 / (8+1) = 8$

я буду делать убавки каждые 8 рядов

Спицы для резинки на 1,5-2 мм меньше основного номера (последний ряд перед резинкой можно провязать спицами для резинки). Закрывать резинку иглой советую после стирки готового свитера, длина рукавов может измениться.

Второй рукав вяжем аналогично, добавляя дополнительные петли у подреза согласно наклону прибавок по телу.

Инструкция для топа или джемпера



На основе данного описания можно связать топ или джемпер без спуска погона с плеча.

Вариант как для топа, так и для джемпера (разобран далее в тексте)

Для свободного топа по переду и спинке вяжется по 8 кос, затем 2 часть прибавок до уровня чуть ниже подмышки, в 3 части прибавок добавляется еще по 2 косы с каждой стороны, и еще по косе в подрезе.

При вязании джемпера пройму можно сделать ниже (увеличить 2 часть прибавок), чтобы набрать необходимую ширину рукава.

Обработка горловины, низа топа и джемпера может быть подгибом или небольшими резинками.



Вариант только для топа (подойдет для детей или взрослых с небольшим обхватом груди, свобода облегания будет отрицательная).

Обязательно связать образец для расчета ширины (см. далее).

По переду и спинке вяжется по 8 кос, 2 часть прибавок до уровня чуть ниже подмышки, выполняется примерка с обработанной горловиной. Рукава отделяем как в свитере, добавив одну косу в подрез (при необходимости 2). Обработка подгибами, как в описании ниже (либо небольшие резинки без подгиба).

Топ связан из Solo Lino на спицах 4, расход 5 мотков на размер 44.


Длина по спинке - 49 см

Ширина - 39 см

Плотность узора - 24x33

1 коса из 9 петель + 2 изн примерно 4,5 см

#Hosta_sweater



Плотность узора для топа не нормирована. Важно, чтобы горловина из вашей пряжи была достаточного размера (мы будем вязать по данным для свитера), а также хватало ширины кос.

Пряжа ориентировочно для спиц 3,5-4 мм.


Я вязала из Solo Lino на спицах 3,75 мм.

Плотность узора 10 x 10 см - 27 петель x 34 ряда

Узнав плотность образца, рассчитайте примерную ширину 8 кос. 1 коса + 2 изн примерно 4,5 см
 $8 \times 4,5 = 36 + 1 \text{ см (2 центральные изн)} = 37 \text{ см}$

Измерьте примерное расстояние по груди между подмышками. Если отличие в пару см, то такая плотность подойдет, можно вязать 8 кос.

Если разница сильно большая, то проверьте подойдет ли вам ширина из 10 кос. Если 10 кос сильно шире, то свяжите образец с другой плотностью или возьмите другую пряжу.



1 часть прибавок - вяжется аналогично свитеру, только кос по переду и спинке будет по 8.

Примерьте эту часть кокетки, погон должен заканчиваться примерно по линии подмышек, не выходить за плечо.



2 часть прибавок - прибавки выполняются через ряд аналогично свитеру.


Связав количество прибавок, указанное для свитера, я рекомендую выполнить обработку горловины, постирать кокетку и выполнить примерку.

С обработанной горловиной можно более точно оценить посадку. 2 часть прибавок должна закончиться немного ниже уровня подмышек. А также вам должно хватить ширины рукава с учетом добавления еще одной косы в подрезе.

Скорректируйте количество рядов с прибавками при необходимости.

Заканчиваем вязать 2 часть рядом без прибавок.

Обработка горловины подгибом



Начнем с петель погона от спинки. Отступаем пару рядов сверху, чтобы скрыть все развороты внутри подгиба, и пол петли в сторону. Берем спицы на 1 мм меньше основных, у меня спицы 2,75 мм.



Берем новую нить, подхватываем ее спицей и вытягиваем на лицевую сторону. Получаем петлю.



Если вы делаете подгиб, то по внутренней стороне горловины нам нужно также поднять все петли. Для этого берем дополнительные спицы и накидываем нить на леску сверху. [Видео](#).


Поднимаем вторую петлю по лицевой стороне.

Если вы вяжете резинку, то поднимайте петли аналогично, только на одни спицы, внутренние не нужны.



Снова накидываем нить на леску.

Поднимаем петли далее.



Не пропускайте обороты вокруг внутренней лески. Количество петель должно быть одинаковым.

При переходе на петли переда не оставляйте дырочек. Поднимая петли по углублению горловины смещаемся на ряд вниз и на петлю вбок. Проверяйте как ложатся петли, если что-то не нравится, сразу переделайте.



Подняв все петли, продолжаем вязать лицевой гладью по кругу. Внутренние спицы пока остаются с набранными петлями

Вяжем на нужную вам высоту подгиба.




Перед соединением петель зафиксируйте концы нитей от начала вязания и обработки горловины. Они останутся внутри подгиба.



Оставляем около 3 длин окружности горловины и отрезаем рабочую нить. Вставляем нить в иглу и начинаем **сшивать петли** с внешних и внутренних спиц трикотажным швом. Выводим иглу из первой петли на левой спице, снимаем ее со спицы и вытягиваем нить.



Изнаночная сторона: вводим иглу в последнюю петлю на правой внутренней спице (внутрь петли).




Выводим иглу из первой петли на левой спице.




Снимаем эти крайние петли со спиц и вытягиваем нить.




Лицевая сторона: вводим иглу внутрь петли, которую мы сняли в прошлый раз. Выводим из петли на левой спице. Снимаем эту петлю со спицы, вытягиваем нить.



Изнаночная сторона: вводим иглу в петлю, которую сняли со спицы.



Выводим из петли на левой спице, снимаем ее, вытягиваем нить.





Продолжаем соединять петли по лицевой и изнаночной стороне. Так будет выглядеть подгиб с лицевой стороны.



И с изнаночной.





Сняв все петли со спиц, соединяем последние петли с самыми первыми, чтобы закрылась дырочка. Фиксируем кончик нити и выводим его внутрь подгиба.



3 часть прибавок - выполняется как 1 часть, петли рукава это погон, их количество остается неизменным, прибавки выполняются в каждом ряду в стороны от погона.

Подцепляем протяжку и вешаем ее на левую спицу левой стенкой вперед.



Провязываем скрещенной лицевой с наклоном вправо (от погона).

Вяжем петли рукава и делаем прибавку скрещенной лицевой с наклоном влево (от погона).

И аналогично на втором рукаве.



Первое перекрещивание косы лучше делать, когда прибавлены все петли для косы. Если оно получается раньше и выходит сильно близко к петлям рукава (как на фото), то можно сделать перекрещивания на этих 4 добавленных косах в следующем ряду (фото справа), а затем уже выровнять все перекрещивания в 1 ряд.

Последним рядом 3 части прибавок будет ряд, когда вы провязываете прибавку изнаночной петлей и делаете еще одну. В конце ряда провязываем последнюю прибавку изнаночной и будем отделять рукава.



Снимаем петли рукава на дополнительную нить или леску. Набираем петли подреза для косы (9/10 петель). Петли тела начинаются с 2 изнаночных. Вяжем петли спинки, снимаем петли второго рукава и добавляем подрез.

Вяжем по кругу до необходимой длины.


Направление перекрещивания кос, которые будут под подрезом, можно выбрать любое, например, считать их за петли спинки.

Связав несколько сантиметров тела топа, я рекомендую сделать обработку рукавов, чтобы убедиться, что их ширина и посадка кокетки вас устраивает.

Рукава




Возвращаемся к рукавам. Переснимаем петли на спицы 30/40 см на 0,25-0,5 мм меньше основного номера (для длинного рукава спицы основного номера).



Берем новую нить, поднимаем половину петель подреза (см. раздел рукава для свитера). Затем похожим образом поднимем и провяжем протяжки от изнаночных петель.



Поднимаем первую протяжку и провязываем ее скрещенной (эти дополнительные скрещенные петли можно провязать спицами меньшего номера).




Вторая скрещенная. И подхватываем третью протяжку в месте прибавки последней петли погона, также провязываем скрещенной.



Посмотрите, чтобы переход от петель подреза к петлям рукава получился без дырочек, если они есть, можете попробовать поднять другие протяжки или поменять наклон скрещивания. Аналогично **добавляем 3 петли** с другой стороны, поднимаем оставшиеся петли подреза.

Вяжем необходимое количество рядов для подгиба.

Оставляем нить в 3 раза больше окружности рукава, отрезаем и вставляем в трикотажную иглу.




По изнанке поднимаемся ровно вверх от последней петли на спице. Вводим иглу снизу вверх в петлю первого ряда рукава.

Вводим иглу сверху вниз в соседнюю петлю того же ряда.




Вводим иглу внутрь петли на правой спице и выводим из петли на левой спице. Снимаем эти 2 петли со спиц.



Вытягиваем нить, формируя подгиб.



Вводим иглу снизу вверх в ту же петлю, вытягиваем нить.



Далее будем повторять 2 действия ([видео](#)):

1: вводим иглу в соседнюю изнаночную петлю сверху вниз. Вытягиваем нить.



2: соединяем 2 лицевые петли - вводим иглу внутрь уже снятой петли и выводим из петли на спице, снимаем ее со спицы. Выводим иглу из той же изнаночной петли снизу вверх. Вытягиваем нить.



Повторяем по всем петлям.

Контролируйте степень подтягивания нити, не перетягивайте и не оставляйте шов слишком свободным.

Когда последняя петля снята со спицы, еще раз вводим иглу в первую петлю сверху вниз.

#Hosta_sweater



Соединяем последние соседние петли, и снова выводим иглу в ту же петлю. Закрепляем кончик нити, и прячем хвостик в подгиб.



Готовый подгиб рукава. Выполните примерку и убедитесь, что ширины рукава хватает и пройма в нужном вам месте.



Далее можно вернуться к телу.

Вяжем по кругу до необходимой длины. После перекрещивания вяжем еще 4 ряда, затем берем спицы на 1 мм меньше основного номера и провязываем ряд, выполняя убавку одной из двух изнаночных петель, чтобы подгиб не был шире узора. Затем формируем подгиб аналогично рукаву.



Топ из **Lana Grossa Solo Lino**

Размер - 44

Плотность узора - 27x34, глади - 24x32

Расход - 5 мотков (на подгибы уходит практически 1 моток)

Косы из 10 петель

Набор петель для горловины - 124

Спицы - 3,75, для подгибов - 2,75

1 часть - 8 кос по переду и спинке

2 часть - по 13 прибавок

3 часть - плюс 12 петель

Ширина тела топа - 50 см

Длина по центру спинки - 40 см

Ориентировочный расход для топа из Solo Lino:
5/6/7/8 мотков