



Женский пуловер “Mandry”

Женский пуловер “Mandry” вяжется без швов от горловины вниз. Сначала формируется кокетка на спинке, после чего путем набора вдоль линии плеча начинают формироваться полочки передней детали, которые соединяются между собой после формирования выреза горловины. Спинка и перед соединяются после завершения формирования выреза проймы и далее корпус пуловера вяжется одной деталью по кругу до достижения необходимой длины изделия. Рукава вяжутся в направлении от выреза проймы вниз, небольшой окат рукава формируется укороченными рядами. В завершении работы обвязывается вырез горловины.

Размеры: 32 (34; 36; 38) (40; 42; 44) (46; 48; 50) (52; 54; 56) (58; 60; 62) в указанном порядке.

Вам потребуется:

- Giza Filati Biagioli Modesto (54% кашемир, 36% шелк, 10% лён; 1560 м/100 г – в 5 сложений;
- спицы № 3.25 и 2.75 *либо* другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- маркеры для вязания, петледержатель или дополнительная нить.

Размер	ОГ	Расход пряжи, г	Размер	ОГ	Расход пряжи, г
32”	81.5 см	420	48”	122 см	680
34”	86.5 см	450	50”	127 см	720
36”	91.5 см	480	52”	132 см	770
38”	96.5 см	510	54”	137 см	820
40”	101.5 см	540	56”	142 см	860
42”	106.5 см	570	58”	147 см	900
44”	112 см	600	60”	152 см	950
46”	117 см	640	62”	158 см	970

Плотность вязания:

16 петель и 26 ряда = 10x10см, связано ажурным узором, спицы №3.25, в растянутом состоянии после блокировки.

M1R: левой спицей поднять протяжку между петлями предыдущего ряда с задней стороны вязания, затем провязать лиц. петлю за переднюю половинку петли.

M1L: левой спицей поднять протяжку между петлями предыдущего ряда с передней стороны вязания, затем провязать лиц. петлю за заднюю половинку петли.

Pfb: прибавить 1 петлю, вывязывая изн. петлю за переднюю и заднюю стенки.

RLI: прибавить петлю с подъемом вправо: ввести правую спицу в середину петли, находящуюся под петлей, которую нужно связать. Вывязать ее лицевой петлей.

RLIp: прибавить петлю с подъемом вправо: ввести правую спицу в середину петли, находящуюся под петлей, которую нужно связать. Вывязать ее изнаночной петлей.

LLI: прибавить петлю с подъемом влево: ввести левую спицу в середину петли, находящуюся двумя рядами ниже последней провязанной петли. Петлю осторожно оттянуть назад и провязать лицевой петлей.

LLIp: прибавить петлю с подъемом влево: ввести левую спицу в середину петли, находящуюся двумя рядами ниже последней провязанной петли. Петлю осторожно оттянуть назад и провязать изнаночной петлей.

К2Тог-L: 2 петли вместе лицевой с наклоном влево – ввести правую спицу в первую петлю как при вязании лицевой петли. Не спуская с левой спицы первую петлю, ввести правую спицу во вторую петлю и провязать лицевую петлю за заднюю половинку петли. Протянуть получившуюся петлю между первой и второй петлями перед вязанием. Спустить с левой спицы первую петлю, натянуть нить так, чтобы новая петля плотно прилегала к соседней петле. Спустить с левой спицы вторую петлю.

https://www.instagram.com/reel/Ckxsz_Ljemv/

Схемы узоров: порядок вязания указан на приведенных схемах. На схемах указаны все ряды, читать схему снизу вверх, при круговом вязании - справа налево, при вязании прямыми и обратными рядами – лицевые ряды справа налево, изнаночные – слева - направо.

ПОРЯДОК ВЯЗАНИЯ:

Описание приведено для следующих размеров в указанном порядке:
32 (34; 36; 38) (40; 42; 44) (46; 48; 50) (52; 54; 56) (58; 60; 62)

На спицы №3.25 набрать 34 (38; 38; 38) (42; 42; 42) (46; 46; 46) (50; 50, 50) (50; 50; 50) петли(ль) удобным для Вас способом.

Первый ряд по изнаночной стороне вязать в следующем порядке:
установочный ряд по схеме №2 для выбранного размера;
поместить маркер **1**;
установочный ряд по схеме №1 для выбранного размера.

Далее продолжить работу по формированию **верхней части спинки**, прибавляя в каждом ряду с обеих сторон по 1 петле.

Петли прибавлять в следующем порядке:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать по схеме следующего ряда схемы №1 для выбранного размера: 1 изн., 2 лиц., поместить маркер **М1**, LLI, вязать до маркера **1**, перенести маркер **1** на правую спицу; вязать по схеме следующего ряда схемы №2 для выбранного размера: вязать до последних 3^х петель ряда, RLI, поместить маркер **М2**, 2 лиц., 1 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать по схеме следующего ряда схемы №2 для выбранного размера: 1 лиц., 2 изн., перенести маркер **М2** на правую спицу, LLPr, далее вязать до маркера **1**, перенести маркер **1** на правую спицу; далее вязать по схеме следующего ряда схемы №1 для выбранного размера: вязать до маркера **М1**, RLIr, перенести маркер **М1** на правую спицу, 2 изн., 1 лиц.

Ряд 3 (лицевая сторона): вязать по схеме следующего ряда схемы №1 для выбранного размера: 1 изн., 2 лиц., перенести маркер **М1** на правую спицу, LLI, далее вязать до маркера **1**, перенести маркер **1** на правую спицу; далее вязать по схеме следующего ряда схемы №2 для выбранного размера: вязать до маркера **М2**, RLI, перенести маркер **М2** на правую спицу, 2 лиц, 1 изн.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать по схеме следующего ряда схемы №2 для выбранного размера: 1 лиц., 2 изн., перенести маркер **М2** на правую спицу, LLPr, далее вязать до маркера **1**, перенести маркер **1** на правую спицу; далее вязать по схеме следующего ряда схемы №1 для выбранного размера: вязать до маркера **М1**, RLIr, перенести маркер **М1** на правую спицу, 2 изн., 1 лиц.

Повторить ряды 3-4 еще 9 (8, 10, 10) (11, 11, 13) (12, 14, 14) (15, 15, 17) (17, 19, 19) раз. В работе 78 (78, 86, 86) (94, 94, 102) (102, 110, 110) (118, 118, 126) (126, 134, 134) петель(ли).

Важно! Отметить навесным маркером с правой стороны детали место окончания прибавлений для формирования линии плеча.

Продолжить вязание в установленном порядке без изменения количества петель, повторяя приведенный на схемах 1 и 2 раппорт узора, отмеченный красной рамкой. Вязать до достижения высоты детали 24,5 (25,5; 26; 27) (27,5; 28; 29) (29,5; 30; 31) (31,5; 32,5; 33,5) (34; 34,5; 35) см от начала вязания.

Важно! Для изменения глубины проймы по желанию это расстояние можно увеличить или уменьшить. Отметить на схеме ряд узора, с которого начинаются дальнейшие прибавления петель.

Далее приступить к формированию выреза проймы на детали спинки, добавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 изн., 2 лиц., LLI, вязать в установленном порядке до последних 3^х петель ряда, RLI, 2 лиц., 1 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать в установленном порядке без изменения количества петель.

Важно! Прибавляемые петли постепенно вводить в основной узор.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3 (3; 3; 3) (3; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 5; 5) раз(а).

В работе 86 (86, 94, 94) (102, 106, 114) (114, 122, 122) (130, 130, 138) (138, 146, 146) петель(ли).

Перенести петли спинки на дополнительную спицу или петледержатель. Отрезать нить, оставив конец нити длиной 15 см.

Присоединить нить с лицевой стороны к нижнему краю правого плеча в месте, отмеченном навесным маркером, вдоль правой плечевой кромки по лицевой стороне набрать 22 (20; 24; 24) (26; 26; 30) (28; 32; 32) (34; 34; 38) (38; 42; 42) петли(ль), убрать навесной маркер и продолжить вязание соответствии со схемой №4 формирования **правой передней половинки**, выполняя V-образный вырез горловины.

Вязать до достижения высоты детали 26,5 (27,5; 28; 29) (29,5; 30; 31) (31,5; 32; 33) (33,5; 35,5; 36,5) (37; 37,5; 38) см от начала вязания.

Важно! Для сохранения дальнейшей симметрии рисунка важно закончить работу деталей переда и спинки на этом этапе на одном и том же ряду раппорта ажурного узора. При необходимости довязать недостающие ряды по схеме раппорта узора.

Далее приступить к формированию выреза проймы на детали переда, добавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 изн., 2 лиц., LLI, вязать в установленном порядке до конца ряда.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать в установленном порядке без изменения количества петель.

| **Важно!** Прибавляемые петли постепенно вводить в основной узор.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3 (3; 3; 3) (3; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 5; 5) раз(а).

Перенести петли правой передней половинки на дополнительную спицу или петледержатель. Отрезать нить, оставив конец нити длиной 15 см.

Присоединить нить с лицевой стороны к верхнему левому краю детали спинки. Вдоль левой плечевой кромки по лицевой стороне набрать 22 (20; 24; 24) (26; 26; 30) (28; 32; 32) (34; 34; 38) (38; 42; 42) петли(ль) и продолжить вязание в соответствии со схемой №3 формирования **левой передней половинки**, выполняя V-образный вырез горловины.

Вязать до достижения высоты детали 26,5 (27,5; 28; 29) (29,5; 30; 31) (31,5; 32; 33) (33,5; 35,5; 36,5) (37; 37,5; 38) см от начала вязания.

| **Важно!** Для сохранения дальнейшей симметрии рисунка важно закончить работу деталей переда и спинки на этом этапе на одном и том же ряду раппорта ажурного узора. При необходимости довязать недостающие ряды по схеме раппорта узора.

Далее приступить к формированию выреза проймы на детали переда, добавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле следующим образом:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать в установленном порядке до последних 3^x петель ряда, RLI, 2 лиц., 1 изн.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать в установленном порядке без изменения количества петель.

| **Важно!** Прибавляемые петли постепенно вводить в основной узор.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3 (3; 3; 3) (3; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 5; 5) раз(а).

В следующем ряду **соединить детали спинки и передних половинок:** провязать в установленном порядке петли детали левой передней половинки до последней изнаночной петли, поместить маркер **1**, 1 изн., не разворачивая вязание, набрать в конце ряда 10 (12; 10; 12) (10; 12; 10) (12; 10; 12) (10; 12; 10) (12; 10; 12) петлю, провязать первую изнаночную петлю детали спинки, поместить маркер **2**, далее продолжить вязание детали спинки в установленном порядке до последней изнаночной петли, поместить маркер **3**, 1 изн., не разворачивая вязание, набрать в конце ряда 10 (12; 10; 12) (10; 12; 10) (12; 10; 12) (10; 12; 10) (12; 10; 12) петлю, провязать первую изнаночную петлю детали правой передней половинки, поместить маркер **4**, далее продолжить вязание детали правой передней половинки в установленном порядке.

Продолжить вязание прямыми и обратными рядами, продолжая формирование V-образного выреза горловины, следуя схемам формирования горловины на передних половинках № 3 и 4 и схеме ажурного узора для детали спинки.

Петли боковой вставки между маркерами **1** и **2**, **3** и **4** вязать по схеме боковой вставки № 1 (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2).

Всего в работе 196 (200; 212; 216) (228; 240; 252) (256; 268; 272) (288; 290; 302) (306; 318; 322) петель(ли).

Провязав ряды 1-76 (1-84; 1-84; 1-84) (1-92; 1-92; 1-92)(1-100; 1-100; 1-100)(1-112; 1-112; 1-112)(1-112; 1-112; 1-112) схем №3 и 4, замкнуть вязание в круг:

провязать в установленном порядке петли детали левой передней половинки до маркера **1**, перенести маркер **1** на правую спицу, вязать 12 (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) петель по схеме № 1 (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) боковой вставки, перенести маркер **2** на правую спицу, продолжить вязание детали спинки в установленном порядке до маркера **3**, перенести маркер **3** на правую спицу, вязать 12 (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) петель по схеме № 1 (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) боковой вставки, перенести маркер **4** на правую спицу, продолжить вязание детали правой передней половинки в установленном порядке, поместить **маркер начала ряда**.

Продолжить работу ажурным узором в установленном порядке. Петли подрезов между маркерами **1** и **2**; маркерами **3** и **4** вязать в соответствии со схемой вязания боковой вставки № 1 (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2). Все остальные петли вязать ажурным узором в соответствии с приведенным раппортом основного ажурного узора.

Важно! Начинать вязание узора боковой вставки необходимо с текущего ряда узора на корпусе пуловера.

Продолжить работу в установленном порядке до достижения длины изделия 30 (30; 35; 35) (38; 38; 40) (40; 42; 42) (44; 44; 44) (50; 50; 50) см от уровня проймы либо за 3 см до желаемой длины изделия.

Продолжить работу спицами №2.75, выполнив переход к резинке:

1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) повторять до 3х последних петель ряда, закончить 2 изн., 1 лиц.

При этом равномерно сократить в первом ряду 0 (0; 0; 0) (0; 0; 0) (0; 0; 0) (2; 2; 2) (2; 2; 2) петли.

Провязав резинкой 3 см, закрыть все петли.

Правый рукав:

Рукав вяжется ажурным узором сверху вниз путем поднятия петель вкруговую по пройме и вывязыванием укороченными рядами оката рукава. По мере вязания укороченных рядов петли постепенно вводятся в вязание ажурного узора.

С лицевой стороны присоединить нить перед 1 изнаночной петлей ажурного узора на боковых вставках. Поместить **маркер начала ряда**, провязать 12 (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) петель в соответствующие петли боковой вставки, поместить маркер **1**, далее поднимать петли по кругу вдоль проймы и провязывать их лицевыми. Необходимо поднимать и провязывать петли из расчета 3 петли на каждые 4 ряда.

В следующем ряду распределить петли таким образом:

по центру верхней части рукава расположить (2; 2; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 6) (6; 6; 6) раппорта(ов) раппорта ажурного рисунка;

между маркером начала ряда и маркером 1 вязать узор боковой вставки № 1 (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2);

оставшиеся петли кругового ряда вязать лицевыми.

Поместить маркер **2** в верхней центральной точке проймы.

Начать формирование оката рукава следующим образом, постепенно начиная провязывать приведенную последовательность узоров:

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать в установленном порядке до маркера **2**. Перенести маркер **2** на правую спицу, провязать 8 петель в установленном порядке, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля, продолжить работу по изнаночной стороне работы.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать в установленном порядке до маркера **2**, перенести маркер **2** на правую спицу, провязать 8 петель в установленном порядке, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля, продолжить работу по лицевой стороне работы.

Ряд 3 (лицевая сторона): вязать в установленном порядке до маркера **2**, перенести маркер **2** на правую спицу, вязать далее в установленном порядке до сдвоенной петли, провязать ее вместе лицевой, 2 (2; 2; 2) (4; 4; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 4) петли в установленном порядке, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля, продолжить работу по изнаночной стороне работы.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать в установленном порядке до маркера **2**, перенести маркер **2** на правую спицу, вязать в установленном порядке до сдвоенной петли, провязать ее вместе изнаночной или лицевой в зависимости от узора, 2 (2; 2; 2) (4; 4; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 4) петли в установленном порядке, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля, продолжить работу по лицевой стороне работы.

Повторить ряды 3 и 4 еще 6 (6; 7; 7) (7; 8; 8) (8; 8; 8) (8; 8; 8) (9; 9; 9) раз, после чего продолжить вязание по кругу в установленном порядке. Убрать маркер **2**.

Провязать без изменений 5 рядов, после чего начать сокращение петель для формирования сужения рукава следующим образом:

Ряд сокращений: перенести маркер начала ряда на правую спицу, провязать 12 (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) (12; 14; 12) (14; 12; 14) петель по узору боковой вставки № 1 (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2) (1; 2; 1) (2; 1; 2), перенести маркер **1** на правую спицу, 2 петли вместе лицевой, далее вязать в установленном порядке до 2^х последних петель перед маркером начала ряда, K2tog-L.

Повторять ряд сокращений в каждом 6^м ряду до достижения ширины рукава 23 (23; 24; 25) (26; 26; 27) (28; 29; 30) (32; 33; 34) (36; 37; 39) см, либо до желаемой ширины рукава. Вязать без изменений до длины рукава 53 (53, 54, 55) (56, 58, 58) (60, 63, 63) (64, 65, 65) (67, 67, 69) см от начала вязания рукава, либо за 3 см до желаемой длины рукава.

Продолжить работу спицами №2.75, выполнив переход к резинке: 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) повторять до 3х последних петель ряда, закончить 2 изн., 1 лиц.

Провязав резинкой 3 см, закрыть все петли.
Аналогичный образом связать **левый рукав**.

Для **обвязки горловины** прикрепить нить в центре выреза на спинке. Поместить **маркер начала ряда**. Продолжить работу спицами №2.75. Поднимать и провязывать лицевыми петли по краю выреза горловины до центральной нижней точки выреза из расчета 3 петли на каждые 4 ряда. Поместить маркер **1**. Общее количество петель между **маркером начала ряда** и маркером **1** должно быть кратно 4+1 петля. Провязать лицевыми 2 петли в нижней точке горловины, поместить маркер **2**. Далее поднимать и провязывать лицевыми петли по правому краю горловины из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, до **маркера начала ряда**. На горизонтальных участках поднимать и провязывать каждую петлю края выреза горловины. Общее количество петель между маркером **2** и **маркером начала ряда** должно быть кратно 4+1 петля. Замкнуть вязание в круг.

Провязать 1 ряд изнаночными петлями.

В следующем ряду удвоить количество петель, провязывая каждую петлю лицевой за переднюю и заднюю половинки петли.

Провязать 2 ряда полрой резинкой:

Ряд 1: *1 лиц., снять следующую петлю как при вязании изнаночной, при этом нить оставить перед работой, повторять от *.

Ряд 2: *снять, не провязывая 1 лицевую петлю, при этом нить оставить за работой, 1 изн., повторять от *.

В следующем ряду перенести **маркер начала ряда** на 1 петлю вправо, провязать 2 петли вместе лицевой до конца ряда.

Далее в следующем порядке: 1 изн., * 2 лиц., 2 изн., повторять от * до маркера **1**, перенести маркер **1** на правую спицу, 2 лиц., перенести маркер **2** на правую спицу, *2 изн., 2 лиц., повторять от * до 1 петли перед **маркером начала ряда**, 1 изн.

Для формирования V-образного выреза горловины вязать далее в следующем порядке:

Перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, 1 изн., вязать в установленном ранее порядке до 2х петель перед маркером **1**, 2 петли вместе изнаночной, перенести маркер **1** на правую спицу, 2 лиц., перенести маркер **2** на правую спицу, 2 петли вместе изнаночной, вязать в установленном ранее порядке до **маркера начала ряда**.

Провязав таким образом 4 (4; 4; 4) (4; 5; 5) (5; 5; 5) (5; 6; 6) (6; 6; 6) см, убрать маркеры, закрыть все петли.

Увлажнить изделие, заблокировать его до полного высыхания.

Заправить концы нитей.

Удачного вязания! ☺



Схема основного ажурного узора:

12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	▲	■	○	■	■	■	○	■	▲	■	■	■	11
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	○	▲	▲	○	■	■	■	○	▲	▲	○	■	■	9
8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	○	▲	■	○	▲	○	■	■	○	▲	○	■	▲	○	7
6	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	
	○	▲	■	■	○	▲	▲	○	○	▲	▲	○	■	■	▲	5
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	▲	○	■	■	○	■	▲	▲	○	■	■	○	▲	■	3
2	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	
	■	■	▲	○	▲	■	▲	■	▲	○	○	▲	■	■	■	1
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

При вязании прямыми и обратными рядами

При вязании по кругу

Ряд 1 (лицевая сторона ЛС): 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, 2 петли вместе лицевой, 1 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать лицевой петлю с доп. спицы, 1 лиц., K2Tog-L, накид, накид, K2Tog-L, 2 лиц.

Ряд 2 (изнаночная сторона ИС): 3 изн., 1 лиц., 7 изн., 1 лиц., 4 изн.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц., накид, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, K2Tog-L, 1 лиц., накид, 2 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 16 изн.

Ряд 5 (ЛС): накид, 2 петли вместе лицевой, 2 лиц., (накид, K2Tog-L, 2 петли вместе лицевой, накид) провязать 2 раза, 2 лиц., K2Tog-L, накид.

Ряд 6 (ИС): 7 изн., 1 лиц., 8 изн.

Ряд 7 (ЛС): 1 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., накид, DSD, накид, 2 лиц., накид, sk2p, накид, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц.

Ряд 8 (ИС): 16 изн.

Ряд 9 (ЛС): (2 лиц., накид, K2Tog-L, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц.) провязать 2 раза.

Ряд 10 (ИС): 16 изн.

Ряд 11 (ЛС): 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, 1 лиц., накид, 4 лиц., накид, 1 лиц., K2Tog-L, 3 лиц.

Ряд 12 (ИС): 16 изн.

Ряд 1: 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, 2 петли вместе лицевой, 1 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать лицевой петлю с доп. спицы, 1 лиц., K2Tog-L, накид, накид, K2Tog-L, 2 лиц.

Ряд 2: 4 лиц., 1 изн., 7 лиц., 1 изн., 3 лиц.

Ряд 3: 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц., накид, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, K2Tog-L, 1 лиц., накид, 2 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц.

Ряд 4: 16 лиц.

Ряд 5: накид, 2 петли вместе лицевой, 2 лиц., (накид, K2Tog-L, 2 петли вместе лицевой, накид) провязать 2 раза, 2 лиц., K2Tog-L, накид.

Ряд 6: 8 лиц., 1 изн., 7 лиц.

Ряд 7: 1 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., накид, DSD, накид, 2 лиц., накид, sk2p, накид, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц.

Ряд 8: 16 лиц.

Ряд 9: (2 лиц., накид, K2Tog-L, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц.) провязать 2 раза.

Ряд 10: 16 лиц.

Ряд 11: 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, 1 лиц., накид, 4 лиц., накид, 1 лиц., K2Tog-L, 3 лиц.

Ряд 12: 16 лиц.

Схема №3 для размера 34:




Схема №4 для размера 34:




Схема №3 для размера 44:




Схема №4 для размера 44:




Схема №4 для размеров 48, 50:




Схема №3 для размеров 52, 54:




Схема №4 для размеров 52, 54:




Схема №3 для размеров 56, 58:




Схема №4 для размеров 56, 58:




Схема №2 для размеров 60, 62:




Схема №3 для размеров 60, 62:




Схема №4 для размеров 60, 62:




Схема боковой вставки №1

-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	12
-	■	▲	○	■	-	-	■	○	▲	■	-	11
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	10
-	■	■	▲	○	-	-	○	▲	■	■	-	9
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	8
-	■	○	▲	■	-	-	■	▲	○	■	-	7
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	6
-	○	▲	■	■	-	-	■	■	▲	○	-	5
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	4
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	3
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	2
-	▲	○	■	■	-	-	■	■	○	▲	-	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Ряд 1: 1 изн., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., накид, K2Tog-L, 1 изн.

Ряды 2-4, 6, 8, 10, 12: 1 изн., 4 лиц., 2 изн., 4 лиц., 1 изн.

Ряд 5: 1 изн., накид, K2Tog-L, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 изн.

Ряд 7: 1 изн., 1 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., 1 изн.

Ряд 9: 1 изн., 2 лиц., K2Tog-L, накид, 2 изн., накид, 2 петли вместе лицевой, 2 лиц., 1 изн.

Ряд 11: 1 изн., 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 1 изн.

Схема боковой вставки №2

-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	12
-	-	■	▲	○	■	-	-	■	○	▲	■	-	-	11
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	10
-	-	■	■	▲	○	-	-	○	▲	■	■	-	-	9
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	8
-	-	■	○	▲	■	-	-	■	▲	○	■	-	-	7
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	6
-	-	○	▲	■	■	-	-	■	■	▲	○	-	-	5
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	4
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	3
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	2
-	-	▲	○	■	■	-	-	■	■	○	▲	-	-	1
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Ряд 1: 2 изн., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., накид, K2Tog-L, 2 изн.

Ряды 2-4, 6, 8, 10, 12: 2 изн., 4 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн.

Ряд 5: 2 изн., накид, K2Tog-L, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 2 изн.

Ряд 7: 2 изн., 1 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., 2 изн.

Ряд 9: 2 изн., 2 лиц., K2Tog-L, накид, 2 изн., накид, 2 петли вместе лицевой, 2 лиц., 2 изн.

Ряд 11: 2 изн., 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 изн.



Условные обозначения:

	лицевые ряды - лицевая петля изнаночные ряды – изнаночная петля
	лицевые ряды - изнаночная петля изнаночные ряды – лицевая петля
	2 петли вместе лицевой
	К2Тог-L: 2 петли вместе лицевой с наклоном влево – ввести правую спицу в первую петлю как при вязании лицевой петли. Не спуская с левой спицы первую петлю, ввести правую спицу во вторую петлю и провязать лицевую петлю за заднюю половинку петли. Протянуть получившуюся петлю между первой и второй петлями перед вязанием. Спустить с левой спицы первую петлю, натянуть нить так, чтобы новая петля плотно прилегала к соседней петле. Спустить с левой спицы вторую петлю.
	накид
	DSD: ssk, перенести полученную петлю обратно на левую спицу, протянуть следующую петлю над этой, перенести полученную петлю на правую спицу.
	sk2p: перенести 1 петлю на правую спицу, 2 петли вместе лицевой, протянуть снятую петлю над провязанной.
	1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать лицевой петлю с доп. спицы
	нет петли

Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.

*Данное описание предназначено **только** для личного использования.*

Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.

С уважением


Наталья Пельх

knitting@ukr.net

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>

<https://www.instagram.com/knitforsweet/>

Женский пуловер "Mandry"



	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см
32	21,3	8,5	28,5	33	122,5	56	23
34	23,8	7,7	29,5	33	125,0	56	23
36	23,8	9,2	30,0	38	132,5	57	24
38	23,8	9,2	31,0	38	135,0	58	25
40	26,3	10,0	31,5	41	142,5	59	26
42	26,3	10,0	33,6	41	150,0	61	26
44	26,3	11,5	34,6	43	157,5	61	27
46	28,8	10,8	35,1	43	160,0	63	28
48	28,8	12,3	35,6	45	167,5	66	29
50	28,8	12,3	36,6	45	170,0	66	30
52	31,3	13,1	37,1	47	177,5	67	32
54	31,3	13,1	38,6	47	180,0	68	33
56	31,3	14,6	39,6	47	187,5	68	34
58	31,3	14,6	40,1	53	190,0	70	36
60	31,3	16,2	40,6	53	197,5	70	37
62	31,3	16,2	41,1	53	200,0	72	39

