

A close-up photograph of a woman wearing a white and black striped cardigan. The cardigan features a white base with thick, wavy black stripes. It has a white ribbed collar, cuffs, and hem. The front is fastened with three gold-colored buttons. The woman has long, wavy brown hair. The background is a neutral, light-colored surface.

MORECA KNIT

#MANONCARDIGAN

Описание

Кардиган Manon вяжется узором "мох" сверху вниз поворотными рядами. Работа начинается со спинки, одновременно формируются плечевые скосы с помощью немецких укороченных рядов. После этого набираются петли для вязания правой и левой частей переда. Как только все детали будут готовы, набирают петли вдоль плеч и вязание объединяется для дальнейшей работы до пройм, одновременно увеличивая количество петель для переда, спинки и рукавов. Затем петли рукавов откладываются и вяжется тело вниз. После этого края обвязываются двойной вязкой с последующим ажурным узором для горловины. Наконец, вдоль пройм набирают петли для вязания рукавов по кругу.

Размеры

XS/S/M/L/XL/2XL/3XL

Руководство по размерам

Кардиган Manon имеет стандартный крой со свободой облегания около 5-10 см [2-4"]. Это означает, что готовое изделие будет больше на прим. 5-10 см [2-4"], чем ваш фактический обхват груди.


Размеры XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL рассчитаны на обхват груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 см [31½-33½ / 33½-35½ / 35½-37½ / 37½-39½ / 39½-43¼ / 43¼-47¼ / 47¼-51¼ "].

Прежде чем начать, измерьте себя, чтобы определить правильный размер. Например, если обхват вашей груди составляет 92 см [36½"], то вам следует вязать размер M. Если у вас промежуточный размер, выбирайте размер в зависимости от того, насколько свободно вы хотите, чтобы кардиган сидел. Схема с измерениями готового изделия может стать полезным ориентиром при выборе размера.

Итоговые замеры

A 92 / 98 / 102 / 108 / 116 / 126 / 136 см
[36¼ / 38½ / 40¼ / 42½ / 45¾ / 49½ / 53½ "]

B 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 см
[19 / 19¾ / 20½ / 21¼ / 22 / 22¾ / 23½ "]



Плотность

После стирки и блокировки

20 петель x 30 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 “] узором “мох” на спицах 4,5 мм [US7].

44 петли x 60 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 “] поллой вязки на спицах 3 мм [US2½].

Примечание: указанная плотность рассчитана на оба слоя поллой вязки.

Видимое количество петель и рядов для каждого слоя составляет половину указанного количества = 22 петли x 30 рядов.

Обязательно свяжите образец. Убедитесь, что плотность вашего образца соответствует указанному. Если вы не можете достичь необходимой плотности с помощью спиц предложенных размеров, замените спицы на другой размер, чтобы получить нужную плотность.

Спицы

Круговые спицы:

3 мм [US2½] длиной 80 или 100 см [32 или 40 “]

3,5 мм [US4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 “]

4,5 мм [US7] длиной 40, 80 или 100 см [16, 32 или 40 “]

Двусторонние спицы:

3 мм [US2½] не обязательно

4,5 мм [US7] или более длинные круговые спицы для работы в технике мэдрик луп

Рекомендуемая пряжа

Для однотонной версии:

400 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 г пряжи Cosma от Lamana Yarns, 50 г = 100 м [109 рядов].

Для версии в полоску:

Цвет 1 (основной цвет): 300 / 350 / 350 / 400 / 450 / 450 / 500 г пряжи Cosma от Lamana Yarns 50 г = 100 м [109 рядов].

Цвет 2 (для полосок): 100 / 150 / 150 / 150 / 200 / 200 / 200 г пряжи Cosma by Lamana Yarns 50 г = 100 м [109 рядов].

Другие инструменты

Маркеры, дополнительная пряжа или держатели петель, гобеленовая игла, 4 пуговицы Ø = 15 мм

Гид по уровням сложности



новичок



опытный новичок



средний



продвинутый



эксперт

Видео инструкция



В разделах этой инструкции вы найдете ссылки на видеоролики, демонстрирующие приемы выполнения необходимых элементов. Дополнительно для удобства навигации по видео я предоставляю QR-код плейлиста YouTube. Все видео по этому описанию можно найти в этом плейлисте.

Сокращения

BOR - начало ряда

ЛС - лицевая сторона

ИС - изнаночная сторона

M1R - прибавка из протяжки с наклоном вправо

M1L - прибавка из протяжки с наклоном влево

K2TOG - 2 вместе лицевой

SKP - снять 1 пет. как лиц., 1 лиц., накинуть снятую петлю на провязанную

LDD - двойная убавка с наклоном влево: снимите 1 петлю, как лицевую, следующие 2 петли провязать вместе лицевой, затем накинуть снятую петлю на только что провязанную.

RDD - двойная убавка с наклоном вправо: 3 петли вместе лицевой.

кром.- кромочная петля

Как вязать узор “мох” (кромочные петли не включены)

Ряд 1: 1 лиц., 1 изн. Повторите эту последовательность по всему ряду.

Ряд 2: Вяжите петли по рисунку, как установлено до конца ряда.

Ряд 3: Вяжите противоположные петли. (В этом ряду вяжите лицевыми изнаночные петли, а изнаночными - лицевые петли предыдущего ряда.)

Ряд 4: Вяжите петли по рисунку, как установлено до конца ряда.

Повторите ряды 1-4.

	-		-		-	Ряд 1
	-		-		-	Ряд 2
-		-		-		Ряд 3
-		-		-		Ряд 4



КОКЕТКА СПИНКИ

Кокетка спинки выполняется поворотным вязанием узором "мох" круговыми спицами 4,5 мм [US7] длиной 80 или 100 см [32 и 40 "].


Видео:
[Немецкие укороченные ряды](#)

Наберите 69/71/75/77/81/83/87 петель, используя метод "длинный хвост" (Long Tail Cast-On) или предпочитаемый вами метод.

Вяжите немецкие укороченные ряды для формирования плечевых скосов.

Когда в инструкции написано "Поверните", это означает, что вы должны повернуть работу, снять первую петлю и создать двойную петлю в точке поворота. Термин "Вяжите указанное количество петель после последнего поворота" означает, что вы должны довязать до двойной петли, созданной во время поворота предыдущего ряда, провязать эту петлю, а затем приступить к вязанию указанного количества петель после нее.

Примечание: В узоре "мох" двойной стежок в точке поворота последовательно провязывается противоположно ее внешнему виду, активно продолжая узор в текущем ряду.



Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): Провяжите первые 48/50/52/54/56/58/60 петель для создания узора, как показано на рисунке (будьте внимательны при создании узора; некоторые петли повторяются). Поверните.

Ряд 2 (ЛС): Провяжите 26/28/28/30/30/32/32 петель, как установлено. Поверните.

Ряд 3 (ИС): Вяжите петли, противоположные петлям предыдущего ряда, до последнего поворота, затем вяжите 4 петли, продолжая узор, установленный в текущем ряду. Поверните.

Ряд 4 (ЛС): Вяжите 4 петли, как установлено после последнего поворота. Поверните.

Провяжите ряды 3-4 в общей сложности 4/4/5/5/5/5/6 раз.

Последний поворот - за 5/5/3/3/5/5/3 петель до конца лицевого ряда.

Укороченные ряды завершены.

Далее вяжите до конца изнаночного ряда следующим образом:

Вяжите петли противоположные петлям предыдущего ряда до последнего поворота, затем провяжите оставшиеся петли, чтобы продолжить узор, созданный в текущем ряду.

Оборвите нить и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Правая часть переда вяжется поворотными рядами узором "мох" круговыми спицами 4,5 мм [US7] 80 или 100 см [32 и 40 "].

По лицевой стороне начиная с правого края, наберите и вяжите 21/21/23/23/25/25/27 петель вдоль правого плечевого скоса, используя круговые спицы 4,5 мм [US7] 80 или 100 см [32 или 40 "], что соответствует набору одной петли из каждой петли плечевого скоса.

Примечание: Убедитесь, что петли подняты зеркально по отношению к петлям вдоль плеча, чтобы создать симметричный вид. Первую петлю следует набирать из самой первой доступной петли по краю.

Установочный ряд (ИС): 1 изн. (кром.), 1 изн., *1 лиц., 1 изн. *; повторяйте от * до последней петли, закончите 1 изн (кром.).

Теперь выполните **двойные убавки** для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), провяжите все петли, как установлено, до последних 4 пет. ряда, **RDD**, 1 лиц. (кром.). (2 петли были убавлены).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), провяжите все петли, противоположные петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц. (кром.), провяжите все петли по узору до последней петли, закончите 1 лиц. (кро.).

Ряд 4 (ИС): 1 изн (кром.), провяжите все петли, противоположные петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Провяжите ряды 1-4 в общей сложности 2 раза. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь у вас на спицах 17/17/19/19/21/21/23 петель, и вы провязали 10 рядов.

Далее вяжите прямо следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц (кром.), провяжите все петли по узору до последней петли, закончите 1 лиц. (кром.).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), провяжите все петли противоположные петлям

Видео: [Поднятие
петель для
переда](#)

Видео: [Двойные
убавки](#)

предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Провяжите ряды 1-2 всего 9/9/11/11/11/11/13 раз. Закончите после изнаночного ряда.

Ваш последний провязанный ряд начинается с 1 изн, 1 лиц и заканчивается 1 лиц, 1 изн.

Теперь у вас на спицах 17/17/19/19/21/21/23 петель, вы провязали 28/28/32/32/32/32/36 рядов.

Оборвите нить и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Левая часть переда вяжется поворотными рядами узором "мох" круговыми спицами 4,5 мм [US7] 80 или 100 см [32 и 40 "].

По лицевой стороне начните от левого края и отсчитайте 21/21/23/23/25/25/27 петель, чтобы определить точку для набора петель. От этой точки, из угла левого плечевого скоса, поднимите в общей сложности 21/21/23/23/25/25/27 петель вдоль левого плечевого скоса круговыми спицами 4,5 мм [US7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 "], что соответствует набору одной петли из каждой петли плечевого скоса.

Примечание: Убедитесь, что петли подняты зеркально по отношению к петлям вдоль плеча, чтобы создать симметричный вид. Последнюю петлю следует поднять из самой последней доступной петли по краю.

Установочный ряд (ИС): 1 изн. (кром.), 1 изн., *1 лиц., 1 изн.*; повторяйте от *до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Теперь выполняйте **двойные убавки** для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), **LDD**, провяжите все петли, как установлено, до последней петли. ряда, закончите 1 лиц. (кром.). (2 петли были убавлены).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), провяжите все противоположные петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн (кром.).

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц. (кром.), провяжите все петли, как установлено до последней петли, закончите 1 лиц. (кром.).

Ряд 4 (ИС): 1 изн. (кром.), провяжите все петли, противоположные петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн (кром.).

Провяжите ряды 1-4 в общей сложности 2 раза. Закончите после изнаночного ряда.

Видео:
[Поднятие
петель для
переда](#)

Видео: [Двойные
убавки](#)

Теперь у вас на спицах 17/17/19/19/21/21/23 петель, и вы провязали 10 рядов.

Вяжите прямо следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), провяжите все петли по узору до последней петли, закончите 1 лиц. (кром.).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), провяжите все петли противоположные петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 9/9/11/11/11/11/13 раз. Закончите после изнаночного ряда. Ваш последний провязанный ряд начинается с 1 изн., 1 лиц. и заканчивается 1 лиц., 1 изн.

Теперь у вас на спицах 17/17/19/19/21/21/23 петель, и вы провязали 28/28/32/32/32/32/36 рядов.

Не обрывайте пряжу.

КОКЕТКА

Кокетка вяжется узором "мох" поворотными рядами круговыми спицами 4,5 мм [US7] длиной 80 или 100 см [32 и 40 "].

Примечание: Вначале кокетка соединяется в единое целое с помощью набора петель вдоль левой и правой частей переда по зоне плеч, и расставляются четыре маркера для обозначения зоны рукавов. Затем кокетка вяжется поворотным вязанием с прибавками для формирования выреза горловины и внутри зоны рукавов. После завершения прибавок по вырезу горловины набираются петли для расширения правой и левой частей переда, завершая формирование выреза горловины. Затем вязание продолжается с прибавками исключительно в зоне рукавов (рисунок 1).

После этого расставляются еще четыре маркера для обозначения линий реглана. Вязание кокетки продолжается поворотными рядами с прибавками вдоль линий реглана на всех участках, включая левую и правую полочки, рукава и спинку (рисунок 2).

Прибавки делаются в каждом втором ряду, только по лицевой стороне. В изнаночных рядах прибавленные петли провязываются изнаночными. Линии прибавок вдоль выреза горловины, а также каждая линия реглана состоят из одной петли, которая вяжется лицевыми во всех рядах (как платочная вязка) на протяжении всех прибавок.




Рисунок 1





Рисунок 2

Перенесите все отложенные петли на рабочие спицы следующим образом: Перенесите петли кокетки спинки в продолжение петель левой части переда, затем перенесите петли правой части переда в продолжение петель кокетки спинки. Убедитесь, что спицы расположены между правой и левой частями переда.

Видео: [Объединение кокетки](#)

Соедините вязание, одновременно делая прибавки для горловины и поднимая петли для рукавов. Поставьте маркеры, чтобы разделить все петли на участки рукавов, спинки и передней части.



По лицевой стороне, начиная с левой части переда, вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), 1 лиц (противоположная), **M1L**, вяжите петли левой

части переда, как установлено до последних 2 петель, поставьте маркер (m1), **SKP**, далее поднимите 19/19/21/21/21/21/23 петель вдоль левой передней вертикальной стороны (по 2 петли на каждые 3 ряда), затем **K2TOG** (1 и 2 петли кокетки спинки), поставьте маркер (m2), провяжите петли кокетки спинки, как установлено до последних 2 петель, поставьте маркер (m3), **SKP**, далее поднимите 19/19/21/21/21/21/23 петель вдоль правой передней вертикальной стороны (по 2 петли каждые 3 ряда), затем **K2TOG** (1 и 2 петли правой части переда), установите маркер (m4), провяжите петли правой части переда, как установлено до последних 2 петель, **M1R**, 1 лиц. (противоположная), 1 лиц. (кром.).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), вяжите до m4 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m4, установите узор для зоны рукава: 1 изн., *1 лиц., 1 изн.*; повторяйте от * до m3, перенесите m3, вяжите до m2 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m2, установите узор для зоны рукава: 1 изн., *1 лиц., 1 изн.*; повторяйте от * до m1, перенесите m1, вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Теперь у вас на спицах 139/141/153/155/163/165/177 петель и вы провязали 2 ряда:

2 x 16/16/18/18/20/20/20/22 петель для частей переда

2 x 21/21/23/23/23/23/23/25 петель для частей рукавов

1 x 65/67/71/73/77/79/83 петель для спинки.

Видео: [Прибавки](#)

Теперь выполняйте прибавки для горловины и рукавов:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), 1 лиц. (противоположная), **M1L**, вяжите до m1 как установлено, перенесите m1, **M1L**, вяжите до m2 как установлено, **M1R**, перенесите m2, вяжите до m3 как установлено, перенесите m3, **M1L**, вяжите до m4 как установлено, **M1R**, перенесите m4, вяжите до последних 2 петель, как установлено, **M1R**, 1 лиц. (противоположная), 1 лиц. (кром.). (6 петель были прибавлены).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), вяжите до m4 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m4, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m3, 1 изн. (как установлено), перенесите m3, вяжите до m2 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m2, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m1, 1 изн. (как установлено), перенесите m1, вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Выполните ряды 1-2 в общей сложности 5 раз. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь у вас на спицах 169/171/183/185/193/195/207 петель, и вы провязали 12

рядов:

2 x 21/21/23/23/25/25/27 петель для частей переда

2 x 31/31/33/33/33/33/35 петель для частей рукавов

1 x 65/67/71/73/77/79/83 петель для спинки.

Теперь вяжите, выполняя прибавки для рукавов, одновременно набирая петли для горловины.

Примечание: расположите узор для набранных петель таким образом, чтобы он продолжал установленный узор.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), вяжите до m1, как установлено, перенесите m1, **M1L**, вяжите до m2, как установлено, **M1R**, перенесите m2, вяжите до m3 как установлено, перенесите m3, **M1L**, вяжите до m4 как установлено, **M1R**, перенесите m4, вяжите до последней петли, как установлено, вяжите кромочную петлю в соответствии с узором, наберите 9/10/10/11/11/12/12 петель в продолжение петель правой части переда с помощью обратных петель.

Ряд 2 (ИС): Вяжите до m4 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m4, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m3, 1 изн. (как установлено), перенесите m3, вяжите до m2 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m2, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m1, 1 изн. (как установлено), перенесите m1, вяжите до последней петли петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, провяжите кромочную петлю в соответствии с узором, наберите 9/10/10/11/11/12/12 петель в продолжение петель левой части переда таким же образом.

Теперь у вас на спицах 191/195/207/211/219/223/235 петель, и провязано 14 рядов:

2 x 30/31/33/34/36/37/39 петель для частей переда

2 x 33/33/35/35/35/35/37 петель для частей рукавов

1 x 65/67/71/73/77/79/83 петель для спинки.

Теперь выполняйте прибавки для рукавов:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), вяжите до m1 как установлено, перенесите m1, **M1L**, вяжите до m2 как установлено, **M1R**, перенесите m2, вяжите до m3 как установлено, перенесите m3, **M1L**, вяжите до m4 как установлено, **M1R**, перенесите m4, вяжите до последней петли, как установлено, закончите 1 лиц. (кром.). (4 петли были прибавлены).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), вяжите до m4 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m4, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m3, 1

Видео: [Набор обратными петлями](#)

Видео: [Прибавки](#)

изн. (как установлено), перенесите m3, вяжите до m2 петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, перенесите m2, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m1, 1 изн. (как установлено), перенесите m1, вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 8/8/8/8/8/6 раз. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь у вас на спицах 223/227/239/243/251/255/259 петель, и вы провязали 30/30/30/30/30/26 рядов:

2x30/31/33/34/36/37/39 петель для частей переда

2x49/49/51/51/51/51/49 петель для частей переда

1x65/67/71/73/77/79/83 петель для спинки

Поместите 4 дополнительных маркера для обозначения 4 петель, вдоль которых будут выполняться прибавки для частей:

Поместите 1-й маркер за 1 петлю до m1 (перед последней петлей правой части переда). Поместите 2-й и 3-й маркеры через 1 петлю после m2 и за 1 петлю перед m3 (после первой и перед последней петлями спинки). Поместите 4-й маркер через 1 петлю после m4 (после первой петли левой части переда).

Теперь у вас на спицах 8 маркеров. С этого момента их порядковые номера будут меняться от 1 до 8 в зависимости от их положения, при этом m1 будет первым маркером, а m8 - последним.

Теперь у вас есть:

4 x 1 петель для линий реглана

2 x 29/30/32/33/35/36/38 петель для полочек

2 x 49/49/51/51/51/51/49 петель для рукавов

1 x 63/65/69/71/75/77/81 петель для спинки

Примечание: Если вы вяжете полосатую версию, начните использовать цвет 2 с этого места и работайте в следующей последовательности: *6 рядов цветом 2, затем 10 рядов цветом 1*; чередуйте таким образом до конца тела, заканчивая последнюю полосу и резинку цветом 1.

Выполняйте прибавки на всех участках:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), вяжите до m1 как установлено, **M1R**, перенесите m1, 1 лиц. (противоположная), перенесите m2, **M1L**, вяжите до m3 как установлено, **M1R**, перенесите m3, 1 лиц. (противоположная), перенесите m4, **M1L**, вяжите до m5 как установлено, **M1R**, перенесите m5, 1 лиц. (противоположная), перенесите m6, **M1L**, вяжите до m7 как установлено, **M1R**, перенесите m7, 1 лиц. (противоположная), перенесите m8, **M1L**, вяжите до последней петли ряда,

как установлено, закончите 1 лиц. (кром.). (8 петель были прибавлены).
Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m8, 1 изн. (как установлено), перенесите m8, 1 лиц. (противоположная), перенесите m7, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m6, 1 изн. (как установлено), перенесите m6, 1 лиц. (противоположная), перенесите m5, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m4, 1 изн. (как установлено), перенесите m4, 1 лиц. (противоположная), перенесите m3, 1 изн. (как установлено), вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли перед m2, 1 изн. (как установлено), перенесите m2, 1 лиц. (противоположная), перенесите m1, 1 изн. (как установлено), вяжите до последней петли петлями, противоположными петлям предыдущего ряда, закончите 1 изн. (кром.).

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 11/12/12/13/15/17/19 раз. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь у вас на спицах 311/323/335/347/367/391/411 петель, и вы провязали 52/54/54/ 56/60/64/64 ряда:

4 x 1 петель для линий реглана

2 x 40/42/44/46/50/53/57 петель для полочек

2 x 71/73/75/77/81/85/87 петель для рукавов

1 x 85/89/93/97/101/111/119 петель для спинки.

ТЕЛО

Тело вяжется поворотными рядами узором "мох" на круговых спицах 4,5 мм [US7] длиной 80 или 100 см [32 и 40 "].

Выполните 1 ряд (RS), чтобы отделить петли рукавов и тела следующим образом:

1 лиц. (кром.), вяжите до m1, как установлено, уберите m1, 1 изн. (реглан), уберите m2. Отложите 71/73/75/77/ 81/85/87 петель левого рукава, уберите m3. Наберите 5/7/7/9/11/13/15 петель до петель левой части переда, используя метод обратных петель, 1 изн. (реглан), уберите m4. Продолжайте работу до m5, как установлено, уберите m5, 1 изн. (реглан), уберите m6. Отложите 71/73/75/77/81/85/87 петель правого рукава, наберите 5/7/7/9/11/13/15 петель до петель спинки таким же образом, уберите m7, 1 изн. (реглан), уберите m8, вяжите до последней петли, как установлено, закончите 1 лиц. (кром.).

Теперь у вас 179/191/199/211/227/247/267 петель, из них 71/73/75/77/81/85/87 петель для каждого рукава.

Далее провяжите 1 ряд (ИС): 1 изн. (кром.), вяжите петлями,

Видео: [Набор обратными петлями](#)

противоположными петлям предыдущего ряда до набранных петель, установите узор для петель проймы в соответствии с установленным узором. Вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до следующих набранных петель, установите узор для петель проймы в соответствии с установленным узором. И наконец, вяжите петлями, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Вяжите прямо узором “мох” следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (кром.), провяжите все петли как установлено до последней петли, закончите 1 лицю (кром.).

Ряд 2 (ИС): 1 изн. (кром.), провяжите все петли, противоположными петлям предыдущего ряда до последней петли, закончите 1 изн. (кром.).

Выполняйте ряды 1-2, пока длина кардигана не составит примерно 41/43/45/47/49/51/53 см [$16\frac{1}{4}$ /17/ $17\frac{3}{4}$ / $18\frac{1}{2}$ / $19\frac{1}{4}$ /20/20 $\frac{3}{4}$ “] при измерении по центру спины - или до той длины, которую вы предпочитаете. Закончите после изнаночного ряда.

Примечание: для увеличения длины изделия может потребоваться дополнительная пряжа.

Прежде чем приступить к работе с резинкой, примерьте и проверьте длину изделия.

Провяжите 6 рядов резинкой 1x1 (1 лиц, 1 изн), не меняя размера спицы, следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., *1 лиц., 1 изн.*, повторять от * до последних 2 петель, закончить 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, *1 лиц, 1 изн *, повторять от * до последних 2 петель, закончить 2 изн.

Провяжите ряды 1-2 всего 3 раза.

Перед закрытием петель итальянским способом, провяжите два ряда двойной (полой) вязки, следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторять от * до последней петли, закончить: снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой.


Ряд 2 (ИС): *1 лиц., снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой*, повторять от * до последней петли, закончить 1 лиц.

Закройте петли, используя итальянский способ закрытия. Не слишком туго.

ЛЕВАЯ ПЛАНКА

Левая планка вяжется двойной (полой) вязкой поворотными рядами спицами 3 мм [US2½] длиной 100 см [40"]. Может быть полезно использовать одну чулочную спицу того же размера, чтобы облегчить процесс.

Примечание. Обязательно соблюдайте указанную плотность, чтобы избежать стянутого или слишком свободного края.



*концы пряжи для итальянского набора

По лицевой стороне начиная от верхнего края левой полочки, поднимите по 1 петле из каждого ряда вдоль переднего края круговыми спицами 3 мм [US 2½] длиной 100 см [40"]. Оборвите нить, оставив хвостик длиной 20 см [7¾"].

Снова присоедините нить в той же точке и наберите 16 петель в продолжение к петлям края резинки, используя итальянский набор, и две отдельные нити (рабочую нить и оставленный хвостик).

Вяжите поворотными рядами двойной вязкой на 16 петлях вдоль переднего края, добавляя по одной петле в конце каждого изнаночного ряда следующим образом:

Ряд 1 (ИС): *1 лиц, снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой*; повторять от * до * до последней петли из 16, затем провяжите вместе изнаночной одну петлю с переднего края и одну из поднятых петель.

Ряд 2 (ЛС): снимите 1 петлю как изнаночную, нить за работой, снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой затем *1 лиц., снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой*; повторять от * до * до конца ряда.

Продолжайте вязать 1 и 2 ряды, пока не дойдете до конца переднего края. Закончите после лицевого ряда.

Всего на спицах у вас будет 17 петель.

Видео: [Планка двойной вязкой](#)

Оборвите нить и отложите 17 петель края, чтобы продолжить работу позже.

ПРАВАЯ ПЛАНКА

Правая планка вяжется двойной вязкой поворотными рядами на круговых спицах 3 мм [US2½] длиной 100 см [40 “]. Для упрощения процесса может быть полезно использовать одну чулочную спицу того же размера.

Видео:

[Поднятие
петель для
планки](#)

С лицевой стороны оставьте хвостик примерно 20 см [7¾ “] и, начиная с нижнего края полочки, поднимите по 1 петле из каждого ряда вдоль края переднего края круговыми спицами 3 мм [US2½] 100 см [40 “]. Оборвите нить.

Поместите маркеры на спицу, чтобы обозначить места для петель для пуговиц следующим образом:

Поместите первый маркер (m1) после 6 набранных петель. Подсчитайте количество петель после этого маркера и разделите это число на 3. Поместите два дополнительных маркера (m2 и m3) равномерно, исходя из рассчитанного числа, следя за тем, чтобы количество петель между m1 и m2, а также между m2 и m3 было одинаково. От m3 до конца может быть на 1 петлю меньше, чем на участках между m1 и m2, а также между m2 и m3.

Теперь, начиная с изнаночной стороны, от нижней части правой полочки, снова присоедините нить и наберите 16 петель в продолжения петель резинки, используя итальянский набор, и две отдельные нити (рабочую нить и хвостик).

Вяжите поворотными рядами двойной вязкой на 16 петлях вдоль переднего края,

прибавляя по одной петле в конце каждого лицевого ряда следующим образом:
Ряд 1 (ЛС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц *, повторять от * до * до последней петли из 16, затем **SKP**, используя первую из набранных петель и одну петлю от края.

Ряд 2 (ИС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторять от * до * до конца ряда.

Повторяйте ряды 1-2, пока не дойдете до маркера 1.

Затем выполните петлю для пуговицы следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * четыре раза (провязано 8 петель), поверните.

Ряд 2 (ИС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): как ряд 2.

Видео: [Планка
двойной вязкой](#)

Видео: [Петля
для пуговицы](#)

Ряд 5 (ЛС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторить от * до * четыре раза (провязано 8 петель), затем наберите 2 петли, обернув пряжу по часовой стрелке вокруг правой спицы, и продолжайте вязать по установленному узору до последней 16-й петли, затем **SKP**.

Ряд 6 (ИС): первые 7 петель провяжите по установленному рисунку, затем снимите 1 петлю как лицевую, первую набранную петлю провяжите лицевыми и наденьте на нее снятую петлю. Поверните.

Ряд 7 (ЛС): Провяжите 7 петель по установленному рисунку, затем **SKP**.

Ряд 8 (ИС): как ряд 6.

Ряд 9 (ЛС): Как ряд 7.

Ряд 10 (ИС): провяжите первые 7 петель по установленному рисунку, затем снимите 1 как лицевую, **M1R**, и наденьте снятую петлю на только что прибавленную, затем продолжайте по установленному узору до конца ряда.

Продолжайте работать двойной вязкой, одновременно создавая петли для пуговиц после маркеров 2 и 3, пока не провяжете весь край. Закончите изнаночным рядом.

Всего на спицах у вас будет 17 петель. Не обрывайте нить.

ГОРЛОВИНА

Планка горловины вяжется структурированным узором вперед и назад на круговых спицах 3,5 мм [US4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 “].

По лицевой стороне присоедините нить, поднимите 131/135/141/145/145/149/155 петель круговыми спицами 3,5 мм [US 4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 “], одновременно делая убавки по краям планок.

Вяжите следующим образом:

Правая планка: снимите 1 петлю как изнаночную, нить за работой, **SKP**, 1 лиц., **K2TOG**, 1 лиц., **SKP**, 1 лиц., **K2TOG**, 1 лиц., **SKP**, **SKP** (=11 петель).

Правая полочка: поднять по 1 петле из каждой петли по горизонтальной стороне правой полочки (= 10/11/11/12/12/13/13 петель), затем поднимать по 3 петли на каждые 4 ряда по наклонной и вертикальной сторонам (= 30/30/33/33/33/33/36 петель).

Спинка: поднимите по 1 петле из каждой петли вдоль горизонтальной стороны спинки (= 29/31/31/33/33/35/35 петель).

Левая полочка: поднимайте по 3 петли на каждые 4 ряда по вертикальной и наклонной сторонам (=30/30/33/33/33/33/36 петель), затем поднимите по 1 петле из каждой петли вдоль горизонтальной стороны левой полочки (= 10/11/11/12/12/13/13 петель).

Видео:
[Поднятие
петель для
горловины](#)

Левая планка: K2TOG, K2TOG, 1 лиц, SKP, 1 лиц, K2TOG, 1 лиц, SKP, 1 лиц, K2TOG, 1 лиц (=11 петель).

Установочный ряд (ИС): все петли провязать лицевыми.

Ряд 1 (ЛС): все петли провязать лицевыми.

Ряд 2 (ИС): все петли провязать лицевыми.

Провяжите ряды 1-2 всего 2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Далее вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., *накид, **K2TOG за задние стенки** *, повторять от * до последних 9 петель, закончить 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, 1 лиц, *1 изн, 1 лиц *, повторять от * до последних 2 петель, закончить 2 изн.

Провяжите 2 ряда резинкой 1х1 следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., *1 лиц., 1 изн. *, повторять от * до последних 2 петель, закончить 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн., 1 лиц., *1 изн., 1 лиц. *, повторять от * до последних 2 петель, закончить 2 изн.

Перед закрытием петель итальянским способом провяжите 2 ряда двойной вязки, следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц*, повторять от * до последней петли, закончить: снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой*, повторять от * до последней петли, закончить 1 лиц.

Закройте петли, используя итальянский способ закрытия.

РУКАВА

Рукава вяжутся по кругу узором “мох” на круговых спицах 4,5 мм [US7] длиной 40 см [16“].

Примечание. Если вы вяжете полосатый вариант, вяжите рукав, сохраняя последовательность полос: 6 рядов цветом 2, 10 рядов цветом 1 (как на теле). Закончите цветом 1.

Перенесите 71/73/75/77/81/85/87 петель рукава на круговые спицы 4,5 мм [US 7] 40 см [16“].

Видео: [Узор горловины](#)

Видео: [Итальянское закрытие](#)

Видео:
[Поднятие
петель для
рукавов](#)

Начиная от центра проймы, присоедините нить и поднимите 4/5/5/6/7/8/9 петель, провяжите 71/73/75/77/81/85/87 петель как установлено, затем поднимите 3/4/4/5/6/7/8 петель. Поместите маркер, чтобы обозначить **BOR**.

Теперь у вас на спицах 78/82/84/88/94/100/104 петель.

Вяжите по кругу узором “мох” следующим образом:

Круг. ряд 1: Вяжите петли противоположные петлям предыдущего ряда.

Круг. ряд 2: Вяжите все петли, как установлено.

Повторяйте ряды 1-2, пока длина рукава не достигнет ок. 7/8/8/9/9/10/11 см [2 $\frac{3}{4}$ / 3 $\frac{1}{4}$ / 3 $\frac{1}{4}$ / 3 $\frac{1}{2}$ / 3 $\frac{1}{2}$ / 4 / 4 $\frac{1}{4}$ “] от проймы.

Провяжите 4 круговые ряда резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Перед закрытием петель провяжите два ряда двойной вязкой следующим образом:

Круг. ряд 1: *1 лиц., снимите 1 петлю как изнаночную, нить перед работой*, повторять от * до конца ряда.

Круг. ряд 2: *снимите 1 петлю как изнаночную, нить за работой, 1 изн. *, повторять от * до *до конца ряда.

Закройте петли, используя итальянский способ закрытия. Не слишком плотно.

Второй рукав вяжется аналогично.

Видео:
[Итальянское
закрытие по
кругу](#)

ЗАВЕРШЕНИЕ

Пришейте пуговицы и спрячьте все концы. Постирайте и заблокируйте кардиган.