

R O W A N

Windsor

Автор: Marie Wallin



R O W A N

Windsor

Автор: Marie Wallin



РАЗМЕРЫ

S	M	L	XL	XXL
Обхват груди				
81-86	91-97	102-107	112-117	122-127 см
Длина (от бокового края выреза горловины)				
46	48	50	52	54 см
Ширина (на 2,5 см ниже пройм)				
42	47,5	52,5	59	66,5 см
Длина рукава по шву				
10,5	11,5	13	13	13 см

ПРЯЖА

Rowan Summerspun
6 7 7 8 8 мотков по 50 г
(цвет пряжи на фото: Piccadilly 111)

СПИЦЫ

3,25 мм
4 мм

ПУГОВИЦЫ – 4 маленьких пуговицы

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 30 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 4 мм.

СПИНКА

На спицы 3,25 мм набрать 90 [102: 114: 126: 142] п.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 12 см, при этом с каждой стороны последн.

(изн.) р. прибавить 0 [0: 0: 1: 1] п.

90 [102: 114: 128: 144] п.

Перейти на спицы 4 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

2 Модель Windsor

Связать 4 р., последн. р. - с ИС.

Прибавить 1 п. с каждой стороны след. р. 92 [104: 116: 130: 146] п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 28 [29: 30: 31: 32] см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Закрыть 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. 2 р.

84 [94: 104: 116: 130] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 [5: 7: 9: 11] р., затем 4 [5: 4: 5: 6] раза в каждом след. 2-м р. 70 [74: 82: 88: 96] п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 16 [17: 18: 19: 20] см, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины спинки

Провязать 21 [23: 26: 29: 32] лиц. и повернуть работу, снять оставшиеся п. на петлержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрыть 2 п. в начале след. р.

Плечевой скос

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 5 [6: 7: 8: 9] п., вязать лиц. до конца р.

Следующий ряд: Закрыть 2 п., вязать изн. до конца р.

Повторить последн. 2 р. еще раз.

Закрыть оставшиеся 5 [5: 6: 7: 8] п.

С ЛС присоединить нить к оставшимся п., закрыть средние 28 [28: 30: 30: 32] п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 36 [36: 38: 36: 38] р. меньше, чем для спинки до начала пройм, последн. р. - с ИС.

Разрез переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 44 [50: 56: 63: 71] лиц. и повернуть работу, снять оставшиеся п. на петлержатель. Вязать каждую сторону раздельно.

Связать 35 [35: 37: 35: 37] р., последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Закрывать 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. р. 40 [45: 50: 56: 63] п.

Связать 1 (изн.) р.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 3 [5: 7: 9: 11] р., затем 4 [5: 4: 5: 6] раза в каждом след. 2-м р. 33 [35: 39: 42: 46] п.

Далее вязать прямо, пока не будет связано на 23 [23: 27: 27: 29] р. меньше, чем для спинки до начала **плечевого скоса**, последн. р. – с ЛС.

Вырез горловины

Закрывать 8 п. в начале след. р. 25 [27: 31: 34: 38] п.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 5 р., затем 5 [5: 6: 6: 7] раз в каждом след. 2-м р. 15 [17: 20: 23: 26] п.

Связать 7 [7: 9: 9] р., последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Закрывать 5 [6: 7: 8: 9] п. в начале след. р. и след. 2-го р.

Связать 1 (изн.) р.

Закрывать оставшиеся 5 [5: 6: 7: 8] п.

С ЛС присоединить нить к оставшимся п., закрыть средние 4 п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА

На спицы 3,25 мм набрать 62 [66: 66: 66: 70] п.

Связать 5 см резинкой, как для спинки, при этом в последн. (изн.) р. равномерно убавить 0 [2: 0: 0: 2] п.

62 [64: 66: 66: 68] п.

Перейти на спицы 4 мм.

Начиная с лиц. р., вязать лиц. гладью, для скосов рукава прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 3 [5: 5: 9: 11] раза в каждом след. 2-м р., затем 2 [2: 3: 1: 0] раза в каждом след. 4-м р. 74 [80: 84: 88: 92] п.

Связать 1 (изн.) р.

Окат рукава

Закрывать 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 66 [70: 72: 74: 76] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 5 р., затем в каждом след. 2-м р. до 36 п., затем в след. 5 р., последн. р. - с ИС. 26 п.

Закрывать 4 п. в начале след. 2 р.

Закрывать оставшиеся 18 п.

СБОРКА

Прогладить работу.

Выполнить оба плечевых шва «матрасным» швом или швом «назад иголку».

Правая планка переда

С ЛС на спицы 3,25 мм набрать 58 [62: 62: 66: 66] п. по правой стороне разреза переда от основания разреза до выреза горловины. Начиная со 2-го р., связать 3 р. резинкой, как для спинки, последн. р. - с ИС.

Ряд 4 (ЛС): Провязать 5 [6: 6: 7: 7 п. резинки], *закрывать 2 п. (чтобы выполнить отверстие для пуговицы, в след. р. набрать 2 п. над закрытыми), вязать резинкой, пока на правой спице не будет 14 [15: 15: 16: 16] п. после закрытых, повторить от * еще два раза, закрыть 2 п. (чтобы выполнить 4-е отверстие для пуговицы, в след. р. набрать 2 п. над закрытыми), вязать резинкой до конца р.

Связать резинкой еще 3 р., последн. р. - с ИС.

Закрывать п. по рисунку резинки.

Левая планка переда

Набрать п. по левой стороне разреза переда и вязать, как правую планку, но без отверстий для пуговиц.

Наложить правую планку на левую и сшить их в основании разреза.

Воротник

С ЛС на спицы 3,25 мм, начиная и заканчивая в середине верхнего края планок переда, набрать 39 [39: 44: 44: 45] п. по правой стороне горловины, 40 [40: 42: 42: 44] п. по горловине спинки, затем 39 [39: 44: 44: 45] п. по левой стороне горловины. 118 [118: 130: 130: 134] п.

Ряд 1 (ИС переда и спинки, ЛС воротника): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Этот р. определяет расположение резинки.

Соблюдая рисунок резинки, далее вязать след. образом:

Ряд 2: Провязать 81 [81: 88: 88: 91] п. резинки, обернуть след. п. нитью (снять следующую п. на левой спице на правую спицу, перенести нить между спицами на другую сторону работы и затем перенести ту же самую петлю снова на левую спицу – при вязании обратного ряда провязывать петлю, обернутую нитью, вместе с той нитью, которой она обернута, как одну петлю) и повернуть работу.

Ряд 3: Провязать 44 [44: 46: 46: 48] п. резинки, обернуть след. п. нитью и повернуть работу.

Ряд 4: Провязать 46 [46: 48: 48: 50] п. резинки, обернуть след. п. нитью и повернуть работу.

Ряд 5: Провязать 48 [48: 50: 50: 52] п. резинки, обернуть след. п. нитью и повернуть работу.

Ряд 6: Провязать 50 [50: 52: 52: 54] п. резинки, обернуть след. п. нитью и повернуть работу.

Продолжить вязать, как указано выше, провязывая в каждом р. перед поворотом на 2 п. больше, пока не будет связан след. р.:

Ряд 15: Провязать 68 [68: 70: 70: 72] п. резинки, обернуть след. п. нитью и повернуть работу.

Ряд 16: Вязать резинкой до конца р.

Вязать резинкой до высоты воротника 12 см в середине горловины спинки, последн. р. – с ИС. Закрывать п. по рисунку резинки.

Вшить рукава в проймы.