



MEDVIND

Дизайнер: *Elsebeth Judith*

Оверсайз свитер со спущенным плечом и особенным вырезом горловины. Такая линия выреза носит название вырез-лебедь или вырез-тюльпан, это линия горловины изогнута впереди и имитация высокого ворота на спинке. Воротник с разрезом впереди связан резинкой 1x1. Свитер вяжется полу-рыбацкой резинкой сверху вниз без швов. Линия плеча смещена на спинку.

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5, 6)

Размеры соответствуют: XS (S, M, L/XL, 2XL, 3XL)

Окончательные измерения бюста:

113 (121, 129, 137, 145, 153) см.

Продемонстрирован свитер размера 3 с припуском 33 см.

Измерения:

Ширина горловины спинки(без резинки): 18.5 (18.5, 22.5, 22.5, 22.5, 24.5) см

Ширина плеча: 21.5 (21.5, 23.5, 23.5, 25.5, 25.5) см

Глубина проймы: 17 (18, 19, 20, 21, 22.5) см

Бюст: 113 (121, 129, 137, 145, 153) см

Обхват рукава: 34 (36, 38, 42, 42, 45) см

Длина рукава:* между 34-48 см

Длина изделия от проймы:* 37 (37, 40, 40, 40, 40) см

***Обязательно** примеряйте свитер во время вязания и регулируйте длину рукава и корпуса

по своим предпочтениям!, на фото свитер с рукавом 44 см всего.

Пряжа:

Erica Knight Yarns, Wool Local (100% шерсть; 450 метров в 100 гр) - 3 (4, 4, 5, 5, 5) пасм или 1340 (1480, 1640, 1840, 1900, 2050) метров.

Спицы: круговые 3,5 мм и 4 мм, длиной 80 см; комплекты чулочных.

Также потребуются: маркеры с замочком, маркеры петель, бросовая нить или держатели петель, игла для трикотажа.

Плотность: 20 пет и 44 ряда в 10 см полу-рыбацкой резинки, спицами 4 мм, после блокировки образца.

Для этого дизайна важна плотность, как по петлям, так и по рядам, чтобы длина проймы и окат рукава совпали, но можете внести индивидуальные корректировки.

Техники вязания и сокращения:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона.

М/ Мн - маркер/ маркер начала ряда;

пМ/ сМ – поместить маркер/ переснять маркер.

сссл/ссси - снять по одной 3пет как лицевые на правую спицу, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать их вместе лицевой/изнаночной за задние стенки

Лн – лицевая в петлю нижнего ряда – нить за работой, ввести правую спицу в центр петли на 1 ряд ниже следующей петли на левой спице. Обернуть кончик правой спицы нитью и вытянуть петлю, сбрасывая петлю с левой спицы. (см.фото)



Цуб – центральное убавление – снять сразу 2 п. как для вязания 2вм лиц, 1лиц, протянуть обе снятые через провязанную

<https://knotions.com/tutorial-cdd-centered-double-decrease/>

ПпЛ - прибавка с подъемом и наклоном влево: ввести левую спицу в петлю на ряд ниже последней провязанной петли, поднять её на левую спицу и провязать лицевой за заднюю стенку.

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1BEw58Mflk>

ПпП - прибавка с подъемом и наклоном вправо: ввести правую спицу в петлю на ряд ниже следующей петли, поместить её на левую спицу и провязать её лицевой за переднюю стенку.

<https://www.youtube.com/watch?v=B2izT0zcHjw>

Лпз – лицевая за переднюю и заднюю стенки одной петли

Лпзп – лицевая за переднюю, заднюю и опять за переднюю стенки одной петли

снять1 (2 или 3) – снять петлю(и) как изнаночную

нп/ нз – нить перед/ за работой

Полый шнур.

Набрать 4п. на чулочные спицы, *лицевыми эти петли, сдвинуть их на другой конец спицы; не поворачивать работу, а нить проносить за петлями, подтягивая плотно пряжу. Повторять от* до нужной длины шнура.

<https://www.youtube.com/watch?v=e0jKRZ5sWx0>

Табулярное закрытие по кругу (для резинки 1x1)

<https://www.youtube.com/watch?v=p9jMhMgJEU>

Трикотажный шов Китченера (Grafting Stocking stitch (Kitchener Stitch))

<https://www.youtube.com/watch?v=Vya0DD1zKDC>

Невидимое закрытие петель для резинки, итальянский метод с табулярным (Invisible Bind Offs for K1P1 Ribbing, Italian BO vs Tubular BO)

https://www.youtube.com/watch?v=p5CB95qtV_I

Полу-рыбацкая резинка (поворотными рядами)

Ряд 1(ЛС): *Лн, 1изн; повторять от*

Ряд 2(ИС): лицевые

Полу-рыбацкая резинка (по кругу)

Кр.ряд 1: *Лн, 1изн; повторять от*

Кр.ряд 2): изнаночные

О конструкции:

Работа начинается с полого шнура на вырезе горловины спинки и после формирования плеч вяжется вниз к подмышкам с полым шнуром вдоль кромки. Учтите, что пройма спинки вяжется значительно короче, чем переда.



Затем петли поднимаются по плечам спинки (от одного съемного М к другому), чтобы провязать обе стороны

переда и соединяются после завершения формирования горловины.

Кокетка переда от плеча длиннее, чем на спинке.

Линия плеча переда будет косой, а плечевой «шов» остается на спинке. (От дизайнера: Этот вид плеча в готовой одежде



также называют европейским плечом).



Перед и спинку можно вязать отдельно (и сшить позже) или соединить в подрезе для вязания по кругу.

Петли поднимаются вокруг каждой проймы, чтобы вязать рукав сверху вниз по кругу или прямо (сшить позже).



Вдоль горловины поднимаются петли для дальнейшей отделки. Воротник вяжется с

утолщением по каждому краю и с укороченными рядами. Убавки по кромочным/двойным лицевым петлям дают разрез воротника.



Инструкции

Спинка

Полый шнур.

Спицей 4 мм набрать 4 п. и вязать для полого шнура 39 (39, 47, 47, 47, 51) рядов.

След.ряд (ЛС): лицевыми 4 п. шнура, поднять лицевыми 37 (37, 45, 45, 45, 49) п. вдоль шнура, поднять лицевыми 4 п. из наборного края шнура.

Прим.! При переходе с чулочной спицы на круговую будьте осторожны и не перекрутите шнур.

45 (45, 53, 53, 53, 57) п. всего

Плечи

Уст.ряд (ИС): Зизн, лицевые до 3 п. в конце, Зизн

Поместить маркеры с замочком с каждого края детали. Эти маркеры потребуются позже при поднятии петель для переда.

Ряд 1 (ЛС): Злиц, 1изн, 1лиц, 1изн, *Лн, 1изн*, повторять *-* до 5 п. в конце, 1лиц, 1изн, Злиц.

Ряд 2 (ИС): Зизн, Лпзп, лицевые до 4 п. в конце, Лпзп, Зизн. (4 п. прибавили)

Повторить ряды 1-2 еще 21 (21, 23, 23, 25, 25) раз(а)

133 (133, 149, 149, 157, 161) п. всего

Следующие 4 ряда создают уголок плеч и изменяют направление вязания на прямую линию для проймы.

Ряд 1 (ЛС): 3лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, *Лн, 1изн*, повторять *-* до 5 п. в конце, 1лиц, 1изн, 3лиц.

Ряды 2, 4 (ИС): 3изн, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

В след.ряду прикрепить маркеры с замочком на внешние края детали. Эти маркеры позволят измерить глубину проймы.

Ряд 3 (ЛС): 3лиц, 1изн, *Лн, 1изн*, повторять *-* до 3 п. в конце, 3лиц.

Проймы

Продолжать полу-рыбацкую резинку с 3 п. шнура по краям спинки.

Ряд 1 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц.

Ряд 2 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Вязать ряды 1-2 пока деталь не составит 12 (12, 13, 13, 14, 15) от маркера на плече. Закончить после ряд 1.

Прим.! Если хотите изменить обхват рукава вверху, то добавьте/убавьте еще пару рядов для проймы спинки (и ваша плотность полностью совпадает), а затем не забудьте добавить столько же рядов для проймы переда. Если желаете уменьшить глубину проймы, то убавьте количество рядов на спинке и затем на передаче.

Прикрепите маркеры с замочком в начале и в конце ряда для измерения глубины проймы.

Теперь у вас есть два варианта, потому что спинку можно закончить, если вы решите вязать свитер со швами.

Если вы хотите вязать по кругу, то следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если вы хотите вязать тело поворотными рядами, не нужно обрывать нить, вы можете продолжать вязать спинку. Следуйте инструкциям для Корпуса (раздел находится значительно ниже)

Если вы хотите вязать корпус по кругу, кокетка спинки будет закончена следующими рядами. Убавьте полый шнур с обеих сторон до 1 п с каждой стороны вместо 3 п.

След.ряд (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3вм изн. (2 п. убавили)

След.ряд (ЛС): снять1 нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3вм лиц. (2 п. убавили)

Отрезать нить и петли отложить.

129 (129, 145, 145, 153, 157) п. всего

Перед

Прим.! Плечевой край выглядит как полый шнур, поэтому поднять петли из первой петли и оставить 2 петли плечевого края видимыми на лицевой стороне работы. (см. фото выше). Вы наберете на 3 п меньше, чем рядов, провязанных по плечевому краю спинки. Целесообразно поднять 2 п., пропустить ряд, поднять п. до середины плеча, пропустить ряд, поднять п. до 3 рядов перед М, пропустить ряд, поднять 2 п.

Левое плечо

С ЛС спицей 4мм поднять п. по краю плеча спинки.



Начать у маркера у горловины и двигаться в направлении проймы, поднять лицевыми 43 (43, 47, 47, 51, 51) п. Убрать М.

Ряд 1 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Ряд 2 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц. Повторить ряды 1-2 еще 11 (12, 13, 14, 16, 17) раз(а).

Прибавления горловины

Ряд 1 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 6 п. в конце, ПпП, Лпз, 2лиц, 3изн. (2 п. прибавили)

Ряд 2 (ЛС): снять3п. нз, 1изн, Лн, 1изн, 1лиц,

1изн, Лн, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц.

Ряд 3 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Ряд 4 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц. Повторить ряды 1-4 еще 4 раз(а) (= 5 раз(а) всего).

53 (53, 57, 57, 61, 61) п. всего

Повторить ряды 1-2 еще 4 (4, 4, 4, 4, 5) раз(а).

61 (61, 65, 65, 69, 71) п. всего

След.ряд (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Прибавить для полого шнура.

След.ряд: (ЛС) 2лиц, ПпЛ, 1лиц. (1 п.приб.) 62 (62, 66, 66, 70, 72) п. всего

Оставить на рабочей спице только эти 4п.

Остальные 58 (58, 62, 62, 66, 68) п. отложить.

Выполнить полый шнур

На 4 п. выполнять шнур. Вязать 8 (8, 12, 12, 12, 12) рядов, прикрепить маркер с замочком, вязать еще 8 (8, 12, 12, 12, 12) рядов.

Прим.! Этот маркер понадобится при поднятии петель позже.

Отрезать нить, петли отложить.

Правое плечо

С ЛС спицей 4 мм начать у внешнего края (перед маркером в уголке плеча и проймы) до первого М у горловины спинки, поднять лицевыми 43 (43, 47, 47, 51, 51) п. Убрать М.

Ряд 1 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Ряд 2 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц. Повторить ряды 1-2 еще 11 (12, 13, 14, 16, 17) раз(а)

Прибавлять для горловины.

Ряд 1 (ИС): снять3п. нп, 2лиц, Лпз, ПпЛ (ниже той же петли что и Лпз), лицевые до 3 п. в конце, 3изн. (2 п. прибавили)

Ряд 2 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 8 п. в конце, 1изн, 1лиц, 1изн, Лн, 1изн, 3лиц.

Ряд 3 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Ряд 4 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*,

повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц. Повторить ряды 1-4: еще 4 раз(а) (=5 раз(а) всего).

53 (53, 57, 57, 61, 61) п. всего

Повторить ряды 1-2: еще 3 (3, 3, 3, 3, 4) раз(а) 59 (59, 63, 63, 67, 69) п. всего

Повторить Ряд 1 (ИС): еще раз.

61 (61, 65, 65, 69, 71) п. всего

Прибавить для полого шнура.

След.ряд (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 8 п. в конце, 1изн, 1лиц, 1изн, Лн, 1изн, 2лиц, ПпЛ, 1лиц. (1 п.приб.)

След.ряд (ИС): снять4 п. нп, перенести 4 п. на держатель, лицевые до 3 п. в конце, 3изн. Повернуть работу.

Соединить полый шнур в центре переда

С ЛС, соединить трикотажным швом 4 п. обоих шнуров. Не перекрутите их.

Соединить левую и правую стороны переда

Ряд (ЛС): начав с правого плеча: снять3 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 1 п. в конце правого плеча, 1изн, поднять лицевыми 17 (17, 25, 25, 25, 25) п. вдоль шнура.

Прим.! Будьте осторожны, набирая петли в пределах первой петли шнура, чтобы у вас получился аккуратный шнур. Эта петля позже также будет использована для подъема петель для выреза горловины.

Перенести п. левого плеча на спицу, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц.

След.ряд (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

След.ряд (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц. 133 (133,149, 149, 157, 161) п. всего

Продолжение кокетки

Ряд 1 (ИС): снять3п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3изн.

Ряд 2 (ЛС): снять3п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3лиц. Вязать ряды 1-2 пока Перед не достигнет 22 (24, 26, 27, 28, 30) см от маркера в уголке плеча. Закончить на ЛС. Убрать маркеры.

Поместить маркеры с замочком с обеих сторон для отметки длины проймы.

Корпус

Вязать либо со швами, либо по кругу.

Прим.! Автор вязала со швами, как и рукав.

Поворотными рядами:

Эта часть Спинки и Переда вяжутся одинаково.

Убавить петли шнура до 2 п. вместо 3 п.

След.ряд (ИС): снять 3 п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 2вм изн, 1изн. (1 п. убавили)

След.ряд (ЛС): снять 2 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 2вм лиц, 1лиц. (1 п. убавили)

131 (131, 147, 147, 155, 159) п. всего

Убавлять с каждой стороны

Ряд 1 (ИС): снять 2 п. нп, 2лиц, 3вм лиц, лицевые до 7 п. в конце, сssl, 2лиц, 2изн. (4 п. Уб.)

Ряды 2, 4 (ЛС): снять 2 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 3 п. в конце, 1изн, 2лиц.

Ряд 3 (ИС): снять 2 п. нп, лицевые до 2 п. в конце, 2изн.

Повторить ряды 1-4 еще 3 (1, 3, 1, 1, 0) раз(а).
115 (123, 131, 139, 147, 155) п. всего

Продолжать полу-рыбацкой резинкой с полым шнуром с каждой стороны

Вязать пока корпус не составит 31 (31, 34, 34, 34, 34) см или короче желаемой длины на 6 см от маркера с замочком, размещенного в Ряд 1 (ЛС)

Резинка

Спицы 3,5 мм

Ряд 1 (ИС): 2изн, *1лиц, 1изн*, повторять *-* до 3 п. в конце, 1лиц, 2изн.

Ряд 2 (ЛС): 2лиц, *1изн, 1лиц*, повторять *-* до 3 п. в конце, 1изн, 2лиц.

Повторять ряды 1-2 всего 6 см

Закончить на ИС (ряд 1). Закрывать петли итальянским методом.

Выполнить вторую часть аналогично.

Корпус по кругу

Сначала выполнить несколько рядов для Переда.

Убавить п. шнура с обеих сторон до 1 п. вместо 3 п.

След.ряд (ИС): снять 3 п. нп, лицевые до 3 п. в конце, 3вм изн. (2 п. убавили)

След.ряд (ЛС): снять 1 нз, *1изн, Лн*,

повторять *-* до 4 п. в конце, 1изн, 3вм лиц. (2 п. убавили).

129 (129, 145, 145, 153, 157) п. всего

Соединить Перед и Спинку

Кр.ряд: перенести п. спинки на спицу, 1лиц, изнаночные до 1 п. в конце спинки, пМ, 1лиц, вязать по п. Переда: 1лиц, изнаночные до 1 п. в конце, пМн.

Прим.! Осталась 1п. Переда и она будет провязана в кр.ряд 1.

258 (258, 290, 290, 306, 314) п. всего

Убавления с каждой стороны

Кр.ряды 1, 3: (снять 2 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 1 п. перед М, 1изн, сМ) дважды.

Кр.ряд 2 (уб.): (2лиц, 2изн, 3вм изн, изнаночные до 5 п. перед М, 3вм изн, 2изн, сМ) дважды. (8 п. убавили)

Кр.ряд 4: (2лиц, изнаночные до М, снять М) дважды.

Повторить кр.ряды 1-4 еще 3 (1, 3, 1, 1, 0) раз(а).
226 (242, 258, 274, 290, 306) п. всего

Продолжать полу-рыбацкой резинкой со

снятыми п. с каждой стороны

Вязать пока корпус не составит 31 (31, 34, 34, 34, 34) см или короче желаемой длины на 6 см от маркера с замочком, размещенного в кр.ряду 1 ранее

Резинка

Спицы 3,5 мм

Кр.ряд с уб.: (2вм лиц, 1изн, *1лиц, 1изн*, повторять *-* до М, снять М) дважды (2 п. убавили)

Вязать прямо резинкой без убавлений всего 6 см. Убрать М.

Закрывать петли итальянским методом

Воротник

С ЛС спицей 3,5 мм, поднять лицевыми 1 п. из каждой кромочной п. шнура.

Старт за 4 п. перед М в центре переда и закончить после еще 4 п. после М.

Получилось 8 п. (по 4п.) подняты из одной и тоже петли.

Прим.! Убедитесь чтобы с ЛС были видны 2 полные петли. (см. фото на стр. 3).

Прим.! Обязательно должно быть нечетное число п.

Не соединять в круг, начать на ИС.

Вязать резинкой 1x1 и двойной кромочной с каждого края

Ряды 1, 3, 5 (ИС): (снять1 нп, 1лиц) трижды, повернуть на ЛС, (снять1 нп, 1лиц) до конца ряда, повернуть на ИС, (снять1 нп, 1лиц) трижды, (1изн, 1лиц) до 7 п. в конце, 1изн, (1лиц, снять1 нп) до конца ряда.

Ряды 2, 4 (ЛС):

(1лиц, снять1 нп) трижды, повернуть на ИС, (1лиц, снять1 нп) до конца ряда, повернуть на ЛС, (1лиц, снять1 нп) трижды, (1лиц, 1изн) до 7 п. в конце, 1лиц, (снять1 нп, 1лиц) до конца ряда.

Ряд 6 (уб.) (ЛС):

(1лиц, снять1 нп) трижды, повернуть на ИС, (1лиц, снять1 нп) до конца ряда, повернуть на ЛС, (1лиц, снять1 нп) трижды, 3зм лиц, 1изн, (1лиц, 1изн) до 9 п. в конце, сssl, (снять1 нп, 1лиц) до конца. (4 п. убавили)

Повторить ряды 1-6 еще 4 (4, 5, 5, 5, 5) раз(а)

Повторить ряды 1-3 еще раз.

Закрывать табулярным методом

Рукава

Выберайте, будете вязать поворотными рядами или по кругу.

Прим.! Если меняли число рядов для проймы, то количество петель будет отличаться. Поднимать по 1п. из каждой п. шнура.

Поворотными рядами

С ЛС спицей 4 мм, поднять лицевыми 1 п. из каждой п. шнура - 75 (79, 83, 89, 93, 99) п. от маркера на краю проймы до следующего М. Нечетное число п. всего.

Прим.! Убедитесь, что полные 2п. шнура видны с ЛС, когда поднимаете петли.

Если совпадает плотность и вы ничего не меняли, то будет 75 (79, 83, 89, 93, 99) п. всего

Формирование проймы

Ряд 1 (ИС): снять2 п. нп, 2лиц, 3зм лиц, лицевые до 7 п. в конце, сssl, 2лиц, 2изн. (4 п. убавили)

Ряды 2, 4 (ЛС): снять2 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 3 п. в конце, 1изн, 2лиц.

Ряд 3 (ИС): снять2 п. нп, лицевые до 2 п. в конце, 2изн.

71 (75, 79, 85, 89, 95) п. всего

Размеры 5, 6 только: повторить ряды 1-2 еще раз. (4 п. убавили)

- (-, -, -, 85, 91) п. всего

Продолжать полу-рыбацкой резинкой со снятыми п. с каждой стороны

Все размеры

Ряд 1 (ИС): снять2 п. нп, лицевые до 2 п. в конце, 2изн.

Ряд 2 (ЛС): снять2 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 3 п. в конце, 1изн, 2лиц.

Повторить ряды 1-2 еще 35 (35, 27, 27, 27, 17) раз(а).

Ряд с уб. (ИС): снять2 п. нп, 4лиц, 3зм лиц, лицевые до 9 п. в конце, сssl, 4лиц, 2изн. (4 п. убавили)

След.ряд (ЛС): снять2 п. нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 3 п. в конце, 1изн, 2лиц. 67 (71, 75, 81, 81, 87) п. всего

Повторить ряды 1-2 еще 7 раз(а) (=14 рядов).

Выполнить ряд с уб. (4 п. убавили) + След.ряд.

Повторить последние 16 рядов 3 (3, 3, 3, 3, 4) раз(а) еще. (12 (12, 12, 12, 12, 16) п. убавили)

51 (55, 59, 65, 65, 67) п. всего

Повторять ряды 1-2 до желаемой длины минус 4 см для резинки. Закончить на ЛС.

Прим.! Длина рукава индивидуальна.

Заниженные плечи сильно влияют на длину, поэтому, пожалуйста, примерьте свитер, прежде чем определиться с длиной. Если нужна более тугая манжета, провяжите несколько убавок Цуб в следующем ряду.

Манжета

Спицы 3,5 мм.

След.ряд (ЛС): 2зм лиц, *1изн, 1лиц*, повторять *-* до 1 п. в конце, 1изн. (1 п. убавили)

Ряд (ИС): *1лиц, 1изн*, повторять *-* до конца ряда.

Вязать резинкой всего 4 см, закончить на ИС.

Закрывать петли табулярным методом.



Рукав по кругу.

С ЛС спицей 4 мм, поднять лицевыми 1 п. из каждой п. шнура - 75 (79, 83, 89, 93, 99) п. от маркера на краю проймы до следующего М.

Нечетное число п. всего.

Прим.! Убедитесь, что полные 2п. шнура видны с ЛС, когда поднимаете петли.

Если совпадает плотность и вы ничего не меняли, то будет 75 (79, 83, 89, 93, 99) п. всего

Формирование проймы.

Кр.ряд 1 (уб.): 1лиц, 2изн, 3зм изн, изнаночные до 6 п. перед М, 3зм изн, 2изн, 1лиц, сМн. (4 п. уб.)

Кр.ряды 2, 4: снять 1 нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 2 п. перед Мн, 1изн, снять 1 нз, сМн.

Кр.ряд 3: 1лиц, изнаночные до 1 п. перед М, 1лиц, сМн.

69 (73, 77, 83, 87, 93) п. всего

Размера 5, 6 только: повторить кр.ряды 1-2 еще раз (4 п. уб.)

- (-, -, -, 83, 89) п. всего

Продолжать полу-рыбацкой резинкой с п. шнура

Все размеры

Перед след.рядом перенести Мн на 1 п. вправо, т.е. М на 1 п.раньше своей прежней позиции.

Кр.ряд 1: 2лиц, изнаночные до конца.

Кр.ряд 2: снять 2 нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 1 п. в конце ряда, 1изн.

Повторить эти 2 ряда еще 35 (35, 27, 27, 27, 17) раз.

Кр.ряд с уб.: 2лиц, 4изн, 3зм изн, изнаночные до 7 п. в конце, ссси, 4изн (4 п. уб.)

След.кр.ряд: снять 2 нз, *1изн, Лн*, повторять *-* до 1 п. в конце, 1изн.

65 (69, 73, 79, 79, 85) п. всего

Повторить ряды 1-2 еще 7 раз (=14 кр.рядов всего).

Вязать Ряд с уб. (4 п. уб.) + След.кр.ряд.

Повторить последние 16 кр.рядов 3 (3, 3, 3, 3, 4) раза еще. (12 (12, 12, 12, 12, 16) п. уб.)

51 (53, 57, 63, 63, 65) п. всего

Повторять кр.ряды 1-2 до желаемой длины минус 4 см для резинки.

Прим.! Длина рукава индивидуальна.

Заниженные плечи сильно влияют на длину, поэтому, пожалуйста, примерьте свитер, прежде чем определиться с длиной. Если нужна более тугая манжета, провяжите несколько убавок Цуб в следующем ряду

След.кр.ряд: 2зм лиц, *1изн, 1лиц*, повторять *-* до 1 п. в конце, 1изн. (1 п. уб.)

Манжета

Спицы 3,5 мм.

Кр.ряд: *1лиц, 1изн*, повторять *-* до конца.

Вязать резинкой всего 4 см. Закрывать петли табулярным методом.

Завершение

Спрятать хвостики пряжи и заблокировать по размерам.

Если вязали поворотными рядами, то шейте рукава матрасным швом. Сшивайте так, чтобы шов был с двумя видимыми петлями и выглядел как остальные края.

Шейте боковые швы матрасным швом. Шейте внутри наружной снятой петли с каждой стороны так, чтобы боковой шов был с двумя видимыми петлями и выглядел как другие края. Спрятать хвостики пряжи и заблокировать по размерам.