



Frosty Flowers Sweater

by Tanya Mulokas

Frosty Flowers Sweater – свитер с жаккардовой кокеткой, вяжется сверху вниз по кругу. Жаккард эластичный с протяжками.

Размеры: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54

Обхват груди и ширина готового изделия по линии груди для каждого размера внесены в **Таблицу 1**.

Таблица 1 – Ширина готового изделия по обхвату груди

Размер Значение	40-42	44-46	48-50	52-54
Обхват груди (ОГ), см	80-84	88-92	96-100	104-108
Ширина изделия, см	46	51	53	55

Далее размеры записаны следующим образом: 40-42 (44-46, 48-50, 52-54).

Пряжа:

цвет А (темно-серый): Drops PUNA 100 % альпака, 50 г/110 м – 450 (500, 550, 600) г/990 (1100, 1210, 1320) м;
 цвет В (светло-серый): Drops PUNA 100 % альпака, 50 г/110 м – 100 (100, 150, 150) г/220 (220, 330, 330) м;
 цвет С (петролеум): Drops PUNA 100 % альпака, 50 г/110 м – 20 г/44 м.

Альтернативные пряжи: KNOLL Lambswool, 212 м/50 г; Sandnesgarn ALPAKKA, 110 м/50 г.

Плотность вязания:

23 п. х 31 р. = 10 х 10 см **лицевой гладью и жаккардовым узором в образце.**

Спицы:

- US 6 (4,0 mm) – 1 пара круговых спиц длиной 40 см – для вязания горловины;
- US 6 (4,0 mm) – 1 пара круговых спиц с длиной лески 80–100 см для вязания кокетки и туловища;
- US 7 (4,5 mm) – 1 пара круговых спиц с длиной лески 50–60 см для оформления низа изделия;
- US 6 (4,0 mm) – 1 комплект чулочных спиц для вязания рукавов.

Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Обязательно свяжите большой образец (см. раздел Узоры и пояснения к схемам) и подберите оптимальный размер спиц!

Дополнительные приспособления:

- вспомогательная нить (хлопковая, не толще основной нити);
- маркеры петель: МНР – 1 шт., маркеры-булавки – 3 шт.;
- игла для заправки хвостиков;
- ножницы.

Сокращения:

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

лиц. п. – лицевая петля;

изн. п. – изнаночная петля;

МНР – маркер начала ряда;

М1-М3 – маркеры.



Техники и приемы

Фабричный набор петель – в данном изделии используется для вязания горловины (см. раздел Последовательность выполнения работы).

Прибавки из петли нижнего ряда

ПЛП - прибавка лицевой петли из петли нижнего ряда вправо (прибавка осуществляется на базе следующей, не провязанной, лицевой петли из петли предыдущего ряда, для этого ввести спицу под правую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

ПЛЛ - прибавка лицевой петли из петли нижнего ряда слева (прибавка осуществляется на базе провязанной петли из петли предыдущего ряда, для этого провязать петлю лицевой, ввести спицу под левую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Частичное вязание способом обернутых петель

В **лицевых рядах** петля оборачивается рабочей нитью, вязание разворачивается на ИС (**ОиР**). Для того чтобы выполнить оборачивание петли, необходимо завести нить за работу, переснять петлю с левой спицы на правую, вывести рабочую нить с изнанки на лицо, вернуть петлю с правой спицы на левую не разворачивая ее, повернуть работу на ИС и продолжить вязание изнаночного ряда по узору.

В **изнаночных рядах** петля оборачивается рабочей нитью, вязание разворачивается на ЛС (**ОиР**). Для того чтобы выполнить оборачивание петли, необходимо вывести нить перед работой, переснять петлю с левой спицы на правую, вывести рабочую нить за работу между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую не разворачивая ее, повернуть работу на ЛС и продолжить вязание лицевого ряда по узору.

В **лицевых рядах** обернутая петля провязывается вместе с оберткой лицевой. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей **перед** работой движением от себя и набросить ее на левую спицу. Провязать петлю и обертку вместе лицевой. **Здесь важно следить за тем, чтобы основная петля не перекрутилась, и обертка осталась с изнаночной стороны изделия!**


В **изнаночных рядах** обертка провязывается вместе с основной петлей изнаночной. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей **за** работой движением на себя и набросить ее на левую спицу. Провязать обертку вместе с петлей изнаночной. **Петля не должна быть перекрученной!**

Жаккард с протяжками – это один из способов цветного вязания, который выполняется на основе лицевой глади путем смены цвета рабочей нити с помощью протяжек по изнаночной стороне.

В данном изделии меняется всего 2 цвета нити – А и В. Только в одном ряду протягиваются все 3 цвета (А, В, С). Основная сложность этого способа заключается в оптимальном натяжении нитей при вязании и при прокладывании протяжки позади провязанных петель. Протяжки не должны зажимать полотно! Также они не должны провисать!

Для того чтобы отрегулировать натяжение протяжки, рекомендуется растянуть на правой спице провязанные 1-м цветом петли, тем самым увеличив межпетельное расстояние (Фото 1), проложить позади этих петель нить 2-го цвета, при провязывании первой петли этим цветом важно не затянуть протяжку. Для удобства протяжку можно фиксировать указательным пальцем правой руки на уровне первой петли правой спицы.

Чтобы избежать перекручивания нитей, ведущих к моткам, тянуть нить 1-го цвета все время поверх нити 2-го цвета (Фото 2), а нить второго цвета тянуть всегда понизу (Фото 3).



При соблюдении этих нехитрых нюансов жаккард получается аккуратным и эластичным (Фото 4).

Узоры и пояснения к схемам


Лицевая гладь – все петли лицевые.

Изнаночная гладь – все петли изнаночные.

Жаккардовый узор с протяжками вязать по Схеме Узора кокетки. Схема читается снизу вверх, справа налево. На схеме показана высота кокетки и один раппорт в ширину каждого участка узора.

Ряды 14, 23, 36 и 45 – ряды прибавок кокетки.


Схема Узора кокетки



Условные обозначения

- цвет А;
- цвет В;
- цвет С;

Схема вязания Образца



Для образца набрать на обоюдоострые спицы обычным способом 45 петель цветом В и вязать поворотными рядами лицевой гладью 20 рядов. Закончить лицевым рядом.

Далее продолжить вязание жаккардовым узором по Схеме вязания Образца следующим образом.

Ряд 1 (ИС) – присоединить нить цвета А, вязать изнаночными до конца ряда.


Ряд 2 (ЛС) – протянуть нить цвета В по изнаночной стороне с припуском, провисающие нити должны быть больше ширины образца (аналогично тому, как показано на Фото 5 для двух нитей). Протяжку подхватить правой рукой, а нити, ведущие к клубкам, набросить на указательный палец левой руки (Фото 6). Первую петлю провязать нитями цвета А и В (Фото 7). Продолжить вязание этого ряда лицевыми петлями, меняя нити цвета А и В согласно Схеме. Последнюю петлю провязать нитями А и В.

Ряд 3 (ЛС) – не разворачивать вязание, сдвинуть петли вправо, протянуть нити А и В по изнаночной стороне. Первую и последнюю петли провязывать лицевыми в 2 нити, центральную часть – лицевыми петлями, меняя цвета согласно Схеме.

Ряды 4-24 (ЛС) – повторять ряд 3.

Ряд 25 (ИС) – цвет А, вязать изнаночными, обрезать нить.

Ряд 26 (ИС) – не разворачивать работу, сдвинуть петли вправо, вязать изнаночными цветом В.



Продолжить вязание цветом В лицевой гладью на высоту 20 рядов.

Закрывать петли. Разрезать припуски. Постирать образец так, как будет стираться готовое изделие. Разложить на плоскости и дать высохнуть (Фото 8). Образец не блокировать и не отпаривать! После полного высыхания произвести замеры плотности по центральным вертикали и горизонтали.

Технический рисунок и габариты готового изделия




Таблица 2 – Габариты готового изделия, см

Размер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
40-42	46	4	28/30/32*	20	13	34/36/38*	13	23	19	2,5
44-46	51	4	28/30/32*	21	14	34/36/38*	14	24	20	2,5
48-50	53	5	28/30/32*	22	15	34/36/38*	15	25	21	3
52-54	55	5	28/30/32*	23	16	33/35/37*	16	26	22	3

Габариты, отмеченные знаком*, приведены для ростов 154-160/160-175/176+ см.

Данное описание предназначено для личного пользования.

Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено!

Текст, фото, схемы и рисунки являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено!

Благодарю за понимание!

По любым вопросам обращайтесь на почту

tanya.mulokas@gmail.com или в личные сообщения в инстаграм @knitterra


Последовательность выполнения работы

Горловина

Набрать на спицы US 6 (4,0 mm) вспомогательной нитью **72 (78, 84, 84)** петли, сомкнуть вязание в круг, установить МНР и вязать 3 ряда лицевой гладью.

Присоединить основную нить цвета А и продолжить вязание изнаночной гладью на высоту **10 (10, 12, 12)** рядов, при этом все хвосты и нить, ведущую к мотку, разместить перед работой.

Присоединить нить цвета В (нить предыдущего цвета не обрезать) и продолжить вязание изнаночной гладью на высоту **10 (10, 12, 12)** рядов (хвост и нить – перед работой), затем провязать 1 ряд лицевыми петлями (Фото 9).



Закрепить и заправить хвосты нитей на стыке цветов А и В на изнаночной глади.

Нить А, которая идет к мотку, поднять без натяжения на высоту провязанных рядов и вывести ее ЗА работу (Фото 10).


Удвоить количество петель на спице, переснимая по очереди петли с левой спицы и изнаночные дужки, находящиеся на стыке вспомогательной и основной нитей.

Первая петля переснимается с левой спицы (Фото 11). Первая дужка находится слева от стыка вспомогательной и основной нитей (Фото 12).



Переснимать петли до тех пор, пока не останется последняя изнаночная дужка с выходящей из нее нитью, надеть ее на правую спицу, нить вытянуть на лицевую сторону работы (Фото 13-15).

Аккуратно извлечь вспомогательную нить (Фото 16).



Верхний цвет горловины – цвет А.

На спицах **144 (156, 168, 168)** петли.

Кокетка

Нити А и В за работой.

Кокетка вяжется жаккардом с протяжками по Схеме Узора кокетки, начиная с 1-го ряда Схемы цветом В.

Первые несколько рядов жаккарда будут самыми сложными, так как петли будут поджаты снизу горловиной. Для того чтобы не затянуть жаккард в первых рядах, растягивайте петли на правой спице особо тщательно. Дальше будет легче.

Прибавки для расширения кокетки осуществляются в 4 приема – в **14-м (1-й круг прибавок), 23-м (2-й круг прибавок), 36-м (3-й круг прибавок) и 45-м (4-й круг прибавок) рядах** – путем удваивания указанных в Таблице 3 петель следующим образом.

Например, необходимо удвоить каждую 3-ю петлю в указанном ряду, для этого вязать *2 петли лицевыми, а 3-ю петлю удвоить, выполнив ПЛП и провязав саму петлю*, повторять от * до * до конца ряда.

По аналогии выполняются все удваивания указанных в Таблице 3 петель.

Таблица 3 – Распределение прибавок кокетки

Размер		40-42		44-46		48-50		52-54	
Прибавки, петель		40-42		44-46		48-50		52-54	
Исходное количество петель		144		156		168		168	
1-й круг прибавок		Удвоить каждую 3-ю петлю		Удвоить каждую 3-ю петлю		Удвоить каждую 3-ю петлю		Удвоить каждую 3-ю петлю	
Прибавилось	Всего	48	192	52	208	56	224	56	224
2-й круг прибавок		Удвоить каждую 8-ю петлю		Удвоить, чередуя, каждую 6-ю и 7-ю петли		Удвоить каждую 8-ю петлю		Удвоить каждую 8-ю петлю	
Прибавилось	Всего	24	216	32	240	28	252	28	252
3-й круг прибавок		Удвоить каждую 6-ю петлю		Удвоить каждую 5-ю петлю		Удвоить каждую 7-ю петлю		Удвоить каждую 7-ю петлю	
Прибавилось	Всего	36	252	48	288	36	288	36	288
4-й круг прибавок		Удвоить каждую 9-ю петлю		Удвоить каждую 12-ю петлю		Удвоить каждую 9-ю петлю		Удвоить каждую 6-ю петлю	
Прибавилось	Всего	28	280	24	312	32	320	48	336
Итоговое количество петель		280		312		320		336	

По завершении кокетки обрезать нить цвета В, оставляя хвост для комфортной заправки.

Далее работа продолжается только нитью цвета А.

Ряд установки маркеров – переснять МНР на правую спицу, 87 (97, 98, 104) лиц. п., установить М1, 49 (53, 55, 59) лиц. п., установить М2, 95 (107, 109, 113) лиц. п., установить М3, 49 (53, 55, 59) лиц. п.; до МНР осталось 0 (2, 3, 1) петель.

Переместить МНР в эту точку.



Итого (Рис.1): **Спинка – МНР-М1** – 87 (99, 101, 105) петель;
Правый рукав – М1-М2 – 49 (53, 55, 59) петель;
Перед – М2-М3 – 95 (107, 109, 113) петель;
Левый рукав – М3-МНР – 49 (53, 55, 59) петель.




Рис.1

Со следующего ряда начинается **формирование ростка** – повышение уровня горловины спинки с помощью **частичного вязания способом обернутых петель** (см. Техники и приемы).

Росток

Разворот 1:

Ряд 1 (ЛС): вязать лицевыми до М1, 24 (26, 27, 29) лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

Ряд 2 (ИС): вязать изнаночными, минуя М1, до МНР, 24 (26, 27, 29) изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

Разворот 2:

Ряд 3 (ЛС): вязать лицевыми, минуя МНР и М1, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой лицевой, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

Ряд 4 (ИС): вязать изнаночными, минуя М1 и МНР, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой изнаночной, 7 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

Разворот 3 и Разворот 4:

Повторять **Ряды 3 и 4**.

Для размеров 40-42 и 44-46:

Разворот 5:

Ряд 5 (ЛС): вязать лицевыми, минуя МНР и М1, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой лицевой, минуя М2, провязать 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

Ряд 6 (ИС): вязать изнаночными, минуя М1 и МНР, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой изнаночной, минуя М3, провязать 7 изн. п., развернуть работу на ЛС, сделать рабочей нитью накид на правую спицу.

Всего выполнено по 5 разворотов с каждой стороны.

В следующем ряду вязание замыкается в круг – вязать лицевыми, минуя МНР и М1, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой лицевой, продолжить вязание лицевыми не доходя 1 петли до накида, провязать эту петлю вместе с идущим за ней накидом лицевой, накид должен остаться с изнаночной стороны! Продолжить вязание лицевыми до МНР.

Для размеров 48-50 и 52-54:

Разворот 5:

Ряд 5 (ЛС): вязать лицевыми, минуя МНР и М1, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой лицевой, провязать 7 лиц. п., минуя М2, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

Ряд 6 (ИС): вязать изнаночными, минуя М2, М1 и МНР, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой изнаночной, провязать 7 изн. п., минуя М3, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

Разворот 6:

Ряд 7 (ЛС): вязать лицевыми, минуя М3, МНР, М1 и М2, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой лицевой, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

Ряд 8 (ИС): вязать изнаночными, минуя М2, М1, МНР и М3, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой изнаночной, 7 изн. п., развернуть работу на ЛС, сделать рабочей нитью накид на правую спицу.

Всего выполнено по 6 разворотов с каждой стороны.

В следующем ряду вязание замыкается в круг – вязать лицевыми, минуя МНР и М1, до обернутой петли, провязать ее вместе с оберткой лицевой, продолжить вязание лицевыми не доходя 1 петли до накида,

провязать эту петлю вместе с идущим за ней накидом лицевой, накид должен остаться с изнаночной стороны!
Продолжить вязание лицевыми до МНР.

Для всех размеров провязать еще один ряд лицевой гладью.

После этого сложить кокетку пополам, совмещая маркеры МНР и М3, М1 и М2, подравнять по нижнему краю и замерить высоту кокетки по центру спинки от начала кокетки до ее нижнего края.

Полученная величина должна быть равна **22 (22, 23, 23)** см.

Довязать лицевой гладью 1 (2, 2, 3) см (габарит **h** в Таблице 2).

Разделение вязания на туловище и рукава

Прежде чем приступить к разделению вязания на туловище и рукава, важно для себя решить, каким способом будут выполняться подрезы. Ниже описан способ с помощью бросовой нити. Если Вы привыкли выполнять подрезы набирая петли рабочей нитью, имейте в виду, что полученное количество петель на рукавах будет отличаться от приведенного. Откорректируйте это значение самостоятельно.

Перед выполнением разделения сделайте 2 заготовки из набранных бросовой нитью петель. Для этого возьмите любую хлопковую нить и наберите 12 (14, 16, 16) петель спицами или 14 (16, 18, 18) воздушных петель крючком. Обрежьте нить и выполните аналогичное действие еще раз.

Ряд разделения:

Шаг 1: вязать лицевыми до М1, переснять маркер;

Шаг 2: взять заготовку из набранных вспомогательной нитью петель и поднять (вывязать) из нее основной нитью 12 (14, 16, 16) петель;

Шаг 3: переснять на вспомогательную нить или на леску 49 (53, 55, 59) петель правого рукава (петли до маркера М2), переснять М2;

Шаг 4: совместить спинку и перед и продолжить вязание рабочей нитью лицевыми до М3, переснять маркер;

Шаг 5: повторить Шаг 2;

Шаг 6: переснять на вспомогательную нить или на леску 49 (53, 55, 59) петель рукава (петли до МНР);

Шаг 7: переснять МНР на правую спицу, совместить перед и спинку.

На спицах 206 (234, 242, 250) петель.

Туловище

В данном изделии туловище А-силуэта, низ приспособлен плотной резинкой.

Продолжить вязание лицевой гладью прямо на высоту 18 рядов или 6 см.

Следующий ряд – **ряд прибавок**: переснять МНР на правую спицу, вязать лицевыми до **М1**, переснять маркер на правую спицу, **ПЛП**, вязать лицевыми до **М2**, выполнить **ПЛЛ**, переснять маркер на правую спицу; вязать лицевыми до **М3**, переснять маркер на правую спицу, **ПЛП**, вязать лицевыми до **МНР**, выполнить **ПЛЛ**.

Для роста 154-160 см повторить прибавки в каждом 12-м ряду или через каждые 4 см еще 4 раза (всего 5 раз). Вязать прямо еще 18 рядов или 6 см. Расстояние от проймы вниз ≈ 28 см.

Для роста 160-175 см повторить прибавки в каждом 14-м ряду или через каждые 4,5 см еще 4 раза (всего 5 раз). Вязать прямо еще 18 рядов или 6 см. Расстояние от проймы вниз ≈ 30 см.

Для роста 176+ см повторить прибавки в каждом 15-м ряду или через каждые 5 см еще 4 раза (всего 5 раз). Вязать прямо еще 18 рядов или 6 см. Расстояние от проймы вниз ≈ 32 см.

На спицах 226 (254, 262, 270) петель.

Оформление низа изделия

Осуществляется с помощью двойной резинки. Резинку можно делать широкой (прилегание к телу будет более плотным) и узкой (с более свободным прилеганием).

Оба варианта выполняются по одному принципу следующим образом.

Шаг 1. Переснять петли в шахматном порядке на иглу со вспомогательной нитью и на правую спицу. Первая петля снимается на иглу (Фото 17). Результат показан на Фото 18. Далее работа продолжается только с участием петель со спицы, которых стало вдвое меньше.

Шаг 2. Сменить спицы на 0,5-0,75 мм толще основных и вязать лицевой гладью цветом А на высоту **12 (12, 14, 14)** рядов для широкого варианта; на высоту **5** рядов для узкого варианта. После провязывания первого ряда нижележащие петли получают очень вытянутыми (Фото 19) – они придут в норму после соединения слоев. Обрезать нить А, оставляя хвост на заправку. Присоединить нить цвета В и вязать лицевой гладью на высоту **12 (12, 14, 14)** рядов для широкого варианта (Фото 20); на высоту **5** рядов для узкого варианта. Обрезать нить, оставляя хвост на сшивание слоев, длиной 2,5–3 метра.

Шаг 3. Заправить хвосты с изнаночной стороны полотна (Фото 21). Сложить резинку пополам, изнаночной гладью внутрь. Пришить трикотажным швом петли со спицы к петлям со вспомогательной нити (Фото 22). Заправить и обрезать хвосты.

На Фото 23 видно, что вытянутые петли пришли в норму. На Фото 24 показаны оба варианта резинок после ВТО.



Рукава

Рукава прямые. Оба вяжутся одинаково. Для идеально симметричного результата можно установить МНР на правом и левом рукавах зеркально.

Шаг 1. Переснять отложенные петли рукава на рабочие спицы.

Шаг 2. Переснять петли подреза на спицы, предварительно определив по центру положение МНР (Фото 25). Правая часть петель переснимается на правую спицу, левая – на левую.

Шаг 3. Присоединить рабочую нить в точке МНР.



Шаг 4. Вязать лицевыми не доходя одной петли до левой полупетли (Фото 25), провязать эти 2 петли вместе лицевой с наклоном влево (полупетля скрещенная).

Шаг 5. Последовательно выполнить прибавки лицевых петель из точек, показанных на Фото 26.

Шаг 6. Вязать лицевыми до правой полупетли.

Шаг 7. Последовательно выполнить прибавки лицевых петель из точек, показанных на Фото 27.

Шаг 8. Провязать правую полупетлю со следующей вместе с наклоном вправо (полупетля скрещенная). Продолжить вязание лицевыми до МНР.



На спицах **64 (70, 74, 78)** петли.

Вязать прямо лицевой гладью на высоту **28/30/32 см** для роста **154-160/160-175/176+ см** соответственно либо до желаемой длины рукава.

Если планируется узкая резинка по низу рукава – добавить еще 2 см лицевой глади.

Низ рукава оформляется так же, как и низ изделия (см. стр. 10), тем же размером спиц, что и сам рукав. По **11 (11, 13, 13)** рядов каждым цветом для широкой резинки и по **4** ряда для узкой.

ВТО

Закрепить, заправить и обрезать все хвостики.

Постирать изделие в специальном средстве. Отжать через полотенце и высушить на плоскости в разложенном виде.

Носите с удовольствием! ☺

