

Только для личного пользования

MILES TEE

Пуловер вяжется сверху вниз. Это пуловер со спущенными плечами и классическим формированием спинки с ажурным узором. Завершается пуловер двухслойным воротником и изогнутым нижним краем, сформированным укороченными рядами. Классический топ с небольшими деталями, чтобы подчеркнуть индивидуальность Вашего гардероба.

РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL
Окончательный обхват груди - 36 (38) 41 (43) 46 (50¼) 54 (58) 63"
[91.5 (96.5) 104 (109) 117 (128) 137 (147.5) 160 см]
Длина - 20 (20¼) 21 (21½) 22½ (23¾) 24¾ (25¾) 26¼" [51 (51.5) 53 (54.5) 57 (60) 63 (65) 66,5 см] по середине спинки, не включая воротник

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24 п. и 38 рядов = 4 x 4" [10 x 10 см] лиц.гл. прямыми и круговыми рядами на спицах большего размера, в заблокированном виде

СПИЦЫ

Спицы № 3.5 длиной 40 и 80-100 см (основные спицы, используются для вязания тела и рукавов)
Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.
Спицы № 3.25 длиной 40 и 80-100 см или на 1 размер меньше, чем размер основных спиц (используются для вязания планок нижнего края, воротника и манжет)

ПРЯЖА

Fingering Weight
879 (944) 1043 (1176) 1288 (1397) 1572 (1689) 1762 ярдов 804 (863) 954 (1075) 1178 (1277) 1437 (1544) 1611 м
200 (300) 300 (300) 300 (400) 400 (400) 400 г
Предлагаемая пряжа - Wooldreamers Dehesa De Barrega (100% испанская мериносовая шерсть, 100 г = 448 ярдов) в цвете Natural, 2 (3) 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 мотка пряжи

АКСЕССУАРЫ

4 съемных маркера для петель (1 отличающегося от других цвета для обозначения начала круг.р.), трикотажная игла, счетчик рядов

Все измерения и расход пряжи указаны приблизительно и округлены.

Только для личного пользования

СОКРАЩЕНИЯ

ДП - Двойная петля

+1ЛицЛ – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ЛицП – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнЛ – (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

+1ИзнП – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

ПМ - Поместить маркер

СМ – Переснять маркер

ССЛ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

Правая полочка - правая сторона груди. Левая полочка - левая сторона груди.

Выбор размера (см схему в конце описания)

У пуловера положительный припуск на свободное облегание составляет приблизительно 4" [10 см], включенной в описание. Так размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL соответствуют окружности груди 32 (34) 37 (39) 42 (46½) 50 (54) 59" [81 (86) 94 (99) 106 (118) 127 (137) 150 см] (в окончательный размер будет добавлено еще 4" [10 см]). Это означает это, если Ваша окружность груди составляет 34" [86 см], то Вам потребуется вязать размер (S) с окончательным обхватом груди 38" [96 см]. Для примера показана модель ростом 5' 2" [157 см], которая носит размер (S) с положительным припуском на свободное облегание ок. 4" [10 см].

Эта модель укороченной длины. Если Вы предпочитаете более длинный пуловер, то Вам потребуется больше пряжи, чем указано в начале описания. Для дополнительных измерений обратитесь к схеме в конце описания.

Прибавки (см ссылки на видео в конце описания для +1ИзнП и +1ИзнЛ)

Прибавки выполняются с наклоном вправо (**+1ЛицП**) или влево (**+1ЛицЛ**).

Прибавки выполнять следующим образом:

+1ЛицП (лиц.р.) – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнП (изн.р.) – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

+1ЛицЛ (лиц.р.) – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнЛ (изн.р.) – (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. как обычно.

Укороченные ряды German Short Rows (см ссылку на видео в конце описания)

ДП/СДП - Двойная петля

Снять 1 п. с пряжей спереди, протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице формируя двойную петлю

СПИНКА

Задняя часть спинки пуловера формируется прибавками в лиц.р. и изн.р. с ажурным узором.

Вязать прямыми рядами лиц.гл.

Свободно набрать 36 (38) 39 (41) 42 (43) 46 (46) 49 п. на круговые спицы № 3,5 длиной 80-10 см методом набора петель *long tail cast-on method*.

Вязать изн.п. 1 ряд. Перед Вами снова лиц.р.

Примечание: Первые и последние 7 п. вязать свободно, чтобы петли ажурного узора были правильно растянуты.

Ряд 1 (лиц.р.) - 2 лиц.п., накид, 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п., накид, 2 п. вместе лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. 7 п., +1ЛицП, ССЛ, накид, 1 лиц.п., ССЛ, накид, 2 лиц.п. (2 п. прибавлено).

Ряд 2 (изн.р.) - 7 изн.п., +1ИзнЛ, изн.п. до послед. 7 п., +1ИзнП, 7 изн.п. (2 п. прибавлено).

Только для личного пользования

Повторить ряды 1 и 2 еще 17 (18) 20 (21) 23 (26) 28 (31) 34 раз, в общей сложности будет провязано 36 (38) 42 (44) 48 (54) 58 (64) 70 рядов, закончить изн.р. Высота спинки теперь составит приблизительно 3¾ (4) 4½ (4¾) 5 (5¾) 6 (6¾)
7¼" [9.5 (10) 11 (12) 13 (14.5) 15.5 (17) 18,5 см] от наборного ряда петель по центру спинки.
108 (114) 123 (129) 138 (151) 162 (174) 189 п.
Продолжить вязать прямыми рядами лиц.гл. на **всех** петлях спинки, без прибавок, следующим образом:
Ряд 1 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.
Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Повторить ряды 1 и 2 еще 17 (17) 18 (20) 23 (26) 28 (30) 29 раз, в общей сложности будет провязано 36 (36) 38 (42) 48 (54) 58 (62) 60 рядов, до высоты спинки приблизительно 7½ (7¾) 8½ (9) 10 (11¼) 12¼ (13¼) 13¾" [19.5 (20) 21.5
(23) 25.5 (29) 31 (33.5) 35 см] от наборного ряда петель по центру спинки. Закончить изн.р.
Пряжу обрезать и петли отложить на леску или вспом. нить.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА (как поднять петли см ссылку на видео в конце описания)

С лиц. стороны спинки, наборным рядом петель вверх, поднять и провязать лиц.п. 37 (39) 43 (45) 49 (55) 59 (65) 71 п. вдоль левого наклонного края, начиная от центра спинки. *Примечание:* Чтобы не нарушить ажурный узор вдоль плеча, петли поднимать и провязывать лиц.п. между 1-й и 2-й п. каждого ряда вдоль наклонного края.

Вязать прямыми рядами следующим образом:
Ряд 1 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Ряд 2 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.
Повторить ряды 1 и 2 еще 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 (9) 9 раз, в общей сложности будет провязано 16 (16) 16 (16) 16 (16) 20 (20) 20 рядов, затем повторить 1 раз только Ряд 1.
Высота левой полочки составит приблизительно 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2¼ (2¼) 2¼" [5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 см] от наборного ряда петель. След. ряд – лиц.р.

Затем прибавить петли, чтобы сформировать край горловины, следующим образом:
Ряд 1 (лиц.р.) - 1 лиц.п., +1ЛицЛ, Все петли лиц.п. (1 п. прибавлена).
Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Ряд 3 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.
Ряд 4 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Повторить ряды 1-4 еще 8 раз, в общей сложности будет провязано 36 рядов. 46 (48) 52 (54) 58 (64) 68 (74) 80 п.
Пряжу обрезать и петли отложить на леску или вспом. нить, продолжить вязать правую полочку.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА (как поднять петли вдоль правого плеча см ссылку на видео в конце описания)

С лиц. стороны спинки, наборным рядом петель вверх, поднять и провязать лиц.п. 37 (39) 43 (45) 49 (55) 59 (65) 71 п. , начиная с правой стороны наклонного края. *Примечание:* Чтобы не нарушить ажурный узор вдоль плеча, петли поднимать и провязывать лиц.п. между 1-й и 2-й п. каждого ряда вдоль наклонного края.

Вязать прямыми рядами следующим образом:
Ряд 1 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Ряд 2 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.
Повторить ряды 1 и 2 еще 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 (9) 9 раз, в общей сложности будет провязано 16 (16) 16 (16) 16 (16) 20 (20) 20 рядов, затем повторить 1 раз только Ряд 1.
Высота правой полочки составит приблизительно 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2¼ (2¼) 2¼" [5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 см] от наборного ряда петель. След. ряд – лиц.р.

Затем прибавить петли, чтобы сформировать край горловины, следующим образом:
Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до послед. 1 п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (1 п. прибавлена).
Ряд 2 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Ряд 3 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.
Ряд 4 (изн.р.) - Все петли изн.п.

Только для личного пользования

Повторить ряды 1-4 еще 8 раз, в общей сложности будет провязано 36 рядов. 46 (48) 52 (54) 58 (64) 68 (74) 80 п.
Пряжу не обрезать.

СОЕДИНИТЬ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ ПОЛОЧКУ (как набрать петли методом backwards loop cast-on см ссылку на видео в конце описания)
Вязать лиц.п. 46 (48) 52 (54) 58 (64) 68 (74) 80 п., набрать 16 (18) 19 (21) 22 (23) 26 (26) 29 п. методом набора петель *backwards loop cast-on method*, поместить отложенные петли левой полочки на спицы и вязать лиц.п. 46 (48) 52 (54) 58 (64) 68 (74) 80 п. Теперь у Вас будет сформированный вырез горловины и полная панель переда топа. 108 (114) 123 (129) 138 (151) 162 (174) 189 п.

Теперь вязать прямыми рядами без прибавок следующим образом:
Ряд 1 (изн.р.) - Все петли изн.п.
Ряд 2 (лиц.р.) - Все петли лиц.п.
Повторить ряды 1 и 2 еще 14 (15) 18 (22) 26 (32) 34 (40) 42 раза, в общей сложности будет провязано 30 (32) 38 (46) 54 (66) 70 (82) 86 рядов, затем повторит 1 раз только Ряд 1.
Высота переда составит приблизительно 9 (9¼) 9¾ (10¾) 11½ (12¾) 13½ (14¾) 15¼" [22.5 (23.5) 25 (27) 29 (32.5) 34,5 (37.5) 39 см] от наборного ряда петель.
След. ряд – лиц.р.
Пряжу не обрезать.

ТЕЛО
Соединить панели переда и спинки и сформировать проймы следующим образом:
Вязать лиц.п. 108 (114) 123 (129) 138 (151) 162 (174) 189 п. переда, ПМ, поместить на спицы отложенные петли спинки и вязать лиц.п. 108 (114) 123 (129) 138 (151) 162 (174) 189 п. спинки, ПМ, отличающегося от остальных цвета и соединить петли в круг.р. Начало круг.р. теперь находится на правой подмышке.
216 (228) 246 (258) 276 (302) 324 (348) 378 п.
Вязать круг.р. лиц.гл. (все петли лиц.п.), пока длина тела не составит приблизительно 8½" [21,5 см] от подмышки или на 4" [10 см] меньше, чем Ваша окончательная желаемая длина.
Примечание: Добавление дополнительной длины потребует большего расхода пряжи. Если Вы хотели бы топ короче, то вязать меньше, чем предложенные 8½" [21,5 см].

Формирование нижнего края переда
Нижний край вязать прямыми рядами лиц.гл. двумя отдельными секциями, чтобы сформировать изогнутые линии с левого и правого бока. Нижний край переда формируется укороченными рядами методом *German Short Rows*. Маркер начала круг.р. обозначает размещение правого изогнутого края и маркер с другой боковой стороны тела пуловера обозначает размещение левого края.

Вязать установочные ряды следующим образом:
Установочный ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до 2 п. перед маркером тела, повернуть, сделать ДП. ПМ.
Установочный ряд 2 (изн.р.) - Изн.п. до 2 п. перед маркером начала круг.р., повернуть, сделать ДП. ПМ.

Затем вязать прямыми рядами следующим образом:
Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.
Ряд 2 (изн.р.) - Изн.п. до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.
Повторить ряды 1 и 2 еще 13 раз, в общей сложности будет провязано 30 рядов. С лиц. стороны, теперь у Вас будет 17 п. (15 ДП и 2 обычных петли) между маркером тела и левым маркером и между правым маркером и маркером начала круг.р.
С лиц. стороны, теперь провязать ДП **только** между маркером тела и левым маркером.
Вязать след.обр.:
Лиц.р. - Начиная от последнего поворота, вязать лиц.п. все петли переда, маркер удалить, провязать лиц.п. 15 ДП, 2 лиц.п., СМ.

Формирование нижнего края спинки
Нижний край переда формируется укороченными рядами методом *German Short Rows*. Вы будете вязать прямыми рядами лиц.гл.

Вязать установочные ряды следующим образом:
Установочный ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до 2 п. перед маркером начала круг.р. маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.
Установочный ряд 2 (изн.р.) - Изн.п. до 2 п. перед маркером тела, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Вязать установочные ряды следующим образом:
Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.
Ряд 2 (изн.р.) - Изн.п. до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Только для личного пользования

Повторить ряды 1 и 2 еще 13 раз, в общей сложности будет провязано 30 рядов. С лиц. стороны, теперь у Вас будет 17 п. (15 ДП и 2 обычных петель) между маркером началом круг.р. и левым маркером и между правым маркером и маркером тела пуловера.
С лиц. стороны, теперь провязать ДП **только** между маркером начала круг.р. и левым маркером.
Вязать след.обр.:
Лиц.р. - Начиная от последнего поворота, вязать лиц.п. петли спинки, маркер удалить, провязать лиц.п. 15 ДП, 2 лиц.п., СМ.

Вязать лиц.п. 1 круг.р., провязывая оставшиеся ДП. Теперь маркер тела можно удалить.

НИЖНИЙ КРАЙ

Круговыми спицами № 3,25 длиной 80-10 см вязать *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-*, пока высота резинки не составит приблизительно 1" [2,5 см].
Если Вы будете закрывать петли методом *tubular cast-off,* то вяжете установочные круг.р. следующим образом:
Круг.р. 1 - *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей* повторять *-*.
Круг.р. 2 - *снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.* повторять *-*.
Закрыть петли методом *tubular cast-off* или Вашим любимым методом закрытия петель.
Совет: Петли закрывать достаточно туго, чтобы край не получился волнистым.

Примечание: Для Вашего пуловера, чтобы полотно лежало ровно для мест, сформированных укороченными рядами, необходимо будет выполнить влажную блокировку.

РУКАВА (оба одинаково)

Рукава вязать круг.р. на круговых спицах № 3,5 длиной 40 см или методом *magic loop*.
Начиная от основания проймы, поднять и провязать лиц.п. 76 (78) 84 (90) 100 (110) 120 (130) 130 п. Поднимать приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда или распределить петли равномерно. ПМ начала круг.р. у подмышки.
Вязать круг.р. лиц.гл., пока длина рукава не составит приблизительно 4½" [11,5 см]. В этом месте Вы можете
перейти к вязанию манжеты или продолжить вязать лиц.гл., пока длина рукава не будет на 1" [2.5 см] меньше, чем Ваша желаемая окончательная длина.
Примечание: Добавление дополнительной длины потребует большего расхода пряжи.

Манжеты

Круговыми спицами № 3,25 длиной 40 см или методом *magic loop*, закончить рукав манжетой след.обр.: *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-*, пока высота манжеты не составит приблизительно 1" [2,5 см].

Если Вы будете закрывать петли методом *tubular cast-off,* то вяжете установочные круг.р. следующим образом:
Круг.р. 1 - *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей* повторять *-*.
Круг.р. 2 - *снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.* повторять *-*.
Закрыть петли методом *tubular cast-off* или Вашим любимым методом закрытия петель.

ПОДОГНУТЫЙ ВОРОТНИК (как закрыть петли для эластичного воротника см ссылку на видео в конце описания)

Круговыми спицами № 3,25 длиной 40 см и с лиц. стороны, начиная от правого стороны спинки, в 1-й "глазок" ажурного узора, поднять и провязать лиц.п. 36 (38) 39 (41) 42 (43) 46 (46) 49 п. вдоль спинки (1 п. в каждую петлю первоначального наборного ряда петель, включая ажурный узор), 38 (36) 35 (36) 34 (34) 33 (33) 30 п. вниз по вырезу горловины левой полочки (2 п. в каждом 3 ряда вдоль края выреза левой полочки), 16 (18) 19 (21) 22 (23) 26 (26) 29 п. вдоль центра переда (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель соединения правой и левой полочек), 38 (36) 35 (36) 34 (34) 33 (33) 30 п. по краю вырезу горловины правой полочки (2 п. в каждые 3 ряда вдоль края выреза правой полочки). 128 (128) 128 (132) 132 (134) 138 (138) 138 п.
Примечание: Число петель для воротника предлагаемое. Вы можете поднять меньше петель для более облегающего воротника или больше петель для свободного воротника. Просто убедитесь, что перед продолжением работы Вы подняли четное число петель, чтобы правильно вязать узор резинкой.
1 лиц.п., 1 изн.п. повторяют *-*, пока высота воротника не составит приблизительно 1" [2,5 см].
Вязать изн.п. 1 круг.р. *Примечание:* Этот ряд указывает на линию сгиба воротника.
1 лиц.п., 1 изн.п. повторять *-*, пока высота воротник не составит приблизительно 1" [2,5 см] от круг.р. из изн.п. Общая высота планки горловины составит

Только для личного пользования

приблизительно 2" [5 см] перед тем, как будет сложена пополам.

Теперь сформировать сложенный воротник. Держа петли на спицах, сложить планку воротника пополам так, чтобы открытые петли были с внутренней части пуловера. Вы должны будете присоединить их к основанию воротника с внутренней стороны (к наборному ряду петель воротника), поднимая и закрывая петли.

Примечание: Вы можете закрыть 36 (38) 39 (41) 42 (43) 46 (46) 49 п. горловины, не используя эластичный метод закрытия петель. Просто обязательно пропустите Шаг 2 только для этих петель.

Закрыть все петли воротника следующим образом:

Шаг 1 – Поднять 1 п. в основании выреза горловины, точно под 1-й открытой петлей на левой спице.

Провязать 2 п. вместе лиц.п. – поднятую петлю и 1-ю открытую петлю (т.е. 2 п. вместе лиц.п. первые 2 п., которые теперь находятся на левой спице).

Шаг 2 – Сделать накид сзади вперед (протянуть нить сзади вперед поверх правой спицы).

Шаг 3 - Как в шаге 1, поднять след.п. в основании выреза и провязать 2 п. вместе лиц.п. – эту петлю и след. открытую петлю.

Шаг 4 - На правой спице, накинуть 2 п. и 3 п. поверх 1-й петли. 1 петля закрыта, 1 петля осталась на правой спице.

Повторять Шаги 2-4, пока не будут закрыты все петли.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить все свободные концы нитей. Выполнить блокировку по окончательным измерениям, перечисленным на схеме выкройки.

@lingvaknit

Только для личного пользования

ССЫЛКИ НА ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

+1ИзнП (M1RP) и +1ИзнЛ (M1LP)(используются для формирования спинки) - https://bit.ly/3i3ydNI

Поднять петли вдоль правой полочки (тот же самый метод используется для того, чтобы поднять петли вдоль левой полочки, но вместо этого Вы начните с места, указанного в описании) - https://bit.ly/3i7q7DJ

Набор петель методом Backwards Loop Cast-On (используется при соединении правой и левой полочек) - https://bit.ly/3AdsCM3

Закрыть петли методом Tubular Cast-Off (используется для нижнего края и манжет рукавов) – https://bit.ly/2B4PKmG

Укороченные ряды German Short Rows и провязывание двойных петель ДП - https://bit.ly/3wniHRY

Закрыть петли, чтобы получить эластичный сложенный воротник - https://bit.ly/3JgWc8P

9

Только для личного пользования

СХЕМА



A – Окружность груди 36 (38) 41 (43) 46 (50¼) 54 (58) 63" [91.5 (96.5) 104 (109) 117 (128) 137 (147.5) 160 см]
B – Общая длина 20 (20¼) 21 (21½) 22½ (23¾) 24¾ (25¾) 26¼" [51 (51.5) 53 (54.5) 57 (60) 63 (65) 66.5 см] посередине спинки, не включая воротник
C – Длина тела от подмышки до нижнего края 12½" [32 см]
D – Длина рукава от подмышки 5½" [14 см]
E – Окружность манжеты 12¾ (13) 14 (15) 16½ (18¼) 19¾ (21½) 21½" [32.5 (33) 35.5 (38) 42 (46.5) 51 (54.5) 54.5 см]
F – Окружность верхней части рукава 12¾ (13) 14 (15) 16½ (18¼) 19¾ (21½) 21½" [32.5 (33) 35.5 (38) 42 (46.5) 51 (54.5) 54.5 см]

Только для личного пользования