

MINIMAL

Дизайн Martin Storey



Повседневный кардиган с рукавами три четверти и круглым вырезом горловины, который можно надеть весной поверх платья или топа, выполнен простым нежным узором из дырочек ажюра. Кардиган вяжется снизу вверх из отдельных деталей, которые затем сшиваются вместе.

РАЗМЕРЫ

На обхват груди

81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 см

Окружность груди в готовом виде

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

ПРЯЖА

Cotton Glacé (100% хлопок, 114 м / 50 г)

9 10 11 12 13 мотков весом 50 г цвета Oyster 730)

СПИЦЫ

2,74 мм и 3,25 мм

ПУГОВИЦЫ – 7 т. арт. G427224190 (на металлической ножке) производства компании Groves.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 31 р. = 10 x 10 см, узор спицами 3,25 мм.

СПИНКА

На спицы 2,75 мм набрать 99 [111: 121: 133: 143] п.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 1 изн., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 18 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Лиц.

Ряд 2 и каждый следующий 2-й ряд: Изн.

Ряд 3: 1 [7: 4: 2: 7] лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 0 [6: 3: 1: 6] п., 0 [6: 3: 1: 6] лиц.

Ряд 5: Лиц.

Ряд 7: 5 [3: 8: 6: 3] лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 4 [2: 7: 5: 2] п., 4 [2: 7: 5: 2] лиц.

Ряд 8: Как р. 2.

Эти 8 р. образуют узор.

Далее вязать узором до высоты спинки 31 [31,5: 32: 32,5: 33] см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 91 [101: 109: 119: 127] п.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., вязать узором до последн. 3 п., 2 вместе лиц., 1 лиц.

Следующий ряд: 1 изн., 2 вместе изн., вязать узором до последн. 3 п., 2 вместе изн. скрещ., 1 изн.

Убавляя п. для проймы, как в последн. 2 р., убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. 3 [5: 5: 7: 7] р., затем в след. 4 [5: 6: 5: 6] раз в каждом след. 2-м р. 73 [77: 83: 91: 97] п.

Затем вязать прямо до высоты пройм 19 [20,5: 22: 23,5: 25] см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 [5: 5: 6: 7] п. в начале след. 2 р. 65 [67: 73: 79: 83] п.

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 5 [5: 6: 7: 7] п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 13 [14: 15: 17: 18] п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 3 р. и **одновременно** закрыть 5 [5: 6: 7: 7] п. в начале 2-го р.

Закрыть оставшиеся 5 [6: 6: 7: 8] п.

С ЛС снять средние 29 [29: 31: 31: 33] п. на петледержатель (для бейки горловины), присоединить нить и вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 2,75 мм набрать 58 [64: 68: 74: 80] п.

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2: *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 17 р., последн. р. - с ЛС.

Ряд 20 (ИС): Провязать п. резинки и отложить эти 9 п. на петледержатель (для планки для пуговиц), вывязать 1 новую п., вязать резинкой до последн. 2 [2: 0: 0: 2] п., (2 вместе лиц.) 1 [1: 0: 0: 1] раз. 49 [55: 60: 66: 71] п.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Лиц.

Ряд 2 и каждый следующий 2-й р. Изн.

Ряд 3: 1 [7: 4: 2: 7] лиц., *накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., 6 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 5: Лиц.

Ряд 7: 5 [3: 8: 6: 3] лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 8: Как р. 2.

Эти 8 р. образуют узор.

Далее вязать узором, пока высота левой полочки не будет равна высоте спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. р. 45 [50: 54: 59: 63] п.

Связать 1 р.

Убавляя п. для пройм, как для спинки, убавить 1 п. со стороны проймы в след. 5 [7: 7: 9: 9] р., затем 4 [5: 6: 5: 6] раза в каждом след. 2-м р. 36 [38: 41: 45: 48] п.

Далее вязать прямо, пока не будет связано на 26 [26: 28: 28: 30] р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Провязать 31 [33: 36: 40: 43] п. узора и повернуть работу, отложить оставшиеся 5 п. на петледержатель (для бейки горловины).

Соблюдая рисунок узора и убавляя п. для горловины, как для пройм, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 6 р., затем 4 [4: 5: 5: 6] раза в каждом след. 2-м р., затем 2 раза в каждом след. 4-м р. 19 [21: 23: 27: 29] п.

Связать 3 р., последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 [5: 5: 6: 7] п. в начале след. р., затем 5 [5: 6: 7: 7] п. 2 раза в начале каждого след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 5 [6: 6: 7: 8] п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 2,75 мм набрать 58 [64: 68: 74: 80] п.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 4 р., последн. р. - с ИС.

Ряд 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., накид (первое отверстие для пуговицы), вязать резинкой до конца р.

Связать резинкой еще 12 р., последн. р. - с ЛС.

Ряд 20 (ИС): (2 вместе лиц.) 1 [1: 0: 0: 1] раз, вязать резинкой до последн. 9 п., вывязать 1 новую п. и повернуть работу, отложить оставшиеся 9 п. на петледержатель (для планки с отверстиями для пуговиц). 49 [55: 60: 66: 71] п.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Лиц.

Ряд 2 и каждый следующий 2-й ряд: Изн.

Ряд 3: 7 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 0 [6: 3: 1: 6] п., 0 [6: 3: 1: 6] лиц.

Ряд 5: Лиц.

Ряд 7: 3 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 4 [2: 7:

5: 2] п., 4 [2: 7: 5: 2] лиц.

Ряд 8: Как р. 2.

Эти 8 р. образуют узор.

Закончить симметрично левой полочке и связать первый р. вырез горловины след. образом:

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Оборвать нить и отложить первые 5 п. на петледержатель (для бейки горловины). Присоединить нить и вязать по рисунку узора до конца р. 31 [33: 36: 40: 43] п.

РУКАВА

На спицы 2,75 мм набрать 49 [51: 53: 53: 55] п.

Связать 20 р. резинкой, как для спинки, последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Лиц.

Ряд и каждый следующий 2-й ряд: Изн.

Ряд 3: (Прибавить в первую п.) 0 [1: 1: 1: 1] раз, 4 [4: 5: 5: 6] лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 3 [4: 5: 5: 6] п., 3 [3: 4: 4: 5] лиц., (прибавить в последн. п.) 0 [1: 1: 1: 1] раз. 49 [53: 55: 55: 57] п.

Ряд 5: (Прибавить в первую п.) 1 [0: 0: 0: 0] раз, вязать лиц. до последн. 1 [0: 0: 0: 0] п., (прибавить в последн. п.) 1 [0: 0: 0: 0] раз. 51 [53: 55: 55: 57] п.

Ряд 7: (Прибавить в первую п.) 0 [1: 1: 1: 1] раз, 1 [1: 2: 2: 3] лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., *6 лиц., накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до последн. 0 [1: 2: 2: 3] п., 0 [0: 1: 1: 2] лиц.,

(прибавить в последн. п.) 0 [1: 1: 1: 1] раз. 51 [55: 57: 57: 59] п.

Ряд 8: Как р. 2.

Эти 8 р. образуют узор и начало скосов рукава.

Далее вязать узором, при этом для скосов прибавить 1 п. с каждой стороны в 3-м р. и 0 [0: 2: 8: 11] раз в каждом след. 4-м р., затем в каждом след. 6-м р. до 71 [75: 79: 83: 87] п., вводя прибавляемые п. в узор.

Далее вязать прямо до длины рукава 32 [32: 33: 33: 33] см, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 63 [65: 67: 69: 71] п.

Убавляя п., как для пройм, убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. 3 р., затем 2 раза в каждом след. 2-м р., затем 5 раз в каждом след. 4-м р. 43 [45: 47: 49: 51] п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 2-м р. до 33 п., затем в след. 7 р., последн. р. - с ИС.

Закрывать оставшиеся 19 п.

СБОРКА

Расправить работу по выкройке.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Планка для пуговиц

Перенести 9 п. с петледержателя левой полочки на спицы 2,75 мм и присоединить нить с ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой, пока длина планки в слегка растянутом виде не будет равна длине края левой полочки, постепенно пришивая планку на место. Последн. р. - с ИС.

Оборвать нить и отложить п. на петледержатель.

Отметить на этой планке места для 7 пуговиц: первая пуговица - на уровне отверстия для пуговицы, уже выполненного на правой полочке, последн. - в начале выреза горловины и остальные 5 пуговиц - между первой и последн. на одинаковом расстоянии друг от друга.

Планка с отверстиями для пуговиц

Перенести 9 п. с петледержателя правой полочки на спицы 2,75 мм и присоединить нить с ИС работы.

Начиная со 2-го р., закончить, как планку для пуговиц, и дополнительно выполнить еще 5 отверстий в соответствии с метками для пуговиц след. образом:

Ряд с отверстиями для пуговиц (ЛС): 2 лиц., 1 изн., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., накид (отверстие для пуговицы), 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Когда планка с отверстиями для пуговиц будет закончена (последн. р. - с ИС), нить НЕ обрывать.

Бейка горловины

С ЛС спицами 2,75 мм и нитью от планки для пуговиц провязать резинкой 9 п. планки с отверстиями для пуговиц след. образом: 1 лиц., (1 лиц., 1 изн.) 4 раза, провязать лиц. 5 п. с петледержателя правой полочки, поднять и провязать лиц. 26 [26: 28: 28: 30] п. по правой стороне горловины переда и 3 п. по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. 29 [29: 31: 31: 33] п. с петледержателя спинки, поднять и провязать лиц. 3 п. по левой стороне горловины спинки и 26 [26: 28: 28: 30] п. по левой стороне горловины переда, провязать лиц. 5 п. с петледержателя левой полочки, затем провязать 9 п. с петледержателя планки для пуговиц след. образом: (1 изн., 1 лиц.) 4 раза, 1 лиц.

115 [115: 121: 121: 127] п.

Начиная со 2-го р., связать резинкой 1 р., как для планки, последн. р. - с ИС.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., накид (7-е отверстие для пуговицы), вязать резинкой до конца р.

Связать резинкой еще 4 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п. по рисунку резинки (с ИС).

Вшить рукава в проймы.

