

Minimal Pull

описание для спиц от katarinkaknits



Пуловер оверсайз со спущенным плечом и неглубоким V-образным вырезом. Вяжется сверху вниз без швов. Вязание начинается с формирования плечевых скосов и горловины спинки укороченными рядами. Далее вяжется пройма спинки до указанной высоты. Затем укороченными рядами формируются плечевые скосы и горловина переда, и вяжется пройма переда до указанной высоты. Далее спинка и перед объединяются и вяжется тело по кругу до желаемой длины. Затем выполняется обвязка горловины. На последнем этапе по проймам поднимаются петли, формируются окаты рукавов и вяжутся рукава по кругу до желаемой длины.

Размеры

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL), на ОГ около 76-80 (84-88, 92-96, 100-104, 108-112, 116-120) см *.

Окончательные размеры изделия по груди: 102 (110, 118, 126, 134, 142) см.

Рекомендуемая прибавка по груди 22 - 26 см.

На фото представлен пуловер размера М на обхват груди 90 см с прибавкой по груди 28 см. Расчет выполнен на рост 165 см, при более низком/высоком росте рекомендуется укоротить/удлинить тело и рукава.

* Чтобы правильно определить размер для вязания, необходимо измерить ваш ОГ, прибавить к нему комфортную прибавку на свободу (в диапазоне рекомендованных значений), сравнить результат с окончательными размерами изделия по обхвату груди и выбрать ближайший к полученному результату размер. Если результат между указанными измерениями изделия, рекомендуется вязать больший размер.

Пример: ОГ = 90, прибавка на свободу 26 см. Значит, $90 + 26 = 116$, ближайший размер М с обхватом по груди 118 см.

Пряжа

Для пуловера использована пряжа Daisy от Drops (100% меринос, 50 г/ 110 м).

Расход пряжи в мотках: 11 (12, 12, 13, 13, 14) мотков.

Расход пряжи в граммах: 550 (600, 600, 650, 650, 700) г.

Расход пряжи в метрах: 1200 (1260, 1320, 1380, 1440, 1500) м.

Либо любая пряжа аналогичного состава/ метража, с которой попали в плотность.

Плотность

22 п x 34 р = квадрат 10x10 см лицевой гладью основными спицами после ВТО.

Спицы

Основные: круговые спицы 3.75 длиной 30 см и 80 см для тела и рукавов.

Дополнительные: круговые спицы 3.0 мм длиной 80 см, 40 см и 30 см для резинок по низу изделия, рукавам и обвязки горловины.

Либо любой размер основные спицы, с которыми попали в плотность. Размер дополнительных спиц меньше размера основных.

Вспомогательные инструменты

4 маркера для вязания, держатель петель или бросовая нить, игла с тупым концом, принадлежности для блокировки.

Требуемые навыки

Набор петель классическим способом, вязание лицевых/изнаночных петель, выполнение прибавок/убавок с наклоном вправо/влево, вязание по кругу, укороченные ряды (немецкий способ), воздушный набор петель, поднятие и вывязывание петель из кромочных, закрытие петель.

Используемые узоры

Лицевая гладь: поворотные ряды:

Ряд 1: лиц до конца ряда;

Ряд 2: изн до конца ряда.

Повторять **Ряд 1-2**.

Лицевая гладь: круговые ряды:

Ряд 1: лиц до конца ряда.

Повторять **Ряд 1**.

Резинка 1x1: круговые ряды: [1 лиц, 1 изн].

Условные обозначения

НКР - начало кругового ряда.

ИР - изнаночный ряд.

ЛР - лицевой ряд.

п - петля/петель.

лиц - лицевая петля.

изн - изнаночная петля.

2 лиц/п - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого провязать 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку.

2 лиц/л - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого снять поочередно 2 петли на правую спицу; вернуть эти петли на левую спицу в перевернутом положении и провязать их лицевой за заднюю стенку.

3 лиц/ц - провязать 3 петли вместе с центральной лицевой сверху. Для этого снять 2 петли вместе как лицевые, следующую петлю провязать лицевой, надеть снятые петли на провязанную петлю. Маркеры до и после ЦП временно снять и снова установить.

След ряд - следующий ряд.

М - маркер.

ПМ - переснять маркер.

УМ - установить маркер.

Укор ряд - укороченный ряд. Состоит из лицевого ряда с разворотом и изнаночного ряда с разворотом.

ДП - двойная петля в укороченных рядах.

ДП/лиц - двойную петлю провязать лицевой.

ДП/изн - двойную петлю провязать изнаночной.

П1П - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Л - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать ее лицевой за заднюю стенку.

ЦП - центральная петля.

Специальные техники

Классический набор петель (Long Tail Cast On): набор петель начального ряда

выполняется от нити от клубка и свободного конца. Свободный конец должен быть примерно в 3 раза длиннее наборного края. Конец нити от клубка расположить на левой ладони, провести нить между средним и указательным пальцем. Обогнуть нитью указательный палец, далее обвить большой палец снизу вверх, концы нитей зажать в ладони безымянным пальцем и мизинцем. В петлю на большом пальце ввести спицу снизу вверх, подхватить нить с указательного пальца и протянуть ее в петлю. Вынуть большой палец из петли и затянуть петлю на спице. Таким образом набрать необходимое количество петель.

Укороченные ряды (немецкий способ, german short-rows): после разворота в

лицевом/изнаночном ряду необходимо сделать двойную петлю (ДП). Для этого переснять первую петлю как изнаночную на правую спицу с нитью перед работой, затем тянуть за рабочую нить по направлению от себя на обратную сторону работы, пока петля не обогнет спицу и не образуется двойная петля. Эта двойная петля всегда считается и провязывается, как одна петля. В следующем ряду провязать двойную петлю лицевой/изнаночной (ДП/лиц, ДП/изн) за обе дужки перетянутой петли.


Поднять и провязать лицевой (Pick Up and Knit): поднять кромочную петлю и

провязать ее лицевой. Для этого ввести спицу в середину первой петли под кромочной с лицевой стороны, подхватить нить и протянуть ее через петлю.

Воздушный набор петель (Backwards-loop cast on): накинуть рабочую нить на большой

палец левой руки с внешней стороны, придерживая остальными пальцами левой руки; правой спицей подхватить снизу нить с большого пальца левой руки; вынуть большой палец и несильно затянуть образовавшуюся на спице петлю; повторить все шаги, пока не наберете нужное количество петель.

Измерения готового изделия



A: Ширина изделия по груди: 51 (55, 59, 63, 67, 71) см.

B: Верхняя часть рукава: 20 (21, 22.5, 23.5, 24.5, 26) см.

C: Длина рукава от подреза: +/- 46 см.

D: Ширина рукава по низу: 14.5 (15.5, 16, 16.5, 17.5, 18.5) см.

E: Высота кокетки: 25 (26.5, 28.5, 30, 32, 33.5) см.

F: Длина тела от подреза: +/- 34 см.

G: Высота проймы: 19 (20, 21.5, 22.5, 23.5, 25) см.

H: Ширина плеча (без обвязки): 16 (17, 18, 19, 20, 21) см.

I: Ширина горловины (без обвязки): 19 (20, 21, 22, 23, 24) см.

J: Ширина спины по плечам: 51 (54, 57, 60, 63, 66) см.

ОПИСАНИЕ

Кромочные петли включены в описание (дополнительно прибавлять ничего не надо, вязать, как написано). По проймам спинки и переда и V-вырезу **кромочные петли** провязывать в **ЛР - лицевыми, в ИР - изнаночными**.

ПЛЕЧИ И ГОРЛОВИНА СПИНКИ

Основными спицами (3.75 мм, 80 см) классическим способом набрать 112 (118, 124, 132, 138, 144) п. В следующем ряду установить маркеры.

След ряд: ИР: установочный: 35 (37, 39, 42, 44, 46) изн для правого плеча, УМ1, 42 (44, 46, 48, 50, 52) изн для горловины спинки, УМ2, 35 (37, 39, 42, 44, 46) изн для левого плеча.

Выполнить формирование скоса левого плеча и горловины спинки укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: лиц до М2, ПМ2, 1 лиц, разворот; **ИР:** ДП, ПМ2, 3 изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, ДП/лиц, 1 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Укор ряд 3: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, 1 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Укор ряд 4: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Укор ряд 5: как **Укор ряд 4**.

Укор ряд 6: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

В следующем ряду выполнить переход к формированию скоса правого плеча и горловины спинки.

След ряд: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до М1, ПМ1, 3 лиц, разворот.

Выполнить формирование скоса правого плеча и горловины спинки укороченными рядами.

Укор ряд 1: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, 1 изн, разворот; **ЛР:** ДП, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 2: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, ДП/изн, 1 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 3: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, изн до ДП, ДП/изн, 1 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 4: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, изн до ДП, ДП/изн, 2 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 5: как **Укор ряд 4**.

Укор ряд 6: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Формирование горловины спинки завершено. Продолжить формирование скосов левого и правого плеча укороченными рядами.

След ряд: ИР: ДП, изн до М1, убрать М1, изн до ДП, ДП/изн, изн до М2, убрать М2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Укор ряд 7: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Повторить **Укор ряд 7** еще 2 (3, 4, 5, 6, 7) раз.

После последнего разворота на спице осталось 5 (4, 3, 3, 2, 1) п.

След ряд: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до конца ряда.

След ряд: ИР: изн до ДП, ДП/изн, изн до конца ряда.

Формирование скосов левого и правого плеча спинки завершено.

ПРОЙМЫ СПИНКИ

Продолжить вязать спинку прямо поворотными рядами лицевой гладью с убавками по проймам в каждом 7-м ряду.

Ряд 1: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3 - 6: Повторить **Ряд 1-2** еще 2 (2, 2, 2, 2) раза.

Ряд 7: ЛР: убавки по проймам: 3 лиц, 2 лиц/л, лиц до 5 последних петель, 2 лиц/п, 3 лиц.

Ряд 8: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1 - 8** еще 3 (3, 3, 3, 3) раза.

Продолжить вязать спинку прямо поворотными рядами лицевой гладью.

Ряд 1: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 7 (8, 9, 10, 11, 12) раз до высоты проймы ок. 14.5 (15, 15.5, 16, 17, 17.5) см.

Выполнить прибавки по проймам спинки в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавки по проймам: 3 лиц, П1Л, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 4: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-4** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

Выполнить прибавки по проймам спинки в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавки по проймам: 3 лиц, П1Л, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 2 (3, 4, 5, 6, 7) раз.

Всего по спинке 114 (122, 130, 140, 148, 156) п.

Отложить петли спинки на бросовую нить. Обрезать рабочую нить.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА

Присоединить рабочую нить с лицевой стороны у края горловины левого плеча спинки. Вдоль левого плеча поднять и провязать лицевыми 35 (37, 39, 42, 44, 46) п.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Выполнить формирование скоса левого плеча и горловины переда укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до конца ряда.

Укор ряд 2: ЛР: лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до конца ряда.

Укор ряд 3 - 6: как **Укор ряд 2**.

Начать прибавки по левой части горловины переда в каждом 2-м ряду.

Укор ряд 7: ЛР: прибавка по горловине: 3 лиц, П1Л, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до конца ряда.

Повторить **Укор ряд 7** еще 3 (4, 5, 6, 7, 8) раз.

След ряд: ЛР: прибавка по горловине: 3 лиц, П1Л, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до конца ряда.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Формирование скоса плеча левой части переда завершено.

Всего по левой части переда 40 (43, 46, 50, 53, 56) п.

Продолжить вязать левую часть переда прямо поворотными рядами лицевой гладью с прибавками по горловине в каждом 2-м ряду и убавками по пройме в каждом 7-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавка по горловине: 3 лиц, П1Л, лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3 - 6: повторить **Ряд 1-2** еще 2 (2, 2, 2, 2) раза.

Ряд 7: ЛР: прибавка по горловине и убавка по пройме : 3 лиц, П1Л, лиц до 5 последних петель, 2 лиц/п, 3 лиц.

Ряд 8: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1 - 8** еще 3 (3, 3, 3, 3, 3) раза.

Всего по левой части переда 52 (55, 58, 62, 65, 68) п.

Отложить петли левой части переда на бросовую нить. Обрезать рабочую нить.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА

Присоединить рабочую нить с лицевой стороны у края проймы правого плеча спинки. Вдоль правого плеча поднять и провязать лицевыми 35 (37, 39, 42, 44, 46) п.

Выполнить формирование скоса правого плеча и горловины переда укороченными рядами.

Укор ряд 1: ИР: 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до конца ряда.

Укор ряд 2: ИР: изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до конца ряда.

Укор ряд 3 - 6: как **Укор ряд 2**.

Начать прибавки по правой части горловины переда в каждом 2-м ряду.

Укор ряд 7: ИР: изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР: прибавка по горловине:** ДП, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц. Повторить **Укор ряд 7** еще 3 (4, 5, 6, 7, 8) раз.

След ряд: ИР: изн до ДП, ДП/изн, изн до конца ряда.

След ряд: ЛР: прибавка по горловине: лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Формирование скоса плеча правой части переда завершено.

Всего по правой части переда 40 (43, 46, 50, 53, 56) п.

Продолжить вязать правую часть переда прямо поворотными рядами лицевой гладью с прибавками по горловине в каждом 2-м ряду и убавками по пройме в каждом 7-м ряду.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 1: ЛР: прибавка по горловине: лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3 - 6: повторить **Ряд 1-2** еще 2 (2, 2, 2, 2) раза.

Ряд 7: ЛР: прибавка по горловине и убавка по пройме : 3 лиц, 2 лиц/л, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 8: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1 - 8** еще 3 (3, 3, 3, 3) раза.

Всего по правой части переда 52 (55, 58, 62, 65, 68) п.

Не обрезать рабочую нить.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА

Перенести отложенные петли левой части переда на рабочую спицу.

След ряд: ЛР: лиц до конца ряда по правой части переда, лиц до конца ряда по левой части переда.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Всего по переду 104 (110, 116, 124, 130, 136) п.

ПРОЙМЫ ПЕРЕДА

Продолжить вязать перед прямо поворотными рядами лицевой гладью.

Ряд 1: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 6 (7, 8, 9, 10, 11) раз до высоты проймы ок. 14.5 (15, 15.5, 16, 17, 17.5) см.

Выполнить прибавки по проймам переда в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц..

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 4: ИР: как **Ряд 2**.

Повторить **Ряд 1-4** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

Выполнить прибавки по проймам переда в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц..

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 2 (3, 4, 5, 6, 7) раз.

Всего по переду 114 (122, 130, 140, 148, 156) п.

Не обрезать рабочую нить.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Перенести отложенные петли спинки на рабочую спицу.

След ряд: ЛР: установочный: лиц до конца ряда по переду, с помощью воздушного набора петель набрать 1 (2, 2, 2, 2, 3) п, УМ1, набрать 1 (1, 2, 1, 2, 2) п для левого подреза, лиц до конца ряда по спинке, с помощью воздушного набора петель набрать 1 (1, 2, 1, 2, 2) п, УМ2 (это маркер НКР), набрать 1 (2, 2, 2, 2, 3) п для правого подреза.

По спинке 116 (124, 134, 142, 152, 160), по переду 116 (126, 134, 144, 152, 162) п. Всего по телу 232 (250, 268, 286, 304, 322) п.

ТЕЛО

Вязать тело по кругу лицевой гладью с боковыми убавками.

Ряд 1: лиц до М2 (маркер НКР), ПМ2. В процессе вязания М1 переснимать.

Повторить **Ряд 1** еще 2 (2, 2, 2, 2) раза.

След ряд: убавки по телу: *3 лиц, 2 лиц/л, лиц до 5 п перед М1, 2 лиц/п, 3 лиц, ПМ1*, повторить от * до * с М2.

Повторить **Ряд с убавками по телу** каждый 4-й ряд еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

По спинке 112 (120, 130, 138, 148, 156), по переду 112 (122, 130, 140, 148, 158) п. Всего по телу 224 (242, 260, 278, 296, 314) п.

После выполнения всех убавок продолжить вязать тело по кругу лицевой гладью, повторяя **Ряд 1**, до длины 28 см от подреза или до желаемой длины изделия без учета ширины резинки 6 см.

Далее рекомендуется выполнить несколько укороченных рядов по спинке, чтобы улучшить посадку изделия. Визуально они не будут заметны на пуловере.

Укор ряд 1: ЛР: лиц до М1, ПМ1, 64 (73, 82, 91, 100, 109) лиц, разворот; **ИР:** ДП, 15, (24, 33, 42, 51, 60) изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 12 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 12 изн, разворот.

Повторить **Укор ряд 2** еще 2 (2, 2, 2, 2, 2) раза.

След ряд: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до М1, ПМ1, лиц до М2, ПМ2. ДП провязать как ДП/лиц.

Сменить спицы на длинные дополнительные круговые спицы (3.0 мм, 80 см).

След. ряд: резинка 1x1: [1 лиц, 1 изн] до М2, ПМ2. В процессе вязания убрать М1. Продолжить вязать тело резинкой 1x1 по кругу еще 19 рядов (ок. 6 см).

Закрывать петли по рисунку любым способом.

ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Дополнительными спицами (3.0 мм, 40 см), начиная от правого края горловины спинки с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 41 (43, 45, 47, 49, 51) п по горловине спинки (в каждую петлю), УМ1, 40 (42, 44, 46, 48, 50) п по левой части V-выреза (3 петли из 4 рядов), УМ2, 1 лиц (ЦП), УМ3, 40

(42, 44, 46, 48, 50) п по правой части V-выреза (3 петли из 4 рядов), УМ4 (это маркер НКР).

Всего по горловине 122 (128, 134, 140, 146, 152) п.

Ряд 1: [1 изн, 1 лиц] до М4, ПМ4. В процессе вязания убрать М1, а М2 и М3 переснимать.

Ряд 2: убавка у ЦП: [1 изн, 1 лиц] до 1 п перед М2, 3 лиц/ц, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М4, ПМ4.

Ряд 3: 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до 1 п перед М2, 3 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М4, ПМ4. В процессе вязания М2 и М3 переснимать.

Ряд 4: убавка у ЦП: 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до 1 п перед М2, 3 лиц/ц, [1 изн, 1 лиц] до М4, ПМ4.

Повторить **Ряд 1-4** еще 4 (4, 4, 4, 4, 4) раза.

Закрывать петли по рисунку любым способом.

РУКАВА

Правый и левый рукав вязать аналогично, короткими круговыми спицами для рукавов (3.75 мм, 30 см) лицевой гладью.

След ряд: установочный: начиная от нижнего края проймы с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 44, (47, 50, 52, 55, 58) п (2 петли из 3 рядов) вдоль проймы, УМ1 (высшая точка оката), поднять и провязать лицевыми 44, (47, 50, 52, 55, 58) п (2 петли из 3 рядов) вдоль проймы, УМ2 (это маркер НКР).

Всего по рукаву 88 (94, 100, 104, 110, 116) п.

Выполнить формирование оката рукава укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: лиц до М1, ПМ1, 6 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М1, ПМ1, 6 изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 2 изн, разворот. В процессе вязания убрать М1.

Укор ряд 3 - 8: как **Укор ряд 2**.

Укор ряд 9: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Укор ряд 10 - 11: как **Укор ряд 9**.

Формирование оката рукава завершено. В следующем ряду перейти к вязанию рукава по кругу.

След ряд: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до М2 (маркер НКР), ПМ2.

Продолжить вязать рукав по кругу лицевой гладью с убавками.

Ряд 1: лиц до М2 (маркер НКР), ПМ2.
Повторить **Ряд 1** еще 8 (7, 7, 6, 6, 5) раз.

След ряд: убавки по рукаву: 3 лиц, 2 лиц/л, лиц до 5 п перед М2, 2 лиц/п, 3 лиц, ПМ2.
Повторить **Ряд с убавками** каждый 10 (9, 9, 8, 8, 7) ряд еще 11 (12, 13, 14, 15, 16) раз.

Всего по рукаву 64 (68, 72, 74, 78, 82) п.

После выполнения всех убавок продолжить вязать рукав по кругу, повторяя **Ряд 1**, до длины 40 см от подреза или до желаемой длины рукава без учета ширины резинки 6 см.

Сменить спицы на дополнительные короткие круговые спицы для рукавов (3.0 мм, 30 см).

След. ряд: резинка 1x1: [1 лиц, 1 изн] до М2, ПМ2.

Продолжить вязать рукав резинкой 1x1 по кругу еще 19 рядов (ок. 6 см).

Закрывать петли по рисунку любым способом.

ОКОНЧАНИЕ

Заправить оставшиеся кончики нитей.
Провести ВТО и блокировку изделия по указанным измерениям.

Почта: katarinkaknits@yahoo.com
Тег для ИГ: #Minimal_pull

Описание предназначено только для личного пользования. Перепечатывание, выкладывание в сети, перепродажа описания запрещены.