

MK #Mohito_jumper

Автор @by_bysi



Перед началом работы ознакомьтесь с содержанием мастер-класса
до конца!

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
Материалы:	3
Размер XS	6
Правая полочка	9
Левая полочка	11
Спинка	13
Размер S	15
Правая полочка	17
Левая полочка	19
Спинка	21
Размер M	23
Правая полочка	25
Левая полочка	27
Спинка	29
Размер L	31
Правая полочка	33
Левая полочка	35
Спинка	38
Выполнение плечевых швов.	40
Обработка горловины	41
Рукава	45
Для размера XS	46
Для размера S и M	48
Для размера L	50
Рекомендации по вязанию джемпера без выреза	52
ВТО	57

Важно!! Для полноценной работы ссылок на видео в описании необходимо сохранить себе файл МК на носитель (телефон или ПК). Если схемы открываются в плохом качестве, то так же скачайте их себе на телефон или ПК как фото.

ВВЕДЕНИЕ

Материалы:

- Пряжа

Gazzal organic baby cotton (115 м/50 гр),

Nako calico (245 м/100 гр)

или любая другая пряжа, схожая

по метражу и свойствам, при

условии попадания в плотность,

соответствующую данному описанию.

Расход для джемпера размера S – 500 гр, для размера M – 550 гр.

- Маркеры для вязания
- Сантиметровая лента
- Круговые спицы № 4-4,5 для вязания тела джемпера
- Круговые спицы № 4-4,5 (40 см или специальные для вязания рукавов)
- Трикотажная игла
- Пуговицы 8-11 мм ([см.видео](#))
- Круговые спицы № 2,5 для вязания резинки «тела» джемпера и манжет.

Образец.

Для гарантированного результата необходимо связать образец.

На спицы № 4.5 наберите 30 петель и провяжите 35 рядов лицевой гладью. Проведите ВТО образца. Высчитайте количество петель в квадрате 10x10 см. Основная плотность **20,5** петель х **26** рядов.

НО! Допустима плотность **21-21,5** петля х **26** рядов для размера **L** .



Если у вас получилось больше или меньше, то попробуйте спицы большего или меньшего размера соответственно.

Условное обозначение петель и принцип их провязывания.


П. – петля




Лиц. (Л) – лицевая петля



Изн. (И) – изнаночная петля



Уб.НП – убавка с наклоном вправо ([см. видео](#))



Уб.НЛ – убавка с наклоном влево ([см. видео](#))

Кром. - кромочная

Формируем двойную петлю разворота из лицевой петли ([см. видео](#))

Формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю в лицевом ряду ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю в изнаночном ряду ([см. видео](#))

МНР – маркер начала ряда.

При вязании поворотными рядами следует соблюдать

Правило кромочных петель:

При вывязывании пройм для рукавов и выреза горловины каждую первую кромочную провязываем изнаночной восточным методом (нить захватываем спицей снизу) ([см. видео](#)), а каждую последнюю кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку ([см. видео](#)). Кромочную подтягиваем, чтобы она не была слишком рыхлой.

Для большего удобства изделие вяжется полностью лицевыми петлями, а узор – изнаночными.

Ход работы

1. Вязание образца и определение его плотности
2. Определение желаемого размера в соответствии со своим ОГ, плотностью, полученной в образце и табличными замерами готового изделия.
3. Вязание нижней резинки изделия
4. Вязание основной части джемпера до центрального выреза
5. Вязание до формирования пройм рукава
6. Правая полочка
7. Левая полочка
8. Спинка
9. Вывязывание планки
10. Обработка горловины кеттлевкой методом «в карман»
11. Вязание рукавов.
12. ВТО

Обзор готового изделия


Рекомендации по вязанию джемпера без выреза

Описание модели:

Джемпер ОВЕРСАЙЗ прямого кроя на пуговицах. Рукав широкий, в носке предпочтительно завернуть дважды наружу. Плечо спущенное с имитацией изнаночного шва.



Замеры джемпера в готовом виде после ВТО



РАЗМЕР	Рекомендуемый ОГ	ПОГ изделия (см)	Ширина Рукава	Длина по спинке (с учетом горловины)
XS	80-86	51	17	51
S	88-90	51	19,5	57
M	92-105	58	19,5	58
L	105-120	65	23	63

*расчет длины сделан по количеству рядов, указанных в схеме.

Для примера приведено описание первого установочного ряда.

1 ряд: МНР, 10 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*14 раз, 1 изн.п., 3 лиц.п.

2 ряд: все петли лицевые.

Таким образом продолжаем вязать по схеме все нечетные ряды. Все четные ряды провязываем лицевыми петлями.

Провязав 4 полных раппорта узора в высоту приступаем к формированию выреза горловины.

65 ряд: 10 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 12 лиц.п., закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 11 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*10 раз, 1 изн.п., 3 лиц.п., МНР.

На этом этапе нам необходимо сместить точку начала ряда в центр и приступить к поворотному вязанию.

МНР оставим на прежнем месте как точку разделения переда и спинки. Рабочую нить обрезаем. Далее с левой спицы на правую следует перенести 51 петлю ([см.видео](#)).

Вводим новую нить и начинаем вязание с изнаночной стороны. Провязываем кромочную (см.выше «правило кромочных»), далее все петли провязываем изнаночными до конца ряда ([см.видео](#)). Т.е. провязываем петли полочки, спинки и еще одной полочки.

Переворачиваем вязание на лицевую сторону и продолжаем вязание соответственно схеме до 76 ряда включительно.

Далее переходим к формированию пройм рукавов и, соответственно, будем провязывать передние полочки отдельно друг от друга.

Правая полочка

77 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., уб. НП. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

78 ряд (изн): Уб. НЛ., 47 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 106 ряда включительно.

107 ряд (лиц): закрыть 9 петель ([см.видео](#)), 7 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

108 ряд (изн): кром.п., 38 изн.п., кром.п.

109 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 5 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

110 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

111 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 3 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., кром.п.

112 ряд (изн): кром.п., 32 изн.п., кром.п.

113 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 8 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

114 ряд (изн): кром.п., 30 изн.п., кром.п.

115 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 5 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

116 ряд (изн): кром.п., 28 изн.п., кром.п.

117 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

118 ряд (изн): кром.п., 27 изн.п., кром.п.

119 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 1 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

120 ряд (изн): кром.п., 26 изн.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено, вяжем без убавок по узору до 126 ряда включительно. Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

127 ряд (лиц): кром.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

128 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 19 изн.п., кром.п.

129 ряд (лиц): кром.п., 13 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

130 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 12 изн.п., кром.п.

131 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

132 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 5 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить), так же оставляем свободный конец рабочей нити около 2 м.

Левая полочка

Вязание левой полочки начинается со стороны проймы (ранее там оставши МНР). Для этого необходимо перенести с правой спицы на левую 51 петлю.

77 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 1 лиц.п., (1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

78 ряд (изн): кром.п., 47 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 105 ряда включительно.

106 ряд (изн): закрыть 9 петель ([см.видео](#)), 38 изн.п., кром.п.

107 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

108 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 35 изн.п., кром.п.

109 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

110 ряд (изн): закрыть 3 петли, 32 изн.п., кром.п.

111 ряд (лиц): кром.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

112 ряд (изн): закрыть 2 петли, 30 изн.п., кром.п.

113 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., кром.п.

114 ряд (изн): закрыть 2 петли, 28 изн.п., кром.п.

115 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

116 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 27 изн.п., кром.п.

117 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

118 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 26 изн.п., кром.п.

119 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

120 ряд (изн): кром.п., 26 изн.п., кром.п.

121 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено, вяжем без убавок по узору до 125 ряда включительно. Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

126 ряд (изн): кром.п., 20 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

127 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 7 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., кром.п.

128 ряд (изн): кром.п., 13 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону

129 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 12 лиц.п., кром.п.

130 ряд (изн): кром.п., 6 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

131 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 5 лиц.п., кром.п.

132 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): кром.п., 26 лиц.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить).

Спинка

Вязание спинки начинается со стороны правой проймы. Вводим новую нить.

77 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 6 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*6 раз, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., уб.НП.

78 ряд (изн): уб. НП., 99 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание без убавок согласно основному узору до 122 ряда включительно.

123 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 3 лиц.п., закрыть 27 петель, 11 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

124 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

125 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.ВИДЕО](#)), 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

126 ряд (изн): кром.п., 32 изн.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

127 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 7 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

128 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 22 изн.п., кром.п.

129 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 14 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

130 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 13 изн.п., кром.п.

131 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 6 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

132 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 5 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., кром.п.

Переходим к вывязыванию правой части выреза спинки. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины. Вводим новую нить.

124 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 32 изн.п., кром.п.

125 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

126 ряд (изн): закрыть 3 петли, 23 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

127 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

128 ряд (изн): закрыть 2 петли, 14 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

129 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 13 лиц.п., кром.п.

130 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 6 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

131 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 5 лиц.п., кром.п.

132 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): кром.п., 26 лиц.п., кром.п.

Для примера приведено описание первого установочного ряда.

1 ряд: МНР, 10 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*14 раз, 1 изн.п., 3 лиц.п.

2 ряд: все петли лицевые.

Таким образом продолжаем вязать по схеме все нечетные ряды. Все четные ряды провязываем лицевыми петлями.

Провязав 4 полных раппорта узора в высоту приступаем к формированию выреза горловины.

65 ряд: 10 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 12 лиц.п., закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 11 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*10 раз, 1 изн.п., 3 лиц.п., МНР.

На этом этапе нам необходимо сместить точку начала ряда в центр и приступить к поворотному вязанию.

МНР оставим на прежнем месте как точку разделения переда и спинки. Рабочую нить обрезаем. Далее с левой спицы на правую следует перенести 51 петлю ([см.видео](#)).

Вводим новую нить и начинаем вязание с изнаночной стороны. Провязываем кромочную (см.выше «правило кромочных»), далее все петли провязываем изнаночными до конца ряда ([см.видео](#)). Т.е. провязываем петли полочки, спинки и еще одной полочки.

Переворачиваем вязание на лицевую сторону и продолжаем вязание соответственно схеме до 76 ряда включительно.

Далее переходим к формированию пройм рукавов и, соответственно, будем провязывать передние полочки отдельно друг от друга.

Правая полочка

77 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., уб. НП. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

78 ряд (изн): Уб. НЛ., 47 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 122 ряда включительно.

123 ряд (лиц): закрыть 9 петель ([см.видео](#)), 7 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

124 ряд (изн): кром.п., 38 изн.п., кром.п.

125 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 5 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

126 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

127 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 3 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., кром.п.

128 ряд (изн): кром.п., 32 изн.п., кром.п.

129 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 8 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

130 ряд (изн): кром.п., 30 изн.п., кром.п.

131 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 5 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

132 ряд (изн): кром.п., 28 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

134 ряд (изн): кром.п., 27 изн.п., кром.п.

135 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 1 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

136 ряд (изн): кром.п., 26 изн.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено, вяжем без убавок по узору до 142 ряда включительно. Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

143 ряд (лиц): кром.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

144 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 19 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): кром.п., 13 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

146 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 12 изн.п., кром.п.

147 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

148 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 5 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить), так же оставляем свободный конец рабочей нити около 2 м.

Левая полочка

Вязание левой полочки начинается со стороны проймы (ранее там оставши МНР). Для этого необходимо перенести с правой спицы на левую 51 петлю.

77 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 1 лиц.п., (1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

78 ряд (изн): кром.п., 47 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 121 ряда включительно.

122 ряд (изн): закрыть 9 петель, 38 изн.п., кром.п.

123 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

124 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 35 изн.п., кром.п.

125 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

126 ряд (изн): закрыть 3 петли, 32 изн.п., кром.п.

127 ряд (лиц): кром.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

128 ряд (изн): закрыть 2 петли, 30 изн.п., кром.п.

129 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., кром.п.

130 ряд (изн): закрыть 2 петли, 28 изн.п., кром.п.

131 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

132 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 27 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

134 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 26 изн.п., кром.п.

135 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

136 ряд (изн): кром.п., 26 изн.п., кром.п.

137 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено, вяжем без убавок по узору до 141 ряда включительно. Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

142 ряд (изн): кром.п., 20 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

143 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 7 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): кром.п., 13 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону

145 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 12 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 6 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

147 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 5 лиц.п., кром.п.

148 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 26 лиц.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить).

Спинка

Вязание спинки начинается со стороны правой проймы. Вводим новую нить.

77 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 6 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*6 раз, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., уб.НП.

78 ряд (изн): уб. НП., 99 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание без убавок согласно основному узору до 138 ряда включительно.

139 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 3 лиц.п., закрыть 27 петель, 11 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.ВИДЕО](#)), 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

142 ряд (изн): кром.п., 32 изн.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

143 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 7 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

144 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 22 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 14 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

146 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 13 изн.п., кром.п.

147 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 6 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

148 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 5 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., кром.п.

Переходим к вывязыванию правой части выреза спинки. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины. Вводим новую нить.

140 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 32 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

142 ряд (изн): закрыть 3 петли, 23 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

143 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): закрыть 2 петли, 14 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

145 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 13 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): закрыть 1 петлю ([см.видео](#)), 6 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

147 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 5 лиц.п., кром.п.

148 ряд (изн): кром.п., 5 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., дв.п., 6 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 26 лиц.п., кром.п.

Для примера приведено описание первого установочного ряда.

1 ряд: МНР, 3 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*16 раз, 1 изн.п., 10 лиц.п.

2 ряд: все петли лицевые.

Таким образом продолжаем вязать по схеме все нечетные ряды. Все четные ряды провязываем лицевыми петлями.

Провязав 4 полных раппорта узора в высоту приступаем к формированию выреза горловины.

65 ряд: 3 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 12 лиц.п., закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 11 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*11 раз, 1 изн.п., 10 лиц.п., МНР.

На этом этапе нам необходимо сместить точку начала ряда в центр и приступить к поворотному вязанию.

МНР оставим на прежнем месте как точку разделения переда и спинки. Рабочую нить обрезаем. Далее с левой спицы на правую следует перенести 58 петель ([см.видео](#)).

Вводим новую нить и начинаем вязание с изнаночной стороны. Провязываем кромочную (см.выше «правило кромочных»), далее все петли провязываем изнаночными до конца ряда, кром.п. (лиц) ([см.видео](#)). Т.е. провязываем петли полочки, спинки и еще одной полочки.

Переворачиваем вязание на лицевую сторону продолжаем вязание, соответственно схеме до 78 ряда включительно.

Далее переходим к формированию пройм рукавов и, соответственно, будем провязывать передние полочки отдельно друг от друга.

Правая полочка

79 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 8 лиц.п., уб НП. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

80 ряд (изн): Уб. НЛ., 54 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 122 ряда включительно.

123 ряд (лиц): закрыть 10 петель ([см.видео](#)), 6 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

124 ряд (изн): кром.п., 44 изн.п., кром.п.

125 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 4 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

126 ряд (изн): кром.п., 41 изн.п., кром.п.

127 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 2 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

128 ряд (изн): кром.п., 38 изн.п., кром.п.

129 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 6 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., кром.п.

130 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

131 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 3 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

132 ряд (изн): кром.п., 33 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 1 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

134 ряд (изн): кром.п., 32 изн.п., кром.п.

135 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

136 ряд (изн): кром.п., 31 изн.п., кром.п.

137 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 5 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

138 ряд (изн): кром.п., 30 изн.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено, вяжем без убавок по узору до 142 ряда включительно. Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

143 ряд (лиц): кром.п., 8 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

144 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 22 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): кром.п., 15 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

146 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 14 изн.п., кром.п.

147 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

148 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 6 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., дв.п., 7 лиц.п., дв.п., 7 лиц.п., дв.п., 7 лиц.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить), так же оставляем свободный конец рабочей нити около 2 м.

Левая полочка

Вязание левой полочки начинается со стороны проймы (ранее там оставши МНР). Для этого необходимо перенести с правой спицы на левую 58 петель.

79 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 7 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

80 ряд (изн): кром.п., 54 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 121 ряда включительно.

122 ряд (изн): закрыть 10 петель, 44 изн.п., кром.п.

123 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

124 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 41 изн.п., кром.п.

125 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

126 ряд (изн): закрыть 3 петли, 38 изн.п., кром.п.

127 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

128 ряд (изн): закрыть 3 петли, 35 изн.п., кром.п.

129 ряд (лиц): кром.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

130 ряд (изн): закрыть 2 петли, 33 изн.п., кром.п.

131 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., (11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.)*2 раза, 3 лиц.п., кром.п.

132 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 32 изн.п., кром.п.

133 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

134 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 31 изн.п., кром.п.

135 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (1 изн.п, 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п.)*2
раза, кром.п.

136 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 30 изн.п., кром.п.

137 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., 1 изн.п, 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 1
изн.п, 5 лиц.п, 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено, вяжем без убавок по узору до 141 ряда включительно. Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

142 ряд (изн): кром.п., 23 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

143 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 13 лиц.п., 1
изн.п., 8 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): кром.п., 15 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону

145 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 14 лиц.п.,
кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 7 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

147 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 6 лиц.п.,
кром.п.

148 ряд (изн): кром.п., 6 изн.п., дв.п., 7 изн.п., дв.п., 7 изн.п., дв.п.
(протянуть лицевой), 7 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 30 лиц.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить).

Спинка

Вязание спинки начинается со стороны правой проймы. Вводим новую нить.

79 ряд (лиц): закрыть 2 петли, (1 изн.п., 13 лиц.п.)*8 раз, 1 изн.п., 1 лиц.п., уб.НП.

80 ряд (изн): уб. НП., 113 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание без убавок согласно основному узору до 138 ряда включительно.

139 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 9 лиц.п., закрыть 33 петли, 8 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 39 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 6 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

142 ряд (изн): кром.п., 36 изн.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

143 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 4 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

144 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 25 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 16 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

146 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 15 изн.п., кром.п.

147 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 7 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

148 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 6 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., дв.п., 7 лиц.п., дв.п., 7 лиц.п., дв.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Переходим к вывязыванию правой части выреза спинки. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины. Вводим новую нить.

140 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 36 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., (11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.)*2 раза, 6 лиц.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

142 ряд (изн): закрыть 3 петли, 26 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

143 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 6 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): закрыть 2 петли, 16 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

145 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 15 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 7 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

147 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 6 лиц.п., кром.п.

148 ряд (изн): кром.п., 6 изн.п., дв.п., 7 изн.п., дв.п., 7 изн.п., дв.п., 7 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 1 изн.п., 29 лиц.п., кром.п.

Для примера приведено описание первого установочного ряда.

1 ряд: МНР, 10 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*18 раз, 1 изн.п., 3 лиц.п.

2 ряд: все петли лицевые.

Таким образом продолжаем вязать по схеме все нечетные ряды. Все четные ряды провязываем лицевыми петлями.

Провязав 4 полных раппорта узора и еще 10 рядов (до 74 ряда включительно) в высоту приступаем к формированию выреза горловины.

75 ряд: 1 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., (9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п.)*4 раза, 3 лиц.п., закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 2 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*13 раз, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п. МНР.

На этом этапе нам необходимо сместить точку начала ряда в центр и приступить к поворотному вязанию.

МНР оставим на прежнем месте как точку разделения переда и спинки. Рабочую нить обрезаем. Далее с левой спицы на правую следует перенести 65 петель ([см.видео](#)).

Вводим новую нить и начинаем вязание с изнаночной стороны. Провязываем кромочную (см.выше «правило кромочных»), далее все петли провязываем изнаночными до конца ряда ([см.видео](#)). Т.е. провязываем петли полочки, спинки и еще одной полочки.

Переворачиваем вязание на лицевую сторону и продолжаем вязание соответственно схеме до 84 ряда включительно.

Далее переходим к формированию пройм рукавов и, соответственно, будем провязывать передние полочки отдельно друг от друга.

85 ряд (лиц): кром.п., (9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п.)*4 раза, 6 лиц.п., уб НП. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

86 ряд (изн): Уб. НЛ., 61 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 138 ряда включительно.

139 ряд (лиц): закрыть 11 петель, 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): кром.п., 50 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 3 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

142 ряд (изн): кром.п., 47 изн.п., кром.п.

143 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 1 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., кром.п.

144 ряд (изн): кром.п., 44 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 5 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): кром.п., 41 изн.п., кром.п.

147 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 2 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

148 ряд (изн): кром.п., 39 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 3 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

150 ряд (изн): кром.п., 37 изн.п., кром.п.

151 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 3 лиц.п., (1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

152 ряд (изн): кром.п., 36 изн.п., кром.п.

153 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 3 лиц.п., (1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

154 ряд (изн): кром.п., 35 изн.п., кром.п.

155 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 3 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

156 ряд (изн): кром.п., 34 изн.п., кром.п.

157 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

158 ряд (изн): кром.п., 34 изн.п., кром.п.

Формирование выреза горловины завершено.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

159 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

160 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 25 изн.п., кром.п.

161 ряд (лиц): кром.п., 17 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

162 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 16 изн.п., кром.п.

163 ряд (лиц): кром.п., 8 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

164 ряд (изн): формируем дв.п. разворота из изнаночной петли, 7 изн.п., кром.п.

165 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., дв.п., 8 лиц.п., дв.п., 8 лиц.п., дв.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить), так же оставляем свободный конец рабочей нити около 2 м.

Левая полочка

Вязание левой полочки начинается со стороны проймы (ранее там оставили МНР). Для этого необходимо перенести с правой спицы на левую 65 петель.

85 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*4 раза, кром.п.

86 ряд (изн): кром.п., 61 изн.п., кром.п.

Формирование проймы завершено, продолжаем вязать без убавок согласно узору до 137 ряда включительно.

138 ряд (изн): закрыть 11 петель, 50 изн.п., кром.п.

139 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

140 ряд (изн): закрыть 3 петли ([см.видео](#)), 47 изн.п., кром.п.

141 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

142 ряд (изн): закрыть 3 петли, 44 изн.п., кром.п.

143 ряд (лиц): кром.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

144 ряд (изн): закрыть 3 петли, 41 изн.п., кром.п.

145 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., (1 изн.п., 13 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

146 ряд (изн): закрыть 2 петли, 39 изн.п., кром.п.

147 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2
раза, 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

148 ряд (изн): закрыть 2 петли, 37 изн.п., кром.п.

149 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2
раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

150 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 36 изн.п., кром.п.

151 ряд (лиц): кром.п., 4 лиц.п., (1 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п.)*2
раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

152 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 35 изн.п., кром.п.

153 ряд (лиц): кром.п., 3 лиц.п., (1 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п.)*2
раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

154 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 34 изн.п., кром.п.

155 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2
раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

156 ряд (изн): кром.п., 34 изн.п., кром.п.

157 ряд (лиц): кром.п., 1 лиц.п., (1 изн.п., 11 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.)*2
раза, 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

158 ряд (изн): кром.п., 26 изн.п., развернуть вязание на лицевую
сторону.

159 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 5 лиц.п., 1
изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

160 ряд (изн): кром.п., 17 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону

161 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 16 лиц.п.,
кром.п.

162 ряд (изн): кром.п., 8 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

163 ряд (лиц): формируем дв.п. разворота из лицевой петли, 7 лиц.п., кром.п.

164 ряд (изн): кром.п., 7 изн.п., дв.п., 8 изн.п., дв.п., 8 изн.п., дв.п., 8 изн.п., кром.п.

165 ряд (лиц): кром.п., 33 лиц.п., 1 изн.п., кром.п.

Петли оставляем на дополнительной леске (или переносим на доп.нить).

Спинка

Вязание спинки начинается со стороны правой проймы. Вводим новую нить.

85 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*9 раз, уб.НП.

86 ряд (изн): уб. НП., 127 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание без убавок согласно основному узору до 154 ряда включительно.

155 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., закрыть 37 петель, 6 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

156 ряд (изн): кром.п., 44 изн.п., кром.п.

157 ряд (лиц): закрыть 4 петли ([см.видео](#)), 3 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., кром.п.

158 ряд (изн): кром.п., 40 изн.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

159 ряд (лиц): закрыть 3 петли, 1 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

160 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 28 изн.п., кром.п.

161 ряд (лиц): закрыть 2 петли, 18 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

162 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 17 изн.п., кром.п.

163 ряд (лиц): закрыть 1 петлю, 8 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

164 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли, 7 изн.п., кром.п.

165 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., дв.п., 8 лиц.п., дв.п., 8 лиц.п., дв.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., кром.п.

Переходим к вывязыванию правой части выреза спинки. Вязание начинаем с изнаночной стороны от выреза горловины. Вводим новую нить.

156 ряд (изн): закрыть 4 петли ([см.видео](#)), 40 изн.п., кром.п.

157 ряд (лиц): кром.п., 6 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 11 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.п.

Далее приступаем к формированию плечевого скоса. Вывязывать будем поворотными рядами с использованием метода «двойная петля».

158 ряд (изн): закрыть 3 петли, 29 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

159 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 12 лиц.п., 1 изн.п., 13 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.п.

160 ряд (изн): закрыть 2 петли, 18 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

161 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 17 лиц.п., кром.п.

162 ряд (изн): закрыть 1 петлю, 8 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

163 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота из лицевой петли, 7 лиц.п., кром.п.

164 ряд (изн): кром.п., 7 изн.п., дв.п., 8 изн.п., дв.п., 8 изн.п., дв.п., 8 изн.п., кром.п.

165 ряд (лиц): кром.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 26 лиц.п., кром.п.

Выполнение плечевых швов.

Провязав переднюю и заднюю части джемпера, верните петли плеч на спицы (если прежде они были сняты на дополнительную нить).

Выполнять плечевые швы будем по стороне с лицевой гладью. Начнем с левого плеча. Джемпер держим передней частью к себе. Иглу вводим в первую петлю на передней спице по направлению сверху вниз, а затем выводим ее из второй петли (снизу вверх). Далее вводим иглу в первую петлю на дальней спице по направлению «к себе», а выводим ее из второй петли «от себя». Таким образом продолжаем сшивать плечо до последних петель. В последнюю петлю на передней спице ввести иглу «сверху вниз» и следом ввести иглу в последнюю петлю на дальней спице по направлению «к себе» ([см. видео](#)).

Аналогично закрываем второе плечо (издание следует держать спинкой к себе).



Обработка горловины



Для вязания горловины нам понадобятся спицы номер 2 или 2,5.

Обратите внимание, что на этом этапе необходимо вывернуть джемпер изнаночной гладью наружу (это будет наша лицевая сторона).

Для начала необходимо оформить планками вырез джемпера. Начнем с левой полочки. Изделие держим изнаночной гладью к себе. Поднимаем по одной петле из

каждой кромочной под обе стенки, начиная от верхней части горловины. Последнюю петлю поднимаем на уровне закрытой петли. Количество петель должно быть четным.

После того, как подняли петли, разворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем первый ряд резинкой 1x1.

1 ряд (изн): Начинать ряд следует со снятия кромочной петли, затем лиц., изн., лиц.... Заканчиваем ряд лицевой петлей.

2 ряд (лиц): изн.п., лиц., ... последнюю петлю снимаем не провязывая, поднимаем одну петлю из петель подреза и провязываем их вместе лицевой.

([см.видео](#))

Таким образом провязываем по 8 ряд включительно.

9 ряд: закрыть петли планки ([см.видео](#))

Переходим к оформлению планки на правой полочке. Петли поднимаем аналогично, **НО: начинаем поднимать петли от нижней части выреза и на 1 ряд ниже, чем начинается сам вырез ([см.видео](#)).** Количество петель должно быть нечетным.

1 ряд (изн): лиц.п., изн.п., лиц..... лиц.п.

2 ряд (лиц): изн.п., лиц.п., ... изн.п.

3 ряд (изн): лиц.п., изн.п., лиц..... лиц.п.

4 ряд (лиц): в этом ряду следует определиться с количеством пуговиц и сформировать под них отверстия. Для этого посчитайте все петли планки, добавьте мысленно 3 петли и разделите на участки (например, для 5 пуговиц я поделила на 6 участков). Причем первый сверху участок должен быть меньше всех остальных на 3 петли (те, которые мы добавили мысленно). Если не получается разделить поровну, но уменьшить число петель можно на первом снизу участке ([см.видео](#)).

4 ряд (лиц): При вязании ряда в местах, где должно быть отверстие следует провязать лицевую петлю вместе с изнаночной, а на месте, где была изнаночная сделать накид ([см.видео](#))

5 ряд (изн): лиц.п., изн.п., лиц..... лиц.п. ([см.видео](#))

6 ряд (лиц): изн.п., лиц.п., ... изн.п.

7 ряд (изн): лиц.п., изн.п., лиц..... лиц.п.

8 ряд (лиц): изн.п., лиц.п., ... изн.п.

9 ряд (изн): лиц.п., изн.п., лиц..... лиц.п.

10 ряд: закрываем петли планки аналогично левой планке, нить не обрезаем. Будем ее использовать при вязании горловины.

Для сшивания правой планки с основным полотном необходимо сначала подхватить иглой крайнюю петлю планки и пропустить ее через 2 соседние стенки петли, находящейся под левой планкой, затем снова подхватить иглой петлю из планки ([СМ.ВИДЕО](#)).

Переходим к оформлению горловины.

Вязание начинаем с выполнения кеттлевки методом «в карман». Для этого нам необходимо будет с внешней и внутренней стороны наборного края поднять петли.

Используем спицы номер 2.

Поднимать петли для горловины начинайте от начала наборного края: изделие следует держать лицевой стороной к себе (изнаночной гладью), по передней стороне от наборного ряда у нас располагается пара спиц, которыми будем поднимать петли непосредственно, по внутренней стороне – спица, через которую будем перекидывать нить и тем самым формировать наборный ряд для внутренней части кеттлевки. Число поднятых петель с каждой стороны должно быть одинаковым и нечетным.

Поднимать петли на правой полочке следует в каждую петлю, расположенную под кромочной петлей, при переходе на окат петли следует поднимать под обе стенки кромочной петли.

([СМ.ВИДЕО](#))

Ориентировочное число петель (допустима погрешность в 1-3 петли).

Для размера S 147 п.

Для размера M 163 п.

Для размера L 167 п.

Обратите внимание! При переходе на изнаночную сторону первую петлю, полученную из обвития, провязать невозможно, поэтому ее

можно убрать. Провязать лицевыми петлями наружную сторону, затем перейти на изнаночную сторону и снова провязать ряд лицевыми петлями. Таким образом с каждой стороны у нас должно быть провязано по 3 ряда.

Соединить внутреннюю и наружную части, провязывая вместе одну петлю с передней части и одну петлю с задней части.

Обратите внимание, что вяжем соединительный ряд по изнаночной стороне нашего джемпера. При соединении начать формирование резинки 1x1.

([см.видео](#))

Так же следует учесть, что из-за первой потерянной петли количество петель по передней и задней стенкам кеттлевки отличается на 1. Поэтому при соединении петлю можно одну петлю с передней части провязать без пары.

1 ряд (изн): кром.п.(изн.), (изн.п.,лиц.п., изн.п., лиц.п, изн.п....), кром.п.(изн).

2 ряд (лиц): кром.п. (снять), лиц.п., изн.п., лиц.п., изн.п., лиц.п.,... кром.п. (изн).

В следующем ряду сформируем отверстие для пуговицы.

3 ряд (изн): кром.п., далее вязать все петли по узору пока на левой спице не останется 6 петель. Провязываем две следующие петли вместе изнаночной, накид, изн.п., лиц.п., изн.п., кром.п (изн).

В следующем ряду накид провязать по узору резинки.

Далее провязать до 8 ряда по узору и закрыть обычным способом.

Рукава

В представленной модели рукав цельновязаный. Начало формируется из проймы, путем поднятия новых петель.


Рукав оформляется с имитацией изнаночного шва. Для этого петли поднимаются по краю проймы, отступив 2 петли (кром.п. + 1 лиц.п.).

Для поднятия петель необходимо использовать спицы на 0,5-1 размера меньше, чем те, которыми вязали основное полотно.

Изделие держим лицевой гладью наружу. Спицу вводим под обе стенки петли. Поднимаем пели со следующим шагом: из 1 петли поднять, 1 пропустить, из 2 следующих поднять 2 петли, 1 пропустить, из 1 петли поднять, 1 пропустить, из 2 следующих поднять 2 петли, 1 пропустить, из 1 петли поднять, 1 пропустить.

(I – II – I – II – I –)


(т.е. из 12 петель надо поднять 7-8 петель) (см.видео).
Количество поднятых петель должно быть равным с обеих сторон рукава.



Для размера XS

Таким образом, у нас должно получиться 70 петель рукава. Вязание продолжим спицами основного размера. Сторона с лицевой гладью – лицевая, с изнаночной – изнаночная.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.



Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): 40 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 9 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 8 лиц.п., дв.п., 5 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 13 изн.п., дв.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 18 лиц.п., дв.п., 4 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 22 изн.п., дв. п., 4 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.


7 ряд (лиц): двойная петля разворота, 26 лиц.п., дв.п., 4 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

8 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 30 изн.п., дв.п., 4 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

Для размера S и M

Таким образом, у нас должно получиться 84 петли рукава. Вязание продолжим спицами основного размера. Сторона с лицевой гладью – лицевая, с изнаночной – изнаночная.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.



Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): 49 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 13 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 12 лиц.п., дв.п., 5 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 17 изн.п., дв.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 22 лиц.п., дв.п., 5 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 27 изн.п., дв. п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.


7 ряд (лиц): двойная петля разворота, 32 лиц.п., дв.п., 4 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

8 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 36 изн.п., дв.п., 4 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

Для размера L

Таким образом, у нас должно получиться 98 петель рукава. Вязание продолжим спицами основного размера. Сторона с лицевой гладью – лицевая, с изнаночной – изнаночная.

Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.



Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): 57лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

2 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 15 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 14 лиц.п., дв.п., 5 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

4 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 19 изн.п., дв.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, 24 лиц.п., дв.п., 5 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 29 изн.п., дв. п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

7 ряд (лиц): двойная петля разворота, 34 лиц.п., дв.п., 5 лиц.п., развернуть вязание на изнаночную сторону.

8 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, 39 изн.п., дв.п., 5 изн.п., развернуть вязание на лицевую сторону.

Рекомендации по вязанию джемпера без выреза



Для размера XS

Вязать по описанию узора соответствующего размера до 76 ряда включительно (4 полных раппорта в высоту и 12 рядов).

Далее выполняем формирование проймы рукавов и приступаем к поворотному вязанию.

77 ряд (лиц): закрыть 2 петли, провязать 100 петель по узору, уб НП.

78 ряд (изн): уб.НЛ., 99 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по узору (изнаночный ряд провязывать все петли изнаночными) до 106 ряда включительно.

107 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 8 лиц.п., **закрыть 21 п.** ([см.видео](#)), 7 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

Продолжить вязание по описанию правой полочки своего размера, начиная с 108 ряда.

Левая полочка: ввести новую нить в работу и начать вязание с описания 108 ряда левой полочки своего размера.

Спинка вяжется полностью по соответствующему описанию.

Для горловины будет поднято на 5-7 петель меньше, чем указано в описании размера XS. Так же ее следует вязать по кругу и без формирования отверстия для пуговицы.

Для размера S

Вязать по описанию узора соответствующего размера до 76 ряда включительно (4 полных раппорта в высоту и 12 рядов).

Далее выполняем формирование проймы рукавов и приступаем к поворотному вязанию.

77 ряд (лиц): закрыть 2 петли, провязать 100 петель по узору, уб НП.

78 ряд (изн): уб.НЛ., 99 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по узору (изнаночный ряд провязывать все петли изнаночными) до 122 ряда включительно.

123 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 8 лиц.п., **закрыть 21 п.** ([см.видео](#)), 7 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

Продолжить вязание по описанию правой полочки своего размера, начиная с 124 ряда.

Левая полочка: ввести новую нить в работу и начать вязание с описания 124 ряда левой полочки своего размера.

Спинка вяжется полностью по соответствующему описанию.

Для горловины будет поднято на 5-7 петель меньше, чем указано в описании размера S. Так же ее следует вязать по кругу и без формирования отверстия для пуговицы.

Для размера М

Вязать по описанию узора соответствующего размера до 78 ряда включительно (4 полных раппорта в высоту и 12 рядов).

Далее выполняем формирование проймы рукавов и приступаем к поворотному вязанию.

79 ряд (лиц): закрыть 2 петли, провязать 114 петель по узору, уб НП.

78 ряд (изн): уб.НЛ., 113 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по узору (изнаночный ряд провязывать все петли изнаночными) до 122 ряда включительно.

123 ряд (лиц): кром.п., 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., **закрывать 23 п.** ([см.видео](#)), 6 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*2 раза, 1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.п.

Продолжить вязание по описанию правой полочки своего размера, начиная с 124 ряда.

Левая полочка: ввести новую нить в работу и начать вязание с описания 124 ряда левой полочки своего размера.

Спинка вяжется полностью по соответствующему описанию.

Для горловины будет поднято на 5-7 петель меньше, чем указано в описании размера М. Так же ее следует вязать по кругу и без формирования отверстия для пуговицы.

Для размера L

Вязать по описанию узора соответствующего размера до 84 ряда включительно (5 полных раппорта в высоту и 4 ряда).

Далее выполняем формирование проймы рукавов и приступаем к поворотному вязанию.

85 ряд (лиц): закрыть 2 петли, провязать 128 петель по узору, уб НП.

78 ряд (изн): уб.НЛ., 127 изн.п., кром.п.

Продолжить вязание по узору (изнаночный ряд провязывать все петли изнаночными) до 138 ряда включительно.

139 ряд (лиц): кром.п., 2 лиц.п., (1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 6 лиц.п., **закрыть 25 п.** ([см.видео](#)), 5 лиц.п., (1 изн.п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п.)*3 раза, 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.п.

Продолжить вязание по описанию правой полочки своего размера, начиная с 140 ряда.

Левая полочка: ввести новую нить в работу и начать вязание с описания 140 ряда левой полочки своего размера.

Спинка вяжется полностью по соответствующему описанию.

Для горловины будет поднято на 5-7 петель меньше, чем указано в описании размера L. Так же ее следует вязать по кругу и без формирования отверстия для пуговицы.



Джемер связан без узора «зигзаг».

Пряжа Drops Sky

Декоративный карман выполнен крючком из 4 элементов ([см.узор](#))

ВТО

Изделие из полухлопка можно стирать в стиральной машине на режиме «бережная стирка» при температуре 30 градусов. Отжим не более 400 оборотов, либо без отжима.

Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Утюжить не рекомендуется. Только отпаривать бесконтактным способом.

*Искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от вязания по моему Мастер-классу. Буду рада вашим красивым фотографиям, отмеченным хештегом **#Mohito_jumper***

Все материалы данного описания являются объектом интеллектуальной собственности @By_bysi. Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), продажа и иное использование данного описания и его частей. Запрещается распространение на любых сайтах, в социальных сетях и создание печатных копий.